

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas - SSP AM

AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Relação de Bens Patrimoniais por Unidade Administrativa - Não Baixados

| Unidade Adm. | Dependência/Localização | Tombo | Material | Documento | Data Docto. | Valor | Empenho | Est. Conservação |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------|---|-----------|-------------|--------|-------------|------------------|
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 58 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multiuso (biblioteca, almojarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço n° 18; Prateleira em chapa de aço n° 24; Com 6 prateleiras removíveis e reguláveis; Capacidade: no mínimo 60 kg/prateleira; Com pintura ele | NF9783 | 14/12/2007 | 170 | 381 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 59 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multiuso (biblioteca, almojarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço n° 18; Prateleira em chapa de aço n° 24; Com 6 prateleiras removíveis e reguláveis; Capacidade: no mínimo 60 kg/prateleira; Com pintura ele | NF9783 | 14/12/2007 | 170 | 414 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 60 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multiuso (biblioteca, almojarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço n° 18; Prateleira em chapa de aço n° 24; Com 6 prateleiras removíveis e reguláveis; Capacidade: no mínimo 60 kg/prateleira; Com pintura ele | NF9783 | 14/12/2007 | 170 | 414 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 713 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF1366 | 12/03/2021 | 585 | 2021NE00016 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 716 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF1366 | 12/03/2021 | 585 | 2021NE00016 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 717 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF1366 | 12/03/2021 | 585 | 2021NE00016 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 718 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF1366 | 12/03/2021 | 585 | 2021NE00016 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 724 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF1366 | 12/03/2021 | 585 | 2021NE00016 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 725 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF1366 | 12/03/2021 | 585 | 2021NE00016 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 13936 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multiuso (biblioteca, almojarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço n° 18; Prateleira em chapa de aço n° 24; Com 6 prateleiras removíveis e reguláveis; Capacidade: no mínimo 60 kg/prateleira; Com pintura ele | NFN0 | 29/07/2008 | 62 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 15276 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | NFN494566 | 03/04/2009 | 506,88 | 0024NE2009_ | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 19049 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN104 | 13/07/2011 | 255,98 | 2011NE00031 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 20594 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | IN2018 | 12/12/2018 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 20597 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NF5676 | 08/08/2014 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 20862 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NF5676 | 08/08/2014 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 31321 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | CF1 | 01/01/2011 | 1 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 77782 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NF5676 | 08/08/2014 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 77783 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NF5676 | 08/08/2014 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 77784 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NF5676 | 08/08/2014 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 77785 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NF5676 | 08/08/2014 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 77786 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NF5676 | 08/08/2014 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 79554 | ESCUDO PROTETOR, Aplicação: Antitumulto; Tipo: à prova de balas; Nível: IIIA; Material: poliamida aromática (aramida) em forma de tecido resinado; Apresentação: alta resistência à ruptura e à temperatura, utilizando na construção fios de micro f | NF2001 | 27/06/2014 | 466,48 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 80255 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | NF48513 | 24/07/2014 | 526,51 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 85480 | MESA EM "L", Tipo: Autoportante; Sem Gavetas; TAMPO: Superfície Peninsular; Dimensões (CxL): 1800/700 x 1400/600mm (±10%); Acompanha 02 passa cabos em poliestireno injetado, 01 calha horizontal de fixação em chapa de aço; Material: tampo em MDP | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 86451 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 86452 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 86453 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 86454 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 86455 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 86751 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multiuso (biblioteca, almoarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço n° 18; Prateleira em chapa de aço n° 24; Com 6 prateleiras removíveis e reguláveis; Capacidade: no mínimo 60 kg/prateleira; Com pintura ele | CF1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 102005 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 103534 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 105810 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ | NF551136 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 105854 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ | NF552333 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 107278 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 107675 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 108178 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 108187 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 108517 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 109394 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------|---|--------|------------|----------|-------------|-------|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 109500 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 109501 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 109502 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112064 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112065 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112349 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multiuso (biblioteca, almoarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço n° 18; Prateleira em chapa de aço n° 24; Com 6 prateleiras removíveis e reguláveis; Capacidade: no mínimo 60 kg/prateleira; Com pintura ele | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 116267 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 116290 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 116679 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF5 | 17/11/2021 | 579 | 2021NE01655 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 137192 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 137214 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 137216 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 137217 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 137218 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 137269 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 137286 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 140210 | FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entr | NF1234 | 21/06/2023 | 845 | 2023NE00079 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 142088 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 24.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall Inverter; Compressor rotativo; Gás Refrigerante: R-410A; Classe Eficiência Energética: A; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO | NF3297 | 21/12/2023 | 4.290,00 | | Ótimo |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-------|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 142358 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 142359 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 142371 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 142372 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 142667 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 142668 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 142669 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 142670 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 142671 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 142672 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 142673 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ GERENCIA ADMINISTRATIVA | 142674 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ SETOR DE EXPEDIÇÃO | 74540 | CARRINHO DE CARGA, Apresentação: Estrutura em ferro tubular, Capacidade de Carga: 150 Kg, Apresentação: acabamento em pintura sintética anticorrosiva especial, Características Adicionais: Máxima resistência no transporte de caixas, fardos, engradado | NF305 | 24/07/2013 | 720 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ SETOR DE EXPEDIÇÃO | 74541 | CARRINHO DE CARGA, Apresentação: Estrutura em ferro tubular, Capacidade de Carga: 150 Kg, Apresentação: acabamento em pintura sintética anticorrosiva especial, Características Adicionais: Máxima resistência no transporte de caixas, fardos, engradado | NF305 | 24/07/2013 | 720 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ SETOR DE EXPEDIÇÃO | 79406 | IMPRESSORA LASER DCP-L 2540DW - MONO (IMP+SC+COP+DUPLEX+ADF... | NF536 | 03/06/2014 | 1.995,00 | 2014NE00645 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ SETOR DE EXPEDIÇÃO | 82900 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ SETOR DE EXPEDIÇÃO | 99909 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 5000VA, Tensão: 127 - 220V. | NF226 | 18/01/2017 | 314,17 | 2016NE00676 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ SETOR DE EXPEDIÇÃO | 102599 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NFN48513 | 24/07/2014 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ SETOR DE EXPEDIÇÃO | 105816 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ | NF551136 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--------|---|------------|------------|----------|--------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ SETOR DE EXPEDIÇÃO | 107317 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ SETOR DE EXPEDIÇÃO | 107715 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ SETOR DE EXPEDIÇÃO | 109327 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ SETOR DE EXPEDIÇÃO | 114677 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho 'B'; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ SETOR DE EXPEDIÇÃO | 115226 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ SETOR DE EXPEDIÇÃO | 115280 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ SETOR DE EXPEDIÇÃO | 115885 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ SETOR DE EXPEDIÇÃO | 115969 | CARRINHO DE CARGA, Tipo dobrável, 2 em 1; Material: alumínio. Posição Vertical: Altura: 1.300 mm; Largura total: 530 mm; Largura do quadro: 300 mm; Profundidade: 230 mm. Posição Horizontal: Altura: 1.015 mm; Largura total: 530 mm; Largura do qua | NF682 | 29/07/2021 | 2.418,99 | 2021NE00996 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ SETOR DE EXPEDIÇÃO | 116237 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semisenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ SETOR DE EXPEDIÇÃO | 137215 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | ALMOXARIFADO/ SETOR DE EXPEDIÇÃO | 137282 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 1060 | ARQUIVO, Arquivo em aço, Aplicação: Para pastas suspensas, Quantidade Gavetas: 04 (quatro), Cor: cinza, Dimensões: 1,38 x 0,47 x 0,60 cm, Características Adicionais: fechadura cilíndrica, com travamento simultâneo das gavetas, padrão pintura ele | IM3286 | 12/09/2023 | 159 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 4026 | MESA; madeira; na cor azul; 3 gavetas (Implantação) | NFN9260 | 27/04/1998 | 0 | 1998NE02281 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 5065 | ESTANTE, Aramara em inox, com 7 prateleiras; medidas: 220x152x53 cm. | NF5726 | 10/03/2020 | 1 | 198800312 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 13426 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NFN1065 | 14/05/2008 | 158,5 | 2008NE22__ | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 15999 | MICROCOMPUTADOR, Barramento: 800 MHz, Processador: Intel Pentium IV 2.26 GHz, Memória: 512 MB, Disco Rígido: 40 GB, Monitor: 15 polegadas CRT. | NFN3996 | 27/10/2009 | 3.260,08 | 20090051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 18083 | MICROCOMPUTADOR, Barramento: 800 MHz, Processador: Pentium IV 1.8 GHz, Memória: 128 MB, Disco Rígido: 40 GB, Monitor: 15 polegadas CRT. | NF16600902 | 22/07/2010 | 1.077,65 | 2010NE0039__ | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 18088 | MICROCOMPUTADOR, Barramento: 800 MHz, Processador: Pentium IV 1.8 GHz, Memória: 128 MB, Disco Rígido: 40 GB, Monitor: 15 polegadas CRT. | NF16600902 | 22/07/2010 | 1.077,65 | 2010NE0039__ | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 18112 | MICROCOMPUTADOR CPU (Implantação) | NF16600902 | 23/06/2010 | 1.077,65 | 2010NE00039 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 18127 | MICROCOMPUTADOR, Barramento: 800 MHz, Processador: Pentium IV 1.8 GHz, Memória: 128 MB, Disco Rígido: 40 GB, Monitor: 15 polegadas CRT. | NF16600902 | 22/07/2010 | 1.077,65 | 2010NE0039__ | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 20450 | NOTEBOOK, Intel Core i3-330M, Clock: 2.13GHz, Cachê: 3Mb L2, Barramento: 1066Mhz; Memória RAM: 4Gb DDR3; HD: 500GB Sata-II 7200rpm, Drive Óptico: Gravador de CD/DVD±RW Dual Layer; Tela: 14" WXGA, Resolução: 1366 X 768 pixels de resolução nativa; | NF7231 | 28/10/2013 | 1.840,00 | 2013NE01055 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 20456 | NOTEBOOK, Intel Core i3-330M, Clock: 2.13GHz, Cachê: 3Mb L2, Barramento: 1066Mhz; Memória RAM: 4Gb DDR3; HD: 500GB Sata-II 7200rpm, Drive Óptico: Gravador de CD/DVD±RW Dual Layer; Tela: 14" WXGA, Resolução: 1366 X 768 pixels de resolução nativa; | NF7231 | 28/10/2013 | 1.840,00 | 2013NE01055 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------|--|---------|------------|----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 20463 | NOTEBOOK, Intel Core i3-330M, Clock: 2.13GHz, Cachê: 3Mb L2, Barramento: 1066Mhz; Memória RAM: 4Gb DDR3; HD: 500GB Sata-II 7200rpm, Drive Óptico: Gravador de CD/DVD±RW Dual Layer; Tela: 14.2 WXGA, Resolução: 1366 X 768 pixels de resolução nativa; | NF7231 | 28/10/2013 | 1.840,00 | 2013NE01055 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 21289 | LEITOR DIGITAL, Tipo: Leitor de Código de Barras; Resolução: De 2500 pixels ou superior; Velocidade: De 150 leituras/s ou superior; Conexão: USB/RS232; Códigos Reconhecidos: Códigos lineares 1D UPC/EAN/JAN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-128, | NF25683 | 25/03/2015 | 127 | 2014NE01583 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 21290 | LEITOR DIGITAL, Tipo: Leitor de Código de Barras; Resolução: De 2500 pixels ou superior; Velocidade: De 150 leituras/s ou superior; Conexão: USB/RS232; Códigos Reconhecidos: Códigos lineares 1D UPC/EAN/JAN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-128, | NF25683 | 25/03/2015 | 127 | 2014NE01583 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 21291 | LEITOR DIGITAL, Tipo: Leitor de Código de Barras; Resolução: De 2500 pixels ou superior; Velocidade: De 150 leituras/s ou superior; Conexão: USB/RS232; Códigos Reconhecidos: Códigos lineares 1D UPC/EAN/JAN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-128, | NF25683 | 25/03/2015 | 127 | 2014NE01583 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 21292 | LEITOR DIGITAL, Tipo: Leitor de Código de Barras; Resolução: De 2500 pixels ou superior; Velocidade: De 150 leituras/s ou superior; Conexão: USB/RS232; Códigos Reconhecidos: Códigos lineares 1D UPC/EAN/JAN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-128, | NF25683 | 25/03/2015 | 127 | 2014NE01583 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 23668 | CAIXA DE SOM, Descrição: Caixas frontais tipo torre e caixas acústicas de três vias (três woofers de 10 cm, tweeter de 2,5 cm); Potência: 120 W; Resposta Frequência: 50 Hz-70 KHz; Sensibilidade: 86 dB; Impedância: 8 E#8486;. | IN20 | 27/03/2017 | 300 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 23676 | CAIXA DE SOM, Descrição: Caixas frontais tipo torre e caixas acústicas de três vias (três woofers de 10 cm, tweeter de 2,5 cm); Potência: 120 W; Resposta Frequência: 50 Hz-70 KHz; Sensibilidade: 86 dB; Impedância: 8 E#8486;. | IN20 | 27/03/2017 | 300 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 25151 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 28705 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 28706 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 30026 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), veículo 0 (zero) km, com 4 (quatro) portas laterais, modelo no mínimo correspondente à data de emissão da Nota Fiscal, tração 4x4, Cor: Vermelha, 2.8 a 3.0, 16V, a diesel, 163 cv, hidráulica, com todas as partes. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 30730 | APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 7.500 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Janela. | | 01/04/2009 | 640 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 31263 | MESA OVAL, Tipo: de reunião; TAMPO duplo; Dimensões (CXL): 3900 x 1200mm; Material: tampo inferior em MDF (Medium Density Fiberboard), de 25mm de espessura, e sobretopo em MDF, de 18mm de espessura; Possui 2 caixas de eletrificação para distrib | NF1951 | 24/11/2011 | 580 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 31477 | CAIXA DE SOM, Descrição: Caixas frontais tipo torre e caixas acústicas de três vias (três woofers de 10 cm, tweeter de 2,5 cm); Potência: 120 W; Resposta Frequência: 50 Hz-70 KHz; Sensibilidade: 86 dB; Impedância: 8 E#8486;. | IN20 | 27/03/2017 | 300 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 31485 | CAIXA DE SOM, Descrição: Caixas frontais tipo torre e caixas acústicas de três vias (três woofers de 10 cm, tweeter de 2,5 cm); Potência: 120 W; Resposta Frequência: 50 Hz-70 KHz; Sensibilidade: 86 dB; Impedância: 8 E#8486;. | IN20 | 27/03/2017 | 300 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 31486 | MESA DE SOM, 16 canais, Funções: incluindo controle de tom grave, médio e agudo por via de mixagem, volume de efeito para cada via de canal, volume de tape-saída para fone de ouvido com volume pan A/B (L/R) e volume master independente por canal, | IN49 | 23/03/2017 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 33060 | RÁDIO TRANSECTOR MÓVEL VHF/FM, Faixa Frequência: 136 a 174 MHz, Potência Saída: 45 W, Capacidade Canais: 64 canais, Seletividade Canal: mínima de canal adjacente 65 dB, Rejeição Frequência: mínima de frequências espúrias de 75 dB. | | 20/01/2009 | 1.585,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 33322 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), veículo 0 (zero) km, cabine dupla com 4 (quatro) portas laterais, Cor: Preta, modelo no mínimo correspondente à data de emissão da Nota Fiscal, monobloco em aço e original de fábrica, tração 4x4. | IM1 | 01/01/2011 | 1 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 36258 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 40.000 BTUS (IMPLANTAÇÃO). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 36917 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 37052 | CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR, ergonomico confeccionado em espuma de poliuretano injetada , com densidade de 53 kg/m³, revestida em tecido na cor a ser definida pelo org?o solicitante, com protec?o em polipropileno na base do assento e no contra e | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 37080 | CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor preta, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------|--|---------|------------|----------|--|-----|
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 37190 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Presidente com braços, Assento e Encosto: Estofadado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar alto, Cor: Revestido em tecido na cor preta, características Adicionais: Com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira. | NF324 | 16/08/2011 | 310 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 38781 | APARELHO DE DVD, dolby digital, NTSC e PAL, DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW SVCD, VCD, WMA JPEG, Kodak Picture CD, CD-DA, CD-R, CD-RW e MP3, 127 V, 60 Hz, com karaokê, acompanha controle remoto, manual de instruções, certificado de garantia e | IN16 | 27/03/2017 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 38953 | VEICULO, TIPO KOMBI - alcool/gasolina, cor branca 1.0 80CV MARCA VOLKSWAGEM. | IM1 | 01/01/2021 | 1 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 39342 | Impressora Multifuncional, Marca Multifuncional Ricoh Aficio SP 5200S Laser, Colorida, Bivolt Wifi | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 51302 | RADIO COMUNICADOR, Tipo: Portatil; Descricao: Com 8 canais, 48 frequencias UHF ou 60 frequencias VHF, 122 codigos, saida de audio de 2000 mW (2W), cobertura de ate 2 Km, 20 andares, controle ganho do microfone auxiliar, autovarredura, interface USB. | TD170 | 23/02/2017 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 51326 | RADIO COMUNICADOR, Tipo: Portatil; Descricao: Com 8 canais, 48 frequencias UHF ou 60 frequencias VHF, 122 codigos, saida de audio de 2000 mW (2W), cobertura de ate 2 Km, 20 andares, controle ganho do microfone auxiliar, autovarredura, interface USB. | IN170 | 23/02/2017 | 4.250,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 51333 | RADIO COMUNICADOR, Tipo: Portatil; Descricao: Com 8 canais, 48 frequencias UHF ou 60 frequencias VHF, 122 codigos, saida de audio de 2000 mW (2W), cobertura de ate 2 Km, 20 andares, controle ganho do microfone auxiliar, autovarredura, interface USB. | TD170 | 23/02/2017 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 51356 | RADIO COMUNICADOR, Tipo: Portatil; Descricao: Com 8 canais, 48 frequencias UHF ou 60 frequencias VHF, 122 codigos, saida de audio de 2000 mW (2W), cobertura de ate 2 Km, 20 andares, controle ganho do microfone auxiliar, autovarredura, interface USB. | TD170 | 23/02/2017 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 51357 | RADIO COMUNICADOR, Tipo: Portatil; Descricao: Com 8 canais, 48 frequencias UHF ou 60 frequencias VHF, 122 codigos, saida de audio de 2000 mW (2W), cobertura de ate 2 Km, 20 andares, controle ganho do microfone auxiliar, autovarredura, interface USB. | TD170 | 23/02/2017 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 51396 | RADIO COMUNICADOR, Tipo: Portatil; Descricao: Com 8 canais, 48 frequencias UHF ou 60 frequencias VHF, 122 codigos, saida de audio de 2000 mW (2W), cobertura de ate 2 Km, 20 andares, controle ganho do microfone auxiliar, autovarredura, interface USB. | TD170 | 23/02/2017 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 51405 | RADIO COMUNICADOR, Tipo: Portatil; Descricao: Com 8 canais, 48 frequencias UHF ou 60 frequencias VHF, 122 codigos, saida de audio de 2000 mW (2W), cobertura de ate 2 Km, 20 andares, controle ganho do microfone auxiliar, autovarredura, interface USB. | TD170 | 23/02/2017 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 51456 | RADIO COMUNICADOR, Tipo: Portatil; Descricao: Com 8 canais, 48 frequencias UHF ou 60 frequencias VHF, 122 codigos, saida de audio de 2000 mW (2W), cobertura de ate 2 Km, 20 andares, controle ganho do microfone auxiliar, autovarredura, interface USB. | TD170 | 23/02/2017 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 51460 | RADIO COMUNICADOR, Tipo: Portatil; Descricao: Com 8 canais, 48 frequencias UHF ou 60 frequencias VHF, 122 codigos, saida de audio de 2000 mW (2W), cobertura de ate 2 Km, 20 andares, controle ganho do microfone auxiliar, autovarredura, interface USB. | TD170 | 23/02/2017 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 54121 | RADIO COMUNICADOR, Tipo: Portatil; Descricao: Com 8 canais, 48 frequencias UHF ou 60 frequencias VHF, 122 codigos, saida de audio de 2000 mW (2W), cobertura de ate 2 Km, 20 andares, controle ganho do microfone auxiliar, autovarredura, interface USB. | IN21977 | 28/03/2017 | 2.447,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 54129 | RADIO COMUNICADOR, Tipo: Portatil; Descricao: Com 8 canais, 48 frequencias UHF ou 60 frequencias VHF, 122 codigos, saida de audio de 2000 mW (2W), cobertura de ate 2 Km, 20 andares, controle ganho do microfone auxiliar, autovarredura, interface USB. | IN21977 | 28/03/2017 | 2.447,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 54155 | RADIO COMUNICADOR, Tipo: Portatil; Descricao: Com 8 canais, 48 frequencias UHF ou 60 frequencias VHF, 122 codigos, saida de audio de 2000 mW (2W), cobertura de ate 2 Km, 20 andares, controle ganho do microfone auxiliar, autovarredura, interface USB. | IN21977 | 28/03/2017 | 2.447,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 54162 | RADIO COMUNICADOR, Tipo: Portatil; Descricao: Com 8 canais, 48 frequencias UHF ou 60 frequencias VHF, 122 codigos, saida de audio de 2000 mW (2W), cobertura de ate 2 Km, 20 andares, controle ganho do microfone auxiliar, autovarredura, interface USB. | IN21977 | 28/03/2017 | 2.447,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 54174 | RADIO COMUNICADOR, Tipo: Portatil; Descricao: Com 8 canais, 48 frequencias UHF ou 60 frequencias VHF, 122 codigos, saida de audio de 2000 mW (2W), cobertura de ate 2 Km, 20 andares, controle ganho do microfone auxiliar, autovarredura, interface USB. | IN21977 | 28/03/2017 | 2.447,00 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 54184 | RADIO TRANSCREPTOR MOVEL VHF/FM, 136 a 174 MHz, 5 W, 16 canais, Tipo: TPL/DPL programavel em PC, , , , , padr?es militares-MIL-STD 810C, D / E, , Carregador de bateria, bateria, antena e clip de cinto, , , , , bateria, , , , , | IN21977 | 24/03/2017 | 4.375,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 54188 | RADIO COMUNICADOR, Tipo: Portatil; Descricao: Com 8 canais, 48 frequencias UHF ou 60 frequencias VHF, 122 codigos, saida de audio de 2000 mW (2W), cobertura de ate 2 Km, 20 andares, controle ganho do microfone auxiliar, autovarredura, interface USB. | IN21977 | 28/03/2017 | 2.447,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 54203 | RADIO COMUNICADOR, Tipo: Portatil; Descricao: Com 8 canais, 48 frequencias UHF ou 60 frequencias VHF, 122 codigos, saida de audio de 2000 mW (2W), cobertura de ate 2 Km, 20 andares, controle ganho do microfone auxiliar, autovarredura, interface USB. | IN21977 | 28/03/2017 | 2.447,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 54204 | RADIO COMUNICADOR, Tipo: Portatil; Descricao: Com 8 canais, 48 frequencias UHF ou 60 frequencias VHF, 122 codigos, saida de audio de 2000 mW (2W), cobertura de ate 2 Km, 20 andares, controle ganho do microfone auxiliar, autovarredura, interface USB. | IN21977 | 28/03/2017 | 2.447,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 54207 | RADIO COMUNICADOR, Tipo: Portatil; Descricao: Com 8 canais, 48 frequencias UHF ou 60 frequencias VHF, 122 codigos, saida de audio de 2000 mW (2W), cobertura de ate 2 Km, 20 andares, controle ganho do microfone auxiliar, autovarredura, interface USB. | IN21977 | 28/03/2017 | 2.447,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 70070 | VEÍCULO TIPO PICK-UP, Apresentação: veiculo 0 Km, modelo no mínimo correspondente à data de emissão da nota fiscal, pintura metálica, a ser definida pelo órgão solicitante conforme padrão de mercado. flex, 88cv, cabine dupla, 04 portas | IM1 | 08/03/2022 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 70071 | VEÍCULO TIPO PICK-UP, Apresentação: veiculo 0 Km, modelo no mínimo correspondente à data de emissão da nota fiscal, pintura metálica, a ser definida pelo órgão solicitante conforme padrão de mercado. flex, 88cv, cabine dupla, 04 portas | IM1 | 08/03/2022 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 70584 | FRAGMENTADORA PAPEL, Tipo: elétrica, Capacidade: 10 folhas, em microparticulas, Capacidade do Cesto: 28 litros, Voltagem: 110/220 Volts. | NF7945 | 28/11/2014 | 1.138,00 | 2014NE01042 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 70585 | FRAGMENTADORA PAPEL, Tipo: elétrica, Capacidade: 10 folhas, em microparticulas, Capacidade do Cesto: 28 litros, Voltagem: 110/220 Volts. | NF7945 | 28/11/2014 | 1.138,00 | 2014NE01042 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 70965 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 1,50 x 1,50 m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF698 | 02/01/2013 | 462 | 2013NE01196 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 70966 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 1,50 x 1,50 m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF698 | 02/01/2013 | 462 | 2013NE01196 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 70967 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 1,50 x 1,50 m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF698 | 02/01/2013 | 462 | 2013NE01196 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 71014 | APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 7.500 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Janela. | IN2010 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 72891 | RADIO COMUNICADOR, Tipo: Portatil; Descricao: Com 8 canais, 48 frequencias UHF ou 60 frequencias VHF, 122 codigos, saida de audio de 2000 mW (2W), cobertura de ate 2 Km, 20 andares, controle ganho do microfone auxiliar, autovarredura, interface USB. | IN30 | 28/03/2017 | 1.447,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 72892 | RADIO COMUNICADOR, Tipo: Portatil; Descricao: Com 8 canais, 48 frequencias UHF ou 60 frequencias VHF, 122 codigos, saida de audio de 2000 mW (2W), cobertura de ate 2 Km, 20 andares, controle ganho do microfone auxiliar, autovarredura, interface USB. | IN30 | 28/03/2017 | 1.447,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 72893 | RADIO COMUNICADOR, Tipo: Portatil; Descricao: Com 8 canais, 48 frequencias UHF ou 60 frequencias VHF, 122 codigos, saida de audio de 2000 mW (2W), cobertura de ate 2 Km, 20 andares, controle ganho do microfone auxiliar, autovarredura, interface USB. | IN30 | 28/03/2017 | 1.447,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 72894 | RADIO COMUNICADOR, Tipo: Portatil; Descricao: Com 8 canais, 48 frequencias UHF ou 60 frequencias VHF, 122 codigos, saida de audio de 2000 mW (2W), cobertura de ate 2 Km, 20 andares, controle ganho do microfone auxiliar, autovarredura, interface USB. | IN30 | 28/03/2017 | 1.447,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 72895 | RADIO COMUNICADOR, Tipo: Portatil; Descricao: Com 8 canais, 48 frequencias UHF ou 60 frequencias VHF, 122 codigos, saida de audio de 2000 mW (2W), cobertura de ate 2 Km, 20 andares, controle ganho do microfone auxiliar, autovarredura, interface USB. | IN30 | 28/03/2017 | 1.447,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 72896 | RADIO COMUNICADOR, Tipo: Portatil; Descricao: Com 8 canais, 48 frequencias UHF ou 60 frequencias VHF, 122 codigos, saida de audio de 2000 mW (2W), cobertura de ate 2 Km, 20 andares, controle ganho do microfone auxiliar, autovarredura, interface USB. | IN30 | 28/03/2017 | 1.447,00 | | Bom |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------|---|---------|------------|------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 72897 | RADIO COMUNICADOR, Tipo: Portatil; Descricao: Com 8 canais, 48 frequencias UHF ou 60 frequencias VHF, 122 codigos, saida de audio de 2000 mW (2W), cobertura de ate 2 Km, 20 andares, controle ganho do microfone auxiliar, autovarredura, interface USB. | IN30 | 28/03/2017 | 1.447,00 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 72898 | RADIO COMUNICADOR, Tipo: Portatil; Descricao: Com 8 canais, 48 frequencias UHF ou 60 frequencias VHF, 122 codigos, saida de audio de 2000 mW (2W), cobertura de ate 2 Km, 20 andares, controle ganho do microfone auxiliar, autovarredura, interface USB. | IN30 | 28/03/2017 | 1.447,00 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 73036 | RADIO COMUNICADOR, Tipo: Portatil; Descricao: Com 8 canais, 48 frequencias UHF ou 60 frequencias VHF, 122 codigos, saida de audio de 2000 mW (2W), cobertura de ate 2 Km, 20 andares, controle ganho do microfone auxiliar, autovarredura, interface USB. | IN30 | 28/03/2017 | 1.447,00 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 73036 | RADIO COMUNICADOR, Tipo: Portatil; Descricao: Com 8 canais, 48 frequencias UHF ou 60 frequencias VHF, 122 codigos, saida de audio de 2000 mW (2W), cobertura de ate 2 Km, 20 andares, controle ganho do microfone auxiliar, autovarredura, interface USB. | IN735 | 21/03/2017 | 170 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 73191 | RADIO COMUNICADOR, Tipo: Portatil; Descricao: Com 8 canais, 48 frequencias UHF ou 60 frequencias VHF, 122 codigos, saida de audio de 2000 mW (2W), cobertura de ate 2 Km, 20 andares, controle ganho do microfone auxiliar, autovarredura, interface USB. | IN30 | 28/03/2017 | 1.447,00 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 73192 | RADIO COMUNICADOR, Tipo: Portatil; Descricao: Com 8 canais, 48 frequencias UHF ou 60 frequencias VHF, 122 codigos, saida de audio de 2000 mW (2W), cobertura de ate 2 Km, 20 andares, controle ganho do microfone auxiliar, autovarredura, interface USB. | IN30 | 28/03/2017 | 1.447,00 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 73270 | CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR, ergonomico confeccionado em espuma de poliuretano injetada , com densidade de 53 kg/m³, revestida em tecido na cor a ser definida pelo orgão solicitante, com protecao em polipropileno na base do assento e no contra e | NF16645 | 16/08/2011 | 164,9 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 73756 | CIRCUITO INTERNO DE TV; DVR com 4 canais; 4 câmeras em cores com 420TV linhas de resolução, visão noturna com 12 metros de alcance; monitoramento via internet para até 10 usuários; zoom digital 2x ao vivo; monitoramento via celular; backup via PC. | NF529 | 30/07/2013 | 0 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 73757 | CIRCUITO INTERNO DE TV; DVR com 4 canais; 4 câmeras em cores com 420TV linhas de resolução, visão noturna com 12 metros de alcance; monitoramento via internet para até 10 usuários; zoom digital 2x ao vivo; monitoramento via celular; backup via PC. | NF529 | 30/07/2013 | 0 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 73758 | CIRCUITO INTERNO DE TV; DVR com 4 canais; 4 câmeras em cores com 420TV linhas de resolução, visão noturna com 12 metros de alcance; monitoramento via internet para até 10 usuários; zoom digital 2x ao vivo; monitoramento via celular; backup via PC. | NF529 | 30/07/2013 | 0 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 73759 | CIRCUITO INTERNO DE TV; DVR com 4 canais; 4 câmeras em cores com 420TV linhas de resolução, visão noturna com 12 metros de alcance; monitoramento via internet para até 10 usuários; zoom digital 2x ao vivo; monitoramento via celular; backup via PC. | NF529 | 30/07/2013 | 0 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 73760 | CIRCUITO INTERNO DE TV; DVR com 4 canais; 4 câmeras em cores com 420TV linhas de resolução, visão noturna com 12 metros de alcance; monitoramento via internet para até 10 usuários; zoom digital 2x ao vivo; monitoramento via celular; backup via PC. | NF529 | 30/07/2013 | 12.600,00 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 73762 | CIRCUITO INTERNO DE TV; DVR com 4 canais; 4 câmeras em cores com 420TV linhas de resolução, visão noturna com 12 metros de alcance; monitoramento via internet para até 10 usuários; zoom digital 2x ao vivo; monitoramento via celular; backup via PC. | NF529 | 30/07/2013 | 0 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 73763 | CIRCUITO INTERNO DE TV; DVR com 4 canais; 4 câmeras em cores com 420TV linhas de resolução, visão noturna com 12 metros de alcance; monitoramento via internet para até 10 usuários; zoom digital 2x ao vivo; monitoramento via celular; backup via PC. | NF529 | 30/07/2013 | 0 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 73764 | CIRCUITO INTERNO DE TV; DVR com 4 canais; 4 câmeras em cores com 420TV linhas de resolução, visão noturna com 12 metros de alcance; monitoramento via internet para até 10 usuários; zoom digital 2x ao vivo; monitoramento via celular; backup via PC. | NF529 | 30/07/2013 | 0 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 76457 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 76461 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 76653 | FAREJADOR ELETRÔNICO, Descrição: Detector portátil de drogas e armas, para detecção por cromatografia, ionização de superfície e emissão de raios gama; Composição:fibrosópio articulado, kit de inspeção de carga, medidor de distância, espelho de | NF24504 | 25/07/2014 | 113.200,00 | Bom |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------|---|---------|------------|-----|-----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 76685 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, SCANNER, COPIADORA E FAX), Velocidade com qualidade laser: Até 6 ppm em preto e 4 ppm em cores; Velocidades máximas de impressão: Até 28 ppm em preto e até 22 ppm em cores; Fax: Até 33,6 kbps; Digitalização | NF6946 | 20/08/2014 | 472 | | Bom | |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 76686 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, SCANNER, COPIADORA E FAX), Velocidade com qualidade laser: Até 6 ppm em preto e 4 ppm em cores; Velocidades máximas de impressão: Até 28 ppm em preto e até 22 ppm em cores; Fax: Até 33,6 kbps; Digitalização | NF6946 | 20/08/2014 | 472 | | Bom | |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 76687 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, SCANNER, COPIADORA E FAX), Velocidade com qualidade laser: Até 6 ppm em preto e 4 ppm em cores; Velocidades máximas de impressão: Até 28 ppm em preto e até 22 ppm em cores; Fax: Até 33,6 kbps; Digitalização | NF6946 | 20/08/2014 | 472 | | Bom | |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 76688 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, SCANNER, COPIADORA E FAX), Velocidade com qualidade laser: Até 6 ppm em preto e 4 ppm em cores; Velocidades máximas de impressão: Até 28 ppm em preto e até 22 ppm em cores; Fax: Até 33,6 kbps; Digitalização | NF6946 | 20/08/2014 | 472 | | Bom | |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 76689 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, SCANNER, COPIADORA E FAX), Velocidade com qualidade laser: Até 6 ppm em preto e 4 ppm em cores; Velocidades máximas de impressão: Até 28 ppm em preto e até 22 ppm em cores; Fax: Até 33,6 kbps; Digitalização | NF6946 | 20/08/2014 | 472 | | Bom | |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 76690 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, SCANNER, COPIADORA E FAX), Velocidade com qualidade laser: Até 6 ppm em preto e 4 ppm em cores; Velocidades máximas de impressão: Até 28 ppm em preto e até 22 ppm em cores; Fax: Até 33,6 kbps; Digitalização | NF6946 | 20/08/2014 | 472 | | Bom | |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 76691 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, SCANNER, COPIADORA E FAX), Velocidade com qualidade laser: Até 6 ppm em preto e 4 ppm em cores; Velocidades máximas de impressão: Até 28 ppm em preto e até 22 ppm em cores; Fax: Até 33,6 kbps; Digitalização | NF6946 | 20/08/2014 | 472 | | Bom | |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 77072 | ARMARIO, confeccionado em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com protec?o das bordas em perfil "T" 19 mm, flexivel com abas, tipo Balç?o, com 2(duas) portas baixas de abrir, com dobradiças de ferro com press?o, com chaves; 1(um) | IN2018 | 14/12/2018 | | 1 | Bom | |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 77100 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), veículo 0 (zero) km, cabine dupla com 4 (quatro) portas laterais, Cor: Preta, modelo no mínimo correspondente à data de emissão da Nota Fiscal, monobloco em aço e original de fábrica, tração 4x4. | NF12544 | 22/10/2014 | | 0 | 2014NE00378 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 77452 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Resolução: Full HD (1920 x 1080p), conversor TV digital integrado; Tamanho Tela: 55"; Sistema de cores: NTSC, PAL e SECAM; Conexões: Entradas HDMI, RF, RGB (PC), USB, S-Vídeo e Vídeo Componente. | NF4679 | 28/12/2013 | | 39.990,00 | 2013NE01275 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 77459 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 1,50 x 1,50 m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF137 | 28/01/2014 | | 2.149,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 77460 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 1,50 x 1,50 m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF137 | 28/01/2014 | | 2.149,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 77461 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 1,50 x 1,50 m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF137 | 28/01/2014 | | 2.149,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 77462 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 1,50 x 1,50 m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF137 | 28/01/2014 | | 2.149,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 77463 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 1,50 x 1,50 m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF137 | 28/01/2014 | | 2.149,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 77465 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 1,50 x 1,50 m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF137 | 28/01/2014 | | 2.149,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 77466 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 1,50 x 1,50 m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF137 | 28/01/2014 | | 2.149,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 77467 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 1,50 x 1,50 m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF137 | 28/01/2014 | | 2.149,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 77469 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 1,50 x 1,50 m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF137 | 28/01/2014 | | 2.149,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 77736 | WEBCAM, Captura de vídeo HD total de 1080p (até 1920 X 1080 pixels - 10.1 Megapixels), video chamada HD (1280 X 720 pixels), Tecnologia Logitech More HD, óptica Carl Zeiss com foco automático, fotos até 10 megapixels. | NF5498 | 31/03/2014 | | 343 | | Bom |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------|---|---------|------------|----------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 77737 | WEBCAM, Captura de vídeo HD total de 1080p (até 1920 X 1080 pixels - 10.1 Megapixels), vídeo chamada HD (1280 X 720 pixels), Tecnologia Logitech More HD, óptica Carl Zeiss com foco automático, fotos até 10 megapixels. | NF5498 | 31/03/2014 | 343 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 77739 | WEBCAM, Captura de vídeo HD total de 1080p (até 1920 X 1080 pixels - 10.1 Megapixels), vídeo chamada HD (1280 X 720 pixels), Tecnologia Logitech More HD, óptica Carl Zeiss com foco automático, fotos até 10 megapixels. | NF5498 | 31/03/2014 | 343 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 77740 | WEBCAM, Captura de vídeo HD total de 1080p (até 1920 X 1080 pixels - 10.1 Megapixels), vídeo chamada HD (1280 X 720 pixels), Tecnologia Logitech More HD, óptica Carl Zeiss com foco automático, fotos até 10 megapixels. | NF5498 | 31/03/2014 | 343 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 77741 | TABLET, Descrição: Com processador Dual Core 1.0 GHz; Dimensões aproximadas: 256.7 x 175.3 x 9,7 mm; Sistema Operacional: Android 4.0; Freqüência: GSM e 3G; Memória RAM/Interna: 16 GB, máxima com cartão de 32 GB SD; Tela: 10.1", TFT (Touch Scree | NF5498 | 31/03/2014 | 1.563,00 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 77742 | TABLET, Descrição: Com processador Dual Core 1.0 GHz; Dimensões aproximadas: 256.7 x 175.3 x 9,7 mm; Sistema Operacional: Android 4.0; Freqüência: GSM e 3G; Memória RAM/Interna: 16 GB, máxima com cartão de 32 GB SD; Tela: 10.1", TFT (Touch Scree | NF5498 | 31/03/2014 | 1.563,00 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 77743 | TABLET, Descrição: Com processador Dual Core 1.0 GHz; Dimensões aproximadas: 256.7 x 175.3 x 9,7 mm; Sistema Operacional: Android 4.0; Freqüência: GSM e 3G; Memória RAM/Interna: 16 GB, máxima com cartão de 32 GB SD; Tela: 10.1", TFT (Touch Scree | NF5498 | 31/03/2014 | 1.563,00 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 77768 | ARMÁRIO DE AÇO, Medidas: A 1500 L 750 P3200 MM , Composição: 02 (duas) portas de abrir, 03 (três) prateleiras internas reguláveis , Confecção: Chapa de aço. | NF1288 | 31/07/2014 | 575 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 77769 | ARMÁRIO DE AÇO, Medidas: A 1500 L 750 P3200 MM , Composição: 02 (duas) portas de abrir, 03 (três) prateleiras internas reguláveis , Confecção: Chapa de aço. | NF1288 | 31/07/2014 | 575 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 77770 | ARMÁRIO DE AÇO, Medidas: A 1500 L 750 P3200 MM , Composição: 02 (duas) portas de abrir, 03 (três) prateleiras internas reguláveis , Confecção: Chapa de aço. | NF1288 | 31/07/2014 | 575 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 77771 | ARMÁRIO DE AÇO, Medidas: A 1500 L 750 P3200 MM , Composição: 02 (duas) portas de abrir, 03 (três) prateleiras internas reguláveis , Confecção: Chapa de aço. | NF1288 | 31/07/2014 | 575 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 77772 | ARMÁRIO DE AÇO, Medidas: A 1500 L 750 P3200 MM , Composição: 02 (duas) portas de abrir, 03 (três) prateleiras internas reguláveis , Confecção: Chapa de aço. | NF1288 | 31/07/2014 | 575 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 77989 | CAFETEIRA ELÉTRICA, Tipo: Doméstica, Características Adicionais: aquecedor anti-aderente, jarra em vidro refratário, Capacidade: reservatório de água para 24 xícaras, Voltagem: 110/220 Volts. | NF1391 | 11/04/2014 | 76,3 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 77990 | CAFETEIRA ELÉTRICA, Tipo: Doméstica, Características Adicionais: aquecedor anti-aderente, jarra em vidro refratário, Capacidade: reservatório de água para 24 xícaras, Voltagem: 110/220 Volts. | NF1391 | 11/04/2014 | 76,3 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 77992 | CAFETEIRA ELÉTRICA, Tipo: Doméstica, Características Adicionais: aquecedor anti-aderente, jarra em vidro refratário, Capacidade: reservatório de água para 24 xícaras, Voltagem: 110/220 Volts. | NF1391 | 11/04/2014 | 76,3 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78495 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS , Tipo: Split Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; SEM INSTALAÇÃO. | NF12866 | 16/09/2014 | 4.320,00 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78497 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS , Tipo: Split Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; SEM INSTALAÇÃO. | NF12866 | 16/09/2014 | 4.320,00 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78498 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS , Tipo: Split Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; SEM INSTALAÇÃO. | NF12866 | 16/09/2014 | 4.320,00 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78623 | PROJETOR MULTIMÍDIA, Luminosidade mínima de 2600 ANSI-lumens; Resolução nativa padrão WXGA (1280 x 800), e também ser compatível com a resolução XGA (1024 x 768 pontos); Relação de aspecto de 4:3, como também 16:9 em funcionamento perfeito sem d | NF2924 | 09/10/2014 | 1.132,00 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78624 | PROJETOR MULTIMÍDIA, Luminosidade mínima de 2600 ANSI-lumens; Resolução nativa padrão WXGA (1280 x 800), e também ser compatível com a resolução XGA (1024 x 768 pontos); Relação de aspecto de 4:3, como também 16:9 em funcionamento perfeito sem d | NF2924 | 09/10/2014 | 1.132,00 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78625 | PROJETOR MULTIMÍDIA, Luminosidade mínima de 2600 ANSI-lumens; Resolução nativa padrão WXGA (1280 x 800), e também ser compatível com a resolução XGA (1024 x 768 pontos); Relação de aspecto de 4:3, como também 16:9 em funcionamento perfeito sem d | NF2924 | 09/10/2014 | 1.132,00 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------|--|---------|------------|-----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78671 | NOTEBOOK , velocidade minima de 1.83 GHz; cache nivel L2 de 2 MB; Front Side Bus de 667 MHz, instalada, no mínimo 2 GB PC4200 533 MHz DDR2 SDRAM, compativel com o processador instalado; a placa m?e e a BIOS dever?o ser de propriedade do fabrican | NF220 | 30/10/2014 | 1.543,60 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78672 | NOTEBOOK , velocidade minima de 1.83 GHz; cache nivel L2 de 2 MB; Front Side Bus de 667 MHz, instalada, no mínimo 2 GB PC4200 533 MHz DDR2 SDRAM, compativel com o processador instalado; a placa m?e e a BIOS dever?o ser de propriedade do fabrican | NF220 | 30/10/2014 | 1.543,60 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78674 | NOTEBOOK , velocidade minima de 1.83 GHz; cache nivel L2 de 2 MB; Front Side Bus de 667 MHz, instalada, no mínimo 2 GB PC4200 533 MHz DDR2 SDRAM, compativel com o processador instalado; a placa m?e e a BIOS dever?o ser de propriedade do fabrican | NF220 | 30/10/2014 | 1.543,60 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78711 | NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de saída: 115V; Regulação de saída: +/- 5% em bateria +6/-10% para operação rede; Freqüência de rede: 60Hz +/- 6,5%; Freqüência de saída: 60Hz +/- 1%; 4 (qu | NF1412 | 22/10/2014 | 258,9 | 2014NE2014_ | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78716 | NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de saída: 115V; Regulação de saída: +/- 5% em bateria +6/-10% para operação rede; Freqüência de rede: 60Hz +/- 6,5%; Freqüência de saída: 60Hz +/- 1%; 4 (qu | NF1412 | 22/10/2014 | 258,9 | 2014NE2014_ | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78717 | NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de saída: 115V; Regulação de saída: +/- 5% em bateria +6/-10% para operação rede; Freqüência de rede: 60Hz +/- 6,5%; Freqüência de saída: 60Hz +/- 1%; 4 (qu | NF1412 | 22/10/2014 | 258,9 | 2014NE2014_ | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78720 | NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de saída: 115V; Regulação de saída: +/- 5% em bateria +6/-10% para operação rede; Freqüência de rede: 60Hz +/- 6,5%; Freqüência de saída: 60Hz +/- 1%; 4 (qu | NF1412 | 22/10/2014 | 258,9 | 2014NE2014_ | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78721 | NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de saída: 115V; Regulação de saída: +/- 5% em bateria +6/-10% para operação rede; Freqüência de rede: 60Hz +/- 6,5%; Freqüência de saída: 60Hz +/- 1%; 4 (qu | NF1412 | 22/10/2014 | 258,9 | 2014NE2014_ | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78722 | NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de saída: 115V; Regulação de saída: +/- 5% em bateria +6/-10% para operação rede; Freqüência de rede: 60Hz +/- 6,5%; Freqüência de saída: 60Hz +/- 1%; 4 (qu | NF1412 | 22/10/2014 | 258,9 | 2014NE2014_ | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78723 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: equipamento com carga de PQS (Pó Químico Seco), Classe BC Capacidade: 4 Kg, Normas técnicas: os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO | NF1412 | 22/10/2014 | 258,9 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78726 | NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de saída: 115V; Regulação de saída: +/- 5% em bateria +6/-10% para operação rede; Freqüência de rede: 60Hz +/- 6,5%; Freqüência de saída: 60Hz +/- 1%; 4 (qu | NF1412 | 22/10/2014 | 258,9 | 2014NE2014_ | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78727 | NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de saída: 115V; Regulação de saída: +/- 5% em bateria +6/-10% para operação rede; Freqüência de rede: 60Hz +/- 6,5%; Freqüência de saída: 60Hz +/- 1%; 4 (qu | NF1412 | 22/10/2014 | 258,9 | 2014NE2014_ | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78731 | VEICULO TIPO STATION WAGON OU MONOVOLUME, Para uso policial, ostensivo com cela. Apresentação: 0 Km com modelo no mínimo correspondente à data da emissão da nota fiscal; Monobloco produzido em aço e original de fábrica; 04 portas laterais. Combu | NF33893 | 17/10/2014 | 60.000,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78732 | VEICULO TIPO STATION WAGON OU MONOVOLUME, Para uso policial, ostensivo com cela. Apresentação: 0 Km com modelo no mínimo correspondente à data da emissão da nota fiscal; Monobloco produzido em aço e original de fábrica; 04 portas laterais. Combu | NF33892 | 17/10/2014 | 60.000,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78733 | VEICULO TIPO STATION WAGON OU MONOVOLUME, Para uso policial, ostensivo com cela. Apresentação: 0 Km com modelo no mínimo correspondente à data da emissão da nota fiscal; Monobloco produzido em aço e original de fábrica; 04 portas laterais. Combu | NF33894 | 17/10/2014 | 60.000,00 | 2014NE01120 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78734 | VEICULO TIPO STATION WAGON OU MONOVOLUME, Para uso policial, ostensivo com cela. Apresentação: 0 Km com modelo no mínimo correspondente à data da emissão da nota fiscal; Monobloco produzido em aço e original de fábrica; 04 portas laterais. Combu | NF33897 | 17/10/2014 | 60.000,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78735 | VEICULO TIPO STATION WAGON OU MONOVOLUME, Para uso policial, ostensivo com cela. Apresentação: 0 Km com modelo no mínimo correspondente à data da emissão da nota fiscal; Monobloco produzido em aço e original de fábrica; 04 portas laterais. Combu | NF33898 | 17/10/2014 | 60.000,00 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------|---|---------|------------|-----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78736 | VEICULO TIPO STATION WAGON OU MONOVOLUME, Para uso policial, ostensivo com cela. Apresentação: 0 Km com modelo no mínimo correspondente à data da emissão da nota fiscal; Monobloco produzido em aço e original de fábrica; 04 portas laterais. Combu | NF33899 | 17/10/2014 | 60.000,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78737 | VEICULO TIPO STATION WAGON OU MONOVOLUME, Para uso policial, ostensivo com cela. Apresentação: 0 Km com modelo no mínimo correspondente à data da emissão da nota fiscal; Monobloco produzido em aço e original de fábrica; 04 portas laterais. Combu | NF33896 | 17/10/2014 | 0 | 2014NE01120 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78738 | VEICULO TIPO STATION WAGON OU MONOVOLUME, Para uso policial, ostensivo com cela. Apresentação: 0 Km com modelo no mínimo correspondente à data da emissão da nota fiscal; Monobloco produzido em aço e original de fábrica; 04 portas laterais. Combu | NF33895 | 17/10/2014 | 60.000,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78739 | APARELHO DE DVD, Sistema de Áudio: Dolby digital; Sistema de Sinal: NTSC/PAL; Reprodução: DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD R, DVD RW, VCD, SVCD, CD, CD-R e CD-RW, compatível com JPEG, JPG, WMA, MP3, MPEG-4 e DivX; Conexões: Entrada para microfone, entrad | NF7794 | 17/11/2014 | 141 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78740 | APARELHO DE DVD, Sistema de Áudio: Dolby digital; Sistema de Sinal: NTSC/PAL; Reprodução: DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD R, DVD RW, VCD, SVCD, CD, CD-R e CD-RW, compatível com JPEG, JPG, WMA, MP3, MPEG-4 e DivX; Conexões: Entrada para microfone, entrad | NF7794 | 17/11/2014 | 141 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78741 | APARELHO DE DVD, Sistema de Áudio: Dolby digital; Sistema de Sinal: NTSC/PAL; Reprodução: DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD R, DVD RW, VCD, SVCD, CD, CD-R e CD-RW, compatível com JPEG, JPG, WMA, MP3, MPEG-4 e DivX; Conexões: Entrada para microfone, entrad | NF7794 | 17/11/2014 | 141 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78742 | APARELHO DE DVD, Sistema de Áudio: Dolby digital; Sistema de Sinal: NTSC/PAL; Reprodução: DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD R, DVD RW, VCD, SVCD, CD, CD-R e CD-RW, compatível com JPEG, JPG, WMA, MP3, MPEG-4 e DivX; Conexões: Entrada para microfone, entrad | NF7794 | 17/11/2014 | 141 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78743 | APARELHO DE DVD, Sistema de Áudio: Dolby digital; Sistema de Sinal: NTSC/PAL; Reprodução: DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD R, DVD RW, VCD, SVCD, CD, CD-R e CD-RW, compatível com JPEG, JPG, WMA, MP3, MPEG-4 e DivX; Conexões: Entrada para microfone, entrad | NF7794 | 17/11/2014 | 141 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78744 | APARELHO DE DVD, Sistema de Áudio: Dolby digital; Sistema de Sinal: NTSC/PAL; Reprodução: DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD R, DVD RW, VCD, SVCD, CD, CD-R e CD-RW, compatível com JPEG, JPG, WMA, MP3, MPEG-4 e DivX; Conexões: Entrada para microfone, entrad | NF7794 | 17/11/2014 | 141 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78746 | APARELHO DE DVD, Sistema de Áudio: Dolby digital; Sistema de Sinal: NTSC/PAL; Reprodução: DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD R, DVD RW, VCD, SVCD, CD, CD-R e CD-RW, compatível com JPEG, JPG, WMA, MP3, MPEG-4 e DivX; Conexões: Entrada para microfone, entrad | NF7794 | 17/11/2014 | 141 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78749 | APARELHO DE DVD, Sistema de Áudio: Dolby digital; Sistema de Sinal: NTSC/PAL; Reprodução: DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD R, DVD RW, VCD, SVCD, CD, CD-R e CD-RW, compatível com JPEG, JPG, WMA, MP3, MPEG-4 e DivX; Conexões: Entrada para microfone, entrad | NF7794 | 17/11/2014 | 141 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78750 | APARELHO DE DVD, Sistema de Áudio: Dolby digital; Sistema de Sinal: NTSC/PAL; Reprodução: DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD R, DVD RW, VCD, SVCD, CD, CD-R e CD-RW, compatível com JPEG, JPG, WMA, MP3, MPEG-4 e DivX; Conexões: Entrada para microfone, entrad | NF7794 | 17/11/2014 | 141 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78973 | APARELHO RAO X, Aplicação: Odontologia; Modelo: Coluna móvel; Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo; Braço articulável com movimentação vertical e horizontal; Rodízios com travas no mínimo em 2 (duas) rodas; Voltagem do tubo de 70Kvp; P | NF179 | 16/05/2017 | 7.090,00 | 2017NE00175 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 78986 | CAMINHÃO TIPO BAÚ, Modelo: Leve; Especificações técnicas: CABINE: Avançada; CHASSI: Escada; TRAÇÃO: 4 x 2; MOTOR: a diesel; CILINDROS: 04, em linha; POTÊNCIA: 155 A 180 cv; INJEÇÃO: injetores individuais "bico-bomba" ou eletrônica "common rail | IN1 | 31/01/2018 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 79441 | TRANSCEIVER, Descrição: Módulo transceptor, Fator de Forma SFP e compatibilidade com MSA SFP Especificação; Interface (Bus): Módulo plug-in; Tecnologia Conectividade: Wired; Aplicação: 1000BASE-LX/LH; Transferência Dados: 1 Gbps; Comprimento Ond | NF1997 | 01/09/2014 | 2.600,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 79442 | TRANSCEIVER, Descrição: Módulo transceptor, Fator de Forma SFP e compatibilidade com MSA SFP Especificação; Interface (Bus): Módulo plug-in; Tecnologia Conectividade: Wired; Aplicação: 1000BASE-LX/LH; Transferência Dados: 1 Gbps; Comprimento Ond | NF1997 | 01/09/2014 | 2.600,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 79443 | TRANSCEIVER, Descrição: Módulo transceptor, Fator de Forma SFP e compatibilidade com MSA SFP Especificação; Interface (Bus): Módulo plug-in; Tecnologia Conectividade: Wired; Aplicação: 1000BASE-LX/LH; Transferência Dados: 1 Gbps; Comprimento Ond | NF1997 | 01/09/2014 | 2.600,00 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 79727 | LIVRO, Curso de Direito Civil Brasileiro, Autor: DINIZ, Maria Helena, Volume: 3, Editora: Saraiva. | NF468 | 07/08/2014 | 109 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 79728 | LIVRO ADMINISTRAÇÃO, Estabelecer Limites, Respeitar Limites - Segredos para Relações Interpessoais Bem Sucedidas, GRUN, Anselm; ROBBEN, Ramona, Vozes, Atualizada. | NF468 | 07/08/2014 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 79729 | LIVRO ADMINISTRAC?O, Agenda 21, CNUMAD, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | NF468 | 07/08/2014 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 79730 | LIVRO, Descrição: Sistema de Registro de Preços e Pregão Presencial e Eletrônico, Autor: Fernandes, Jorge Ulisses Jacob, Editora: Fórum. | NF468 | 07/08/2014 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 79734 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: diretor, concha grande, espaldar médio, Assento e Encosto: em espuma injetada de alta densidade, revestidos em tecido 100% poliéster na cor a ser definida pelo órgão solicitante, Apóia-Braços: do tipo corsa | NF551 | 01/08/2014 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 79735 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: diretor, concha grande, espaldar médio, Assento e Encosto: em espuma injetada de alta densidade, revestidos em tecido 100% poliéster na cor a ser definida pelo órgão solicitante, Apóia-Braços: do tipo corsa | NF551 | 01/08/2014 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 79736 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: diretor, concha grande, espaldar médio, Assento e Encosto: em espuma injetada de alta densidade, revestidos em tecido 100% poliéster na cor a ser definida pelo órgão solicitante, Apóia-Braços: do tipo corsa | NF551 | 01/08/2014 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 79737 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: diretor, concha grande, espaldar médio, Assento e Encosto: em espuma injetada de alta densidade, revestidos em tecido 100% poliéster na cor a ser definida pelo órgão solicitante, Apóia-Braços: do tipo corsa | NF551 | 01/08/2014 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 79738 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: diretor, concha grande, espaldar médio, Assento e Encosto: em espuma injetada de alta densidade, revestidos em tecido 100% poliéster na cor a ser definida pelo órgão solicitante, Apóia-Braços: do tipo corsa | NF551 | 01/08/2014 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 79739 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: diretor, concha grande, espaldar médio, Assento e Encosto: em espuma injetada de alta densidade, revestidos em tecido 100% poliéster na cor a ser definida pelo órgão solicitante, Apóia-Braços: do tipo corsa | NF551 | 01/08/2014 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 79740 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: diretor, concha grande, espaldar médio, Assento e Encosto: em espuma injetada de alta densidade, revestidos em tecido 100% poliéster na cor a ser definida pelo órgão solicitante, Apóia-Braços: do tipo corsa | NF551 | 01/08/2014 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 79741 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: diretor, concha grande, espaldar médio, Assento e Encosto: em espuma injetada de alta densidade, revestidos em tecido 100% poliéster na cor a ser definida pelo órgão solicitante, Apóia-Braços: do tipo corsa | NF551 | 01/08/2014 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 79742 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: diretor, concha grande, espaldar médio, Assento e Encosto: em espuma injetada de alta densidade, revestidos em tecido 100% poliéster na cor a ser definida pelo órgão solicitante, Apóia-Braços: do tipo corsa | NF551 | 01/08/2014 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 79743 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: diretor, concha grande, espaldar médio, Assento e Encosto: em espuma injetada de alta densidade, revestidos em tecido 100% poliéster na cor a ser definida pelo órgão solicitante, Apóia-Braços: do tipo corsa | NF551 | 01/08/2014 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 79744 | ESPINGARDA, Tipo: Munição; Calibre: 12; Operação: Repetição; Tipo: Pump Action; Peso Máximo: 4,2 kg; Modelo do Carregador: Tubular ou similar; Capacidade do carregador: Mínimo de 7 cartuchos e 1 na câmara; Câmara: Mínimo de 76 mm; Cano: Mínimo d | NF75356 | 11/12/2014 | 2.416,78 | 2014NE01084 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 79745 | ESPINGARDA, Tipo: Munição; Calibre: 12; Operação: Repetição; Tipo: Pump Action; Peso Máximo: 4,2 kg; Modelo do Carregador: Tubular ou similar; Capacidade do carregador: Mínimo de 7 cartuchos e 1 na câmara; Câmara: Mínimo de 76 mm; Cano: Mínimo d | NF75356 | 11/12/2014 | 2.416,78 | 2014NE01084 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 79746 | ESPINGARDA, Tipo: Munição; Calibre: 12; Operação: Repetição; Tipo: Pump Action; Peso Máximo: 4,2 kg; Modelo do Carregador: Tubular ou similar; Capacidade do carregador: Mínimo de 7 cartuchos e 1 na câmara; Câmara: Mínimo de 76 mm; Cano: Mínimo d | NF75356 | 11/12/2014 | 2.416,78 | 2014NE01084 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 80001 | PISTOLA, .40. Fabricação: Nacional semi-automática; Compatível para emprego de cartucho. Acabamento: Teniferizado. Armação: em aço carbono ou polímero com acabamento na cor preta e ferrolho em aço. Comprimento do cano: de no mínimo 102mm e no má | NF136735 | 29/08/2014 | 1.855,00 | 2014NE00697 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 80002 | PISTOLA, .40. Fabricação: Nacional semi-automática; Compatível para emprego de cartucho. Acabamento: Teniferizado. Armação: em aço carbono ou polímero com acabamento na cor preta e ferrolho em aço. Comprimento do cano: de no mínimo 102mm e no má | NF136735 | 29/08/2014 | 1.855,00 | 2014NE00697 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 80190 | CARABINA .40, Funcionamento semiautomático, peso aproximado 3,305Kg ou 4.020Kg com carregador; matéria prima: aço forjado; opcionais: 03 carregadores; acabamento oxidado, pintada ou fosfatizada; seletor (ambidestro) com posições de segurança e t | NF141019 | 27/10/2014 | 3.740,00 | 2014NE00697 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 80191 | CARABINA .40, Funcionamento semiautomático, peso aproximado 3,305Kg ou 4.020Kg com carregador; matéria prima: aço forjado; opcionais: 03 carregadores; acabamento oxidado, pintada ou fosfatizada; seletor (ambidestro) com posições de segurança e t | NF141019 | 27/10/2014 | 3.740,00 | 2014NE00697 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 80192 | CARABINA .40, Funcionamento semiautomático, peso aproximado 3,305Kg ou 4.020Kg com carregador; matéria prima: aço forjado; opcionais: 03 carregadores; acabamento oxidado, pintada ou fosfatizada; seletor (ambidestro) com posições de segurança e t | NF141019 | 27/10/2014 | 3.740,00 | 2014NE00697 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 80193 | CARABINA .40, Funcionamento semiautomático, peso aproximado 3,305Kg ou 4.020Kg com carregador; matéria prima: aço forjado; opcionais: 03 carregadores; acabamento oxidado, pintada ou fosfatizada; seletor (ambidestro) com posições de segurança e t | NF141019 | 27/10/2014 | 3.740,00 | 2014NE00697 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 80194 | CARABINA .40, Funcionamento semiautomático, peso aproximado 3,305Kg ou 4.020Kg com carregador; matéria prima: aço forjado; opcionais: 03 carregadores; acabamento oxidado, pintada ou fosfatizada; seletor (ambidestro) com posições de segurança e t | NF141019 | 27/10/2014 | 3.740,00 | 2014NE00697 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 80195 | CARABINA .40, Funcionamento semiautomático, peso aproximado 3,305Kg ou 4.020Kg com carregador; matéria prima: aço forjado; opcionais: 03 carregadores; acabamento oxidado, pintada ou fosfatizada; seletor (ambidestro) com posições de segurança e t | NF141019 | 27/10/2014 | 3.740,00 | 2014NE00697 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 80196 | SUBMETRALHADORA, Fabricação Nacional; Calibre .40mm. Comprimento com coronha estendida mínima 672mm. Comprimento com coronha estendida máxima 753mm. Comprimento do cano: mínimo de 200mm. Cadência de disparo aproximado mínimo de 700 tiros/min. Si | NF141019 | 27/10/2014 | 0 | 2014NE00697 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 80197 | SUBMETRALHADORA, Fabricação Nacional; Calibre .40mm. Comprimento com coronha estendida mínima 672mm. Comprimento com coronha estendida máxima 753mm. Comprimento do cano: mínimo de 200mm. Cadência de disparo aproximado mínimo de 700 tiros/min. Si | NF141019 | 27/10/2014 | 0 | 2014NE00697 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 80198 | SUBMETRALHADORA, Fabricação Nacional; Calibre .40mm. Comprimento com coronha estendida mínima 672mm. Comprimento com coronha estendida máxima 753mm. Comprimento do cano: mínimo de 200mm. Cadência de disparo aproximado mínimo de 700 tiros/min. Si | NF141019 | 27/10/2014 | 0 | 2014NE00697 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 80199 | SUBMETRALHADORA, Fabricação Nacional; Calibre .40mm. Comprimento com coronha estendida mínima 672mm. Comprimento com coronha estendida máxima 753mm. Comprimento do cano: mínimo de 200mm. Cadência de disparo aproximado mínimo de 700 tiros/min. Si | NF141019 | 27/10/2014 | 0 | 2014NE00697 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 80200 | SUBMETRALHADORA, Fabricação Nacional; Calibre .40mm. Comprimento com coronha estendida mínima 672mm. Comprimento com coronha estendida máxima 753mm. Comprimento do cano: mínimo de 200mm. Cadência de disparo aproximado mínimo de 700 tiros/min. Si | NF141019 | 27/10/2014 | 0 | 2014NE00697 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 80485 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm;Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 80497 | SUBMETRALHADORA, Fabricação Nacional; Calibre .40mm. Comprimento com coronha estendida mínima 672mm. Comprimento com coronha estendida máxima 753mm. Comprimento do cano: mínimo de 200mm. Cadência de disparo aproximado mínimo de 700 tiros/min. Si | NF141019 | 27/10/2014 | 0 | 2014NE00697 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 80498 | SUBMETRALHADORA, Fabricação Nacional; Calibre .40mm. Comprimento com coronha estendida mínima 672mm. Comprimento com coronha estendida máxima 753mm. Comprimento do cano: mínimo de 200mm. Cadência de disparo aproximado mínimo de 700 tiros/min. Si | NF141019 | 27/10/2014 | 0 | 2014NE00697 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 80507 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm;Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 81599 | RÁDIO TRANSCÉPTOR, Tipo: Portátil (UHF); Descrição: Rádio portátil digital (APCO 25) sem teclado e criptografia ADP, fase I, transceiver portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convenci | NF5079 | 07/12/2018 | 7.750,00 | 2018NE00947 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 81600 | GAVETEIRO, com 3 gavetas, sendo uma para pasta suspensa e duas para documentos, confeccionado em MDF 18mm, revestido com laminado melamínico nas duas faces, cores a serem definidas pelo órgão solicitante, com bordas frontais boleadas maciças em | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------|--|-------|------------|-------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 81662 | CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR, ergonomico confeccionado em espuma de poliuretano injetada , com densidade de 53 kg/m³, revestida em tecido na cor a ser definida pelo orgão solicitante, com protecção em polipropileno na base do assento e no contra e | NF324 | 16/08/2011 | 164,9 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 81905 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF608 | 14/11/2014 | 177 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 81906 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF608 | 14/11/2014 | 177 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 81907 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF608 | 14/11/2014 | 177 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 81908 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF608 | 14/11/2014 | 177 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 81909 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF608 | 14/11/2014 | 177 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 81910 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF608 | 14/11/2014 | 177 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 81911 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF608 | 14/11/2014 | 177 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 81912 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF608 | 14/11/2014 | 177 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 81913 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF608 | 14/11/2014 | 177 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 81915 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF608 | 14/11/2014 | 177 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 81917 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF608 | 14/11/2014 | 177 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 81918 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF608 | 14/11/2014 | 177 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 81919 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF608 | 14/11/2014 | 177 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 81920 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF608 | 14/11/2014 | 177 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 81925 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF608 | 14/11/2014 | 177 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 81933 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF608 | 14/11/2014 | 177 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------|---|--------|------------|--------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 81963 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF608 | 14/11/2014 | 177 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 81965 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF608 | 14/11/2014 | 177 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 81966 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF608 | 14/11/2014 | 177 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 81969 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF608 | 14/11/2014 | 177 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 81970 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF608 | 14/11/2014 | 177 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 81977 | CONJUNTO DE CESTO PARA LIXO, confeccionado em polietileno de alta resistência, composto por 4 (quatro) cestos com capacidade para 50 litros cada, com tampa basculante tipo vai-vem, fixados em estrutura metálica com tratamento antiferruginoso | NF7 | 27/11/2014 | 820 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 81978 | NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de saída: 115V; Regulação de saída: +/- 5% em bateria +6/-10% para operação rede; Frequência de rede: 60Hz +/- 6,5%; Frequência de saída: 60Hz +/- 1%; 4 (quatro) polos | NF3021 | 04/12/2014 | 258 | 2014NE01736 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 81981 | NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de saída: 115V; Regulação de saída: +/- 5% em bateria +6/-10% para operação rede; Frequência de rede: 60Hz +/- 6,5%; Frequência de saída: 60Hz +/- 1%; 4 (quatro) polos | NF3021 | 04/12/2014 | 0 | 2014NE01736 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 82485 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 82486 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 82487 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 82607 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 82608 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 82609 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 82610 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 82611 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 82612 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 82613 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 82615 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 82616 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------|--|--------|------------|----------|--|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 82984 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 82986 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 82987 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 82988 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 82989 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 82991 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 82996 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 82997 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 86552 | Cadeira Premium Presidente Ereg back plus BR 3D, CEC PRETO T19. | CF324 | 16/08/2011 | 164,9 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 86555 | Cadeira Premium Presidente Ereg back plus BR 3D, CEC PRETO T19. | CF324 | 19/08/2011 | 164,9 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 86681 | VEÍCULO TIPO PASSEIO, ano e modelo no mínimo correspondentes a data da nota fiscal, com 05 (cinco) portas, sendo 02 (duas) dianteiras, 02(duas) traseiras e 01(uma) porta mala, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, inc | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 86682 | VEÍCULO TIPO PASSEIO, ano e modelo no mínimo correspondentes a data da nota fiscal, com 05 (cinco) portas, sendo 02 (duas) dianteiras, 02(duas) traseiras e 01(uma) porta mala, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, inc | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 86683 | VEÍCULO TIPO PASSEIO, ano e modelo no mínimo correspondentes a data da nota fiscal, com 05 (cinco) portas, sendo 02 (duas) dianteiras, 02(duas) traseiras e 01(uma) porta mala, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, inc | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 86687 | MOTOCICLETA, Tipo: DOHC; Motor: 4 tempos, Arrefecido a ar; Cilindrada: 290cc; Bicomustível; Potência: 25cv a 7500rpm; Transmissão: 5 velocidades; Sistema de partida: elétrico; Veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspo | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 86725 | GPS GARMIN 79S. | CF3856 | 06/08/2018 | 2.100,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 86748 | CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaladar médio, Cor: Revestido em tecido na cor preta, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 89677 | VEICULO TIPO PASSEIO, veiculo 0 (zero) km, com 5 (cinco) portas laterais, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes a data de emissão da Nota Fiscal, flex, 118 cv | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 89678 | VEÍCULO TIPO PASSEIO, ano e modelo no mínimo correspondentes a data da nota fiscal, com 05 (cinco) portas, sendo 02 (duas) dianteiras, 02(duas) traseiras e 01(uma) porta mala, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, inc | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95394 | mesa para computador em madeira 122cm (L) x 35cm (P) x 78 cm (A), fabricada no CSM (antigo), com porta teclado embutido, parte frontal da tampa com desenho sinuoso, duas gavetas, com vão em baixo das gavetas medindo 43cm x 46cm, revestimento em lamin | TD4841 | 01/05/2016 | 169 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95395 | mesa para computador em madeira 122cm (L) x 35cm (P) x 78 cm (A), fabricada no CSM (antigo), com porta teclado embutido, parte frontal da tampa com desenho sinuoso, duas gavetas, com vão em baixo das gavetas medindo 43cm x 46cm, revestimento em lamin | TD4841 | 01/05/2016 | 169 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95396 | mesa para computador em madeira 122cm (L) x 35cm (P) x 78 cm (A), fabricada no CSM (antigo), com porta teclado embutido, parte frontal da tampa com desenho sinuoso, duas gavetas, com vão em baixo das gavetas medindo 43cm x 46cm, revestimento em lamin | TD4841 | 01/05/2016 | 169 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95397 | mesa para computador em madeira 122cm (L) x 35cm (P) x 78 cm (A), fabricada no CSM (antigo), com porta teclado embutido, parte frontal da tampa com desenho sinuoso, duas gavetas, com vão em baixo das gavetas medindo 43cm x 46cm, revestimento em lamin | TD4841 | 01/05/2016 | 169 | | Bom |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------|--|--------|------------|-----|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95398 | mesa para computador em madeira 122cm (L) x 35cm (P) x 78 cm (A), fabricada no CSM (antigo), com porta teclado embutido, parte frontal da tampa com desenho sinuoso, duas gavetas, com vão em baixo das gavetas medindo 43cm x 46cm, revestimento em lamin | TD4841 | 01/05/2016 | 169 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95399 | mesa para computador em madeira 122cm (L) x 35cm (P) x 78 cm (A), fabricada no CSM (antigo), com porta teclado embutido, parte frontal da tampa com desenho sinuoso, duas gavetas, com vão em baixo das gavetas medindo 43cm x 46cm, revestimento em lamin | TD4841 | 01/05/2016 | 169 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95400 | mesa para computador em madeira 122cm (L) x 35cm (P) x 78 cm (A), fabricada no CSM (antigo), com porta teclado embutido, parte frontal da tampa com desenho sinuoso, duas gavetas, com vão em baixo das gavetas medindo 43cm x 46cm, revestimento em lamin | TD4841 | 01/05/2016 | 169 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95401 | mesa para computador em madeira 122cm (L) x 35cm (P) x 78 cm (A), fabricada no CSM (antigo), com porta teclado embutido, parte frontal da tampa com desenho sinuoso, duas gavetas, com vão em baixo das gavetas medindo 43cm x 46cm, revestimento em lamin | TD4841 | 01/05/2016 | 169 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95402 | mesa para computador em madeira 122cm (L) x 35cm (P) x 78 cm (A), fabricada no CSM (antigo), com porta teclado embutido, parte frontal da tampa com desenho sinuoso, duas gavetas, com vão em baixo das gavetas medindo 43cm x 46cm, revestimento em lamin | TD4841 | 01/05/2016 | 169 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95411 | CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: em Polipropileno, injetado com 4,5mm de espessura, nas seguintes dimensões : Assento 400 x 375mm (larg x prof); Encosto: 405 x 220mm (larg x alt), Estrutura fixa com O4 pés. | TD4841 | 01/05/2016 | 350 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95412 | CADEIRA GIRATORIA, cadeira executiva giratoria com bracos, Assento Interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com press?o de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexivel HR, isento de CFC, | TD4841 | 01/05/2016 | 635 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95413 | CADEIRA GIRATORIA, cadeira executiva giratoria com bracos, Assento Interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com press?o de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexivel HR, isento de CFC, | TD4841 | 01/05/2016 | 635 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95414 | CADEIRA GIRATORIA, cadeira executiva giratoria com bracos, Assento Interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com press?o de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexivel HR, isento de CFC, | TD4841 | 01/05/2016 | 635 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95415 | CADEIRA GIRATORIA, cadeira executiva giratoria com bracos, Assento Interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com press?o de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexivel HR, isento de CFC, | TD4841 | 01/05/2016 | 635 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95416 | CADEIRA GIRATORIA, cadeira executiva giratoria com bracos, Assento Interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com press?o de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexivel HR, isento de CFC, | TD4841 | 01/05/2016 | 635 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95417 | CADEIRA GIRATORIA, cadeira executiva giratoria com bracos, Assento Interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com press?o de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexivel HR, isento de CFC, | TD4841 | 01/05/2016 | 635 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95418 | CADEIRA GIRATORIA, cadeira executiva giratoria com bracos, Assento Interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com press?o de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexivel HR, isento de CFC, | TD4841 | 01/05/2016 | 635 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95419 | CADEIRA GIRATORIA, cadeira executiva giratoria com bracos, Assento Interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com press?o de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexivel HR, isento de CFC, | TD4841 | 01/05/2016 | 635 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95420 | CADEIRA GIRATORIA, cadeira executiva giratoria com bracos, Assento Interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com press?o de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexivel HR, isento de CFC, | TD4841 | 01/05/2016 | 635 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95421 | CADEIRA GIRATORIA, cadeira executiva giratoria com bracos, Assento Interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com press?o de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexivel HR, isento de CFC, | TD4841 | 01/05/2016 | 635 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95422 | CADEIRA GIRATORIA, cadeira executiva giratoria com bracos, Assento Interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com press?o de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexivel HR, isento de CFC, | TD4841 | 01/05/2016 | 635 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|--|---------|------------|--------|-------------|---------|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95440 | CADEIRA GIRATORIA, cadeira executiva giratoria com bracos, Assento Interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com press?o de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexivel HR, isento de CFC, | TD4841 | 01/05/2016 | 635 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95441 | CADEIRA GIRATORIA, cadeira executiva giratoria com bracos, Assento Interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com press?o de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexivel HR, isento de CFC, | TD4841 | 01/05/2016 | 635 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95442 | CADEIRA GIRATORIA, cadeira executiva giratoria com bracos, Assento Interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com press?o de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexivel HR, isento de CFC, | TD4841 | 01/05/2016 | 635 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95443 | CADEIRA GIRATORIA, cadeira executiva giratoria com bracos, Assento Interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com press?o de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexivel HR, isento de CFC, | TD4841 | 01/05/2016 | 635 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95444 | CADEIRA GIRATORIA, cadeira executiva giratoria com bracos, Assento Interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com press?o de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexivel HR, isento de CFC, | TD4841 | 01/05/2016 | 635 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95445 | APARELHO FAX, termica, memoria de recepç?o para ate 28 paginas, multitransmiss?o para ate 20 numeros de fax, Apresentaç?o: com TELEFONE SEM FIO de 2,4 Ghz com entrada de fone de ouvido, , A4 ou Carta, compativel com rede 127 V, 60 Hz, secretaria | TD4841 | 01/05/2016 | 650 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95446 | CALCULADORA ELETRÔNICA, de mesa, 12 (doze) dígitos, memória operativa independente, seletor para operar a calculadora com impressão em papel ou somente utilizando o visor; velocidade de impressão: 2,1 linhas/segundo; 2 (duas) cores de impressão: | TD4841 | 01/05/2016 | 290 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95447 | CALCULADORA ELETRÔNICA, de mesa, 12 (doze) dígitos, memória operativa independente, seletor para operar a calculadora com impressão em papel ou somente utilizando o visor; velocidade de impressão: 2,1 linhas/segundo; 2 (duas) cores de impressão: | TD4841 | 01/05/2016 | 290 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95448 | PERSIANA HORIZONTAL, Lâmina: PVC, textura lisa, Material Trilho: alumínio anodizado, Largura Lâmina: 89 mm, recolhível e articulável para ambos os lados, cabeçote em duralumínio, eixo interno em alumínio polido, sistema de rosca sem fim com pont | TD4841 | 01/05/2016 | 670 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95480 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: CRT, Tamanho: 17 polegadas | TD4462 | 01/05/2016 | 358,88 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95481 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: CRT, Tamanho: 17 polegadas | TD4462 | 01/05/2016 | 358,88 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95482 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: CRT, Tamanho: 17 polegadas | TD4462 | 01/05/2016 | 358,88 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95483 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: CRT, Tamanho: 17 polegadas | TD4462 | 01/05/2016 | 358,88 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 95484 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: CRT, Tamanho: 17 polegadas | TD4462 | 01/05/2016 | 358,88 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 99899 | AUTOTRANSFORMADOR, Descrição: bivolt, potência: 2000VA - 127/220V | CF226 | 18/01/2017 | 233,99 | 2016NE00676 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 99903 | AUTOTRANSFORMADOR, Descrição: bivolt, potência: 2000VA - 127/220V | CF226 | 18/01/2017 | 233,99 | 2016NE00676 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 99915 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 500VA, Tensão: 127 - 220V. | CF226 | 18/01/2017 | 75,82 | 2016NE00676 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 99916 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 500VA, Tensão: 127 - 220V. | CF226 | 18/01/2017 | 75,82 | 2016NE00676 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 99926 | GELADEIRA, Vertical; Temperatura de trabalho: 2° a 8° C; Refrigeração: ar forçado; Controlador de temperatura: mecânico; Degelo automático; Revestimento interno e externo em aço pré pintado; Isolamento em poliuretano; Prateleiras suspensas e reg | NF18391 | 18/01/2017 | 0 | | 176 Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 102103 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | NF11791 | 17/11/2021 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 102104 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | NF11791 | 17/11/2021 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 102105 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | NF11791 | 17/11/2021 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 102106 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; o painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Modelo: Fe | NF11791 | 17/11/2021 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 102107 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; o painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Modelo: Fe | NF11791 | 17/11/2021 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|---|---------|------------|-----|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 102329 | COLETE BALÍSTICO, Colete Balístico - Proteção Nível III, Masc, GG,para uso do Sistema de Segurança Pública. Confeccionado com material de primeira qualidade e flexível. Painel balístico composto de fibra de polietileno | TD47914 | 02/12/2021 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 102330 | COLETE BALÍSTICO, Colete Balístico - Proteção Nível III, Masc, GG,para uso do Sistema de Segurança Pública. Confeccionado com material de primeira qualidade e flexível. Painel balístico composto de fibra de polietileno | TD47914 | 02/12/2021 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 102331 | COLETE BALÍSTICO, Colete Balístico - Proteção Nível III, Masc, GG,para uso do Sistema de Segurança Pública. Confeccionado com material de primeira qualidade e flexível. Painel balístico composto de fibra de polietileno | TD47914 | 02/12/2021 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 102332 | COLETE BALÍSTICO, Colete Balístico - Proteção Nível III, Masc, GG,para uso do Sistema de Segurança Pública. Confeccionado com material de primeira qualidade e flexível. Painel balístico composto de fibra de polietileno | TD47914 | 02/12/2021 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 102333 | COLETE BALÍSTICO, Colete Balístico - Proteção Nível III, Masc, GG,para uso do Sistema de Segurança Pública. Confeccionado com material de primeira qualidade e flexível. Painel balístico composto de fibra de polietileno | TD47914 | 02/12/2021 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 102334 | COLETE BALÍSTICO, Colete Balístico - Proteção Nível III, Masc, GG,para uso do Sistema de Segurança Pública. Confeccionado com material de primeira qualidade e flexível. Painel balístico composto de fibra de polietileno | TD47914 | 02/12/2021 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 102335 | COLETE BALÍSTICO, Colete Balístico - Proteção Nível III, Masc, GG,para uso do Sistema de Segurança Pública. Confeccionado com material de primeira qualidade e flexível. Painel balístico composto de fibra de polietileno | TD47914 | 02/12/2021 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 102336 | COLETE BALÍSTICO, Colete Balístico - Proteção Nível III, Masc, GG,para uso do Sistema de Segurança Pública. Confeccionado com material de primeira qualidade e flexível. Painel balístico composto de fibra de polietileno | TD47914 | 02/12/2021 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 102337 | COLETE BALÍSTICO, Colete Balístico - Proteção Nível III, Masc, GG,para uso do Sistema de Segurança Pública. Confeccionado com material de primeira qualidade e flexível. Painel balístico composto de fibra de polietileno | TD47914 | 02/12/2021 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 102338 | COLETE BALÍSTICO, Colete Balístico - Proteção Nível III, Masc, GG,para uso do Sistema de Segurança Pública. Confeccionado com material de primeira qualidade e flexível. Painel balístico composto de fibra de polietileno | TD47914 | 02/12/2021 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 102339 | COLETE BALÍSTICO, Colete Balístico - Proteção Nível III, Masc, GG,para uso do Sistema de Segurança Pública. Confeccionado com material de primeira qualidade e flexível. Painel balístico composto de fibra de polietileno | TD47914 | 02/12/2021 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 102340 | COLETE BALÍSTICO, Colete Balístico - Proteção Nível III, Masc, GG,para uso do Sistema de Segurança Pública. Confeccionado com material de primeira qualidade e flexível. Painel balístico composto de fibra de polietileno | TD47914 | 02/12/2021 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 102341 | COLETE BALÍSTICO, Colete Balístico - Proteção Nível III, Masc, GG,para uso do Sistema de Segurança Pública. Confeccionado com material de primeira qualidade e flexível. Painel balístico composto de fibra de polietileno | TD47914 | 02/12/2021 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 102342 | COLETE BALÍSTICO, Colete Balístico - Proteção Nível III, Masc, GG,para uso do Sistema de Segurança Pública. Confeccionado com material de primeira qualidade e flexível. Painel balístico composto de fibra de polietileno | TD47914 | 02/12/2021 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 102343 | COLETE BALÍSTICO, Colete Balístico - Proteção Nível III, Masc, GG,para uso do Sistema de Segurança Pública. Confeccionado com material de primeira qualidade e flexível. Painel balístico composto de fibra de polietileno | TD47914 | 02/12/2021 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 102344 | COLETE BALÍSTICO, Colete Balístico - Proteção Nível III, Masc, GG,para uso do Sistema de Segurança Pública. Confeccionado com material de primeira qualidade e flexível. Painel balístico composto de fibra de polietileno | TD47914 | 02/12/2021 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 102677 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2023 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 103389 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 103426 | Gaveteiro, Apresentação: 3 gavetas (implantação) | IN2018 | 17/12/2018 | 1 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 103528 | GAVETEIRO, com 3 gavetas, sendo uma para pasta suspensa e duas para documentos, confeccionado em MDF 18mm, revestido com laminado melamínico nas duas faces, cores a serem definadas pelo oórgão solicitante, com bordas frontais boleadas maciças em | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 103554 | NOTEBOOK, PROCESSADOR: 2.3GHz (turbo boost até 3,6GHz), mínimo 2 núcleos, Memória Cache de 64MB de eDRAM; MEMÓRIA RAM: 8GB LPDDR3 de 2133MHz integrada; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB com PCIe integrado; DISPLAY: 13,3 polegadas retroiluminada por LE | IM1 | 11/02/2019 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 104782 | EXAUSTOR DE AR, Tipo: industrial; Material: aço; Diâmetro: 500mm; Potência: 1/3CV; Vazão: 6.500m³/h; Alimentação: 127V. | NFN8 | 13/09/2019 | 488 | 2019NE00976 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 104783 | EXAUSTOR DE AR, Tipo: industrial; Material: aço; Diâmetro: 500mm; Potência: 1/3CV; Vazão: 6.500m³/h; Alimentação: 127V. | NFN8 | 13/09/2019 | 488 | 2019NE00976 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 104784 | EXAUSTOR DE AR, Tipo: industrial; Material: aço; Diâmetro: 500mm; Potência: 1/3CV; Vazão: 6.500m³/h; Alimentação: 127V. | NFN8 | 13/09/2019 | 488 | 2019NE00976 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 104785 | EXAUSTOR DE AR, Tipo: industrial; Material: aço; Diâmetro: 500mm; Potência: 1/3CV; Vazão: 6.500m³/h; Alimentação: 127V. | NFN8 | 13/09/2019 | 488 | 2019NE00976 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 104786 | EXAUSTOR DE AR, Tipo: industrial; Material: aço; Diâmetro: 500mm; Potência: 1/3CV; Vazão: 6.500m³/h; Alimentação: 127V. | NFN8 | 13/09/2019 | 488 | 2019NE00976 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 104787 | CADEIRA FIXA, Modelo: base 4 pés com espaldar baixo; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm), com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente com espessura de 40 a | NFN1139 | 07/11/2019 | 146,98 | 2019NE00824 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 104788 | CADEIRA FIXA, Modelo: base 4 pés com espaldar baixo; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm), com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente com espessura de 40 a | NFN1139 | 07/11/2019 | 146,98 | 2019NE00824 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 104789 | CADEIRA FIXA, Modelo: base 4 pés com espaldar baixo; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm), com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente com espessura de 40 a | NFN1139 | 07/11/2019 | 146,98 | 2019NE00824 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 104790 | CADEIRA FIXA, Modelo: base 4 pés com espaldar baixo; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm), com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente com espessura de 40 a | NFN1139 | 07/11/2019 | 146,98 | 2019NE00824 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 104791 | CADEIRA FIXA, Modelo: base 4 pés com espaldar baixo; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm), com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente com espessura de 40 a | NFN1139 | 07/11/2019 | 146,98 | 2019NE00824 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 104792 | CADEIRA FIXA, Modelo: base 4 pés com espaldar baixo; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm), com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente com espessura de 40 a | NFN1139 | 07/11/2019 | 146,98 | 2019NE00824 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 104793 | CADEIRA FIXA, Modelo: base 4 pés com espaldar baixo; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm), com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente com espessura de 40 a | NFN1139 | 07/11/2019 | 146,98 | 2019NE00824 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 104794 | CADEIRA FIXA, Modelo: base 4 pés com espaldar baixo; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm), com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente com espessura de 40 a | NFN1139 | 07/11/2019 | 146,98 | 2019NE00824 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 104795 | CADEIRA FIXA, Modelo: base 4 pés com espaldar baixo; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm), com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente com espessura de 40 a | NFN1139 | 07/11/2019 | 146,98 | 2019NE00824 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 104796 | CADEIRA FIXA, Modelo: base 4 pés com espaldar baixo; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12mm), com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente com espessura de 40 a | NFN1139 | 07/11/2019 | 146,98 | 2019NE00824 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 104798 | MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; com 03 gavetas suspensas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm(±5%); Material: MDP, de 18mm de espessura; Acompanha 02 passa cabos em poliestireno injetado, 01 calha horizontal de fiação em chapa d | NFN1139 | 07/11/2019 | 319,5 | 2019NE00824 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 104799 | MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; com 03 gavetas suspensas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm(±5%); Material: MDP, de 18mm de espessura; Acompanha 02 passa cabos em poliestireno injetado, 01 calha horizontal de fiação em chapa d | NFN1139 | 07/11/2019 | 319,5 | 2019NE00824 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 104802 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso, Apresentação: Chapa de aço n° 24 | NFN1139 | 07/11/2019 | 871,2 | 2019NE00824 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 104803 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso, Apresentação: Chapa de aço n° 24 | NFN1139 | 07/11/2019 | 871,2 | 2019NE00824 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 104804 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso, Apresentação: Chapa de aço n° 24 | NFN1139 | 07/11/2019 | 871,2 | 2019NE00824 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 104805 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso, Apresentação: Chapa de aço n° 24 | NFN1139 | 07/11/2019 | 871,2 | 2019NE00824 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 104806 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso, Apresentação: Chapa de aço n° 24 | NFN1139 | 07/11/2019 | 871,2 | 2019NE00824 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 104807 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso, Apresentação: Chapa de aço n° 24 | NFN1139 | 07/11/2019 | 871,2 | 2019NE00824 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 104808 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso, Apresentação: Chapa de aço n° 24 | NFN1139 | 07/11/2019 | 871,2 | 2019NE00824 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 104809 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso, Apresentação: Chapa de aço n° 24 | NFN1139 | 07/11/2019 | 871,2 | 2019NE00824 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 104810 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso, Apresentação: Chapa de aço n° 24 | NFN1139 | 07/11/2019 | 871,2 | 2019NE00824 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 104811 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso, Apresentação: Chapa de aço n° 24 | NFN1139 | 07/11/2019 | 871,2 | 2019NE00824 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 104876 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: para pasta AZ, Apresentação: Chapa de aço n° 26; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 100 cm a 120 cm, profundidade de 32 cm a 35 cm; 4 prateleiras, com capacidade de 50 kg por prateleira; Capacidade tota | NFN1115 | 18/09/2019 | 1.280,48 | 2019NE00835 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 104877 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: para pasta AZ, Apresentação: Chapa de aço n° 26; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 100 cm a 120 cm, profundidade de 32 cm a 35 cm; 4 prateleiras, com capacidade de 50 kg por prateleira; Capacidade tota | NFN1115 | 18/09/2019 | 1.280,48 | 2019NE00835 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 106710 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 106801 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 1,80 x 1,80 m, Cor: branca em toda área de projeção. | NFN3367 | 02/01/2019 | 717 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 106810 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 106811 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 106812 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 106815 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 106816 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 106817 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 106818 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 106819 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 106820 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 106821 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 106822 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 106823 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 106824 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 106825 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 106826 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 106828 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 106829 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 106839 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 106891 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 106908 | RELÓGIO DE PONTO, Aplicação: registro de ponto de funcionários, cadastro de empregador, funcionários e digitais; Leitor biométrico tipo óptico com resolução de 500dpi; Comunicação: TCP/IP 10/100Mb/s e USB; Identificação biométrica; Impressora té | NFN1164 | 18/03/2019 | 3.200,00 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|--|---------|------------|----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 107954 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil digital UHF e APCO 25, com GPS, teclado integrado e criptografia ADP, AES, fase 2, transceptor portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convencional e t | NFN5500 | 11/07/2019 | 4.100,00 | 2019NE00501 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 107955 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil digital UHF e APCO 25, com GPS, teclado integrado e criptografia ADP, AES, fase 2, transceptor portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convencional e t | NFN5500 | 11/07/2019 | 4.100,00 | 2019NE00501 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 107956 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil digital UHF e APCO 25, com GPS, teclado integrado e criptografia ADP, AES, fase 2, transceptor portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convencional e t | NFN5500 | 11/07/2019 | 4.100,00 | 2019NE00501 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 107957 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil digital UHF e APCO 25, com GPS, teclado integrado e criptografia ADP, AES, fase 2, transceptor portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convencional e t | NFN5500 | 11/07/2019 | 4.100,00 | 2019NE00501 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 107958 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil digital UHF e APCO 25, com GPS, teclado integrado e criptografia ADP, AES, fase 2, transceptor portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convencional e t | NFN5500 | 11/07/2019 | 4.100,00 | 2019NE00501 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 107959 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil digital UHF e APCO 25, com GPS, teclado integrado e criptografia ADP, AES, fase 2, transceptor portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convencional e t | NFN5500 | 11/07/2019 | 4.100,00 | 2019NE00501 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 107960 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil digital UHF e APCO 25, com GPS, teclado integrado e criptografia ADP, AES, fase 2, transceptor portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convencional e t | NFN5500 | 11/07/2019 | 4.100,00 | 2019NE00501 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 107961 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil digital UHF e APCO 25, com GPS, teclado integrado e criptografia ADP, AES, fase 2, transceptor portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convencional e t | NFN5500 | 11/07/2019 | 4.100,00 | 2019NE00501 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 107962 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil digital UHF e APCO 25, com GPS, teclado integrado e criptografia ADP, AES, fase 2, transceptor portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convencional e t | NFN5500 | 11/07/2019 | 4.100,00 | 2019NE00501 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 107963 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil digital UHF e APCO 25, com GPS, teclado integrado e criptografia ADP, AES, fase 2, transceptor portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convencional e t | NFN5500 | 11/07/2019 | 4.100,00 | 2019NE00501 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 107964 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil digital UHF e APCO 25, com GPS, teclado integrado e criptografia ADP, AES, fase 2, transceptor portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convencional e t | NFN5500 | 11/07/2019 | 4.100,00 | 2019NE00501 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 107965 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil digital UHF e APCO 25, com GPS, teclado integrado e criptografia ADP, AES, fase 2, transceptor portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convencional e t | NFN5500 | 11/07/2019 | 4.100,00 | 2019NE00501 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 107966 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil digital UHF e APCO 25, com GPS, teclado integrado e criptografia ADP, AES, fase 2, transceptor portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convencional e t | NFN5500 | 11/07/2019 | 4.100,00 | 2019NE00501 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 107974 | MESA REDONDA, tampa de madeira e base em acrílico. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 108821 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 109165 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 109166 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 109167 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 109509 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 109510 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 109718 | MESA RETANGULAR, Tipo: Refeitório - 08 LUGARES; TAMPO com cantos arredondados; Dimensões (CxL): 2700x750mm (±10%); Material: MDF, de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado de alta pressão, texturizado, e bordas com acabament | NF13057 | 20/09/2019 | 949,9 | 2019NE01105 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 109719 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 4 (quatro); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x | NF13057 | 20/09/2019 | 419,9 | 2019NE01105 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 109720 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 4 (quatro); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x | NF13057 | 20/09/2019 | 419,9 | 2019NE01105 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 109721 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 4 (quatro); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x | NF13057 | 20/09/2019 | 419,9 | 2019NE01105 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 109722 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 4 (quatro); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x | NF13057 | 20/09/2019 | 419,9 | 2019NE01105 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 109723 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 4 (quatro); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x | NF13057 | 20/09/2019 | 419,9 | 2019NE01105 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 109724 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 4 (quatro); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x | NF13057 | 20/09/2019 | 419,9 | 2019NE01105 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 109725 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 4 (quatro); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x | NF13057 | 20/09/2019 | 419,9 | 2019NE01105 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 109726 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 4 (quatro); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x | NF13057 | 20/09/2019 | 419,9 | 2019NE01105 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 109729 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NF13057 | 20/09/2019 | 1.028,90 | 2019NE01105 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 109730 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NF13057 | 20/09/2019 | 1.028,90 | 2019NE01105 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 109731 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NF13057 | 20/09/2019 | 1.028,90 | 2019NE01105 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 109732 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NF13057 | 20/09/2019 | 1.028,90 | 2019NE01105 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 109733 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NF13057 | 20/09/2019 | 1.028,90 | 2019NE01105 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 109734 | SOFÁ, Apresentação: assento e encosto com almofadas fixas, estrutura interna em madeira, braços fechados totalmente revestidos, sapatas niveladoras, Capacidade: 2(dois) lugares, Cor: Tecido Vermelho, densidade mínima de 45 kg/m. | NF13057 | 20/09/2019 | 779,9 | 2019NE01105 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110117 | PERSIANA (IMPLANTAÇÃO). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|--|---------|------------|----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110122 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110206 | PROJETOR MULTIMÍDIA, Tipo: Teto; Tecnologia: 3LCD; Luminosidade: 3.500 lumens; Resolução Nativa: 1024 x 768 pixels (XGA); Potência Lâmpada: 200 W; Tempo Vida Lâmpada: 4.000/5.000 horas (normal/econômico); Sistema Cores: NTSC/PAL/SECAM; Entradas: | NFN2001 | 08/11/2019 | 2.831,00 | 2019NE01215 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110207 | PROJETOR MULTIMÍDIA, Tipo: Teto; Tecnologia: 3LCD; Luminosidade: 3.500 lumens; Resolução Nativa: 1024 x 768 pixels (XGA); Potência Lâmpada: 200 W; Tempo Vida Lâmpada: 4.000/5.000 horas (normal/econômico); Sistema Cores: NTSC/PAL/SECAM; Entradas: | NFN2001 | 08/11/2019 | 2.831,00 | 2019NE01215 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110208 | HD EXTERNO, Capacidade: 2 TB; Velocidade Transferência: 5 Gbps; Interface: USB 3.0. | NFN1205 | 08/11/2019 | 530 | 2019NE01216 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110209 | HD EXTERNO, Capacidade: 2 TB; Velocidade Transferência: 5 Gbps; Interface: USB 3.0. | NFN1205 | 08/11/2019 | 530 | 2019NE01216 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110210 | HD EXTERNO, Capacidade: 2 TB; Velocidade Transferência: 5 Gbps; Interface: USB 3.0. | NFN1205 | 08/11/2019 | 530 | 2019NE01216 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110218 | NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de saída: 115V; Regulação de saída: +/- 5% em bateria +6/-10% para operação rede; Frequência de rede: 60Hz +/- 6,5%; Frequência de saída: 60Hz +/- 1%; 4 (qu | NF1158 | 06/11/2019 | 365 | 2019NE01217 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110219 | NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de saída: 115V; Regulação de saída: +/- 5% em bateria +6/-10% para operação rede; Frequência de rede: 60Hz +/- 6,5%; Frequência de saída: 60Hz +/- 1%; 4 (qu | NF1158 | 06/11/2019 | 365 | 2019NE01217 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110220 | NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de saída: 115V; Regulação de saída: +/- 5% em bateria +6/-10% para operação rede; Frequência de rede: 60Hz +/- 6,5%; Frequência de saída: 60Hz +/- 1%; 4 (qu | NF1158 | 06/11/2019 | 365 | 2019NE01217 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110221 | NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de saída: 115V; Regulação de saída: +/- 5% em bateria +6/-10% para operação rede; Frequência de rede: 60Hz +/- 6,5%; Frequência de saída: 60Hz +/- 1%; 4 (qu | NF1158 | 06/11/2019 | 365 | 2019NE01217 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110222 | NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de saída: 115V; Regulação de saída: +/- 5% em bateria +6/-10% para operação rede; Frequência de rede: 60Hz +/- 6,5%; Frequência de saída: 60Hz +/- 1%; 4 (qu | NF1158 | 06/11/2019 | 365 | 2019NE01217 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110223 | NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de saída: 115V; Regulação de saída: +/- 5% em bateria +6/-10% para operação rede; Frequência de rede: 60Hz +/- 6,5%; Frequência de saída: 60Hz +/- 1%; 4 (qu | NF1158 | 06/11/2019 | 365 | 2019NE01217 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110224 | NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de saída: 115V; Regulação de saída: +/- 5% em bateria +6/-10% para operação rede; Frequência de rede: 60Hz +/- 6,5%; Frequência de saída: 60Hz +/- 1%; 4 (qu | NF1158 | 06/11/2019 | 365 | 2019NE01217 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110225 | NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de saída: 115V; Regulação de saída: +/- 5% em bateria +6/-10% para operação rede; Frequência de rede: 60Hz +/- 6,5%; Frequência de saída: 60Hz +/- 1%; 4 (qu | NF1158 | 06/11/2019 | 365 | 2019NE01217 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110510 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110511 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110512 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110513 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110514 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110515 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110516 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110517 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110518 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110519 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110520 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110521 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110522 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110523 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110524 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110525 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110526 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110527 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110528 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--------|--|-----------|------------|------------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110529 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110530 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110531 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110532 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110533 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110534 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110535 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110536 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110537 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110538 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110539 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110540 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110541 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110542 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110543 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110544 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110545 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110546 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110547 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110548 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110549 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110550 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110551 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110552 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110553 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110554 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110555 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110556 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110557 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110558 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110559 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110560 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110561 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110562 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110563 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110564 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110565 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110566 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110567 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110568 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 110569 | FONE DE OUVIDO | NF164 | 04/12/2019 | 800 | 2019NE01129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 111262 | VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS, 4 CILINDROS, POT.125 CV, 4X2, LOTAÇÃO: 25 + 1 MOTORISTA, COMBUSTÍVEL: DIESEL. | TD9782841 | 14/02/2020 | 124.000,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 111264 | VEICULO TIPO SPORT UTILITY GAS. OSTENSIVO, COM 4 PORTAS, PARA 5 PASSAGEIROS, MOTOR DE 4 CILINDROS DE 2.4L, COMBUSTÍVEL: FLEX. | TD9782841 | 14/02/2020 | 68.100,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 111265 | VEICULO TIPO SPORT UTILITY GAS. OSTENSIVO, COM 4 PORTAS, PARA 5 PASSAGEIROS, MOTOR DE 4 CILINDROS DE 2.4L, COMBUSTÍVEL: FLEX. | TD9782841 | 14/02/2020 | 68.100,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 111266 | VEICULO TIPO SPORT UTILITY GAS. OSTENSIVO, COM 4 PORTAS, PARA 5 PASSAGEIROS, MOTOR DE 4 CILINDROS DE 2.4L, COMBUSTÍVEL: FLEX. | TD9782841 | 14/02/2020 | 68.100,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 111267 | VEICULO TIPO SPORT UTILITY GAS. OSTENSIVO, COM 4 PORTAS, PARA 5 PASSAGEIROS, MOTOR DE 4 CILINDROS DE 2.4L, COMBUSTÍVEL: FLEX. | TD9782841 | 14/02/2020 | 68.100,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 111268 | VEICULO TIPO STATION WAGON OU MONOVOLUME, 4 (quatro) portas laterais, combustível: flex, ano de fabricac?o e modelo, no minimo, correspondentes a data de emiss?o da Nota Fiscal, monobloco original de fabrica, Tipo Pintura: solida, Cor: a ser definida | TD9782841 | 14/02/2020 | 34.900,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 111840 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 18mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC 0,5mm, corrediças | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 111841 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 18mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC 0,5mm, corrediças | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 111990 | SUPORTE PARA CPU, tipo "H", Cor: Verde, Características Adicionais: Acomodando CPU e estabilizador/nobreak, com 2(duas) prateleiras reguláveis para acomodação dos equipamentos, 04 (quatro) rodízios duplos de nylon. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 111991 | SUPORTE PARA CPU, tipo "H", Cor: Verde, Características Adicionais: Acomodando CPU e estabilizador/nobreak, com 2(duas) prateleiras reguláveis para acomodação dos equipamentos, 04 (quatro) rodízios duplos de nylon. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|--|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 111992 | SUPORTE PARA CPU, tipo "H", Cor: Verde, Características Adicionais: Acomodando CPU e estabilizador/nobreak, com 2(duas) prateleiras reguláveis para acomodação dos equipamentos, 04 (quatro) rodízios duplos de nylon. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 112182 | CADEIRA GIRATÓRIA,diretor; com braço; assento e encosto em tecido; cor: azul. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 112185 | CADEIRA GIRATÓRIA,diretor; com braço; assento e encosto em tecido; cor: azul. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 112187 | CADEIRA GIRATÓRIA,diretor; com braço; assento e encosto em tecido; cor: azul. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 112246 | GAVETEIRO, Tipo: pedestal; Apresentação: com 04 gavetas, Medidas: Largura 400 mm X Profundidade 500 a 600 mm X Altura 740 mm Tampo: constituído em aglomerado de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 112281 | CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo Concha, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Verde Musgo. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 112394 | ANILHA, Material: aço, Peso: 10 kg. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 112406 | ANILHAS, Tipo: Para prática de exercício de físico; Descrição: Conjunto de anilhas, confeccionadas em ferro fundido e revestidas em borracha, contendo 27 unidades, sendo 3 de 1kg, 3 de 2kg, 3 de 3kg, 3 de 4kg, 3 de 5kg, 3 de 10kg, 3 de 15kg, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 112447 | ANILHA, Material: aço, Peso: 10 kg. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 112566 | MESA, Modelo: Retangular; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt, com acabamento nas faces superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), Acabamento d | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 114322 | PROJETOR MULTIMÍDIA, Luminosidade mínima de 2600 ANSI-lumens; Resolução nativa padrão WXGA (1280 x 800), e também ser compatível com a resolução XGA (1024 x 768 pontos); Relação de aspecto de 4:3, como também 16:9 em funcionamento perfeito sem d | NF506 | 25/05/2020 | 1.535,00 | 2020NE00231 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 114326 | VEICULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), veiculo 0 (zero) km, cabine dupla com 4 (quatro) portas laterais, ano de fabricac?o e modelo, no mínimo, correspondentes a data de emiss?o da Nota Fiscal, monobloco original de fabrica, trac?o 4x2 e 4x4, , a s | IM1 | 01/01/2005 | 0 | | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 114700 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 114831 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 114993 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF587 | 15/10/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115099 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11822 | 09/11/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115112 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11822 | 09/11/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115118 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11822 | 09/11/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115121 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11822 | 09/11/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115126 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11822 | 09/11/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115130 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11822 | 09/11/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115131 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11822 | 09/11/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115136 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11822 | 09/11/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115146 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11822 | 09/11/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | | Bom |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|---|-----------|------------|-------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115554 | LANCHA, Material: confeccionada em alumínio, Apresentação: motor com potência mínima de 90 HP; GPS fixo e Fonia, Capacidade: mínima para 9(nove) passageiros sentados, Dimensões: comprimento de 10 m. | TD942015 | 01/01/2015 | 1 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115555 | LANCHA, Material: confeccionada em alumínio, Apresentação: motor com potência mínima de 90 HP; GPS fixo e Fonia, Capacidade: mínima para 9(nove) passageiros sentados, Dimensões: comprimento de 10 m. | TD942015 | 01/01/2015 | 1 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115556 | LANCHA, Material: confeccionada em alumínio, Apresentação: motor com potência mínima de 90 HP; GPS fixo e Fonia, Capacidade: mínima para 9(nove) passageiros sentados, Dimensões: comprimento de 10 m. | TD942015 | 01/01/2015 | 1 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115557 | CARRETA DE REBOQUE, Aplicação: Carreta Truck para Lancha 29 pés, até 2.500kg; Berços duplos, total em madeira, revestida com borracha e carpete, disposto no sentido longitudinal; Lanternas traseiras e laterais de acrílico com proteção e iluminaç | TD942015 | 01/01/2015 | 1 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115558 | CARRETA DE REBOQUE, Aplicação: Carreta Truck para Lancha 29 pés, até 2.500kg; Berços duplos, total em madeira, revestida com borracha e carpete, disposto no sentido longitudinal; Lanternas traseiras e laterais de acrílico com proteção e iluminaç | TD942015 | 01/01/2015 | 1 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115559 | CARRETA DE REBOQUE, Aplicação: Carreta Truck para Lancha 29 pés, até 2.500kg; Berços duplos, total em madeira, revestida com borracha e carpete, disposto no sentido longitudinal; Lanternas traseiras e laterais de acrílico com proteção e iluminaç | TD942015 | 01/01/2015 | 1 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115560 | CARRETA DE REBOQUE, Aplicação: Carreta Truck para Lancha 29 pés, até 2.500kg; Berços duplos, total em madeira, revestida com borracha e carpete, disposto no sentido longitudinal; Lanternas traseiras e laterais de acrílico com proteção e iluminaç | TD942015 | 01/01/2015 | 1 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115561 | CARRETA DE REBOQUE, Aplicação: Carreta Truck para Lancha 29 pés, até 2.500kg; Berços duplos, total em madeira, revestida com borracha e carpete, disposto no sentido longitudinal; Lanternas traseiras e laterais de acrílico com proteção e iluminaç | TD942015 | 01/01/2015 | 1 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115562 | CARRETA DE REBOQUE, Aplicação: Carreta Truck para Lancha 29 pés, até 2.500kg; Berços duplos, total em madeira, revestida com borracha e carpete, disposto no sentido longitudinal; Lanternas traseiras e laterais de acrílico com proteção e iluminaç | TD942015 | 01/01/2015 | 1 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115563 | CARRETA DE REBOQUE, Aplicação: Carreta Truck para Lancha 29 pés, até 2.500kg; Berços duplos, total em madeira, revestida com borracha e carpete, disposto no sentido longitudinal; Lanternas traseiras e laterais de acrílico com proteção e iluminaç | TD942015 | 01/01/2015 | 1 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115564 | CARRETA DE REBOQUE, Aplicação: Carreta Truck para Lancha 29 pés, até 2.500kg; Berços duplos, total em madeira, revestida com borracha e carpete, disposto no sentido longitudinal; Lanternas traseiras e laterais de acrílico com proteção e iluminaç | TD942015 | 01/01/2015 | 1 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115565 | CARRETA DE REBOQUE, Aplicação: Carreta Truck para Lancha 29 pés, até 2.500kg; Berços duplos, total em madeira, revestida com borracha e carpete, disposto no sentido longitudinal; Lanternas traseiras e laterais de acrílico com proteção e iluminaç | TD942015 | 01/01/2015 | 1 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115566 | CARRETA DE REBOQUE, Aplicação: Carreta Truck para Lancha 29 pés, até 2.500kg; Berços duplos, total em madeira, revestida com borracha e carpete, disposto no sentido longitudinal; Lanternas traseiras e laterais de acrílico com proteção e iluminaç | TD942015 | 01/01/2015 | 1 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115569 | ESCUDO PROTETOR, Aplicação: Antitumulto, Tipo: à prova de balas nível II, Material: MATÉRIA - PRIMA DO CORPO DO ESCUDO: Poliamida aromática (aramida) em forma de tecido resinado. | TD1012015 | 01/01/2015 | 489,7 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115570 | ESCUDO PROTETOR, Aplicação: Antitumulto, Tipo: à prova de balas nível II, Material: MATÉRIA - PRIMA DO CORPO DO ESCUDO: Poliamida aromática (aramida) em forma de tecido resinado. | TD1012015 | 01/01/2015 | 489,7 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115571 | ESCUDO PROTETOR, Aplicação: Antitumulto, Tipo: à prova de balas nível II, Material: MATÉRIA - PRIMA DO CORPO DO ESCUDO: Poliamida aromática (aramida) em forma de tecido resinado. | TD1012015 | 01/01/2015 | 489,7 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115572 | ESCUDO PROTETOR, Aplicação: Antitumulto, Tipo: à prova de balas nível II, Material: MATÉRIA - PRIMA DO CORPO DO ESCUDO: Poliamida aromática (aramida) em forma de tecido resinado. | TD1012015 | 01/01/2015 | 489,7 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115573 | ESCUDO PROTETOR, Aplicação: Antitumulto, Tipo: à prova de balas nível II, Material: MATÉRIA - PRIMA DO CORPO DO ESCUDO: Poliamida aromática (aramida) em forma de tecido resinado. | TD1012015 | 01/01/2015 | 489,7 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115574 | ESCUDO PROTETOR, Aplicação: Antitumulto, Tipo: à prova de balas nível II, Material: MATÉRIA - PRIMA DO CORPO DO ESCUDO: Poliamida aromática (aramida) em forma de tecido resinado. | TD1012015 | 01/01/2015 | 489,7 | Bom |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|--|-----------|------------|--------------|-------------|--|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115711 | LANÇADOR MUNIÇÕES NÃO LETAIS, Tipo Munição: Calibre 37/38 mm, Aplicação: operação de controle de distúrbios e combate à criminalidade, desenvolvido para efetuar o disparo de toda linha de munições não-letais encartuchadas calibre 37 mm, 37/38 mm. | TD1012015 | 01/01/2015 | 166 | | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115712 | LANÇADOR MUNIÇÕES NÃO LETAIS, Tipo Munição: Calibre 37/38 mm, Aplicação: operação de controle de distúrbios e combate à criminalidade, desenvolvido para efetuar o disparo de toda linha de munições não-letais encartuchadas calibre 37 mm, 37/38 mm. | TD1012015 | 01/01/2015 | 166 | | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115713 | LANÇADOR MUNIÇÕES NÃO LETAIS, Tipo Munição: Calibre 37/38 mm, Aplicação: operação de controle de distúrbios e combate à criminalidade, desenvolvido para efetuar o disparo de toda linha de munições não-letais encartuchadas calibre 37 mm, 37/38 mm. | TD1012015 | 01/01/2015 | 166 | | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115714 | LANÇADOR MUNIÇÕES NÃO LETAIS, Tipo Munição: Calibre 37/38 mm, Aplicação: operação de controle de distúrbios e combate à criminalidade, desenvolvido para efetuar o disparo de toda linha de munições não-letais encartuchadas calibre 37 mm, 37/38 mm. | TD1012015 | 01/01/2015 | 166 | | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115715 | LANÇADOR MUNIÇÕES NÃO LETAIS, Tipo Munição: Calibre 37/38 mm, Aplicação: operação de controle de distúrbios e combate à criminalidade, desenvolvido para efetuar o disparo de toda linha de munições não-letais encartuchadas calibre 37 mm, 37/38 mm. | TD1012015 | 01/01/2015 | 166 | | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115967 | VEÍCULO DE COMBATE A INCÊNDIO, Descrição: caminhão Autobomba Tanque - ABT; Motor: potência mínima de 250cv; Tração: 4x2; Transmissão automática; Conversor de torque, no mínimo, 6 marchas à frente e 1 à ré; Equipada com tanque de água de 4.500 li | NF11427 | 10/06/2021 | 633.500,00 | 2020NE01122 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 115971 | EMBARCAÇÃO FLUVIAL, Capacidade: 67 pessoas (66 passageiros + 1 tripulante); Dimensões (±5%): comprimento 20,20m, boca moldada: 4,50m, pontal moldado: 1,50m, calado de Projeto: 0,45 m; Com 02 motores à diesel; Potência: 290HP (cada); Material: em | NF274 | 02/12/2021 | 1.600.000,00 | 2021NE00500 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 116226 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 116259 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 116281 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 116635 | MICROFONE, Tipo: com fio, 110/220 Volts. | NF818 | 18/11/2021 | 130 | 2021NE01785 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 116636 | MICROFONE, Tipo: com fio, 110/220 Volts. | NF818 | 18/11/2021 | 130 | 2021NE01785 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 116637 | MICROFONE, Tipo: com fio, 110/220 Volts. | NF818 | 18/11/2021 | 130 | 2021NE01785 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 116638 | MICROFONE, Tipo: com fio, 110/220 Volts. | NF818 | 18/11/2021 | 130 | 2021NE01785 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 116639 | MICROFONE, Tipo: com fio, 110/220 Volts. | NF818 | 18/11/2021 | 130 | 2021NE01785 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 116640 | MICROFONE, Tipo: com fio, 110/220 Volts. | NF818 | 18/11/2021 | 130 | 2021NE01785 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 116641 | MICROFONE, Tipo: com fio, 110/220 Volts. | NF818 | 18/11/2021 | 130 | 2021NE01785 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 116642 | MICROFONE, Tipo: com fio, 110/220 Volts. | NF818 | 18/11/2021 | 130 | 2021NE01785 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 116643 | MICROFONE, Tipo: com fio, 110/220 Volts. | NF818 | 18/11/2021 | 130 | 2021NE01785 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 116644 | MICROFONE, Tipo: com fio, 110/220 Volts. | NF818 | 18/11/2021 | 130 | 2021NE01785 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 116645 | MICROFONE, Tipo: com fio, 110/220 Volts. | NF818 | 18/11/2021 | 130 | 2021NE01785 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 116646 | MICROFONE, Tipo: com fio, 110/220 Volts. | NF818 | 18/11/2021 | 130 | 2021NE01785 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 116647 | MICROFONE, Tipo: com fio, 110/220 Volts. | NF818 | 18/11/2021 | 130 | 2021NE01785 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 116649 | MICROFONE, Tipo: com fio, 110/220 Volts. | NF818 | 18/11/2021 | 130 | 2021NE01785 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 116650 | MICROFONE, Tipo: com fio, 110/220 Volts. | NF818 | 18/11/2021 | 130 | 2021NE01785 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 116651 | MICROFONE, Tipo: com fio, 110/220 Volts. | NF818 | 18/11/2021 | 130 | 2021NE01785 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 116652 | MICROFONE, Tipo: com fio, 110/220 Volts. | NF818 | 18/11/2021 | 130 | 2021NE01785 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 116653 | MICROFONE, Tipo: com fio, 110/220 Volts. | NF818 | 18/11/2021 | 130 | 2021NE01785 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 116654 | MICROFONE, Tipo: com fio, 110/220 Volts. | NF818 | 18/11/2021 | 130 | 2021NE01785 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 116655 | MICROFONE, Tipo: com fio, 110/220 Volts. | NF818 | 18/11/2021 | 130 | 2021NE01785 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 116656 | MICROFONE, Tipo: com fio, 110/220 Volts. | NF818 | 18/11/2021 | 130 | 2021NE01785 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 116657 | MICROFONE, Tipo: com fio, 110/220 Volts. | NF818 | 18/11/2021 | 130 | 2021NE01785 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 116658 | MICROFONE, Tipo: com fio, 110/220 Volts. | NF818 | 18/11/2021 | 130 | 2021NE01785 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 116659 | MICROFONE, Tipo: com fio, 110/220 Volts. | NF818 | 18/11/2021 | 130 | 2021NE01785 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 130282 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD2602023 | 31/07/2023 | 0 | | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|--|-----------|------------|----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 130300 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD2602023 | 31/07/2023 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 130301 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD2602023 | 31/07/2023 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 130302 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD2602023 | 31/07/2023 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 130303 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD2602023 | 31/07/2023 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 130304 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD2602023 | 31/07/2023 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 130305 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD2602023 | 31/07/2023 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 130306 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD2602023 | 31/07/2023 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 130307 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD2602023 | 31/07/2023 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 130308 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD2602023 | 31/07/2023 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 130309 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD2602023 | 31/07/2023 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 130310 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD2602023 | 31/07/2023 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 130311 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD2602023 | 31/07/2023 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 130312 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD2602023 | 31/07/2023 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 130313 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD2602023 | 31/07/2023 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 130314 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD2602023 | 31/07/2023 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 130315 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD2602023 | 31/07/2023 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 131694 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; o painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Modelo: Fe | NF45553 | 28/05/2021 | 1.440,00 | 2021NE00001 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|---|--------|------------|------------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 132137 | EMBARCAÇÃO FLUVIAL, Capacidade: 23 pessoas; Dimensões (±5%): comprimento 11,00m, largura 2,80m, pontal 0,9m, calado de projeto: 0,27m; Motorização: 02 motores de popa de 300 HP; Material: embarcação toda soldada em alumínio naval pelo processo m | NF257 | 19/08/2021 | 500.000,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 136635 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 2,00 x 1,50 m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF652 | 06/01/2022 | 1.500,00 | 2021NE01784 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 136636 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 2,00 x 1,50 m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF652 | 06/01/2022 | 1.500,00 | 2021NE01784 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 136637 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 2,00 x 1,50 m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF652 | 06/01/2022 | 1.500,00 | 2021NE01784 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 136639 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 2,00 x 1,50 m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF652 | 06/01/2022 | 1.500,00 | 2021NE01784 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 136640 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 2,00 x 1,50 m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF652 | 06/01/2022 | 1.500,00 | 2021NE01784 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 136641 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 2,00 x 1,50 m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF652 | 06/01/2022 | 1.500,00 | 2021NE01784 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 136642 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 2,00 x 1,50 m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF652 | 06/01/2022 | 1.500,00 | 2021NE01784 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 136643 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 2,00 x 1,50 m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF652 | 06/01/2022 | 1.500,00 | 2021NE01784 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 136674 | CONJUNTO DE CESTO PARA LIXO, Material: confeccionado em polietileno de alta resistência, Apresentação: composto por 4 (quatro) cestos com capacidade para 50 litros cada, Aplicação: coleta seletiva de lixo. | NF5276 | 26/11/2021 | 720 | 2021NE00019 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 136675 | CONJUNTO DE CESTO PARA LIXO, Material: confeccionado em polietileno de alta resistência, Apresentação: composto por 4 (quatro) cestos com capacidade para 50 litros cada, Aplicação: coleta seletiva de lixo. | NF5276 | 26/11/2021 | 720 | 2021NE00019 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 136676 | CONJUNTO DE CESTO PARA LIXO, Material: confeccionado em polietileno de alta resistência, Apresentação: composto por 4 (quatro) cestos com capacidade para 50 litros cada, Aplicação: coleta seletiva de lixo. | NF5276 | 26/11/2021 | 720 | 2021NE00019 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 136677 | CONJUNTO DE CESTO PARA LIXO, Material: confeccionado em polietileno de alta resistência, Apresentação: composto por 4 (quatro) cestos com capacidade para 50 litros cada, Aplicação: coleta seletiva de lixo. | NF5276 | 26/11/2021 | 720 | 2021NE00019 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 136678 | CONJUNTO DE CESTO PARA LIXO, Material: confeccionado em polietileno de alta resistência, Apresentação: composto por 4 (quatro) cestos com capacidade para 50 litros cada, Aplicação: coleta seletiva de lixo. | NF5276 | 26/11/2021 | 720 | 2021NE00019 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 136679 | CONJUNTO DE CESTO PARA LIXO, Material: confeccionado em polietileno de alta resistência, Apresentação: composto por 4 (quatro) cestos com capacidade para 50 litros cada, Aplicação: coleta seletiva de lixo. | NF5276 | 26/11/2021 | 720 | 2021NE00019 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 136680 | CONJUNTO DE CESTO PARA LIXO, Material: confeccionado em polietileno de alta resistência, Apresentação: composto por 4 (quatro) cestos com capacidade para 50 litros cada, Aplicação: coleta seletiva de lixo. | NF5276 | 26/11/2021 | 720 | 2021NE00019 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 136696 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 500VA, Tensão: 127 - 220V. | IM1 | 01/02/2022 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 136698 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 500VA, Tensão: 127 - 220V. | IM1 | 01/02/2022 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 136700 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 500VA, Tensão: 127 - 220V. | IM1 | 01/02/2022 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 137126 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 137127 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 137128 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 137129 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--------|---|--------|------------|----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 137151 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 137237 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 137240 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 137243 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 137262 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 137272 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 137279 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 137317 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 137321 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 137349 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 137350 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138058 | MACA/MESA DE MASSAGEM, Tipo: divã; Modelo: dobrável com orifício avanço; Aplicação: atendimento, avaliação e terapia; Material: pés em alumínio e leito estofado com espuma; Acabamento: leito com revestimento em couvrím; Dimensões aberta: 1,80 X | NF1003 | 04/08/2022 | 939 | 2022NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138059 | MACA/MESA DE MASSAGEM, Tipo: divã; Modelo: dobrável com orifício avanço; Aplicação: atendimento, avaliação e terapia; Material: pés em alumínio e leito estofado com espuma; Acabamento: leito com revestimento em couvrím; Dimensões aberta: 1,80 X | NF1003 | 04/08/2022 | 939 | 2022NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138060 | MACA/MESA DE MASSAGEM, Tipo: divã; Modelo: dobrável com orifício avanço; Aplicação: atendimento, avaliação e terapia; Material: pés em alumínio e leito estofado com espuma; Acabamento: leito com revestimento em couvrím; Dimensões aberta: 1,80 X | NF1003 | 04/08/2022 | 939 | 2022NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138061 | MACA/MESA DE MASSAGEM, Tipo: divã; Modelo: dobrável com orifício avanço; Aplicação: atendimento, avaliação e terapia; Material: pés em alumínio e leito estofado com espuma; Acabamento: leito com revestimento em couvrím; Dimensões aberta: 1,80 X | NF1003 | 04/08/2022 | 939 | 2022NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138062 | MACA/MESA DE MASSAGEM, Tipo: divã; Modelo: dobrável com orifício avanço; Aplicação: atendimento, avaliação e terapia; Material: pés em alumínio e leito estofado com espuma; Acabamento: leito com revestimento em couvrím; Dimensões aberta: 1,80 X | NF1003 | 04/08/2022 | 939 | 2022NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138063 | MACA/MESA DE MASSAGEM, Tipo: divã; Modelo: dobrável com orifício avanço; Aplicação: atendimento, avaliação e terapia; Material: pés em alumínio e leito estofado com espuma; Acabamento: leito com revestimento em couvrím; Dimensões aberta: 1,80 X | NF1003 | 04/08/2022 | 939 | 2022NE00051 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|--|--------|------------|-------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138064 | MACA/MESA DE MASSAGEM, Tipo: divã; Modelo: dobrável com orifício avanço; Aplicação: atendimento, avaliação e terapia; Material: pés em alumínio e leito estofado com espuma; Acabamento: leito com revestimento em couro; Dimensões aberta: 1,80 X | NF1003 | 04/08/2022 | 939 | 2022NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138065 | MACA/MESA DE MASSAGEM, Tipo: divã; Modelo: dobrável com orifício avanço; Aplicação: atendimento, avaliação e terapia; Material: pés em alumínio e leito estofado com espuma; Acabamento: leito com revestimento em couro; Dimensões aberta: 1,80 X | NF1003 | 04/08/2022 | 939 | 2022NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138066 | MACA/MESA DE MASSAGEM, Tipo: divã; Modelo: dobrável com orifício avanço; Aplicação: atendimento, avaliação e terapia; Material: pés em alumínio e leito estofado com espuma; Acabamento: leito com revestimento em couro; Dimensões aberta: 1,80 X | NF1003 | 04/08/2022 | 939 | 2022NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138067 | MACA/MESA DE MASSAGEM, Tipo: divã; Modelo: dobrável com orifício avanço; Aplicação: atendimento, avaliação e terapia; Material: pés em alumínio e leito estofado com espuma; Acabamento: leito com revestimento em couro; Dimensões aberta: 1,80 X | NF1003 | 04/08/2022 | 939 | 2022NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138068 | MESA AUXILIAR, Tipo: carrinho em Z; Material: MDF; Aplicação: para aparelhos de clínicas; Dimensões (+/-5%): 86x40x60cm; Acabamento: gaveta, rodízio e prateleiras. | NF1003 | 04/08/2022 | 599 | 2022NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138069 | MESA AUXILIAR, Tipo: carrinho em Z; Material: MDF; Aplicação: para aparelhos de clínicas; Dimensões (+/-5%): 86x40x60cm; Acabamento: gaveta, rodízio e prateleiras. | NF1003 | 04/08/2022 | 599 | 2022NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138070 | MESA AUXILIAR, Tipo: carrinho em Z; Material: MDF; Aplicação: para aparelhos de clínicas; Dimensões (+/-5%): 86x40x60cm; Acabamento: gaveta, rodízio e prateleiras. | NF1003 | 04/08/2022 | 599 | 2022NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138071 | MESA AUXILIAR, Tipo: carrinho em Z; Material: MDF; Aplicação: para aparelhos de clínicas; Dimensões (+/-5%): 86x40x60cm; Acabamento: gaveta, rodízio e prateleiras. | NF1003 | 04/08/2022 | 599 | 2022NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138072 | MESA AUXILIAR, Tipo: carrinho em Z; Material: MDF; Aplicação: para aparelhos de clínicas; Dimensões (+/-5%): 86x40x60cm; Acabamento: gaveta, rodízio e prateleiras. | NF1003 | 04/08/2022 | 599 | 2022NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138073 | MESA AUXILIAR, Tipo: carrinho em Z; Material: MDF; Aplicação: para aparelhos de clínicas; Dimensões (+/-5%): 86x40x60cm; Acabamento: gaveta, rodízio e prateleiras. | NF1003 | 04/08/2022 | 599 | 2022NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138074 | MESA AUXILIAR, Tipo: carrinho em Z; Material: MDF; Aplicação: para aparelhos de clínicas; Dimensões (+/-5%): 86x40x60cm; Acabamento: gaveta, rodízio e prateleiras. | NF1003 | 04/08/2022 | 599 | 2022NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138075 | MESA AUXILIAR, Tipo: carrinho em Z; Material: MDF; Aplicação: para aparelhos de clínicas; Dimensões (+/-5%): 86x40x60cm; Acabamento: gaveta, rodízio e prateleiras. | NF1003 | 04/08/2022 | 599 | 2022NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138076 | MESA AUXILIAR, Tipo: carrinho em Z; Material: MDF; Aplicação: para aparelhos de clínicas; Dimensões (+/-5%): 86x40x60cm; Acabamento: gaveta, rodízio e prateleiras. | NF1003 | 04/08/2022 | 599 | 2022NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138077 | OXÍMETRO DE DEDO, Aplicação: medição da frequência de pulso não invasiva adulto e infantil; Faixa de SpO2: 0 à 100% com resolução de 1%; Precisão de SpO2: ± 2% (entre 70% a 100%); Faixa de Pulso: 30 à 250 bpm com resolução de 1 BPM; Precisão de | NF1005 | 10/08/2022 | 101,5 | 2022NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138078 | OXÍMETRO DE DEDO, Aplicação: medição da frequência de pulso não invasiva adulto e infantil; Faixa de SpO2: 0 à 100% com resolução de 1%; Precisão de SpO2: ± 2% (entre 70% a 100%); Faixa de Pulso: 30 à 250 bpm com resolução de 1 BPM; Precisão de | NF1005 | 10/08/2022 | 101,5 | 2022NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138079 | OXÍMETRO DE DEDO, Aplicação: medição da frequência de pulso não invasiva adulto e infantil; Faixa de SpO2: 0 à 100% com resolução de 1%; Precisão de SpO2: ± 2% (entre 70% a 100%); Faixa de Pulso: 30 à 250 bpm com resolução de 1 BPM; Precisão de | NF1005 | 10/08/2022 | 101,5 | 2022NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138080 | OXÍMETRO DE DEDO, Aplicação: medição da frequência de pulso não invasiva adulto e infantil; Faixa de SpO2: 0 à 100% com resolução de 1%; Precisão de SpO2: ± 2% (entre 70% a 100%); Faixa de Pulso: 30 à 250 bpm com resolução de 1 BPM; Precisão de | NF1005 | 10/08/2022 | 101,5 | 2022NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138081 | OXÍMETRO DE DEDO, Aplicação: medição da frequência de pulso não invasiva adulto e infantil; Faixa de SpO2: 0 à 100% com resolução de 1%; Precisão de SpO2: ± 2% (entre 70% a 100%); Faixa de Pulso: 30 à 250 bpm com resolução de 1 BPM; Precisão de | NF1005 | 10/08/2022 | 101,5 | 2022NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138082 | OXÍMETRO DE DEDO, Aplicação: medição da frequência de pulso não invasiva adulto e infantil; Faixa de SpO2: 0 à 100% com resolução de 1%; Precisão de SpO2: ± 2% (entre 70% a 100%); Faixa de Pulso: 30 à 250 bpm com resolução de 1 BPM; Precisão de | NF1005 | 10/08/2022 | 101,5 | 2022NE00051 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|--|-----------|------------|-----------|-------------|-------|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138083 | OXÍMETRO DE DEDO, Aplicação: medição da frequência de pulso não invasiva adulto e infantil; Faixa de SpO2: 0 à 100% com resolução de 1%; Precisão de SpO2: ± 2% (entre 70% a 100%); Faixa de Pulso: 30 à 250 bpm com resolução de 1 BPM; Precisão de | NF1005 | 10/08/2022 | 101,5 | 2022NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138084 | OXÍMETRO DE DEDO, Aplicação: medição da frequência de pulso não invasiva adulto e infantil; Faixa de SpO2: 0 à 100% com resolução de 1%; Precisão de SpO2: ± 2% (entre 70% a 100%); Faixa de Pulso: 30 à 250 bpm com resolução de 1 BPM; Precisão de | NF1005 | 10/08/2022 | 101,5 | 2022NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138085 | OXÍMETRO DE DEDO, Aplicação: medição da frequência de pulso não invasiva adulto e infantil; Faixa de SpO2: 0 à 100% com resolução de 1%; Precisão de SpO2: ± 2% (entre 70% a 100%); Faixa de Pulso: 30 à 250 bpm com resolução de 1 BPM; Precisão de | NF1005 | 10/08/2022 | 101,5 | 2022NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138086 | OXÍMETRO DE DEDO, Aplicação: medição da frequência de pulso não invasiva adulto e infantil; Faixa de SpO2: 0 à 100% com resolução de 1%; Precisão de SpO2: ± 2% (entre 70% a 100%); Faixa de Pulso: 30 à 250 bpm com resolução de 1 BPM; Precisão de | NF1005 | 10/08/2022 | 101,5 | 2022NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138087 | OXÍMETRO DE DEDO, Aplicação: medição da frequência de pulso não invasiva adulto e infantil; Faixa de SpO2: 0 à 100% com resolução de 1%; Precisão de SpO2: ± 2% (entre 70% a 100%); Faixa de Pulso: 30 à 250 bpm com resolução de 1 BPM; Precisão de | NF1005 | 10/08/2022 | 101,5 | 2022NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138088 | OXÍMETRO DE DEDO, Aplicação: medição da frequência de pulso não invasiva adulto e infantil; Faixa de SpO2: 0 à 100% com resolução de 1%; Precisão de SpO2: ± 2% (entre 70% a 100%); Faixa de Pulso: 30 à 250 bpm com resolução de 1 BPM; Precisão de | NF1005 | 10/08/2022 | 101,5 | 2022NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138089 | OXÍMETRO DE DEDO, Aplicação: medição da frequência de pulso não invasiva adulto e infantil; Faixa de SpO2: 0 à 100% com resolução de 1%; Precisão de SpO2: ± 2% (entre 70% a 100%); Faixa de Pulso: 30 à 250 bpm com resolução de 1 BPM; Precisão de | NF1005 | 10/08/2022 | 101,5 | 2022NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138090 | OXÍMETRO DE DEDO, Aplicação: medição da frequência de pulso não invasiva adulto e infantil; Faixa de SpO2: 0 à 100% com resolução de 1%; Precisão de SpO2: ± 2% (entre 70% a 100%); Faixa de Pulso: 30 à 250 bpm com resolução de 1 BPM; Precisão de | NF1005 | 10/08/2022 | 101,5 | 2022NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138091 | OXÍMETRO DE DEDO, Aplicação: medição da frequência de pulso não invasiva adulto e infantil; Faixa de SpO2: 0 à 100% com resolução de 1%; Precisão de SpO2: ± 2% (entre 70% a 100%); Faixa de Pulso: 30 à 250 bpm com resolução de 1 BPM; Precisão de | NF1005 | 10/08/2022 | 101,5 | 2022NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138478 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 500VA, Tensão: 127 - 220V. | IM1 | 10/10/2022 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138479 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 500VA, Tensão: 127 - 220V. | IM1 | 10/10/2022 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138481 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 500VA, Tensão: 127 - 220V. | IM1 | 10/10/2022 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 138536 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF40 | 11/11/2022 | 1.333,00 | 2022NE00081 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139045 | MOTOCICLETA, Motor: combustível flex; Tipo: SOHC; 2 válvulas, 4 tempos, refrigeração a ar, de no mínimo 250 cc, potência (gasolina)20,7 cv (8.000 rpm) e (etanol) 20,9 cv (8.000 rpm) / torque: (gasolina)2,1 kgf.m (6.500 rpm) e (etanol) 2,1 kgf.m | NF130976 | 07/12/2022 | 40.000,00 | 2022NE01717 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139175 | CARABINA, Tipo: semiautomático (portátil); Calibre: 5.56x45mm e .223; Peso: (máximo): 3,5kg; Modelo Carregador: alumínio e aço padrão OTAN/STANAG; Capacidade Carregador: 30 disparos; Câmara: 6 raia à direita, passo máximo de 1:9; Cano: de 10 a | IM1210977 | 09/04/2024 | 14.997,27 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139193 | LARINGOSCÓPIO, , pediátrico, com jogo de chaves; com 03 lâminas de tamanhos 0, 1 e 2; funcionamento com 02 pilhas de 1,5V pequenas | NF20698 | 17/02/2023 | 950 | 2023NE00001 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139194 | LAVADORA ULTRASSÔNICA, Aplicação: para instrumentais cirúrgicos canulados e outros; Capacidade: 20 a 25 litros; Microprocessada, programável, tempo até 99 min e temperatura até 65°C e no mínimo 4 memórias para programação dos ciclos, sistema de | NF79 | 04/04/2023 | 20.000,00 | 2023NE00011 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139195 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 16GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 120GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5" de no mínimo 1TB | NF1154 | 28/03/2023 | 6.020,00 | 2023NE00049 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139196 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 16GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 120GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5" de no mínimo 1TB | NF1154 | 28/03/2023 | 6.020,00 | 2023NE00049 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139207 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 16GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 120GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5" de no mínimo 1TB | NF1154 | 28/03/2023 | 6.020,00 | 2023NE00049 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|---|--------|------------|----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139276 | MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), Tecnologia Impressão: laser monocromático; Memória: 512 MB, expansível até 2560 MB; Ciclo Trabalho Mensal: 100.000 páginas ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac OS; C | NF598 | 28/03/2023 | 3.360,00 | 2023NE00044 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139277 | MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), Tecnologia Impressão: laser monocromático; Memória: 512 MB, expansível até 2560 MB; Ciclo Trabalho Mensal: 100.000 páginas ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac OS; C | NF598 | 28/03/2023 | 3.360,00 | 2023NE00044 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139278 | MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), Tecnologia Impressão: laser monocromático; Memória: 512 MB, expansível até 2560 MB; Ciclo Trabalho Mensal: 100.000 páginas ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac OS; C | NF598 | 28/03/2023 | 3.360,00 | 2023NE00044 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139279 | MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), Tecnologia Impressão: laser monocromático; Memória: 512 MB, expansível até 2560 MB; Ciclo Trabalho Mensal: 100.000 páginas ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac OS; C | NF598 | 28/03/2023 | 3.360,00 | 2023NE00044 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139280 | MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), Tecnologia Impressão: laser monocromático; Memória: 512 MB, expansível até 2560 MB; Ciclo Trabalho Mensal: 100.000 páginas ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac OS; C | NF598 | 28/03/2023 | 3.360,00 | 2023NE00044 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139281 | MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), Tecnologia Impressão: laser monocromático; Memória: 512 MB, expansível até 2560 MB; Ciclo Trabalho Mensal: 100.000 páginas ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac OS; C | NF598 | 28/03/2023 | 3.360,00 | 2023NE00044 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139589 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 40"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexão Sem Fio: Wi-fi integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/2 | NF1563 | 13/04/2023 | 2.096,00 | 2023NE00046 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139590 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 40"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexão Sem Fio: Wi-fi integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/2 | NF1563 | 13/04/2023 | 2.096,00 | 2023NE00046 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139591 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 40"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexão Sem Fio: Wi-fi integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/2 | NF1563 | 13/04/2023 | 2.096,00 | 2023NE00046 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139592 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 40"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexão Sem Fio: Wi-fi integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/2 | NF1563 | 13/04/2023 | 2.096,00 | 2023NE00046 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139593 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 40"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexão Sem Fio: Wi-fi integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/2 | NF1563 | 13/04/2023 | 2.096,00 | 2023NE00046 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139594 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 40"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexão Sem Fio: Wi-fi integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/2 | NF1563 | 13/04/2023 | 2.096,00 | 2023NE00046 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139595 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 40"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexão Sem Fio: Wi-fi integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/2 | NF1563 | 13/04/2023 | 2.096,00 | 2023NE00046 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139596 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 40"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexão Sem Fio: Wi-fi integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/2 | NF1563 | 13/04/2023 | 2.096,00 | 2023NE00046 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139597 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 40"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexão Sem Fio: Wi-fi integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/2 | NF1563 | 13/04/2023 | 2.096,00 | 2023NE00046 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139598 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 40"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexão Sem Fio: Wi-fi integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/2 | NF1563 | 13/04/2023 | 2.096,00 | 2023NE00046 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139599 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 40"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexão Sem Fio: Wi-fi integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/2 | NF1563 | 13/04/2023 | 2.096,00 | 2023NE00046 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|---|---------|------------|-----|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139724 | NOBREAK, Potência Saída: 1,2kVA ou superior; Forma Onda: senoidal por aproximação; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt automática); Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±5% em bateria, ±15% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±6,5%); Frequên | NF1156 | 24/04/2023 | 600 | 2023NE00048 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139725 | NOBREAK, Potência Saída: 1,2kVA ou superior; Forma Onda: senoidal por aproximação; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt automática); Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±5% em bateria, ±15% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±6,5%); Frequên | NF1156 | 24/04/2023 | 600 | 2023NE00048 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139726 | NOBREAK, Potência Saída: 1,2kVA ou superior; Forma Onda: senoidal por aproximação; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt automática); Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±5% em bateria, ±15% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±6,5%); Frequên | NF1156 | 24/04/2023 | 600 | 2023NE00048 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139727 | NOBREAK, Potência Saída: 1,2kVA ou superior; Forma Onda: senoidal por aproximação; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt automática); Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±5% em bateria, ±15% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±6,5%); Frequên | NF1156 | 24/04/2023 | 600 | 2023NE00048 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139728 | NOBREAK, Potência Saída: 1,2kVA ou superior; Forma Onda: senoidal por aproximação; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt automática); Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±5% em bateria, ±15% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±6,5%); Frequên | NF1156 | 24/04/2023 | 600 | 2023NE00048 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139729 | NOBREAK, Potência Saída: 1,2kVA ou superior; Forma Onda: senoidal por aproximação; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt automática); Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±5% em bateria, ±15% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±6,5%); Frequên | NF1156 | 24/04/2023 | 600 | 2023NE00048 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139730 | NOBREAK, Potência Saída: 1,2kVA ou superior; Forma Onda: senoidal por aproximação; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt automática); Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±5% em bateria, ±15% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±6,5%); Frequên | NF1156 | 24/04/2023 | 600 | 2023NE00048 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139931 | ESCADA, Articulada tipo cavalete; Material: Alumínio; Quantidade de degraus: 04; Capacidade mínima: 100KG; Sapatas de borracha anti derrapante. | NF524 | 20/04/2023 | 390 | 2023NE00057 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139932 | ESCADA, Articulada tipo cavalete; Material: Alumínio; Quantidade de degraus: 04; Capacidade mínima: 100KG; Sapatas de borracha anti derrapante. | NF524 | 20/04/2023 | 390 | 2023NE00057 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139933 | ESCADA, Articulada tipo cavalete; Material: Alumínio; Quantidade de degraus: 04; Capacidade mínima: 100KG; Sapatas de borracha anti derrapante. | NF524 | 20/04/2023 | 390 | 2023NE00057 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139934 | ESCADA, Articulada tipo cavalete; Material: Alumínio; Quantidade de degraus: 04; Capacidade mínima: 100KG; Sapatas de borracha anti derrapante. | NF524 | 20/04/2023 | 390 | 2023NE00057 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139935 | HALTER, Aplicação: prática de exercícios físicos; Material: ferro fundido; Acabamento: revestimento emborrachado; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 0,5kg. | NF29886 | 13/04/2023 | 10 | 2023NE00040 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139936 | HALTER, Aplicação: prática de exercícios físicos; Material: ferro fundido; Acabamento: revestimento emborrachado; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 0,5kg. | NF29886 | 13/04/2023 | 10 | 2023NE00040 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139937 | HALTER, Aplicação: prática de exercícios físicos; Material: ferro fundido; Acabamento: revestimento emborrachado; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 0,5kg. | NF29886 | 13/04/2023 | 10 | 2023NE00040 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139938 | HALTER, Aplicação: prática de exercícios físicos; Material: ferro fundido; Acabamento: revestimento emborrachado; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 0,5kg. | NF29886 | 13/04/2023 | 10 | 2023NE00040 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139939 | HALTER, Aplicação: prática de exercícios físicos; Material: ferro fundido; Acabamento: revestimento emborrachado; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 0,5kg. | NF29886 | 13/04/2023 | 10 | 2023NE00040 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139940 | HALTER, Aplicação: prática de exercícios físicos; Material: ferro fundido; Acabamento: revestimento emborrachado; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 0,5kg. | NF29886 | 13/04/2023 | 10 | 2023NE00040 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139941 | HALTER, Aplicação: prática de exercícios físicos; Material: ferro fundido; Acabamento: revestimento emborrachado; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 0,5kg. | NF29886 | 13/04/2023 | 10 | 2023NE00040 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139942 | HALTER, Aplicação: prática de exercícios físicos; Material: ferro fundido; Acabamento: revestimento emborrachado; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 0,5kg. | NF29886 | 13/04/2023 | 10 | 2023NE00040 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139943 | HALTER, Aplicação: prática de exercícios físicos; Material: ferro fundido; Acabamento: revestimento emborrachado; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 0,5kg. | NF29886 | 13/04/2023 | 10 | 2023NE00040 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139944 | HALTER, Aplicação: prática de exercícios físicos; Material: ferro fundido; Acabamento: revestimento emborrachado; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 0,5kg. | NF29886 | 13/04/2023 | 10 | 2023NE00040 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139945 | HALTER, Aplicação: prática de exercícios físicos; Material: ferro fundido; Acabamento: revestimento em camada plástica colorida de vinil PVC; Peso: 1kg; Cor: a ser definida pelo solicitante. | NF29886 | 13/04/2023 | 20 | 2023NE00040 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139946 | HALTER, Aplicação: prática de exercícios físicos; Material: ferro fundido; Acabamento: revestimento em camada plástica colorida de vinil PVC; Peso: 1kg; Cor: a ser definida pelo solicitante. | NF29886 | 13/04/2023 | 20 | 2023NE00040 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139947 | HALTER, Aplicação: prática de exercícios físicos; Material: ferro fundido; Acabamento: revestimento em camada plástica colorida de vinil PVC; Peso: 1kg; Cor: a ser definida pelo solicitante. | NF29886 | 13/04/2023 | 20 | 2023NE00040 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139948 | HALTER, Aplicação: prática de exercícios físicos; Material: ferro fundido; Acabamento: revestimento em camada plástica colorida de vinil PVC; Peso: 1kg; Cor: a ser definida pelo solicitante. | NF29886 | 13/04/2023 | 20 | 2023NE00040 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139949 | HALTER, Aplicação: prática de exercícios físicos; Material: ferro fundido; Acabamento: revestimento em camada plástica colorida de vinil PVC; Peso: 1kg; Cor: a ser definida pelo solicitante. | NF29886 | 13/04/2023 | 20 | 2023NE00040 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139950 | HALTER, Aplicação: prática de exercícios físicos; Material: ferro fundido; Acabamento: revestimento em camada plástica colorida de vinil PVC; Peso: 1kg; Cor: a ser definida pelo solicitante. | NF29886 | 13/04/2023 | 20 | 2023NE00040 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139951 | HALTER, Aplicação: prática de exercícios físicos; Material: ferro fundido; Acabamento: revestimento em camada plástica colorida de vinil PVC; Peso: 1kg; Cor: a ser definida pelo solicitante. | NF29886 | 13/04/2023 | 20 | 2023NE00040 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139952 | HALTER, Aplicação: prática de exercícios físicos; Material: ferro fundido; Acabamento: revestimento em camada plástica colorida de vinil PVC; Peso: 1kg; Cor: a ser definida pelo solicitante. | NF29886 | 13/04/2023 | 20 | 2023NE00040 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139953 | HALTER, Aplicação: prática de exercícios físicos; Material: ferro fundido; Acabamento: revestimento em camada plástica colorida de vinil PVC; Peso: 1kg; Cor: a ser definida pelo solicitante. | NF29886 | 13/04/2023 | 20 | 2023NE00040 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139954 | HALTER, Aplicação: prática de exercícios físicos; Material: ferro fundido; Acabamento: revestimento em camada plástica colorida de vinil PVC; Peso: 1kg; Cor: a ser definida pelo solicitante. | NF29886 | 13/04/2023 | 20 | 2023NE00040 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139955 | HALTER, Aplicação: para prática de exercícios físicos, Apresentação: confeccionado em ferro fundido, revestido com camada plástica colorida de vinil PVC; Peso: 2 kg; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante. | NF29886 | 13/04/2023 | 40 | 2023NE00040 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139956 | HALTER, Aplicação: para prática de exercícios físicos, Apresentação: confeccionado em ferro fundido, revestido com camada plástica colorida de vinil PVC; Peso: 2 kg; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante. | NF29886 | 13/04/2023 | 40 | 2023NE00040 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139957 | HALTER, Aplicação: para prática de exercícios físicos, Apresentação: confeccionado em ferro fundido, revestido com camada plástica colorida de vinil PVC; Peso: 2 kg; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante. | NF29886 | 13/04/2023 | 40 | 2023NE00040 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139958 | HALTER, Aplicação: para prática de exercícios físicos, Apresentação: confeccionado em ferro fundido, revestido com camada plástica colorida de vinil PVC; Peso: 2 kg; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante. | NF29886 | 13/04/2023 | 40 | 2023NE00040 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139959 | HALTER, Aplicação: para prática de exercícios físicos, Apresentação: confeccionado em ferro fundido, revestido com camada plástica colorida de vinil PVC; Peso: 2 kg; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante. | NF29886 | 13/04/2023 | 40 | 2023NE00040 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139960 | HALTER, Aplicação: para prática de exercícios físicos, Apresentação: confeccionado em ferro fundido, revestido com camada plástica colorida de vinil PVC; Peso: 2 kg; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante. | NF29886 | 13/04/2023 | 40 | 2023NE00040 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139961 | HALTER, Aplicação: para prática de exercícios físicos, Apresentação: confeccionado em ferro fundido, revestido com camada plástica colorida de vinil PVC; Peso: 2 kg; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante. | NF29886 | 13/04/2023 | 40 | 2023NE00040 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139962 | HALTER, Aplicação: para prática de exercícios físicos, Apresentação: confeccionado em ferro fundido, revestido com camada plástica colorida de vinil PVC; Peso: 2 kg; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante. | NF29886 | 13/04/2023 | 40 | 2023NE00040 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139963 | HALTER, Aplicação: para prática de exercícios físicos, Apresentação: confeccionado em ferro fundido, revestido com camada plástica colorida de vinil PVC; Peso: 2 kg; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante. | NF29886 | 13/04/2023 | 40 | 2023NE00040 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139964 | HALTER, Aplicação: para prática de exercícios físicos, Apresentação: confeccionado em ferro fundido, revestido com camada plástica colorida de vinil PVC; Peso: 2 kg; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante. | NF29886 | 13/04/2023 | 40 | 2023NE00040 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139972 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, para pesagem e medição de altura, digital, com display de cristal líquido, régua com escala de no mínimo 2 m, mínima 150 kg, compatível com rede 127/220 V, 50/60 Hz, tapete de borracha anti-derrapante, pés reguláveis em | NF9129 | 23/03/2023 | 1.750,00 | 2023NE00002 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139981 | MICROSCÓPIO, Tipo: biológico binocular, Ampliação total: aumento de até 1000x; Oculares: conjunto de objetivas planacromáticas com aumentos de: 4x/0,10; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25; Cabeçote: Inclinação de 30º e giratório 360º; Iluminação: hal | NF92 | 26/04/2023 | 7.740,00 | 2023NE00056 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139982 | MICROSCÓPIO, Tipo: biológico binocular, Ampliação total: aumento de até 1000x; Oculares: conjunto de objetivas planacromáticas com aumentos de: 4x/0,10; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25; Cabeçote: Inclinação de 30º e giratório 360º; Iluminação: hal | NF92 | 26/04/2023 | 7.740,00 | 2023NE00056 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|---|--------|------------|----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139983 | MICROSCÓPIO, Tipo: biológico binocular, Ampliação total: aumento de até 1000x; Oculares: conjunto de objetivas planacromáticas com aumentos de: 4x/0,10; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25; Cabeçote: Inclinação de 30º e giratório 360º; Iluminação: hal | NF92 | 26/04/2023 | 7.740,00 | 2023NE00056 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139984 | MICROSCÓPIO, Tipo: biológico binocular, Ampliação total: aumento de até 1000x; Oculares: conjunto de objetivas planacromáticas com aumentos de: 4x/0,10; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25; Cabeçote: Inclinação de 30º e giratório 360º; Iluminação: hal | NF92 | 26/04/2023 | 7.740,00 | 2023NE00056 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139985 | MICROSCÓPIO, Tipo: biológico binocular, Ampliação total: aumento de até 1000x; Oculares: conjunto de objetivas planacromáticas com aumentos de: 4x/0,10; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25; Cabeçote: Inclinação de 30º e giratório 360º; Iluminação: hal | NF92 | 26/04/2023 | 7.740,00 | 2023NE00056 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139986 | MICROSCÓPIO, Tipo: biológico binocular, Ampliação total: aumento de até 1000x; Oculares: conjunto de objetivas planacromáticas com aumentos de: 4x/0,10; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25; Cabeçote: Inclinação de 30º e giratório 360º; Iluminação: hal | NF92 | 26/04/2023 | 7.740,00 | 2023NE00056 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139990 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF105 | 15/05/2023 | 488 | 2023NE00038 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139991 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF105 | 15/05/2023 | 488 | 2023NE00038 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139993 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 139994 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140155 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140175 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140176 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140177 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140179 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140180 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140181 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140182 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140183 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140184 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140185 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140186 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|---|--------|------------|-----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140187 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140188 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140189 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140190 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140191 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140192 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140193 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140194 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140195 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140196 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140197 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140198 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140199 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140200 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140201 | EQUIPAMENTO DE PILATES, Aplicação: exercícios físicos e fisioterapia; Tipo: Step Chair; Material: madeira e aço carbono/aço inox; Estofado revestido em courvin sintético; Peso máximo suportado: 140Kg; Acessórios: molas de densidade e kit para mo | NF119 | 12/06/2023 | 4.499,00 | 2023NE00037 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140202 | EQUIPAMENTO DE PILATES, TIPO: CADILAC; Aplicação: exercícios físicos e fisioterapia; Material: madeira natural e aço carbono/aço inox. Acabamento: estofamento em espuma de alta qualidade e densidade. Molas em aço. Dimensões: Mínimo 135 x 85 cm (| NF119 | 12/06/2023 | 12.700,00 | 2023NE00037 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140212 | FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entr | NF1234 | 21/06/2023 | 845 | 2023NE00079 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140213 | FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entr | NF1234 | 21/06/2023 | 845 | 2023NE00079 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140214 | FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entr | NF1234 | 21/06/2023 | 845 | 2023NE00079 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140215 | FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entr | NF1234 | 21/06/2023 | 845 | 2023NE00079 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|---|--------|------------|----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140216 | FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entr | NF1234 | 21/06/2023 | 845 | 2023NE00079 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140217 | FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entr | NF1234 | 21/06/2023 | 845 | 2023NE00079 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140218 | FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entr | NF1234 | 21/06/2023 | 845 | 2023NE00079 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140219 | FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entr | NF1234 | 21/06/2023 | 845 | 2023NE00079 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140230 | CADEIRA HEMODIÁLISE E COLETA DE SANGUE, Descrição: Mecânica; Estrutura tubular com pintura eletrostática; Assento, encosto, apoio de braços e pernas: estofados, revestidos em couvim e reclináveis, com movimento simultâneo, em 4 posições por mei | NF118 | 12/06/2023 | 2.149,00 | 2023NE00056 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140231 | CADEIRA HEMODIÁLISE E COLETA DE SANGUE, Descrição: Mecânica; Estrutura tubular com pintura eletrostática; Assento, encosto, apoio de braços e pernas: estofados, revestidos em couvim e reclináveis, com movimento simultâneo, em 4 posições por mei | NF118 | 12/06/2023 | 2.149,00 | 2023NE00056 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140268 | OXÍMETRO DE PULSO, Aplicação: uso adulto, infantil e neonatal; Display de cristal líquido colorido com ajuste de brilho, ajustes do menu, mensagens de alarme, tendências, etc.; SpO2 com tom de pulso modulado, e com tecnologia antimovimento e par | NF442 | 24/07/2023 | 3,4 | 2023NE00054 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140269 | OXÍMETRO DE PULSO, Aplicação: uso adulto, infantil e neonatal; Display de cristal líquido colorido com ajuste de brilho, ajustes do menu, mensagens de alarme, tendências, etc.; SpO2 com tom de pulso modulado, e com tecnologia antimovimento e par | NF442 | 24/07/2023 | 3,4 | 2023NE00054 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140270 | MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL, tipo não invasivo; para uso em paciente neonatal e adulto , deve possuir alarmes ajustáveis de pressão frequência cardíaca (baixa e alta) e eletrodo desconectado; Pressões diastólica, sistólica e média, através de m | NF442 | 24/07/2023 | 10,85 | 2023NE00054 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140271 | FOCO CIRÚRGICO, Tipo: De Teto; Tecnologia Led; Montado com 2 cúpulas de 500 mm de 36 leds cada. Os braços principais, os braços basculantes e as fixações das cúpulas permitem suave movimentação vertical, horizontal e preciso posicionamento; Rot | NF442 | 24/07/2023 | 35,98 | 2023NE00054 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140644 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140645 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140646 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140647 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140648 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140649 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140653 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140654 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140655 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|---|-------|------------|----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140662 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140663 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140664 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140665 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140666 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140667 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140668 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140669 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140670 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140671 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140681 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140682 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140685 | RODA DE OMBRO, Material: estrutura tubular de aço com pintura eletrostática; Sistema de regulagem de carga mecânica; Roda ajustável em altura e raio da manopla regulável; Montada sobre estrutura de madeira para fixação em parede; Dimensão: 70cm | NF149 | 31/07/2023 | 2.000,00 | 2023NE00107 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140686 | RODA DE OMBRO, Material: estrutura tubular de aço com pintura eletrostática; Sistema de regulagem de carga mecânica; Roda ajustável em altura e raio da manopla regulável; Montada sobre estrutura de madeira para fixação em parede; Dimensão: 70cm | NF149 | 31/07/2023 | 2.000,00 | 2023NE00107 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140687 | RODA DE OMBRO, Material: estrutura tubular de aço com pintura eletrostática; Sistema de regulagem de carga mecânica; Roda ajustável em altura e raio da manopla regulável; Montada sobre estrutura de madeira para fixação em parede; Dimensão: 70cm | NF149 | 31/07/2023 | 2.000,00 | 2023NE00107 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140688 | DIVÃ, Tipo: tablado fixo; Aplicação: atendimento, avaliação e terapia; Material: estrutura em madeira de eucalipto e leito estofado com espuma ortopédica D33; Revestimento: couvrin; Dimensões (CxLxA): 1,90 X 0,65 X 0,75 metros (+/- 10%); Capacid | NF150 | 31/07/2023 | 1.549,00 | 2023NE00108 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140689 | ESPALDAR, ou barra de Ling; Aplicação: exercícios físicos; Modelo: 12 barras de 45mm cada; Material: madeira; Acabamento: envernizado; Capacidade: 120Kg ou +; Dimensões: a serem definidas pelo órgão solicitante. | NF786 | 11/08/2023 | 900 | 2023NE00118 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140690 | ESPALDAR, ou barra de Ling; Aplicação: exercícios físicos; Modelo: 12 barras de 45mm cada; Material: madeira; Acabamento: envernizado; Capacidade: 120Kg ou +; Dimensões: a serem definidas pelo órgão solicitante. | NF786 | 11/08/2023 | 900 | 2023NE00118 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140691 | ESPALDAR, ou barra de Ling; Aplicação: exercícios físicos; Modelo: 12 barras de 45mm cada; Material: madeira; Acabamento: envernizado; Capacidade: 120Kg ou +; Dimensões: a serem definidas pelo órgão solicitante. | NF786 | 11/08/2023 | 900 | 2023NE00118 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140745 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 4kg. | NF162 | 10/08/2023 | 69 | 2023NE00102 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140747 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 4kg. | NF162 | 10/08/2023 | 69 | 2023NE00102 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|---|--------|------------|-----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140750 | REFRIGERADOR, Tipo: câmara de conservação vertical; Capacidade: 200 a 400 litros, com abertura de porta frontal reversível; Gabinete externo em aço inoxidável ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Montado sobr | NF625 | 16/08/2023 | 22.668,14 | 2023NE00117 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140751 | REFRIGERADOR, Tipo: câmara de conservação vertical; Capacidade: 200 a 400 litros, com abertura de porta frontal reversível; Gabinete externo em aço inoxidável ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Montado sobr | NF625 | 16/08/2023 | 22.668,14 | 2023NE00117 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140854 | CADEIRA DE RODAS, Modelo: Paraplégico Adulto; Estrutura rígida fabricada em aço com pintura epóxi; Dobrável em duplo X; Sistema de rodas dianteiras giratórias com pneus de 6" maciços; Rodas traseiras raiadas, tamanho 24", montadas com pneus in | NF2704 | 16/09/2023 | 1.700,00 | 2023NE00123 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140855 | CADEIRA DE RODAS, Modelo: Paraplégico Adulto; Estrutura rígida fabricada em aço com pintura epóxi; Dobrável em duplo X; Sistema de rodas dianteiras giratórias com pneus de 6" maciços; Rodas traseiras raiadas, tamanho 24", montadas com pneus in | NF2704 | 16/09/2023 | 1.700,00 | 2023NE00123 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140856 | CADEIRA DE RODAS, Modelo: Paraplégico Adulto; Estrutura rígida fabricada em aço com pintura epóxi; Dobrável em duplo X; Sistema de rodas dianteiras giratórias com pneus de 6" maciços; Rodas traseiras raiadas, tamanho 24", montadas com pneus in | NF2704 | 16/09/2023 | 1.700,00 | 2023NE00123 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 140857 | CADEIRA DE RODAS, Modelo: Paraplégico Adulto; Estrutura rígida fabricada em aço com pintura epóxi; Dobrável em duplo X; Sistema de rodas dianteiras giratórias com pneus de 6" maciços; Rodas traseiras raiadas, tamanho 24", montadas com pneus in | NF2704 | 16/09/2023 | 1.700,00 | 2023NE00123 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141007 | TABLET, Tela/Display: TFT de 10.4", Resolução de 2000 x 1200 (WUXGA) pixels; Com processador octa core (oito núcleos), velocidade de 2.3GHz, 1.7GHz, Sistema Operacional Android, RAM de 4GB, armazenamento interno de 64GB (expansível em até 1TB, | NF77 | 19/09/2023 | 2.000,00 | 2023NE00145 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141008 | TABLET, Tela/Display: TFT de 10.4", Resolução de 2000 x 1200 (WUXGA) pixels; Com processador octa core (oito núcleos), velocidade de 2.3GHz, 1.7GHz, Sistema Operacional Android, RAM de 4GB, armazenamento interno de 64GB (expansível em até 1TB, | NF77 | 19/09/2023 | 2.000,00 | 2023NE00145 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141009 | TABLET, Tela/Display: TFT de 10.4", Resolução de 2000 x 1200 (WUXGA) pixels; Com processador octa core (oito núcleos), velocidade de 2.3GHz, 1.7GHz, Sistema Operacional Android, RAM de 4GB, armazenamento interno de 64GB (expansível em até 1TB, | NF77 | 19/09/2023 | 2.000,00 | 2023NE00145 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141010 | TABLET, Tela/Display: TFT de 10.4", Resolução de 2000 x 1200 (WUXGA) pixels; Com processador octa core (oito núcleos), velocidade de 2.3GHz, 1.7GHz, Sistema Operacional Android, RAM de 4GB, armazenamento interno de 64GB (expansível em até 1TB, | NF77 | 19/09/2023 | 2.000,00 | 2023NE00145 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141015 | SUPORTE PARA TV, Aplicação: Para fixar na parede TV's de plasma, LCD ou LED. Tipo: Biarticulável. Em aço. Capaz de afastar e aproximar a tela da parede, capaz de fazer giros laterais e inclinação vertical. Capaz de suportar telas de 42 a 65". C | NF1265 | 19/09/2023 | 790 | 2023NE00147 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141016 | SUPORTE PARA TV, Aplicação: Para fixar na parede TV's de plasma, LCD ou LED. Tipo: Biarticulável. Em aço. Capaz de afastar e aproximar a tela da parede, capaz de fazer giros laterais e inclinação vertical. Capaz de suportar telas de 42 a 65". C | NF1265 | 19/09/2023 | 790 | 2023NE00147 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141017 | SUPORTE PARA TV, Aplicação: Para fixar na parede TV's de plasma, LCD ou LED. Tipo: Biarticulável. Em aço. Capaz de afastar e aproximar a tela da parede, capaz de fazer giros laterais e inclinação vertical. Capaz de suportar telas de 42 a 65". C | NF1265 | 19/09/2023 | 790 | 2023NE00147 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141018 | SUPORTE PARA TV, Aplicação: Para fixar na parede TV's de plasma, LCD ou LED. Tipo: Biarticulável. Em aço. Capaz de afastar e aproximar a tela da parede, capaz de fazer giros laterais e inclinação vertical. Capaz de suportar telas de 42 a 65". C | NF1265 | 19/09/2023 | 790 | 2023NE00147 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141019 | SUPORTE PARA TV, Aplicação: Para fixar na parede TV's de plasma, LCD ou LED. Tipo: Biarticulável. Em aço. Capaz de afastar e aproximar a tela da parede, capaz de fazer giros laterais e inclinação vertical. Capaz de suportar telas de 42 a 65". C | NF1265 | 19/09/2023 | 790 | 2023NE00147 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141020 | SUPORTE PARA TV, Aplicação: Para fixar na parede TV's de plasma, LCD ou LED. Tipo: Biarticulável. Em aço. Capaz de afastar e aproximar a tela da parede, capaz de fazer giros laterais e inclinação vertical. Capaz de suportar telas de 42 a 65". C | NF1265 | 19/09/2023 | 790 | 2023NE00147 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141021 | SUPORTE PARA TV, Aplicação: Para fixar na parede TV's de plasma, LCD ou LED. Tipo: Biarticulável. Em aço. Capaz de afastar e aproximar a tela da parede, capaz de fazer giros laterais e inclinação vertical. Capaz de suportar telas de 42 a 65". C | NF1265 | 19/09/2023 | 790 | 2023NE00147 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|--|--------|------------|-----|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141022 | SUPORTE PARA TV, Aplicação: Para fixar na parede TV's de plasma, LCD ou LED. Tipo: Biarticulável. Em aço. Capaz de afastar e aproximar a tela da parede, capaz de fazer giros laterais e inclinação vertical. Capaz de suportar telas de 42 a 65". C | NF1265 | 19/09/2023 | 790 | 2023NE00147 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141023 | SUPORTE PARA TV, Aplicação: Para fixar na parede TV's de plasma, LCD ou LED. Tipo: Biarticulável. Em aço. Capaz de afastar e aproximar a tela da parede, capaz de fazer giros laterais e inclinação vertical. Capaz de suportar telas de 42 a 65". C | NF1265 | 19/09/2023 | 790 | 2023NE00147 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141024 | SUPORTE PARA TV, Aplicação: Para fixar na parede TV's de plasma, LCD ou LED. Tipo: Biarticulável. Em aço. Capaz de afastar e aproximar a tela da parede, capaz de fazer giros laterais e inclinação vertical. Capaz de suportar telas de 42 a 65". C | NF1265 | 19/09/2023 | 790 | 2023NE00147 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141025 | SUPORTE PARA TV, Aplicação: Para fixar na parede TV's de plasma, LCD ou LED. Tipo: Biarticulável. Em aço. Capaz de afastar e aproximar a tela da parede, capaz de fazer giros laterais e inclinação vertical. Capaz de suportar telas de 42 a 65". C | NF1265 | 19/09/2023 | 790 | 2023NE00147 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141026 | SUPORTE PARA TV, Aplicação: Para fixar na parede TV's de plasma, LCD ou LED. Tipo: Biarticulável. Em aço. Capaz de afastar e aproximar a tela da parede, capaz de fazer giros laterais e inclinação vertical. Capaz de suportar telas de 42 a 65". C | NF1265 | 19/09/2023 | 790 | 2023NE00147 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141027 | SUPORTE PARA TV, Aplicação: Para fixar na parede TV's de plasma, LCD ou LED. Tipo: Biarticulável. Em aço. Capaz de afastar e aproximar a tela da parede, capaz de fazer giros laterais e inclinação vertical. Capaz de suportar telas de 42 a 65". C | NF1265 | 19/09/2023 | 790 | 2023NE00147 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141028 | SUPORTE PARA TV, Aplicação: Para fixar na parede TV's de plasma, LCD ou LED. Tipo: Biarticulável. Em aço. Capaz de afastar e aproximar a tela da parede, capaz de fazer giros laterais e inclinação vertical. Capaz de suportar telas de 42 a 65". C | NF1265 | 19/09/2023 | 790 | 2023NE00147 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141029 | SUPORTE PARA TV, Aplicação: Para fixar na parede TV's de plasma, LCD ou LED. Tipo: Biarticulável. Em aço. Capaz de afastar e aproximar a tela da parede, capaz de fazer giros laterais e inclinação vertical. Capaz de suportar telas de 42 a 65". C | NF1265 | 19/09/2023 | 790 | 2023NE00147 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141030 | SUPORTE PARA TV, Aplicação: Para fixar na parede TV's de plasma, LCD ou LED. Tipo: Biarticulável. Em aço. Capaz de afastar e aproximar a tela da parede, capaz de fazer giros laterais e inclinação vertical. Capaz de suportar telas de 42 a 65". C | NF1265 | 19/09/2023 | 790 | 2023NE00147 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141031 | SUPORTE PARA TV, Aplicação: Para fixar na parede TV's de plasma, LCD ou LED. Tipo: Biarticulável. Em aço. Capaz de afastar e aproximar a tela da parede, capaz de fazer giros laterais e inclinação vertical. Capaz de suportar telas de 42 a 65". C | NF1265 | 19/09/2023 | 790 | 2023NE00147 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141032 | SUPORTE PARA TV, Aplicação: Para fixar na parede TV's de plasma, LCD ou LED. Tipo: Biarticulável. Em aço. Capaz de afastar e aproximar a tela da parede, capaz de fazer giros laterais e inclinação vertical. Capaz de suportar telas de 42 a 65". C | NF1265 | 19/09/2023 | 790 | 2023NE00147 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141033 | SUPORTE PARA TV, Aplicação: Para fixar na parede TV's de plasma, LCD ou LED. Tipo: Biarticulável. Em aço. Capaz de afastar e aproximar a tela da parede, capaz de fazer giros laterais e inclinação vertical. Capaz de suportar telas de 42 a 65". C | NF1265 | 19/09/2023 | 790 | 2023NE00147 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141034 | SUPORTE PARA TV, Aplicação: Para fixar na parede TV's de plasma, LCD ou LED. Tipo: Biarticulável. Em aço. Capaz de afastar e aproximar a tela da parede, capaz de fazer giros laterais e inclinação vertical. Capaz de suportar telas de 42 a 65". C | NF1265 | 19/09/2023 | 790 | 2023NE00147 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141035 | CAIXA DE SOM, Potência Aproximada: 20 Watts Rms; Resposta de Frequência:65Hz a 20kHz; Conexão bluetooth; Bateria de lítio recarregável; Dimensões aproximadas: 21.3 x 8.9 x 8.9cm. | NF1265 | 19/09/2023 | 704 | 2023NE00147 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141036 | CAIXA DE SOM, Potência Aproximada: 20 Watts Rms; Resposta de Frequência:65Hz a 20kHz; Conexão bluetooth; Bateria de lítio recarregável; Dimensões aproximadas: 21.3 x 8.9 x 8.9cm. | NF1265 | 19/09/2023 | 704 | 2023NE00147 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141037 | LEITOR DIGITAL, Tipo: Leitor de Código de Barras; Resolução: De 2500 pixels ou superior; Velocidade: De 150 leituras/s ou superior; Conexão: USB/RS232; Códigos Reconhecidos: Códigos lineares 1D UPC/EAN/JAN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-128, | NF1266 | 19/09/2023 | 290 | 2023NE00148 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141038 | LEITOR DIGITAL, Tipo: Leitor de Código de Barras; Resolução: De 2500 pixels ou superior; Velocidade: De 150 leituras/s ou superior; Conexão: USB/RS232; Códigos Reconhecidos: Códigos lineares 1D UPC/EAN/JAN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-128, | NF1266 | 19/09/2023 | 290 | 2023NE00148 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141039 | LEITOR DIGITAL, Tipo: Leitor de Código de Barras; Resolução: De 2500 pixels ou superior; Velocidade: De 150 leituras/s ou superior; Conexão: USB/RS232; Códigos Reconhecidos: Códigos lineares 1D UPC/EAN/JAN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-128, | NF1266 | 19/09/2023 | 290 | 2023NE00148 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141040 | LEITOR DIGITAL, Tipo: Leitor de Código de Barras; Resolução: De 2500 pixels ou superior; Velocidade: De 150 leituras/s ou superior; Conexão: USB/RS232; Códigos Reconhecidos: Códigos lineares 1D UPC/EAN/JAN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-128, | NF1266 | 19/09/2023 | 290 | 2023NE00148 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141041 | SISTEMA DE SOM, Apresentação: kit Som Ambiente composto por 1 Amplificador e 4 Arandelas; Amplificador para todas as frequências de áudio, entrada USB, podendo ser usado como setorizador de som; AMPLIFICADOR: sistema estéreo, Potência de 40W RMS | NF130 | 14/09/2023 | 820 | 2023NE00146 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141042 | SISTEMA DE SOM, Apresentação: kit Som Ambiente composto por 1 Amplificador e 4 Arandelas; Amplificador para todas as frequências de áudio, entrada USB, podendo ser usado como setorizador de som; AMPLIFICADOR: sistema estéreo, Potência de 40W RMS | NF130 | 14/09/2023 | 820 | 2023NE00146 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141043 | SISTEMA DE SOM, Apresentação: kit Som Ambiente composto por 1 Amplificador e 4 Arandelas; Amplificador para todas as frequências de áudio, entrada USB, podendo ser usado como setorizador de som; AMPLIFICADOR: sistema estéreo, Potência de 40W RMS | NF130 | 14/09/2023 | 820 | 2023NE00146 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141044 | SISTEMA DE SOM, Apresentação: kit Som Ambiente composto por 1 Amplificador e 4 Arandelas; Amplificador para todas as frequências de áudio, entrada USB, podendo ser usado como setorizador de som; AMPLIFICADOR: sistema estéreo, Potência de 40W RMS | NF130 | 14/09/2023 | 820 | 2023NE00146 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141045 | MICROFONE, Tipo: com fio, 110/220 Volts. | NF130 | 14/09/2023 | 100 | 2023NE00146 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141046 | MICROFONE, Tipo: com fio, 110/220 Volts. | NF130 | 14/09/2023 | 100 | 2023NE00146 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141069 | MESA EM "L", Tipo: com 01 gaveteiro fixo; Dimensões (CxL): 2000/900mm x 1550/500mm; Material: Tampo em MDF de 25mm de espessura e sobretampo em MDP de 18mm de espessura; Acompanha 02 passa cabos em poliestireno injetado, 01 calha horizontal de | NF114696 | 14/09/2023 | 5.450,00 | 2023NE00138 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141070 | MESA EM "L", Tipo: com 01 gaveteiro fixo; Dimensões (CxL): 2000/900mm x 1550/500mm; Material: Tampo em MDF de 25mm de espessura e sobretampo em MDP de 18mm de espessura; Acompanha 02 passa cabos em poliestireno injetado, 01 calha horizontal de | NF114696 | 14/09/2023 | 5.450,00 | 2023NE00138 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141071 | MESA EM "L", Tipo: com 01 gaveteiro fixo; Dimensões (CxL): 2000/900mm x 1550/500mm; Material: Tampo em MDF de 25mm de espessura e sobretampo em MDP de 18mm de espessura; Acompanha 02 passa cabos em poliestireno injetado, 01 calha horizontal de | NF114696 | 14/09/2023 | 5.450,00 | 2023NE00138 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141072 | MESA EM "L", Tipo: com 01 gaveteiro fixo; Dimensões (CxL): 2000/900mm x 1550/500mm; Material: Tampo em MDF de 25mm de espessura e sobretampo em MDP de 18mm de espessura; Acompanha 02 passa cabos em poliestireno injetado, 01 calha horizontal de | NF114696 | 14/09/2023 | 5.450,00 | 2023NE00138 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141073 | MESA EM "L", Tipo: com 01 gaveteiro fixo; Dimensões (CxL): 2000/900mm x 1550/500mm; Material: Tampo em MDF de 25mm de espessura e sobretampo em MDP de 18mm de espessura; Acompanha 02 passa cabos em poliestireno injetado, 01 calha horizontal de | NF114696 | 14/09/2023 | 5.450,00 | 2023NE00138 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141074 | MESA EM "L", Tipo: com 01 gaveteiro fixo; Dimensões (CxL): 2000/900mm x 1550/500mm; Material: Tampo em MDF de 25mm de espessura e sobretampo em MDP de 18mm de espessura; Acompanha 02 passa cabos em poliestireno injetado, 01 calha horizontal de | NF114696 | 14/09/2023 | 5.450,00 | 2023NE00138 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141115 | MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; Sem Gavetas; TAMPO: Superfície Linear; Dimensões (CxL): 1200x600mm; Material: MDP (Médium Density Particleboard), de 25mm de espessura; PAINEL: Estrutural; Material: MDP, de 18mm de espessura; ESTRUTURA: 02 colunas | NF114696 | 14/09/2023 | 1.150,00 | 2023NE00138 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141116 | MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; Sem Gavetas; TAMPO: Superfície Linear; Dimensões (CxL): 1200x600mm; Material: MDP (Médium Density Particleboard), de 25mm de espessura; PAINEL: Estrutural; Material: MDP, de 18mm de espessura; ESTRUTURA: 02 colunas | NF114696 | 14/09/2023 | 1.150,00 | 2023NE00138 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141117 | MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; Sem Gavetas; TAMPO: Superfície Linear; Dimensões (CxL): 1200x600mm; Material: MDP (Médium Density Particleboard), de 25mm de espessura; PAINEL: Estrutural; Material: MDP, de 18mm de espessura; ESTRUTURA: 02 colunas | NF114696 | 14/09/2023 | 1.150,00 | 2023NE00138 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141118 | MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; Sem Gavetas; TAMPO: Superfície Linear; Dimensões (CxL): 1200x600mm; Material: MDP (Médium Density Particleboard), de 25mm de espessura; PAINEL: Estrutural; Material: MDP, de 18mm de espessura; ESTRUTURA: 02 colunas | NF114696 | 14/09/2023 | 1.150,00 | 2023NE00138 | Bom |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|--|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141376 | GAVETEIRO SUSPENSO, Tipo: Com 02 Gavetas; Dimensões (LxPxA): 300 x 440 x 257mm (±10%); CORPO: Frente, fundo, bases e laterais em MDP, de 18mm de espessura; Com travessas de fixação em MDP, de 18mm; GAVETAS: Material: aço, com corrediças telescóp | NF114696 | 14/09/2023 | 504 | | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141377 | GAVETEIRO SUSPENSO, Tipo: Com 02 Gavetas; Dimensões (LxPxA): 300 x 440 x 257mm (±10%); CORPO: Frente, fundo, bases e laterais em MDP, de 18mm de espessura; Com travessas de fixação em MDP, de 18mm; GAVETAS: Material: aço, com corrediças telescóp | NF114696 | 14/09/2023 | 504 | | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141378 | MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon inje | NF114696 | 14/09/2023 | 1.419,00 | 2023NE00138 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141379 | MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon inje | NF114696 | 14/09/2023 | 1.419,00 | 2023NE00138 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141380 | MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon inje | NF114696 | 14/09/2023 | 1.419,00 | 2023NE00138 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141381 | ARMÁRIO MÉDIO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 x 500 x 1100mm (±5%); Com 02 prateleiras reguláveis; Material: TAMPO, CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 23mm de espessura (±1mm); Dobradiça das portas com abertura de 90º; F | NF114696 | 14/09/2023 | 1.800,00 | 2023NE00138 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141382 | ARMÁRIO MÉDIO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 x 500 x 1100mm (±5%); Com 02 prateleiras reguláveis; Material: TAMPO, CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 23mm de espessura (±1mm); Dobradiça das portas com abertura de 90º; F | NF114696 | 14/09/2023 | 1.800,00 | 2023NE00138 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141383 | GAVETEIRO VOLANTE, Tipo: com 4 gavetas; Dimensões (AxLxP): 485 x 500 x 665 mm (±5%); TAMPO: de chapa de madeira MDP BP de 25mm de espessura, encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo | NF114696 | 14/09/2023 | 1.170,00 | 2023NE00138 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141384 | GAVETEIRO VOLANTE, Tipo: com 4 gavetas; Dimensões (AxLxP): 485 x 500 x 665 mm (±5%); TAMPO: de chapa de madeira MDP BP de 25mm de espessura, encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo | NF114696 | 14/09/2023 | 1.170,00 | 2023NE00138 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141385 | GAVETEIRO VOLANTE, Tipo: com 4 gavetas; Dimensões (AxLxP): 485 x 500 x 665 mm (±5%); TAMPO: de chapa de madeira MDP BP de 25mm de espessura, encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo | NF114696 | 14/09/2023 | 1.170,00 | 2023NE00138 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141386 | GAVETEIRO VOLANTE, Tipo: com 4 gavetas; Dimensões (AxLxP): 485 x 500 x 665 mm (±5%); TAMPO: de chapa de madeira MDP BP de 25mm de espessura, encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo | NF114696 | 14/09/2023 | 1.170,00 | 2023NE00138 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141387 | GAVETEIRO VOLANTE, Tipo: com 4 gavetas; Dimensões (AxLxP): 485 x 500 x 665 mm (±5%); TAMPO: de chapa de madeira MDP BP de 25mm de espessura, encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo | NF114696 | 14/09/2023 | 1.170,00 | 2023NE00138 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141388 | GAVETEIRO VOLANTE, Tipo: com 4 gavetas; Dimensões (AxLxP): 485 x 500 x 665 mm (±5%); TAMPO: de chapa de madeira MDP BP de 25mm de espessura, encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo | NF114696 | 14/09/2023 | 1.170,00 | 2023NE00138 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141389 | MESA EM "L", Tipo: Autoportante; Sem Gavetas; TAMPO: Superfície Linear; Dimensões (CxL): 1400/600 x 1400/600mm; Material: madeira MDP (Médium Density Particleboard), de 25mm de espessura, revestida, em ambas as faces, de laminado melamínico de | NF114696 | 14/09/2023 | 1.975,00 | 2023NE00138 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141390 | MESA EM "L", Tipo: Autoportante; Sem Gavetas; TAMPO: Superfície Linear; Dimensões (CxL): 1400/600 x 1400/600mm; Material: madeira MDP (Médium Density Particleboard), de 25mm de espessura, revestida, em ambas as faces, de laminado melamínico de | NF114696 | 14/09/2023 | 1.975,00 | 2023NE00138 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141391 | MESA EM "L", Tipo: Autoportante; Sem Gavetas; TAMPO: Superfície Linear; Dimensões (CxL): 1400/600 x 1400/600mm; Material: madeira MDP (Médium Density Particleboard), de 25mm de espessura, revestida, em ambas as faces, de laminado melamínico de | NF114696 | 14/09/2023 | 1.975,00 | 2023NE00138 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoxarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141392 | MESA EM "L", Tipo: Autoportante; Sem Gavetas; TAMPO: Superfície Linear; Dimensões (CxL): 1400/600 x 1400/600mm; Material: madeira MDP (Médium Density Particleboard), de 25mm de espessura, revestida, em ambas as faces, de laminado melamínico de | NF114696 | 14/09/2023 | 1.975,00 | 2023NE00138 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--------|---|-----------|------------|----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141509 | BEBEDOURO INDUSTRIAL, Capacidade do reservatório: 100 litros; Gabinete em aço inox; 3 torneiras tipo rosca/copo para água gelada; Cuba/aparador em aço inox; Pés reguláveis; Reservatório de água (tanque interno) em polipropileno atóxico; Gás ecol | NF481 | 04/10/2023 | 3.390,00 | 2023NE00121 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141516 | AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (RPA), Aplicação: usado em diversas atividades civis e militares, como filmagem e fotografia aérea, monitoramento, vigilância, resgate, pesquisa e desenvolvimento científico, atividades agrícolas e florestais, opera | TD3792023 | 27/10/2023 | 1 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141528 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 160cv; Cabine dupla; Tração 4x4; Capacida | TD4452023 | 07/11/2023 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141529 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 160cv; Cabine dupla; Tração 4x4; Capacida | TD4452023 | 07/11/2023 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141530 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 160cv; Cabine dupla; Tração 4x4; Capacida | TD4452023 | 07/11/2023 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141531 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 160cv; Cabine dupla; Tração 4x4; Capacida | TD4452023 | 07/11/2023 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141532 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 160cv; Cabine dupla; Tração 4x4; Capacida | TD4452023 | 07/11/2023 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141533 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 160cv; Cabine dupla; Tração 4x4; Capacida | TD4452023 | 07/11/2023 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141534 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 160cv; Cabine dupla; Tração 4x4; Capacida | TD4452023 | 07/11/2023 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141535 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 160cv; Cabine dupla; Tração 4x4; Capacida | TD4452023 | 07/11/2023 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141536 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 160cv; Cabine dupla; Tração 4x4; Capacida | TD4452023 | 07/11/2023 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141537 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 160cv; Cabine dupla; Tração 4x4; Capacida | TD4452023 | 07/11/2023 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141538 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 160cv; Cabine dupla; Tração 4x4; Capacida | TD4452023 | 07/11/2023 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141539 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 160cv; Cabine dupla; Tração 4x4; Capacida | TD4452023 | 07/11/2023 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141540 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 160cv; Cabine dupla; Tração 4x4; Capacida | TD4452023 | 07/11/2023 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141541 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 160cv; Cabine dupla; Tração 4x4; Capacida | TD4452023 | 07/11/2023 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141542 | IMPRESSORA LASER, Tipo: Monocromática; Velocidade: De 26 PPM ou superior; Resolução: De 1200 x 1200 DPI ou superior; Ciclo Trabalho Mensal: De 15.000 páginas ou superior; Processador: De 750 MHz ou superior; Memória (padrão): De 128 MB; Sistemas | NF1660 | 16/10/2023 | 2.968,80 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141577 | PUXADOR, Aplicação: musculação; Tipo: corda com mosquetão; Material: confeccionado com corda trançada e reforçada (polipropileno ou polietileno); Apoio de punho: pvc ou borracha; Dimensões: 2,5 a 5,0cm x 70cm (D x C) (±10%). | NF143 | 05/10/2023 | 132,5 | 2023NE00128 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141578 | PUXADOR, Aplicação: musculação; Tipo: corda com mosquetão; Material: confeccionado com corda trançada e reforçada (polipropileno ou polietileno); Apoio de punho: pvc ou borracha; Dimensões: 2,5 a 5,0cm x 70cm (D x C) (±10%). | NF143 | 05/10/2023 | 132,5 | 2023NE00128 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141579 | PUXADOR, Aplicação: musculação; Tipo: corda com mosquetão; Material: confeccionado com corda trançada e reforçada (polipropileno ou polietileno); Apoio de punho: pvc ou borracha; Dimensões: 2,5 a 5,0cm x 70cm (D x C) (±10%). | NF143 | 05/10/2023 | 132,5 | 2023NE00128 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141580 | PUXADOR, Aplicação: musculação; Tipo: corda com mosquetão; Material: confeccionado com corda trançada e reforçada (polipropileno ou polietileno); Apoio de punho: pvc ou borracha; Dimensões: 2,5 a 5,0cm x 70cm (D x C) (±10%). | NF143 | 05/10/2023 | 132,5 | 2023NE00128 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141581 | PUXADOR, Aplicação: musculação; Tipo: corda com mosquetão; Material: confeccionado com corda trançada e reforçada (polipropileno ou polietileno); Apoio de punho: pvc ou borracha; Dimensões: 2,5 a 5,0cm x 70cm (D x C) (±10%). | NF143 | 05/10/2023 | 132,5 | 2023NE00128 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141582 | PUXADOR, Aplicação: musculação; Tipo: corda com mosquetão; Material: confeccionado com corda trançada e reforçada (polipropileno ou polietileno); Apoio de punho: pvc ou borracha; Dimensões: 2,5 a 5,0cm x 70cm (D x C) (±10%). | NF143 | 05/10/2023 | 132,5 | 2023NE00128 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141583 | PUXADOR, Tipo: crossover; Material: fita de nylon ou polipropileno; Alça de pé; Argola em aço; Costuras Reforçadas; Ajustável. | NF143 | 05/10/2023 | 90 | 2023NE00128 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141584 | PUXADOR, Tipo: crossover; Material: fita de nylon ou polipropileno; Alça de pé; Argola em aço; Costuras Reforçadas; Ajustável. | NF143 | 05/10/2023 | 90 | 2023NE00128 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141585 | PUXADOR, Tipo: crossover; Material: fita de nylon ou polipropileno; Alça de pé; Argola em aço; Costuras Reforçadas; Ajustável. | NF143 | 05/10/2023 | 90 | 2023NE00128 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141586 | PUXADOR, Tipo: crossover; Material: fita de nylon ou polipropileno; Alça de pé; Argola em aço; Costuras Reforçadas; Ajustável. | NF143 | 05/10/2023 | 90 | 2023NE00128 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141587 | PUXADOR, Tipo: crossover; Material: fita de nylon ou polipropileno; Alça de pé; Argola em aço; Costuras Reforçadas; Ajustável. | NF143 | 05/10/2023 | 90 | 2023NE00128 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141588 | PUXADOR, Tipo: crossover; Material: fita de nylon ou polipropileno; Alça de pé; Argola em aço; Costuras Reforçadas; Ajustável. | NF143 | 05/10/2023 | 90 | 2023NE00128 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141589 | PUXADOR, Tipo: crossover; Material: fita de nylon ou polipropileno; Alça de pé; Argola em aço; Costuras Reforçadas; Ajustável. | NF143 | 05/10/2023 | 90 | 2023NE00128 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141590 | ELÍPTICO, Tipo: biomecânico; Estrutura em aço carbono; Pintura eletrostática resistente à oxidação; Resistência em 24 níveis; Passada em 51 cm; Painel inteligente; Conexão Bluetooth; Funções (velocidade, tempo, distância, calorías, pulsação e wa | NF143 | 05/10/2023 | 19.000,00 | 2023NE00128 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141591 | ELÍPTICO, Tipo: biomecânico; Estrutura em aço carbono; Pintura eletrostática resistente à oxidação; Resistência em 24 níveis; Passada em 51 cm; Painel inteligente; Conexão Bluetooth; Funções (velocidade, tempo, distância, calorías, pulsação e wa | NF143 | 05/10/2023 | 19.000,00 | 2023NE00128 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141592 | ELÍPTICO, Tipo: biomecânico; Estrutura em aço carbono; Pintura eletrostática resistente à oxidação; Resistência em 24 níveis; Passada em 51 cm; Painel inteligente; Conexão Bluetooth; Funções (velocidade, tempo, distância, calorías, pulsação e wa | NF143 | 05/10/2023 | 19.000,00 | 2023NE00128 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141605 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD4882023 | 28/11/2023 | 2.315,44 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141606 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD4882023 | 28/11/2023 | 2.315,44 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141607 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD4882023 | 28/11/2023 | 2.315,44 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141608 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD4882023 | 28/11/2023 | 2.315,44 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141609 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD4882023 | 28/11/2023 | 2.315,44 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141610 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD4882023 | 28/11/2023 | 2.315,44 | | Bom |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|---|-----------|------------|----------|-------------|--|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141730 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD4882023 | 28/11/2023 | 2.315,44 | | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141731 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD4882023 | 28/11/2023 | 2.315,44 | | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141732 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD4882023 | 28/11/2023 | 2.315,44 | | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141733 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD4882023 | 28/11/2023 | 2.315,44 | | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141734 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD4882023 | 28/11/2023 | 2.315,44 | | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141735 | ESCALADA, Aplicação: fisioterapia; Tipo: de dedos; Material: madeira; Com 34 degraus; Dimensões aproximadas (CxLxA): 137 x 25 x 80cm. | NF80 | 05/04/2023 | 164 | 2023NE00008 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141736 | TÁBUA DE PROPRIOCEPÇÃO, Descrição: prancha em madeira com revestimento antiderrapante. Tábua proprioceptiva redonda, 40cm de diâmetro. | NF80 | 05/04/2023 | 182 | 2023NE00008 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141738 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 9.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF1166 | 16/11/2023 | 1.520,00 | 2023NE00162 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141739 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 9.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF1166 | 16/11/2023 | 1.520,00 | 2023NE00162 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141740 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 9.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF1166 | 16/11/2023 | 1.520,00 | 2023NE00162 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141757 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 30.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: C ou Superior; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM I | NF1166 | 16/11/2023 | 4.618,00 | 2023NE00162 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141758 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 30.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: C ou Superior; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM I | NF1166 | 16/11/2023 | 4.618,00 | 2023NE00162 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141759 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 30.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: C ou Superior; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM I | NF1166 | 16/11/2023 | 4.618,00 | 2023NE00162 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141760 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 30.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: C ou Superior; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM I | NF1166 | 16/11/2023 | 4.618,00 | 2023NE00162 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141761 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 30.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: C ou Superior; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM I | NF1166 | 16/11/2023 | 4.618,00 | 2023NE00162 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141762 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 30.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: C ou Superior; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM I | NF1166 | 16/11/2023 | 4.618,00 | 2023NE00162 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141763 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 30.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: C ou Superior; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM I | NF1166 | 16/11/2023 | 4.618,00 | 2023NE00162 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141764 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 30.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: C ou Superior; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM I | NF1166 | 16/11/2023 | 4.618,00 | 2023NE00162 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|---|--------|------------|------------|-------------|-------|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141765 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 30.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: C ou Superior; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM I | NF1166 | 16/11/2023 | 4.618,00 | 2023NE00162 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141766 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 30.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: C ou Superior; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM I | NF1166 | 16/11/2023 | 4.618,00 | 2023NE00162 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141767 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 30.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: C ou Superior; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM I | NF1166 | 16/11/2023 | 4.618,00 | 2023NE00162 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141768 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 30.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: C ou Superior; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM I | NF1166 | 16/11/2023 | 4.618,00 | 2023NE00162 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141769 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 30.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: C ou Superior; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM I | NF1166 | 16/11/2023 | 4.618,00 | 2023NE00162 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141770 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 30.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: C ou Superior; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM I | NF1166 | 16/11/2023 | 4.618,00 | 2023NE00162 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141771 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 30.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: C ou Superior; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM I | NF1166 | 16/11/2023 | 4.618,00 | 2023NE00162 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141792 | VEÍCULO TIPO VAN, Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 127cv; Capacidade: 16 ou 17 lugares (incluindo motorista), | NF4556 | 06/12/2023 | 311.600,00 | 2023NE00018 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141826 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1235 | 27/06/2023 | 791,8 | 2023NE00058 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141827 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1235 | 27/06/2023 | 791,8 | 2023NE00058 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141828 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1235 | 27/06/2023 | 791,8 | 2023NE00058 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141829 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1235 | 27/06/2023 | 791,8 | 2023NE00058 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141830 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1235 | 27/06/2023 | 791,8 | 2023NE00058 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141831 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1235 | 27/06/2023 | 791,8 | 2023NE00058 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141832 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1235 | 27/06/2023 | 791,8 | 2023NE00058 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141833 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1235 | 27/06/2023 | 791,8 | 2023NE00058 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 141834 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1235 | 27/06/2023 | 791,8 | 2023NE00058 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|--|--------|------------|------------|--|-------|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142072 | BINÓCULO, Tipo: Visão Noturna; Construção; Peso: com bateria, faixas de suporte e capas protetoras para as lentes e ocular menor que 550 g (ocular ajustável); Dimensões: (LxHxW) 120 x 117 x 85mm (±5%); Adaptador universal para capacete balístico; | NF2421 | 22/12/2023 | 178.505,78 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142073 | BINÓCULO, Tipo: Visão Noturna; Construção; Peso: com bateria, faixas de suporte e capas protetoras para as lentes e ocular menor que 550 g (ocular ajustável); Dimensões: (LxHxW) 120 x 117 x 85mm (±5%); Adaptador universal para capacete balístico; | NF2421 | 22/12/2023 | 178.505,78 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142074 | BINÓCULO, Tipo: Visão Noturna; Construção; Peso: com bateria, faixas de suporte e capas protetoras para as lentes e ocular menor que 550 g (ocular ajustável); Dimensões: (LxHxW) 120 x 117 x 85mm (±5%); Adaptador universal para capacete balístico; | NF2421 | 22/12/2023 | 178.505,78 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142075 | BINÓCULO, Tipo: Visão Noturna; Construção; Peso: com bateria, faixas de suporte e capas protetoras para as lentes e ocular menor que 550 g (ocular ajustável); Dimensões: (LxHxW) 120 x 117 x 85mm (±5%); Adaptador universal para capacete balístico; | NF2421 | 22/12/2023 | 178.505,78 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142084 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 24.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall inverter; Compressor rotativo; Gás Refrigerante: R-410A; Classe Eficiência Energética: A; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO | NF3297 | 21/12/2023 | 4.290,00 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142085 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 24.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall inverter; Compressor rotativo; Gás Refrigerante: R-410A; Classe Eficiência Energética: A; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO | NF3297 | 21/12/2023 | 4.290,00 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142086 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 24.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall inverter; Compressor rotativo; Gás Refrigerante: R-410A; Classe Eficiência Energética: A; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO | NF3297 | 21/12/2023 | 4.290,00 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142087 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 24.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall inverter; Compressor rotativo; Gás Refrigerante: R-410A; Classe Eficiência Energética: A; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO | NF3297 | 21/12/2023 | 4.290,00 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142089 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 24.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall inverter; Compressor rotativo; Gás Refrigerante: R-410A; Classe Eficiência Energética: A; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO | NF3297 | 21/12/2023 | 4.290,00 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142091 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 24.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall inverter; Compressor rotativo; Gás Refrigerante: R-410A; Classe Eficiência Energética: A; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO | NF3297 | 21/12/2023 | 4.290,00 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142092 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 24.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall inverter; Compressor rotativo; Gás Refrigerante: R-410A; Classe Eficiência Energética: A; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO | NF3297 | 21/12/2023 | 4.290,00 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142093 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 24.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall inverter; Compressor rotativo; Gás Refrigerante: R-410A; Classe Eficiência Energética: A; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO | NF3297 | 21/12/2023 | 4.290,00 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142094 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 24.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall inverter; Compressor rotativo; Gás Refrigerante: R-410A; Classe Eficiência Energética: A; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO | NF3297 | 21/12/2023 | 4.290,00 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142109 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 60.000 BTUs; Tipo: Split Piso-Teto; Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A ou B; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF3297 | 21/12/2023 | 11.950,00 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142110 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 60.000 BTUs; Tipo: Split Piso-Teto; Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A ou B; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF3297 | 21/12/2023 | 11.950,00 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142111 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 60.000 BTUs; Tipo: Split Piso-Teto; Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A ou B; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF3297 | 21/12/2023 | 11.950,00 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142112 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 60.000 BTUs; Tipo: Split Piso-Teto; Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A ou B; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF3297 | 21/12/2023 | 11.950,00 | | Ótimo |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|---|--------|------------|-----------|-------------|--|-------|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142130 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 60.000 BTUs; Tipo: Split Piso-Teto; Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A ou B; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF3297 | 21/12/2023 | 11.950,00 | | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142131 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 60.000 BTUs; Tipo: Split Piso-Teto; Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A ou B; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF3297 | 21/12/2023 | 11.950,00 | | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142132 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 60.000 BTUs; Tipo: Split Piso-Teto; Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A ou B; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF3297 | 21/12/2023 | 11.950,00 | | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142133 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 60.000 BTUs; Tipo: Split Piso-Teto; Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A ou B; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF3297 | 21/12/2023 | 11.950,00 | | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142134 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 60.000 BTUs; Tipo: Split Piso-Teto; Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A ou B; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF3297 | 21/12/2023 | 11.950,00 | | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142135 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 60.000 BTUs; Tipo: Split Piso-Teto; Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A ou B; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF3297 | 21/12/2023 | 11.950,00 | | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142136 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 60.000 BTUs; Tipo: Split Piso-Teto; Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A ou B; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF3297 | 21/12/2023 | 11.950,00 | | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142191 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF2292 | 18/12/2023 | 1.975,00 | 2023NE00165 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142192 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF2292 | 18/12/2023 | 1.975,00 | 2023NE00165 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142193 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF2292 | 18/12/2023 | 1.975,00 | 2023NE00165 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142194 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF2292 | 18/12/2023 | 1.975,00 | 2023NE00165 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142195 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF2292 | 18/12/2023 | 1.975,00 | 2023NE00165 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142196 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF2292 | 18/12/2023 | 1.975,00 | 2023NE00165 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142197 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF2292 | 18/12/2023 | 1.975,00 | 2023NE00165 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142198 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF2292 | 18/12/2023 | 1.975,00 | 2023NE00165 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142199 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF2292 | 18/12/2023 | 1.975,00 | 2023NE00165 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142200 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF2292 | 18/12/2023 | 1.975,00 | 2023NE00165 | | Ótimo |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-------|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142235 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF2292 | 18/12/2023 | 1.975,00 | 2023NE00165 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142236 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF2292 | 18/12/2023 | 1.975,00 | 2023NE00165 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142237 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF2292 | 18/12/2023 | 1.975,00 | 2023NE00165 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142238 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF2292 | 18/12/2023 | 1.975,00 | 2023NE00165 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142239 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF2292 | 18/12/2023 | 1.975,00 | 2023NE00165 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142240 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF2292 | 18/12/2023 | 1.975,00 | 2023NE00165 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142241 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF2292 | 18/12/2023 | 1.975,00 | 2023NE00165 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142242 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF2292 | 18/12/2023 | 1.975,00 | 2023NE00165 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142243 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF2292 | 18/12/2023 | 1.975,00 | 2023NE00165 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142244 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF2292 | 18/12/2023 | 1.975,00 | 2023NE00165 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142245 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF2292 | 18/12/2023 | 1.975,00 | 2023NE00165 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142246 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF2292 | 18/12/2023 | 1.975,00 | 2023NE00165 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142247 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF2292 | 18/12/2023 | 1.975,00 | 2023NE00165 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142248 | CADEIRA GIRATÓRIA, Apresentação:espaldar médio com braço, encosto em tela poliéster e assento em courvin; Cor a definir; Assento com revestimentos em tecido crepe, 488 x 456 mm(LXP); ENCOSTO: revestido em tecido tipo tela sintética confeccionada | NF2292 | 18/12/2023 | 1.353,00 | 2023NE00165 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142249 | CADEIRA GIRATÓRIA, Apresentação:espaldar médio com braço, encosto em tela poliéster e assento em courvin; Cor a definir; Assento com revestimentos em tecido crepe, 488 x 456 mm(LXP); ENCOSTO: revestido em tecido tipo tela sintética confeccionada | NF2292 | 18/12/2023 | 1.353,00 | 2023NE00165 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142250 | CADEIRA GIRATÓRIA, Apresentação:espaldar médio com braço, encosto em tela poliéster e assento em courvin; Cor a definir; Assento com revestimentos em tecido crepe, 488 x 456 mm(LXP); ENCOSTO: revestido em tecido tipo tela sintética confeccionada | NF2292 | 18/12/2023 | 1.353,00 | 2023NE00165 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142397 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-------|
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142982 | LONGARINA, Modelo: 4 (quatro)lugares, concha única e sem braços; Concha com aba lateral em todo o contorno, em termoplástico composto de por fibra de vidro impregnada em resina de poliéster, processo de moldagem SMC, com capacidade 100kg; Estrut | NF18262 | 23/01/2024 | 1.200,00 | 2023NE00169 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142983 | LONGARINA, Modelo: 4 (quatro)lugares, concha única e sem braços; Concha com aba lateral em todo o contorno, em termoplástico composto de por fibra de vidro impregnada em resina de poliéster, processo de moldagem SMC, com capacidade 100kg; Estrut | NF18262 | 23/01/2024 | 1.200,00 | 2023NE00169 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142984 | LONGARINA, Modelo: 4 (quatro)lugares, concha única e sem braços; Concha com aba lateral em todo o contorno, em termoplástico composto de por fibra de vidro impregnada em resina de poliéster, processo de moldagem SMC, com capacidade 100kg; Estrut | NF18262 | 23/01/2024 | 1.200,00 | 2023NE00169 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142985 | LONGARINA, Modelo: 4 (quatro)lugares, concha única e sem braços; Concha com aba lateral em todo o contorno, em termoplástico composto de por fibra de vidro impregnada em resina de poliéster, processo de moldagem SMC, com capacidade 100kg; Estrut | NF18262 | 23/01/2024 | 1.200,00 | 2023NE00169 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142986 | LONGARINA, Modelo: 4 (quatro)lugares, concha única e sem braços; Concha com aba lateral em todo o contorno, em termoplástico composto de por fibra de vidro impregnada em resina de poliéster, processo de moldagem SMC, com capacidade 100kg; Estrut | NF18262 | 23/01/2024 | 1.200,00 | 2023NE00169 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142987 | LONGARINA, Modelo: 4 (quatro)lugares, concha única e sem braços; Concha com aba lateral em todo o contorno, em termoplástico composto de por fibra de vidro impregnada em resina de poliéster, processo de moldagem SMC, com capacidade 100kg; Estrut | NF18262 | 23/01/2024 | 1.200,00 | 2023NE00169 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142988 | LONGARINA, Modelo: 4 (quatro)lugares, concha única e sem braços; Concha com aba lateral em todo o contorno, em termoplástico composto de por fibra de vidro impregnada em resina de poliéster, processo de moldagem SMC, com capacidade 100kg; Estrut | NF18262 | 23/01/2024 | 1.200,00 | 2023NE00169 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142989 | LONGARINA, Modelo: 4 (quatro)lugares, concha única e sem braços; Concha com aba lateral em todo o contorno, em termoplástico composto de por fibra de vidro impregnada em resina de poliéster, processo de moldagem SMC, com capacidade 100kg; Estrut | NF18262 | 23/01/2024 | 1.200,00 | 2023NE00169 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142990 | LONGARINA, Modelo: 4 (quatro)lugares, concha única e sem braços; Concha com aba lateral em todo o contorno, em termoplástico composto de por fibra de vidro impregnada em resina de poliéster, processo de moldagem SMC, com capacidade 100kg; Estrut | NF18262 | 23/01/2024 | 1.200,00 | 2023NE00169 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142991 | LONGARINA, Modelo: 4 (quatro)lugares, concha única e sem braços; Concha com aba lateral em todo o contorno, em termoplástico composto de por fibra de vidro impregnada em resina de poliéster, processo de moldagem SMC, com capacidade 100kg; Estrut | NF18262 | 23/01/2024 | 1.200,00 | 2023NE00169 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142996 | MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon inje | NF18262 | 23/01/2024 | 342 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142997 | MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon inje | NF18262 | 23/01/2024 | 342 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142998 | MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon inje | NF18262 | 23/01/2024 | 342 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 142999 | MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon inje | NF18262 | 23/01/2024 | 342 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143000 | MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon inje | NF18262 | 23/01/2024 | 342 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143001 | MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon inje | NF18262 | 23/01/2024 | 342 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143002 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: clock 2.0GHz possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos (cores ou compute cores), com ou sem utilização de Boost Frequency ou Turbo Frequency; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar instruções | TD152024 | 02/02/2024 | 5.599,00 | | Ótimo |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|---|----------|------------|----------|-------|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143020 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: clock 2.0GHz possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos (cores ou compute cores), com ou sem utilização de Boost Frequency ou Turbo Frequency; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar instruções | TD152024 | 02/02/2024 | 5.599,00 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143021 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: clock 2.0GHz possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos (cores ou compute cores), com ou sem utilização de Boost Frequency ou Turbo Frequency; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar instruções | TD152024 | 02/02/2024 | 5.599,00 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143024 | Dispositivo Eletrônico de Controle: DSK-700 DISPOSITIVO ELETRONICO INCAPACITANTE. | TD342024 | 28/01/2024 | 4.725,00 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143025 | Dispositivo Eletrônico de Controle: DSK-700 DISPOSITIVO ELETRONICO INCAPACITANTE. | TD342024 | 28/01/2024 | 4.725,00 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143026 | Dispositivo Eletrônico de Controle: DSK-700 DISPOSITIVO ELETRONICO INCAPACITANTE. | TD342024 | 28/01/2024 | 4.725,00 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143027 | Dispositivo Eletrônico de Controle: DSK-700 DISPOSITIVO ELETRONICO INCAPACITANTE. | TD342024 | 28/01/2024 | 4.725,00 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143028 | Dispositivo Eletrônico de Controle: DSK-700 DISPOSITIVO ELETRONICO INCAPACITANTE. | TD342024 | 28/01/2024 | 4.725,00 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143029 | Dispositivo Eletrônico de Controle: DSK-700 DISPOSITIVO ELETRONICO INCAPACITANTE. | TD342024 | 28/01/2024 | 4.725,00 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143030 | Dispositivo Eletrônico de Controle: DSK-700 DISPOSITIVO ELETRONICO INCAPACITANTE. | TD342024 | 28/01/2024 | 4.725,00 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143031 | Dispositivo Eletrônico de Controle: DSK-700 DISPOSITIVO ELETRONICO INCAPACITANTE. | TD342024 | 28/01/2024 | 4.725,00 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143032 | Dispositivo Eletrônico de Controle: DSK-700 DISPOSITIVO ELETRONICO INCAPACITANTE. | TD342024 | 28/01/2024 | 4.725,00 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143033 | Dispositivo Eletrônico de Controle: DSK-700 DISPOSITIVO ELETRONICO INCAPACITANTE. | TD342024 | 28/01/2024 | 4.725,00 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143034 | Dispositivo Eletrônico de Controle: DSK-700 DISPOSITIVO ELETRONICO INCAPACITANTE. | TD342024 | 28/01/2024 | 4.725,00 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143035 | Dispositivo Eletrônico de Controle: DSK-700 DISPOSITIVO ELETRONICO INCAPACITANTE. | TD342024 | 28/01/2024 | 4.725,00 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143036 | Dispositivo Eletrônico de Controle: DSK-700 DISPOSITIVO ELETRONICO INCAPACITANTE. | TD342024 | 28/01/2024 | 4.725,00 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143037 | Dispositivo Eletrônico de Controle: DSK-700 DISPOSITIVO ELETRONICO INCAPACITANTE. | TD342024 | 28/01/2024 | 4.725,00 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143038 | Dispositivo Eletrônico de Controle: DSK-700 DISPOSITIVO ELETRONICO INCAPACITANTE. | TD342024 | 28/01/2024 | 4.725,00 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143039 | Dispositivo Eletrônico de Controle: DSK-700 DISPOSITIVO ELETRONICO INCAPACITANTE. | TD342024 | 28/01/2024 | 4.725,00 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143040 | Dispositivo Eletrônico de Controle: DSK-700 DISPOSITIVO ELETRONICO INCAPACITANTE. | TD342024 | 28/01/2024 | 4.725,00 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143041 | Dispositivo Eletrônico de Controle: DSK-700 DISPOSITIVO ELETRONICO INCAPACITANTE. | TD342024 | 28/01/2024 | 4.725,00 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143042 | Dispositivo Eletrônico de Controle: DSK-700 DISPOSITIVO ELETRONICO INCAPACITANTE. | TD342024 | 28/01/2024 | 4.725,00 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143043 | Dispositivo Eletrônico de Controle: DSK-700 DISPOSITIVO ELETRONICO INCAPACITANTE. | TD342024 | 28/01/2024 | 4.725,00 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143044 | PISTOLA, .40. Fabricação: Nacional semi-automática; Compatível para emprego de cartucho. Acabamento: Teniferizado. Armação: em aço carbono ou polímero com acabamento na cor preta e ferrolho em aço. Comprimento do cano: de no mínimo 102mm e no má | TD342024 | 25/01/2024 | 1.846,00 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143045 | PISTOLA, .40. Fabricação: Nacional semi-automática; Compatível para emprego de cartucho. Acabamento: Teniferizado. Armação: em aço carbono ou polímero com acabamento na cor preta e ferrolho em aço. Comprimento do cano: de no mínimo 102mm e no má | TD342024 | 25/01/2024 | 1.846,00 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143046 | PISTOLA, .40. Fabricação: Nacional semi-automática; Compatível para emprego de cartucho. Acabamento: Teniferizado. Armação: em aço carbono ou polímero com acabamento na cor preta e ferrolho em aço. Comprimento do cano: de no mínimo 102mm e no má | TD342024 | 25/01/2024 | 1.846,00 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143047 | PISTOLA, .40. Fabricação: Nacional semi-automática; Compatível para emprego de cartucho. Acabamento: Teniferizado. Armação: em aço carbono ou polímero com acabamento na cor preta e ferrolho em aço. Comprimento do cano: de no mínimo 102mm e no má | TD342024 | 25/01/2024 | 1.846,00 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143048 | PISTOLA, .40. Fabricação: Nacional semi-automática; Compatível para emprego de cartucho. Acabamento: Teniferizado. Armação: em aço carbono ou polímero com acabamento na cor preta e ferrolho em aço. Comprimento do cano: de no mínimo 102mm e no má | TD342024 | 25/01/2024 | 1.846,00 | Ótimo |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143484 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: ASSENTO E ENCOSTO em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura; Estofamento em espuma de poliuretano flexível com densidade de 55-60kg/m3 para o assento co | NF117557 | 26/01/2024 | 2.619,00 | 2023NE00166 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143485 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: ASSENTO E ENCOSTO em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura; Estofamento em espuma de poliuretano flexível com densidade de 55-60kg/m3 para o assento co | NF117557 | 26/01/2024 | 2.619,00 | 2023NE00166 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143486 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: ASSENTO E ENCOSTO em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura; Estofamento em espuma de poliuretano flexível com densidade de 55-60kg/m3 para o assento co | NF117557 | 26/01/2024 | 2.619,00 | 2023NE00166 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143487 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: ASSENTO E ENCOSTO em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura; Estofamento em espuma de poliuretano flexível com densidade de 55-60kg/m3 para o assento co | NF117557 | 26/01/2024 | 2.619,00 | 2023NE00166 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143488 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: ASSENTO E ENCOSTO em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura; Estofamento em espuma de poliuretano flexível com densidade de 55-60kg/m3 para o assento co | NF117557 | 26/01/2024 | 2.619,00 | 2023NE00166 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143489 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: ASSENTO E ENCOSTO em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura; Estofamento em espuma de poliuretano flexível com densidade de 55-60kg/m3 para o assento co | NF117557 | 26/01/2024 | 2.619,00 | 2023NE00166 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143490 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Com prancheta escamoteável e apoio de braços; Material: ASSENTO E ENCOSTO em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura; Estofamento em espuma de poliuretano flexível com densidade de 55-60kg/m3 para o assento co | NF117557 | 26/01/2024 | 2.619,00 | 2023NE00166 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143491 | POLTRONA PARA AUDITÓRIO, Descrição: Para OBESO; Encosto e Assento confeccionados internamente em madeira compensada de 15 mm de espessura, com no mínimo de 9 lâminas, moldada com pressão a quente; Estofamento em espuma injetada de poliuretano fl | NF117557 | 26/01/2024 | 4.769,00 | 2023NE00166 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143504 | WEBCAM, Resolução: 1080p (1920 x 1080 pixels), vídeo chamadas em Full HD, lentes de vidro com foco automático, tecnologia RightLight, com microfone estéreo omnidirecional duplo integrado, protetor de privacidade e conexão USB. | NF1012 | 22/12/2023 | 220 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143505 | WEBCAM, Resolução: 1080p (1920 x 1080 pixels), vídeo chamadas em Full HD, lentes de vidro com foco automático, tecnologia RightLight, com microfone estéreo omnidirecional duplo integrado, protetor de privacidade e conexão USB. | NF1012 | 22/12/2023 | 220 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143506 | WEBCAM, Resolução: 1080p (1920 x 1080 pixels), vídeo chamadas em Full HD, lentes de vidro com foco automático, tecnologia RightLight, com microfone estéreo omnidirecional duplo integrado, protetor de privacidade e conexão USB. | NF1012 | 22/12/2023 | 220 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143507 | WEBCAM, Resolução: 1080p (1920 x 1080 pixels), vídeo chamadas em Full HD, lentes de vidro com foco automático, tecnologia RightLight, com microfone estéreo omnidirecional duplo integrado, protetor de privacidade e conexão USB. | NF1012 | 22/12/2023 | 220 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143508 | WEBCAM, Resolução: 1080p (1920 x 1080 pixels), vídeo chamadas em Full HD, lentes de vidro com foco automático, tecnologia RightLight, com microfone estéreo omnidirecional duplo integrado, protetor de privacidade e conexão USB. | NF1012 | 22/12/2023 | 220 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143509 | WEBCAM, Resolução: 1080p (1920 x 1080 pixels), vídeo chamadas em Full HD, lentes de vidro com foco automático, tecnologia RightLight, com microfone estéreo omnidirecional duplo integrado, protetor de privacidade e conexão USB. | NF1012 | 22/12/2023 | 220 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143510 | WEBCAM, Resolução: 1080p (1920 x 1080 pixels), vídeo chamadas em Full HD, lentes de vidro com foco automático, tecnologia RightLight, com microfone estéreo omnidirecional duplo integrado, protetor de privacidade e conexão USB. | NF1012 | 22/12/2023 | 220 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143511 | WEBCAM, Resolução: 1080p (1920 x 1080 pixels), vídeo chamadas em Full HD, lentes de vidro com foco automático, tecnologia RightLight, com microfone estéreo omnidirecional duplo integrado, protetor de privacidade e conexão USB. | NF1012 | 22/12/2023 | 220 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143512 | WEBCAM, Resolução: 1080p (1920 x 1080 pixels), vídeo chamadas em Full HD, lentes de vidro com foco automático, tecnologia RightLight, com microfone estéreo omnidirecional duplo integrado, protetor de privacidade e conexão USB. | NF1012 | 22/12/2023 | 220 | | Bom |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|---|-----------|------------|--------------|-------------|--|-------|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143700 | WEBCAM, Resolução: 1080p (1920 x 1080 pixels), vídeo chamadas em Full HD, lentes de vidro com foco automático, tecnologia RightLight, com microfone estéreo omnidirecional duplo integrado, protetor de privacidade e conexão USB. | NF1012 | 22/12/2023 | 220 | | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143701 | WEBCAM, Resolução: 1080p (1920 x 1080 pixels), vídeo chamadas em Full HD, lentes de vidro com foco automático, tecnologia RightLight, com microfone estéreo omnidirecional duplo integrado, protetor de privacidade e conexão USB. | NF1012 | 22/12/2023 | 220 | | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143702 | WEBCAM, Resolução: 1080p (1920 x 1080 pixels), vídeo chamadas em Full HD, lentes de vidro com foco automático, tecnologia RightLight, com microfone estéreo omnidirecional duplo integrado, protetor de privacidade e conexão USB. | NF1012 | 22/12/2023 | 220 | | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143703 | WEBCAM, Resolução: 1080p (1920 x 1080 pixels), vídeo chamadas em Full HD, lentes de vidro com foco automático, tecnologia RightLight, com microfone estéreo omnidirecional duplo integrado, protetor de privacidade e conexão USB. | NF1012 | 22/12/2023 | 220 | | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143713 | BALANÇA DIGITAL, Tipo: de Bioimpedância (Balança de Controle Corporal); Com 6 Indicadores de Parâmetros Corporais (Peso corporal (até 150kg), Gordura corporal, Gordura visceral, Músculos esqueléticos, Metabolismo basal e Índice de Massa Corporal | NF642 | 18/04/2022 | 1.179,99 | 2022NE00002 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143714 | BALANÇA DIGITAL, Tipo: de Bioimpedância (Balança de Controle Corporal); Com 6 Indicadores de Parâmetros Corporais (Peso corporal (até 150kg), Gordura corporal, Gordura visceral, Músculos esqueléticos, Metabolismo basal e Índice de Massa Corporal | NF642 | 18/04/2022 | 1.179,99 | 2022NE00002 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143717 | BICICLETA ERGOMÉTRICA, Tipo: Air Bike; Aplicação: exercícios físicos; Material: estrutura em aço; Assento com ajuste de altura; Rodas de transporte; Display LCD; Módulo multifuncional de tempo, velocidade, RPM, distância, watts, calorias e frequ | NF7891 | 16/02/2024 | 9.696,96 | 2023NE01887 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143718 | BICICLETA ERGOMÉTRICA, Tipo: Air Bike; Aplicação: exercícios físicos; Material: estrutura em aço; Assento com ajuste de altura; Rodas de transporte; Display LCD; Módulo multifuncional de tempo, velocidade, RPM, distância, watts, calorias e frequ | NF7891 | 16/02/2024 | 9.696,96 | 2023NE01887 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143723 | SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO BALÍSTICA, COM LICENÇAS (SIB): Estação de Aquisição de Estojo, Estação de Aquisição de Projétil e Estação de Análise | TD2932024 | 04/04/2024 | 3.161.375,56 | | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143724 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 32GB SO-DIMM DDR4-2666 MHz; Dual channel; Expansão para 64GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de disco SSD com capacidade mínima de 256GB e 1 HD SATA, capacidade mínima de 2TB, 7200rpm; PROCESSAD | NF611 | 20/03/2024 | 12.700,00 | 2023NE00160 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143725 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 32GB SO-DIMM DDR4-2666 MHz; Dual channel; Expansão para 64GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de disco SSD com capacidade mínima de 256GB e 1 HD SATA, capacidade mínima de 2TB, 7200rpm; PROCESSAD | NF611 | 20/03/2024 | 12.700,00 | 2023NE00160 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143726 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 32GB SO-DIMM DDR4-2666 MHz; Dual channel; Expansão para 64GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de disco SSD com capacidade mínima de 256GB e 1 HD SATA, capacidade mínima de 2TB, 7200rpm; PROCESSAD | NF611 | 20/03/2024 | 12.700,00 | 2023NE00160 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143727 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 32GB SO-DIMM DDR4-2666 MHz; Dual channel; Expansão para 64GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de disco SSD com capacidade mínima de 256GB e 1 HD SATA, capacidade mínima de 2TB, 7200rpm; PROCESSAD | NF611 | 20/03/2024 | 12.700,00 | 2023NE00160 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143728 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 32GB SO-DIMM DDR4-2666 MHz; Dual channel; Expansão para 64GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de disco SSD com capacidade mínima de 256GB e 1 HD SATA, capacidade mínima de 2TB, 7200rpm; PROCESSAD | NF611 | 20/03/2024 | 12.700,00 | 2023NE00160 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143729 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 32GB SO-DIMM DDR4-2666 MHz; Dual channel; Expansão para 64GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de disco SSD com capacidade mínima de 256GB e 1 HD SATA, capacidade mínima de 2TB, 7200rpm; PROCESSAD | NF611 | 20/03/2024 | 12.700,00 | 2023NE00160 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143730 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 32GB SO-DIMM DDR4-2666 MHz; Dual channel; Expansão para 64GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de disco SSD com capacidade mínima de 256GB e 1 HD SATA, capacidade mínima de 2TB, 7200rpm; PROCESSAD | NF611 | 20/03/2024 | 12.700,00 | 2023NE00160 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143731 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 32GB SO-DIMM DDR4-2666 MHz; Dual channel; Expansão para 64GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de disco SSD com capacidade mínima de 256GB e 1 HD SATA, capacidade mínima de 2TB, 7200rpm; PROCESSAD | NF611 | 20/03/2024 | 12.700,00 | 2023NE00160 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143766 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 36.000 BTUs; Tipo: Split piso/teto; Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A ou B; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF3710 | 15/03/2024 | 7.407,00 | 2023NE00189 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143767 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 36.000 BTUs; Tipo: Split piso/teto; Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A ou B; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF3710 | 15/03/2024 | 7.407,00 | 2023NE00189 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143768 | ELETROCARDIÓGRAFO, Tipo: digital; Aplicação: pacientes pediátricos e adultos; Recebe os sinais cardíacos digitalizados e executa as funções necessárias à realização de eletrocardiogramas em 12 derivações simultâneas, sendo elas: DI, DII, DIII, AVR, AV | NF2760 | 09/04/2024 | 8.474,00 | 2024NE00001 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143769 | ARMÁRIO DE AÇO, multiuso, chapa de aço n° 26, 2 portas com reforços, 4 prateleiras, fechadura com chave, Dimensões (A x L x P): 198 a 210 x 90 a 100 x 40 a 45cm, pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, com tratamento antiferruginoso | NF18423 | 26/03/2024 | 2.205,00 | 2024NE00021 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143770 | ARMÁRIO DE AÇO, multiuso, chapa de aço n° 26, 2 portas com reforços, 4 prateleiras, fechadura com chave, Dimensões (A x L x P): 198 a 210 x 90 a 100 x 40 a 45cm, pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, com tratamento antiferruginoso | NF18423 | 26/03/2024 | 2.205,00 | 2024NE00021 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143771 | ARMÁRIO DE AÇO, multiuso, chapa de aço n° 26, 2 portas com reforços, 4 prateleiras, fechadura com chave, Dimensões (A x L x P): 198 a 210 x 90 a 100 x 40 a 45cm, pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, com tratamento antiferruginoso | NF18423 | 26/03/2024 | 2.205,00 | 2024NE00021 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143772 | ARMÁRIO DE AÇO, multiuso, chapa de aço n° 26, 2 portas com reforços, 4 prateleiras, fechadura com chave, Dimensões (A x L x P): 198 a 210 x 90 a 100 x 40 a 45cm, pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, com tratamento antiferruginoso | NF18423 | 26/03/2024 | 2.205,00 | 2024NE00021 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143773 | ARMÁRIO DE AÇO, multiuso, chapa de aço n° 26, 2 portas com reforços, 4 prateleiras, fechadura com chave, Dimensões (A x L x P): 198 a 210 x 90 a 100 x 40 a 45cm, pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, com tratamento antiferruginoso | NF18423 | 26/03/2024 | 2.205,00 | 2024NE00021 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143774 | ARMÁRIO DE AÇO, multiuso, chapa de aço n° 26, 2 portas com reforços, 4 prateleiras, fechadura com chave, Dimensões (A x L x P): 198 a 210 x 90 a 100 x 40 a 45cm, pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, com tratamento antiferruginoso | NF18423 | 26/03/2024 | 2.205,00 | 2024NE00021 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143775 | ARMÁRIO DE AÇO, multiuso, chapa de aço n° 26, 2 portas com reforços, 4 prateleiras, fechadura com chave, Dimensões (A x L x P): 198 a 210 x 90 a 100 x 40 a 45cm, pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, com tratamento antiferruginoso | NF18423 | 26/03/2024 | 2.205,00 | 2024NE00021 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143776 | ARMÁRIO DE AÇO, multiuso, chapa de aço n° 26, 2 portas com reforços, 4 prateleiras, fechadura com chave, Dimensões (A x L x P): 198 a 210 x 90 a 100 x 40 a 45cm, pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, com tratamento antiferruginoso | NF18423 | 26/03/2024 | 2.205,00 | 2024NE00021 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143777 | ARMÁRIO DE AÇO, multiuso, chapa de aço n° 26, 2 portas com reforços, 4 prateleiras, fechadura com chave, Dimensões (A x L x P): 198 a 210 x 90 a 100 x 40 a 45cm, pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, com tratamento antiferruginoso | NF18423 | 26/03/2024 | 2.205,00 | 2024NE00021 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143778 | ARMÁRIO DE AÇO, multiuso, chapa de aço n° 26, 2 portas com reforços, 4 prateleiras, fechadura com chave, Dimensões (A x L x P): 198 a 210 x 90 a 100 x 40 a 45cm, pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, com tratamento antiferruginoso | NF18423 | 26/03/2024 | 2.205,00 | 2024NE00021 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143779 | ARMÁRIO DE AÇO, multiuso, chapa de aço n° 26, 2 portas com reforços, 4 prateleiras, fechadura com chave, Dimensões (A x L x P): 198 a 210 x 90 a 100 x 40 a 45cm, pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, com tratamento antiferruginoso | NF18423 | 26/03/2024 | 2.205,00 | 2024NE00021 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143780 | ARMÁRIO DE AÇO, multiuso, chapa de aço n° 26, 2 portas com reforços, 4 prateleiras, fechadura com chave, Dimensões (A x L x P): 198 a 210 x 90 a 100 x 40 a 45cm, pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, com tratamento antiferruginoso | NF18423 | 26/03/2024 | 2.205,00 | 2024NE00021 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143781 | ARMÁRIO DE AÇO, multiuso, chapa de aço n° 26, 2 portas com reforços, 4 prateleiras, fechadura com chave, Dimensões (A x L x P): 198 a 210 x 90 a 100 x 40 a 45cm, pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, com tratamento antiferruginoso | NF18423 | 26/03/2024 | 2.205,00 | 2024NE00021 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143782 | ARMÁRIO DE AÇO, multiuso, chapa de aço n° 26, 2 portas com reforços, 4 prateleiras, fechadura com chave, Dimensões (A x L x P): 198 a 210 x 90 a 100 x 40 a 45cm, pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, com tratamento antiferruginoso | NF18423 | 26/03/2024 | 2.205,00 | 2024NE00021 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|--|---------|------------|-----------|-------------|-------|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143783 | ARMÁRIO DE AÇO, multiuso, chapa de aço n° 26, 2 portas com reforços, 4 prateleiras, fechadura com chave, Dimensões (A x L x P): 198 a 210 x 90 a 100 x 40 a 45cm, pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, com tratamento antiferruginoso | NF18423 | 26/03/2024 | 2.205,00 | 2024NE00021 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143784 | ARMÁRIO DE AÇO, multiuso, chapa de aço n° 26, 2 portas com reforços, 4 prateleiras, fechadura com chave, Dimensões (A x L x P): 198 a 210 x 90 a 100 x 40 a 45cm, pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, com tratamento antiferruginoso | NF18423 | 26/03/2024 | 2.205,00 | 2024NE00021 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143785 | ARMÁRIO DE AÇO, multiuso, chapa de aço n° 26, 2 portas com reforços, 4 prateleiras, fechadura com chave, Dimensões (A x L x P): 198 a 210 x 90 a 100 x 40 a 45cm, pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, com tratamento antiferruginoso | NF18423 | 26/03/2024 | 2.205,00 | 2024NE00021 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143786 | ARMÁRIO DE AÇO, multiuso, chapa de aço n° 26, 2 portas com reforços, 4 prateleiras, fechadura com chave, Dimensões (A x L x P): 198 a 210 x 90 a 100 x 40 a 45cm, pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, com tratamento antiferruginoso | NF18423 | 26/03/2024 | 2.205,00 | 2024NE00021 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143788 | SUPORTE GAIOLA, Aplicação: Agachamento Livre; Dimensões aproximadas em cm (A x L x C): 190 x 205 x 145. | NF668 | 21/02/2024 | 3.572,68 | 2023NE01866 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143789 | KIT OXIGENOTERAPIA, Modelo: portátil; Componentes;;;-01 Cilindro de oxigênio de alumínio com capacidade para 3 litros (Sem carga);; -01 Válvula reguladora de pressão.-01 Fluxômetro a Bilha, escalas de 0 a 15L/min.;; -01 Conjunto de cânulas de G | NF15884 | 29/02/2024 | 1.884,00 | 2023NE00178 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143790 | KIT OXIGENOTERAPIA, Modelo: portátil; Componentes;;;-01 Cilindro de oxigênio de alumínio com capacidade para 3 litros (Sem carga);; -01 Válvula reguladora de pressão.-01 Fluxômetro a Bilha, escalas de 0 a 15L/min.;; -01 Conjunto de cânulas de G | NF15884 | 29/02/2024 | 1.884,00 | 2023NE00178 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143791 | KIT OXIGENOTERAPIA, Modelo: portátil; Componentes;;;-01 Cilindro de oxigênio de alumínio com capacidade para 3 litros (Sem carga);; -01 Válvula reguladora de pressão.-01 Fluxômetro a Bilha, escalas de 0 a 15L/min.;; -01 Conjunto de cânulas de G | NF15884 | 29/02/2024 | 1.884,00 | 2023NE00178 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143792 | KIT OXIGENOTERAPIA, Modelo: portátil; Componentes;;;-01 Cilindro de oxigênio de alumínio com capacidade para 3 litros (Sem carga);; -01 Válvula reguladora de pressão.-01 Fluxômetro a Bilha, escalas de 0 a 15L/min.;; -01 Conjunto de cânulas de G | NF15884 | 29/02/2024 | 1.884,00 | 2023NE00178 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143793 | KIT OXIGENOTERAPIA, Modelo: portátil; Componentes;;;-01 Cilindro de oxigênio de alumínio com capacidade para 3 litros (Sem carga);; -01 Válvula reguladora de pressão.-01 Fluxômetro a Bilha, escalas de 0 a 15L/min.;; -01 Conjunto de cânulas de G | NF15884 | 29/02/2024 | 1.884,00 | 2023NE00178 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143795 | SIMULADOR DE REMO, Tipo: Indoor Air Rower Seco; Estrutura em aço; Rodas de transporte; Display LCD; Módulo funcional de tempo, pace, distância, ritmo, calorías e frequência cardíaca; Programas de treinamento intervalado, target e frequência card | NF2546 | 12/03/2024 | 10.326,50 | 2023NE01945 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143797 | ADUTORA E ABDUTORA, Tipo: Cadeira; Estrutura e carenagem em aço carbono com espessura de 3mm; Estofamento com espuma injetada de alta densidade e tecido courvin náutico impermeável; Torre de pesos emborrachados placa a placa com amortecimento de | NF2546 | 12/03/2024 | 8.908,20 | 2023NE01945 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143799 | EXTENSORA, Tipo: cadeira; Estrutura e carenagem em aço carbono com 3mm de espessura; Estofamento com espuma injetada de alta densidade e tecido courvin náutico impermeável; Polias em nylon e cabos em aço com capa protetora; Acabamento em pintura | NF2546 | 12/03/2024 | 9.119,88 | 2023NE01945 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143802 | ESTEIRA ERGOMÉTRICA, Capacidade: 150kg; Motor: 2hp; Velocidade máxima: 1,6 a 18km/h; Display em LCD com programas de treino, com ajuste de velocidade, distância, terreno e pré-treino programado; Estrutura em aço carbono revestido com pintura ele | NF2546 | 12/03/2024 | 12.499,60 | 2023NE01945 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143803 | ESTEIRA ERGOMÉTRICA, Capacidade: 150kg; Motor: 2hp; Velocidade máxima: 1,6 a 18km/h; Display em LCD com programas de treino, com ajuste de velocidade, distância, terreno e pré-treino programado; Estrutura em aço carbono revestido com pintura ele | NF2546 | 12/03/2024 | 12.499,60 | 2023NE01945 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143805 | LEG PRESS, Leg Press 80° - Estrutura e carenagem em aço carbono com espessura mínima de 3mm, pintura eletrostática a pó de alto brilho; Transmissão Cabo de Aço com proteção em Nylon, estofamento com espuma injetada de alta densidade e tecido de | NF2546 | 12/03/2024 | 8.337,84 | 2023NE01945 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143807 | PULLEY COM REMADA, Tipo: Conjugada; Estrutura e carenagem em aço carbono com 3mm de espessura; Estofamento com espuma injetada de alta densidade e tecido courvin náutico impermeável; Conjunto de pesos emborrachados placa a placa com amorteciment | NF2546 | 12/03/2024 | 7.114,50 | 2023NE01945 | Ótimo |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|---|-----------|------------|------------|-------------|-------|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143809 | PECK DECK VOADOR, Estrutura e carenagem em aço carbono com 3mm de espessura; Estofamento com espuma injetada de alta densidade e tecido courvin náutico impermeável; Conjunto de pesos emborrachados placa a placa com amortecimento de impacto, sem | NF2546 | 12/03/2024 | 7.807,66 | 2023NE01945 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143811 | CADEIRA FLEXORA, Material: estrutura e carenagem em aço carbono com 3mm de espessura, polias em nylon e cabos em aço com capa protetora, tampas de borracha, estofamento com espuma injetada de alta densidade e tecido courvin náutico impermeável; | NF2546 | 12/03/2024 | 10.739,13 | 2023NE01945 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143813 | BANCO ROSCA SCOTT, Tipo: Bíceps Scott; Estrutura tubular com 3mm de espessura; Acabamento em pintura eletrostática a pó; Encosto e assento com espuma injetada de poliuretano expandido com densidade controlada; Torre de carga composta por placas | NF2546 | 12/03/2024 | 7.605,00 | 2023NE01945 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143814 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 160cv; Cabine dupla; Tração 4x4; Capacida | TD3102024 | 14/05/2024 | 0 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143815 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 160cv; Cabine dupla; Tração 4x4; Capacida | TD1362024 | 16/05/2024 | 313.406,00 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143816 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 160cv; Cabine dupla; Tração 4x4; Capacida | TD1362024 | 16/05/2024 | 313.406,00 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143817 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 160cv; Cabine dupla; Tração 4x4; Capacida | TD1362024 | 16/05/2024 | 313.406,00 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143818 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 160cv; Cabine dupla; Tração 4x4; Capacida | TD1362024 | 16/05/2024 | 313.406,00 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143819 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 160cv; Cabine dupla; Tração 4x4; Capacida | TD1362024 | 16/05/2024 | 313.406,00 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143820 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 160cv; Cabine dupla; Tração 4x4; Capacida | TD1362024 | 16/05/2024 | 313.406,00 | | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143821 | FOGÃO DOMÉSTICO, esmaltadas, mesa sobreposta, plana sem furações e blindada, vidro duplo na porta do forno, blindagem traseira, puxador no porta em aço e ergonômico, 04, branca, piso, botões cilíndricos, queimadores bulcanos, com prateleira. | NF274 | 02/05/2024 | 845,99 | 2024NE00020 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143822 | FOGÃO DOMÉSTICO, esmaltadas, mesa sobreposta, plana sem furações e blindada, vidro duplo na porta do forno, blindagem traseira, puxador no porta em aço e ergonômico, 04, branca, piso, botões cilíndricos, queimadores bulcanos, com prateleira. | NF274 | 02/05/2024 | 845,99 | 2024NE00020 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143823 | FOGÃO DOMÉSTICO, esmaltadas, mesa sobreposta, plana sem furações e blindada, vidro duplo na porta do forno, blindagem traseira, puxador no porta em aço e ergonômico, 04, branca, piso, botões cilíndricos, queimadores bulcanos, com prateleira. | NF274 | 02/05/2024 | 845,99 | 2024NE00020 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143824 | FOGÃO DOMÉSTICO, esmaltadas, mesa sobreposta, plana sem furações e blindada, vidro duplo na porta do forno, blindagem traseira, puxador no porta em aço e ergonômico, 04, branca, piso, botões cilíndricos, queimadores bulcanos, com prateleira. | NF274 | 02/05/2024 | 845,99 | 2024NE00020 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143825 | FOGÃO DOMÉSTICO, Material: mesa de vidro temperada de 6mm; Quantidade de bocas: 05; Cor: preto; Modelo: piso; Voltagem: bivolt; Acendimento automático; Luz no forno; Válvula de segurança no forno, com selo da PROCEL na classe "A" ou "B"; Pin | NF274 | 02/05/2024 | 1.387,99 | 2024NE00020 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143826 | FOGÃO DOMÉSTICO, Material: mesa de vidro temperada de 6mm; Quantidade de bocas: 05; Cor: preto; Modelo: piso; Voltagem: bivolt; Acendimento automático; Luz no forno; Válvula de segurança no forno, com selo da PROCEL na classe "A" ou "B"; Pin | NF274 | 02/05/2024 | 1.387,99 | 2024NE00020 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143827 | SECADORA DE ROUPAS, Aplicação: para secagem de roupas; Tipo: rotativa, a vapor; Com abertura frontal; Capacidade: 10kg de roupa seca; Material: estrutura e corpo externo em aço inoxidável e cesto interno em chapa de aço inoxidável; Acabamento: p | NF274 | 02/05/2024 | 2.890,99 | 2024NE00020 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--------|---|----------|------------|------------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143828 | SECADORA DE ROUPAS, Aplicação: para secagem de roupas; Tipo: rotativa, a vapor; Com abertura frontal; Capacidade: 10kg de roupa seca; Material: estrutura e corpo externo em aço inoxidável e cesto interno em chapa de aço inoxidável; Acabamento: p | NF274 | 02/05/2024 | 2.890,99 | 2024NE00020 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143829 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 160cv; Cabine dupla; Tração 4x4; Capacida | NF655109 | 07/03/2024 | 310.926,00 | 2023NE00157 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143830 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 160cv; Cabine dupla; Tração 4x4; Capacida | NF655110 | 07/03/2024 | 310.926,00 | 2023NE00157 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143831 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 60"; Resolução: Full HD; Conversor Digital integrado; Conexão Sem Fio: Wi-Fi integrado; Conexões (no mínimo): 2x HDMI, 1x USB, 1x RJ45; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/ | NF128 | 18/04/2024 | 3.050,00 | 2024NE00027 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143832 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF1281 | 20/03/2024 | 149 | 2024NE00031 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143833 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF1281 | 20/03/2024 | 149 | 2024NE00031 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143834 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF1281 | 20/03/2024 | 149 | 2024NE00031 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143835 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF1281 | 20/03/2024 | 149 | 2024NE00031 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143836 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF1281 | 20/03/2024 | 149 | 2024NE00031 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143837 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF1281 | 20/03/2024 | 149 | 2024NE00031 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143838 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF1281 | 20/03/2024 | 149 | 2024NE00031 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143839 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF1281 | 20/03/2024 | 149 | 2024NE00031 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143840 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF1281 | 20/03/2024 | 149 | 2024NE00031 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143841 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF1281 | 20/03/2024 | 149 | 2024NE00031 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143842 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF1281 | 20/03/2024 | 149 | 2024NE00031 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143843 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF1281 | 20/03/2024 | 149 | 2024NE00031 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143844 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF1281 | 20/03/2024 | 149 | 2024NE00031 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|---|----------|------------|------------|-------------|-------|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143930 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF1281 | 20/03/2024 | 149 | 2024NE00031 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143931 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF1281 | 20/03/2024 | 149 | 2024NE00031 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 143933 | CROSSOVER, Tipo: Estação de Musculação; Estrutura e carenagem em aço carbono com 3mm de espessura; Estofamento com espuma injetada de alta densidade e tecido courvin náutico impermeável; Torre de pesos emborrachados placa a placa com amortecimen | NF8190 | 28/03/2024 | 12.121,21 | 2023NE01887 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 144254 | EMBARCAÇÃO FLUVIAL, Tipo: lancha rápida de combate a incêndio; Em alumínio naval, proa com empurrador, possuindo 11,5m de comprimento por 4m de largura/boca, fundo com espessura de 4mm e laterais de 4mm, pontal de 1m; Costado conforme projeto; P | NF426 | 08/04/2024 | 942.000,00 | 2023NE00129 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 144361 | QUADRICICLO. Tipo: Transporte para somente piloto. Com as seguintes especificações: Motor 04 tempos, monocilíndrico, arrefecido a líquido. Cilindrada: De 400 a 425 cm³. Injeção eletrônica e partida elétrica. Potência máxima de, no mínimo, 26 CV | NF212443 | 17/04/2024 | 56.801,34 | 2023NE00176 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 144362 | QUADRICICLO. Tipo: Transporte para somente piloto. Com as seguintes especificações: Motor 04 tempos, monocilíndrico, arrefecido a líquido. Cilindrada: De 400 a 425 cm³. Injeção eletrônica e partida elétrica. Potência máxima de, no mínimo, 26 CV | NF212443 | 17/04/2024 | 56.801,34 | 2023NE00176 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 144363 | QUADRICICLO. Tipo: Transporte para somente piloto. Com as seguintes especificações: Motor 04 tempos, monocilíndrico, arrefecido a líquido. Cilindrada: De 400 a 425 cm³. Injeção eletrônica e partida elétrica. Potência máxima de, no mínimo, 26 CV | NF212443 | 17/04/2024 | 56.801,34 | 2023NE00176 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 144364 | QUADRICICLO. Tipo: Transporte para somente piloto. Com as seguintes especificações: Motor 04 tempos, monocilíndrico, arrefecido a líquido. Cilindrada: De 400 a 425 cm³. Injeção eletrônica e partida elétrica. Potência máxima de, no mínimo, 26 CV | NF212443 | 17/04/2024 | 56.801,34 | 2023NE00176 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 144365 | QUADRICICLO. Tipo: Transporte para somente piloto. Com as seguintes especificações: Motor 04 tempos, monocilíndrico, arrefecido a líquido. Cilindrada: De 400 a 425 cm³. Injeção eletrônica e partida elétrica. Potência máxima de, no mínimo, 26 CV | NF212443 | 17/04/2024 | 56.801,34 | 2023NE00176 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 144366 | VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, Apresentação: Veiculo 0km com capacidade mínima de 31 lugares, incluso 1 cadeirante; Adaptado com dispositivo elevador de poltrona móvel (DPM) para transporte de passageiros com deficiência (cadeirante e demais difícil | NF341 | 22/04/2024 | 700.000,00 | 2024NE00012 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 144367 | MOTOR DE POPA, 4 (quatro) tempos, movido a gasolina, Potência Motor: 40 HP, Tipo Partida: elétrica, com manete, Tanque Combustível: capacidade mínima de 24 litros, Características Adicionais: acompanhado de mangueira, jogo de chave de vela. | NF8799 | 08/08/2023 | 33.499,00 | 2023NE00095 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 144368 | MOTOR DE POPA, 4 (quatro) tempos, movido a gasolina, Potência Motor: 40 HP, Tipo Partida: elétrica, com manete, Tanque Combustível: capacidade mínima de 24 litros, Características Adicionais: acompanhado de mangueira, jogo de chave de vela. | NF8799 | 08/08/2023 | 33.499,00 | 2023NE00095 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 144369 | MOTOR DE POPA, Tipo Motor: 4 tempos, a gasolina, mínimo de 4 cilindros, injeção eletrônica; Equipado com hélice de alumínio acoplado ao motor, rotação de 5500/6000RPM, Manete com cabo de comando e chicote elétrico, Relógio RPM, Relógio MPH, Reló | NF9161 | 14/05/2024 | 102.898,00 | 2023NE00095 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 144370 | MOTOR DE POPA, Tipo Motor: 4 tempos, a gasolina, mínimo de 4 cilindros, injeção eletrônica; Equipado com hélice de alumínio acoplado ao motor, rotação de 5500/6000RPM, Manete com cabo de comando e chicote elétrico, Relógio RPM, Relógio MPH, Reló | NF9161 | 14/05/2024 | 102.898,00 | 2023NE00095 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 144371 | MOTOR DE POPA, Tipo Motor: 4 tempos, a gasolina, mínimo de 4 cilindros, injeção eletrônica; Equipado com hélice de alumínio acoplado ao motor, rotação de 5500/6000RPM, Manete com cabo de comando e chicote elétrico, Relógio RPM, Relógio MPH, Reló | NF9161 | 14/05/2024 | 102.898,00 | 2023NE00095 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 144372 | MOTOR DE POPA, Tipo Motor: 4 tempos, a gasolina, mínimo de 4 cilindros, injeção eletrônica; Equipado com hélice de alumínio acoplado ao motor, rotação de 5500/6000RPM, Manete com cabo de comando e chicote elétrico, Relógio RPM, Relógio MPH, Reló | NF9161 | 14/05/2024 | 102.898,00 | 2023NE00095 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 144373 | MOTOR DE POPA, Tipo Motor: 4 tempos, a gasolina, mínimo de 4 cilindros, injeção eletrônica; Equipado com hélice de alumínio acoplado ao motor, rotação de 5500/6000RPM, Manete com cabo de comando e chicote elétrico, Relógio RPM, Relógio MPH, Reló | NF9161 | 14/05/2024 | 102.898,00 | 2023NE00095 | Ótimo |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|---|--------|------------|------------|-------------|-------|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 144374 | MOTOR DE POPA, Tipo Motor: 4 tempos, a gasolina, mínimo de 4 cilindros, injeção eletrônica; Equipado com hélice de alumínio acoplado ao motor, rotação de 5500/6000RPM, Manete com cabo de comando e chicote elétrico, Relógio RPM, Relógio MPH, Reló | NF9161 | 14/05/2024 | 102.898,00 | 2023NE00095 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 144375 | MOTOR DE POPA, Tipo Motor: 4 tempos, a gasolina, mínimo de 4 cilindros, injeção eletrônica; Equipado com hélice de alumínio acoplado ao motor, rotação de 5500/6000RPM, Manete com cabo de comando e chicote elétrico, Relógio RPM, Relógio MPH, Reló | NF9161 | 14/05/2024 | 102.898,00 | 2023NE00095 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 144376 | MOTOR DE POPA, Tipo Motor: 4 tempos, a gasolina, mínimo de 4 cilindros, injeção eletrônica; Equipado com hélice de alumínio acoplado ao motor, rotação de 5500/6000RPM, Manete com cabo de comando e chicote elétrico, Relógio RPM, Relógio MPH, Reló | NF9161 | 14/05/2024 | 102.898,00 | 2023NE00095 | Ótimo |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 705552 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 705553 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 705554 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 860804 | MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER), Tecnologia de impressão: Laser; Memória (padrão): 128 MB ou superior; impressão duplex, bandeja de entrada para no mínimo 200 folhas, bandeja de saída para no mínimo 150 folhas, bandeja multius | NF350 | 09/10/2015 | 3.714,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 860806 | MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER), Tecnologia de impressão: Laser; Memória (padrão): 128 MB ou superior; impressão duplex, bandeja de entrada para no mínimo 200 folhas, bandeja de saída para no mínimo 150 folhas, bandeja multius | NF350 | 09/10/2015 | 3.714,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 860807 | MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER), Tecnologia de impressão: Laser; Memória (padrão): 128 MB ou superior; impressão duplex, bandeja de entrada para no mínimo 200 folhas, bandeja de saída para no mínimo 150 folhas, bandeja multius | NF350 | 09/10/2015 | 3.714,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 860808 | MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER), Tecnologia de impressão: Laser; Memória (padrão): 128 MB ou superior; impressão duplex, bandeja de entrada para no mínimo 200 folhas, bandeja de saída para no mínimo 150 folhas, bandeja multius | NF350 | 09/10/2015 | 3.714,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 860809 | ESCUDO PROTETOR, Aplicação: Antitumulto; Tipo: à prova de balas; Nível: IIIA; Material: poliamida aromática (aramida) em forma de tecido resinado; Apresentação: alta resistência à ruptura e à temperatura, utilizando na construção fios de micro f | NF2042 | 23/07/2014 | 4.160,08 | 2014NE00776 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 860810 | ESCUDO PROTETOR, Aplicação: Antitumulto; Tipo: à prova de balas; Nível: IIIA; Material: poliamida aromática (aramida) em forma de tecido resinado; Apresentação: alta resistência à ruptura e à temperatura, utilizando na construção fios de micro f | NF2042 | 23/07/2014 | 4.160,08 | 2014NE00776 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 860811 | ESCUDO PROTETOR, Aplicação: Antitumulto; Tipo: à prova de balas; Nível: IIIA; Material: poliamida aromática (aramida) em forma de tecido resinado; Apresentação: alta resistência à ruptura e à temperatura, utilizando na construção fios de micro f | NF2042 | 23/07/2014 | 4.160,08 | 2014NE00776 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 860812 | ESCUDO PROTETOR, Aplicação: Antitumulto; Tipo: à prova de balas; Nível: IIIA; Material: poliamida aromática (aramida) em forma de tecido resinado; Apresentação: alta resistência à ruptura e à temperatura, utilizando na construção fios de micro f | NF2042 | 23/07/2014 | 4.160,08 | 2014NE00776 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 860813 | ESCUDO PROTETOR, Aplicação: Antitumulto; Tipo: à prova de balas; Nível: IIIA; Material: poliamida aromática (aramida) em forma de tecido resinado; Apresentação: alta resistência à ruptura e à temperatura, utilizando na construção fios de micro f | NF2042 | 23/07/2014 | 4.160,08 | 2014NE00776 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 860814 | ESCUDO PROTETOR, Aplicação: Antitumulto; Tipo: à prova de balas; Nível: IIIA; Material: poliamida aromática (aramida) em forma de tecido resinado; Apresentação: alta resistência à ruptura e à temperatura, utilizando na construção fios de micro f | NF2042 | 23/07/2014 | 4.160,08 | 2014NE00776 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 860815 | ESCUDO PROTETOR, Aplicação: Antitumulto; Tipo: à prova de balas; Nível: IIIA; Material: poliamida aromática (aramida) em forma de tecido resinado; Apresentação: alta resistência à ruptura e à temperatura, utilizando na construção fios de micro f | NF2042 | 23/07/2014 | 4.160,08 | 2014NE00776 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 860816 | ESCUDO PROTETOR, Aplicação: Antitumulto; Tipo: à prova de balas; Nível: IIIA; Material: poliamida aromática (aramida) em forma de tecido resinado; Apresentação: alta resistência à ruptura e à temperatura, utilizando na construção fios de micro f | NF2042 | 23/07/2014 | 4.160,08 | 2014NE00776 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 860817 | ESCUDO PROTETOR, Aplicação: Antitumulto; Tipo: à prova de balas; Nível: IIIA; Material: poliamida aromática (aramida) em forma de tecido resinado; Apresentação: alta resistência à ruptura e à temperatura, utilizando na construção fios de micro f | NF2042 | 23/07/2014 | 4.160,08 | 2014NE00776 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|--|----------|------------|----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 860922 | CADEIRA FIXA, Tipo: com braço, Assento e Encosto: com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente | NF48513 | 24/07/2014 | 440,21 | 2014NE00774 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 860923 | CADEIRA FIXA, Tipo: com braço, Assento e Encosto: com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente | NF48513 | 24/07/2014 | 440,21 | 2014NE00774 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 860924 | CADEIRA FIXA, Tipo: com braço, Assento e Encosto: com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente | NF48513 | 24/07/2014 | 440,21 | 2014NE00774 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 860925 | CADEIRA FIXA, Tipo: com braço, Assento e Encosto: com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente | NF48513 | 24/07/2014 | 440,21 | 2014NE00774 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 860926 | CADEIRA FIXA, Tipo: com braço, Assento e Encosto: com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente | NF48513 | 24/07/2014 | 440,21 | 2014NE00774 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 860927 | CADEIRA FIXA, Tipo: com braço, Assento e Encosto: com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente | NF48513 | 24/07/2014 | 440,21 | 2014NE00774 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 860928 | CADEIRA FIXA, Tipo: com braço, Assento e Encosto: com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente | NF48513 | 24/07/2014 | 440,21 | 2014NE00774 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 860930 | APARELHO TELEFÔNICO MÓVEL CELULAR, Tipo: satelital; Aparelho celular com cobertura global bidirecional através de sinais de satélite, recebimento de chamadas com antena fechada ou aberta, serviço de mensagens SMS (100 caracteres), e-mails curtos | NF280807 | 11/04/2017 | 9.500,00 | 2017NE00006 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 860931 | APARELHO TELEFÔNICO MÓVEL CELULAR, Tipo: satelital; Aparelho celular com cobertura global bidirecional através de sinais de satélite, recebimento de chamadas com antena fechada ou aberta, serviço de mensagens SMS (100 caracteres), e-mails curtos | NF280807 | 11/04/2017 | 9.500,00 | 2017NE00006 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 860933 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Fixo (HF); Equipamento multibanda com recepção e transmissão nas frequências de 1.6 a 30MHz, 200 canais de memória, com 2VFO, VFO/SSB/LSB/USB/CW/RTTY, 100W de potência, com antena, placa solar com potência máxima de 85W, | NF217 | 30/05/2018 | 2.500,00 | 2018NE00052 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 860934 | SOFÁ, Modelo: 02 lugares; Material: estrutura em madeira maciça pinus ou equivalente, com percinta elástica, com espuma injetada D-28 para assento e D-23 para encosto, revestida em crepe, courvin, vinil ou poliéster; Apoia braços estruturais ini | NF218 | 30/05/2018 | 900 | 2018NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 860935 | SOFÁ, Modelo: 02 lugares; Material: estrutura em madeira maciça pinus ou equivalente, com percinta elástica, com espuma injetada D-28 para assento e D-23 para encosto, revestida em crepe, courvin, vinil ou poliéster; Apoia braços estruturais ini | NF218 | 30/05/2018 | 900 | 2018NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 860936 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: de mesa; Material: polipropileno; Com controle de temperatura; 2 torneiras ou botões; Bandeja de água / pingadeira removível; Bivolt; Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF218 | 30/05/2018 | 750 | 2018NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 860937 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF218 | 30/05/2018 | 700 | 2018NE00051 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 860938 | PURIFICADOR DE ÁGUA, com suporte para fixar na parede, 110/220 V, com água gelada e natural, mínimo de 1,8 litros/hora | NF303 | 09/08/2019 | 2.795,00 | 2019NE00053 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 860939 | ROTEADOR, Tipo: Com Fio; Interfaces: 1 Porta Ethernet WAN Fixa, 1 Porta Ethernet LAN Fixa, 3 Portas Ethernet WAN/LAN Alternáveis; Flash: 4MB; DRAM: 64MB; LED: PWR, SYS, WAN, LAN, WAN/LAN; Tipo de Conexão: WAN IP estático/IP dinâmico, PPPoE, PPTP | NF212 | 23/04/2018 | 359,9 | 2018NE00045 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 860940 | ROTEADOR, Tipo: Com Fio; Interfaces: 1 Porta Ethernet WAN Fixa, 1 Porta Ethernet LAN Fixa, 3 Portas Ethernet WAN/LAN Alternáveis; Flash: 4MB; DRAM: 64MB; LED: PWR, SYS, WAN, LAN, WAN/LAN; Tipo de Conexão: WAN IP estático/IP dinâmico, PPPoE, PPTP | NF212 | 23/04/2018 | 359,9 | 2018NE00045 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | GERENCIA PATRIMONIO GERAL | 860941 | ROTEADOR, Tipo: Sem Fio (Wireless); Portas: 1x WAN 10/100/1000Mbps, 4x LAN 10/100/1000Mbps; Com padrões sem fio 802.11 a/ac/b/g/n; Velocidade: 1300Mbps (5GHz) e 600Mbps (2.4GHz); Intensidade (ganho): 3dBi (4 antenas); Alimentação: 100-240V (adap | NF212 | 23/04/2018 | 1.849,00 | 2018NE00045 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------|---|-----------|------------|----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | INSERVIVEL IESP | 15250 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | CF69683 | 01/01/2019 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | INSERVIVEL IESP | 15251 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | CF69683 | 01/01/2019 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | INSERVIVEL IESP | 15252 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | CF69683 | 01/01/2019 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | INSERVIVEL IESP | 15253 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | CF69683 | 01/01/2019 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | INSERVIVEL IESP | 15254 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | CF69683 | 01/01/2019 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | INSERVIVEL IESP | 17239 | MESA PARA IMPRESSORA, confeccionada em aglomerado revestida de laminado melamínico, Cor: Cinza, Tamanho: 0,60 x 0,43 x 0,72 cm, Características Adicionais: Montada sobre estrutura metálica pintado em epoxi na cor preta. | IN2018 | 19/12/2018 | 1 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | INSERVIVEL IESP | 77029 | CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo Concha, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Vermelha. | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | INSERVIVEL IESP | 77042 | CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo Concha, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Vermelha. | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | INSERVIVEL IESP | 85479 | MESA, Tipo: Retangular; Composição: Dimensões aproximadas: 1200X600X740mm. Superfície sobreposta à estrutura, em MDP 25 mm, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado; bordas encabeçadas com fita de poliestireno reta de 2,0mm | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | INSERVIVEL IESP | 86376 | CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA, Estofados em espuma de poliuretano com revestimento em tecido na cor verde, , , , , , Em aço, 05 (cinco) patas com rodízios duplos de nylon, Sem braços, Demais especificações est?o contidas no Termo de Referencia | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | RECEBIMENTO FISCAL | 77924 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 22 polegadas | CF4196278 | 31/03/2014 | 197,04 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | RECEBIMENTO FISCAL | 80362 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF48513 | 24/07/2014 | 889,26 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | RECEBIMENTO FISCAL | 80382 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF48513 | 24/07/2014 | 889,26 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | RECEBIMENTO FISCAL | 80391 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF48513 | 24/07/2014 | 889,26 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | RECEBIMENTO FISCAL | 80559 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | RECEBIMENTO FISCAL | 82503 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | RECEBIMENTO FISCAL | 102697 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | RECEBIMENTO FISCAL | 105845 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552333 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | RECEBIMENTO FISCAL | 107280 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm). | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | RECEBIMENTO FISCAL | 107632 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm). | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | RECEBIMENTO FISCAL | 107697 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm). | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | RECEBIMENTO FISCAL | 114678 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | RECEBIMENTO FISCAL | 115970 | APARELHO ROTULADOR, Tipo: eletrônico (portátil); Material Fita: laminada; Família Fita: TZe; Tamanhos Fita: 3,5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm e 24 mm; Comprimento Fita: até 999mm; Tecnologia Fita: Transferência Térmica laminada; Display: LCD com 15 ca | NF1387 | 13/09/2021 | 2.361,00 | 2021NE01169 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | RECEBIMENTO FISCAL | 116143 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | RECEBIMENTO FISCAL | 116213 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | RECEBIMENTO FISCAL | 116665 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF5 | 17/11/2021 | 579 | 2021NE01655 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | sead 2021 | 12400 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ | NF545504 | 13/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | sead 2021 | 13797 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ | NF552312 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | sead 2021 | 18036 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ | NF552312 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | sead 2021 | 18057 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ | NF552312 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | sead 2021 | 18080 | MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Tipo Microtorre; botão liga/desliga; indicadores liga/desliga na parte frontal e acesso ao disco rígido; características "tool less"; isto é, não há necessidade de uso de ferramentas para abertura do gabinete e remoç | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | sead 2021 | 32704 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ | NF552312 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | sead 2021 | 32805 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ | NF545504 | 13/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | sead 2021 | 34331 | MICROCOMPUTADOR, Processador: Mínimo de 2.80 GHz, cache mínimo de 5 MB, núcleo duplo; Memória: 4 GB, expansível a 16 GB (4 slots), DDR-3, 1333 MHz; Monitor: LCD de 20"; Sistema operacional: Windows; com unidade DVD-RW integrada ao gabinete. | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | sead 2021 | 41718 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ | NF552312 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | sead 2021 | 42433 | MICROCOMPUTADOR, Processador: Mínimo de 2.80 GHz, cache mínimo de 5 MB, núcleo duplo; Memória: 4 GB, expansível a 16 GB (4 slots), DDR-3, 1333 MHz; Monitor: LCD de 20"; Sistema operacional: Windows; com unidade DVD-RW integrada ao gabinete. | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|--------|--|----------|------------|----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | sead 2021 | 71145 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552312 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | sead 2021 | 73209 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552312 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | sead 2021 | 73570 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3, Dual Channel, expansão a 16GB; ARMAZENAMENTO: 01 disco rígido SSD de no mínimo 500GB; MONITOR DE VÍDEO: LED 18.5" widescreen, Full HD, fixação padrão VESA de 75 ou 100mm | NF702 | 08/06/2018 | 2.300,00 | 2018NE00263 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | sead 2021 | 73571 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3, Dual Channel, expansão a 16GB; ARMAZENAMENTO: 01 disco rígido SSD de no mínimo 500GB; MONITOR DE VÍDEO: LED 18.5" widescreen, Full HD, fixação padrão VESA de 75 ou 100mm | NF702 | 08/06/2018 | 2.300,00 | 2018NE00263 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | sead 2021 | 73573 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3, Dual Channel, expansão a 16GB; ARMAZENAMENTO: 01 disco rígido SSD de no mínimo 500GB; MONITOR DE VÍDEO: LED 18.5" widescreen, Full HD, fixação padrão VESA de 75 ou 100mm | NF702 | 08/06/2018 | 2.300,00 | 2018NE00263 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | sead 2021 | 73575 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3, Dual Channel, expansão a 16GB; ARMAZENAMENTO: 01 disco rígido SSD de no mínimo 500GB; MONITOR DE VÍDEO: LED 18.5" widescreen, Full HD, fixação padrão VESA de 75 ou 100mm | NF702 | 08/06/2018 | 2.300,00 | 2018NE00263 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | sead 2021 | 73576 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3, Dual Channel, expansão a 16GB; ARMAZENAMENTO: 01 disco rígido SSD de no mínimo 500GB; MONITOR DE VÍDEO: LED 18.5" widescreen, Full HD, fixação padrão VESA de 75 ou 100mm | NF702 | 08/06/2018 | 2.300,00 | 2018NE00263 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | sead 2021 | 73579 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3, Dual Channel, expansão a 16GB; ARMAZENAMENTO: 01 disco rígido SSD de no mínimo 500GB; MONITOR DE VÍDEO: LED 18.5" widescreen, Full HD, fixação padrão VESA de 75 ou 100mm | NF702 | 08/06/2018 | 2.300,00 | 2018NE00263 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | sead 2021 | 73580 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3, Dual Channel, expansão a 16GB; ARMAZENAMENTO: 01 disco rígido SSD de no mínimo 500GB; MONITOR DE VÍDEO: LED 18.5" widescreen, Full HD, fixação padrão VESA de 75 ou 100mm | NF702 | 08/06/2018 | 2.300,00 | 2018NE00263 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | sead 2021 | 73581 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3, Dual Channel, expansão a 16GB; ARMAZENAMENTO: 01 disco rígido SSD de no mínimo 500GB; MONITOR DE VÍDEO: LED 18.5" widescreen, Full HD, fixação padrão VESA de 75 ou 100mm | NF702 | 08/06/2018 | 2.300,00 | 2018NE00263 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | sead 2021 | 75398 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | sead 2021 | 75636 | MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Tipo Microtorre; botão liga/desliga; indicadores liga/desliga na parte frontal e acesso ao disco rígido; características "tool less", isto é, não há necessidade de uso de ferramentas para abertura do gabinete e remoço | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | sead 2021 | 81667 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549276 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | sead 2021 | 94660 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552312 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | sead 2021 | 94679 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549268 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | sead 2021 | 95852 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | CF1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | sead 2021 | 99873 | MICROCOMPUTADOR, GABINETE: tipo torre; PROCESSADOR: 2.2GHz, 02 núcleos e cache de 2MB; MEMÓRIA: 4GB DDR3; DISCO RÍGIDO (HD): 500GB SATA; MONITOR: LED de 18.5"; TECLADO: USB 2.0 padrão ABNT; MOUSE: USB 2.0 óptico, com scroll (rolagem); SISTEMA O | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | sead 2021 | 104888 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549268 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|--------|--|----------|------------|----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | sead 2021 | 106048 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | sead 2021 | 106053 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | sead 2021 | 106057 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | sead 2021 | 106059 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | sead 2021 | 106060 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | sead 2021 | 106063 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | sead 2021 | 106067 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | sead 2021 | 106069 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | sead 2021 | 106070 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | sead 2021 | 106072 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | sead 2021 | 106093 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549266 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | sead 2021 | 106250 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552312 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | sead 2021 | 106264 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552312 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | sead 2021 | 106286 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549276 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | sead 2021 | 106290 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF545504 | 13/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | sead 2021 | 107211 | AUTOTRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, Tipo: trifásico, neutro comum para tensões; Potência Nominal: 3kVA; Ligação tipo estrela, refrigerado à seco; Tensões: de 380V para 220V e 220V para 380V. | NFN11206 | 10/06/2019 | 1.002,80 | 2019NE00555 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | SETOR INSERVÍVEL | 73584 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3, Dual Channel, expansão a 16GB; ARMAZENAMENTO: 01 disco rígido SSD de no mínimo 500GB; MONITOR DE VÍDEO: LED 18.5" widescreen, Full HD, fixação padrão VESA de 75 ou 100mm | NF702 | 08/06/2018 | 2.300,00 | 2018NE00263 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | SETOR INSERVÍVEL | 106502 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | SETOR INSERVÍVEL | 106813 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | SETOR INSERVÍVEL | 108029 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | SETOR INSERVÍVEL | 108281 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | SETOR INSERVÍVEL | 108718 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | SETOR INSERVÍVEL | 111237 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1184 | 06/01/2020 | 377,33 | 2019NE01756 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | SETOR INSERVÍVEL | 111238 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1184 | 06/01/2020 | 377,33 | 2019NE01756 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | SETOR INSERVÍVEL | 114888 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF576 | 06/10/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | SETOR INSERVÍVEL | 116223 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | SETOR INSERVÍVEL | 116410 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 103430 | Cadeira Premium Presidente Ereg back plus BR 3D, CEC PRETO T19. | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 107679 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 107680 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 107681 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 107682 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 107683 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 107684 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almojarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 107685 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 107794 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 107795 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 107796 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 107797 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 107798 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 107799 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 107800 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 136989 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 136991 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 136992 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 136993 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 137009 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 137012 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 137598 | SUPORTE DE SORO, aço inoxidável, haste tubular de 1" com regulagem de altura, 4 (quatro) ganchos na extremidade superior em forma de cruz, pés com rodízio. Variação de altura: altura máxima de 200 cm e mínima 130 cm (var | NF230 | 28/06/2022 | 389,99 | 2022NE00050 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 137599 | SUPORTE DE SORO, aço inoxidável, haste tubular de 1" com regulagem de altura, 4 (quatro) ganchos na extremidade superior em forma de cruz, pés com rodízio. Variação de altura: altura máxima de 200 cm e mínima 130 cm (var | NF230 | 28/06/2022 | 389,99 | 2022NE00050 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 137600 | SUPORTE DE SORO, aço inoxidável, haste tubular de 1" com regulagem de altura, 4 (quatro) ganchos na extremidade superior em forma de cruz, pés com rodízio. Variação de altura: altura máxima de 200 cm e mínima 130 cm (var | NF230 | 28/06/2022 | 389,99 | 2022NE00050 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 137601 | SUPORTE DE SORO, aço inoxidável, haste tubular de 1" com regulagem de altura, 4 (quatro) ganchos na extremidade superior em forma de cruz, pés com rodízio. Variação de altura: altura máxima de 200 cm e mínima 130 cm (var | NF230 | 28/06/2022 | 389,99 | 2022NE00050 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 137602 | SUPORTE DE SORO, aço inoxidável, haste tubular de 1" com regulagem de altura, 4 (quatro) ganchos na extremidade superior em forma de cruz, pés com rodízio. Variação de altura: altura máxima de 200 cm e mínima 130 cm (var | NF230 | 28/06/2022 | 389,99 | 2022NE00050 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 137603 | BIOMBO, uso hospitalar, duplo, estrutura em tubo de aço esmaltado de 3/4" com pintura eletrostática; faces em tecido 100% poliéster, antimicrobiano e antifúngico na cor branca, altura 1,65 m; largura aberto 1,85 m (com variações de 5%), pés com rodí | NF230 | 28/06/2022 | 463,6 | 2022NE00050 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 137604 | BIOMBO, uso hospitalar, duplo, estrutura em tubo de aço esmaltado de 3/4" com pintura eletrostática; faces em tecido 100% poliéster, antimicrobiano e antifúngico na cor branca, altura 1,65 m; largura aberto 1,85 m (com variações de 5%), pés com rodí | NF230 | 28/06/2022 | 463,6 | 2022NE00050 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--------|---|----------|------------|----------|--------------|-------|
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 137605 | BIOMBO, uso hospitalar, duplo, estrutura em tubo de aço esmaltado de 3/4" com pintura eletrostática; faces em tecido 100% poliéster, antimicrobiano e antifúngico na cor branca, altura 1,65 m; largura aberto 1,85 m (com variações de 5%), pés com rodí | NF230 | 28/06/2022 | 463,6 | 2022NE00050 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 137606 | BIOMBO, uso hospitalar, duplo, estrutura em tubo de aço esmaltado de 3/4" com pintura eletrostática; faces em tecido 100% poliéster, antimicrobiano e antifúngico na cor branca, altura 1,65 m; largura aberto 1,85 m (com variações de 5%), pés com rodí | NF230 | 28/06/2022 | 463,6 | 2022NE00050 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 137607 | BIOMBO, uso hospitalar, duplo, estrutura em tubo de aço esmaltado de 3/4" com pintura eletrostática; faces em tecido 100% poliéster, antimicrobiano e antifúngico na cor branca, altura 1,65 m; largura aberto 1,85 m (com variações de 5%), pés com rodí | NF230 | 28/06/2022 | 463,6 | 2022NE00050 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 138412 | GELADEIRA, Descrição: 2 Portas, Tipo de degelo: Frost Free, Capacidade líquida: 315 a 324 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF42 | 13/09/2022 | 3.453,99 | 2022NE00075 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 138413 | GELADEIRA, Descrição: 2 Portas, Tipo de degelo: Frost Free, Capacidade líquida: 315 a 324 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF42 | 13/09/2022 | 3.453,99 | 2022NE00075 | Bom |
| ALMOX - Gerência de Almoarifado | SETOR MATERIAL NOVO | 138426 | AGITADOR DE KLINE, uso em laboratório, para placa de kline ou outros testes de floculação, horizontal, carcaça construída em chapa de aço com pintura em epóxi de grande resistência a choque térmico ou mecânico, com relógio de tempo de 0 a 99 min | NF1046 | 30/08/2022 | 4.550,00 | 2022NE00009_ | Bom |
| Arquivo - GERENCIA DE ARQUIVO INATIVO | ARQUIVO | 107216 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| Arquivo - GERENCIA DE ARQUIVO INATIVO | ARQUIVO | 142299 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| Arquivo - GERENCIA DE ARQUIVO INATIVO | ARQUIVO | 142300 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| Arquivo - GERENCIA DE ARQUIVO INATIVO | ARQUIVO | 142301 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 82027 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 82905 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 86810 | CÂMERA FOTOGRÁFICA (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 102824 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 102847 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 105840 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552333 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 105923 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549269 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 105926 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549274 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 105929 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549274 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|---|----------|------------|-----------|-------------|-----|
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 105933 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549274 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 106360 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11449 | 23/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 106786 | POLTRONA GIRATÓRIA, Apresentação: Espaldar médio com braço e apoio para cabeça, capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, assento Interno em co | NFN1034 | 13/12/2018 | 348 | | Bom |
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 106904 | NOTEBOOK, PROCESSADOR: 2.3GHz (turbo boost até 3,6GHz), mínimo 2 núcleos, Memória Cache de 64MB de eDRAM; MEMÓRIA RAM: 8GB LPDDR3 de 2133MHz integrada; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB com PCIe integrado; DISPLAY: 13,3 polegadas retroiluminada por LE | NFN11516 | 29/01/2019 | 11.250,00 | | Bom |
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 109954 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 110406 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 110425 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 110489 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 110816 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 111113 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 43"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/220V (bivolt). | NF848 | 17/12/2019 | 1.500,00 | 2019NE01736 | Bom |
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 114335 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF740 | 13/05/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 114764 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 114766 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 115268 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 116307 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 116308 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 116353 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 116359 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 116360 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|---|-----------|------------|----------|-------------|-------|
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 116369 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 116387 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 116388 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 137011 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 140660 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | Bom |
| ASSCOM - ASSESSORIA DE COMUNICACAO | ASSCOM | 142090 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 24.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall inverter; Compressor rotativo; Gás Refrigerante: R-410A; Classe Eficiência Energética: A; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO | NF3297 | 21/12/2023 | 4.290,00 | | Ótimo |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 11270 | MESA EM L, Material Tampo: MDP e laminado melamínico, Composição: 1 mesa com 3 gavetas, medindo aproximadamente 1,60 x 0,60 x 0,75 m, 1 conexão medindo aproximadamente 0,60 x 0,60 m, 1 mesa medindo aproximadamente 1,00 x 0,60 x 0,75 m. | NFN3174 | 17/01/2007 | 376 | 2006NE01232 | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 73281 | MESA AUXILIAR, 0,60 X 0,40 , PARA USO EM IMPRESSORA TB KROLL | CF1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 73558 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 75397 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 75882 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 77032 | CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo Concha, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Vermelha. | CF1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 77063 | CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo Concha, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Vermelha. | CF1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 77064 | CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo Concha, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Vermelha. | CF1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 77883 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 22 polegadas | CF4191484 | 31/03/2014 | 3.082,00 | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 80292 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 3 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corredeiras em a | NF48513 | 24/07/2014 | 301,51 | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 80380 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF48513 | 24/07/2014 | 889,26 | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 80523 | CADEIRA GIRATORIA, diretor, espaldar medio, com bracos, reclinio, assento e encosto em espumas injetadas, ergonomicas e anatomicas, rodizios duplos de nylon, revestida em tecido na cor preta, estrutura de aco, regulagem de altura a gas, | CF48513 | 21/08/2014 | 870,02 | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 80537 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 80546 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | CF48513 | 21/08/2014 | 870,02 | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 80547 | CADEIRA GIRATORIA, diretor, espaldar medio, com bracos, reclinio, assento e encosto em espumas injetadas, ergonomicas e anatomicas, rodizios duplos de nylon, revestida em tecido na cor preta, estrutura de aco, regulagem de altura a gas, | CF48513 | 21/08/2014 | 870,02 | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 80550 | CADEIRA GIRATORIA, diretor, espaldar medio, com bracos, reclinio, assento e encosto em espumas injetadas, ergonomicas e anatomicas, rodizios duplos de nylon, revestida em tecido na cor preta, estrutura de aco, regulagem de altura a gas, | CF48513 | 21/08/2014 | 870,02 | | Bom |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|--|-----|
| | | | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 80578 | | | | | | | |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 87977 | Gaveteiro Apresentação: 04 gavetas (IMPLANTAÇÃO). | CF1 | 01/01/2019 | 1 | | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 87978 | Gaveteiro Apresentação: 04 gavetas (IMPLANTAÇÃO). | CF1 | 01/01/2019 | 0 | | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 87980 | Gaveteiro, Apresentação: 3 gavetas (implantação) | CF1 | 01/01/2019 | 1 | | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 87981 | Gaveteiro, Apresentação: 3 gavetas (implantação) | CF1 | 01/01/2019 | 1 | | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 87982 | Gaveteiro, Apresentação: 3 gavetas (implantação) | CF1 | 01/01/2019 | 1 | | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 87983 | ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS | CF48513 | 21/08/2014 | 889,26 | | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 87984 | ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS | CF48513 | 21/08/2014 | 0 | | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 87985 | CADEIRA GIRATÓRIA, sem braço em tecido na cor azul; Assento e encosto. | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 87986 | ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS | CF48513 | 21/08/2014 | 889,26 | | | Bom |
| | | | | | | | | | |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 95227 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO. | CF451 | 03/10/2016 | 0 | 2016NE00595 | | Bom |
| | | | | | | | | | |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 95331 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; SEM INSTALAÇÃO. | CF192 | 01/11/2016 | 1.298,00 | 2016NE00593 | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 99891 | AUTOTRANSFORMADOR, Descrição: bivolt, potência: 2000VA - 127/220V | CF226 | 18/01/2017 | 233,99 | 2016NE00676 | | Bom |
| | | | | | | | | | |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 102739 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 102740 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 102741 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 102742 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 102744 | MICRO-ONDAS ELETROLUX | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 102745 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: Garrafão, Capacidade: 20 litros de água gelada/hora, Apresentação: com 2 (duas) torneiras Tensão: 110/220 Volts. | CF1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 102746 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 103467 | MESA QUADRADA FERRO, Material: metal tubular, base em chapa de ferro, Cor: a ser definida, estrutura confeccionada em aço, com pintura em epóxi. | CF1 | 01/01/2019 | 1 | | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 103471 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | CF1 | 01/01/2019 | 1 | | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 103540 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| | | | | | | | | | |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 104769 | MESA EM L, tampo único em L com uma das extremidades em meia lua, confeccionado em madeira aglomerada de no mínimo 25mm de espessura. Acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), com cant | NFN1 | 01/01/2019 | 0 | | | Bom |
| | | | | | | | | | |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 105566 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ | NF549281 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | | Bom |
| | | | | | | | | | |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 105819 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ | NF551136 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | | Bom |
| | | | | | | | | | |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 105846 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ | NF552333 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | | Bom |
| | | | | | | | | | |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 114344 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF740 | 13/05/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | | Bom |
| | | | | | | | | | |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 114720 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | | Bom |
| | | | | | | | | | |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 114721 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-------|
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 115886 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 115904 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 116164 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 116282 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 116421 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 116426 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 116435 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 116436 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 136693 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 500VA, Tensão: 127 - 220V. | IM1 | 01/02/2022 | 0 | | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 136709 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF295 | 29/12/2021 | 1.364,00 | 2021NE01656 | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 137212 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 137249 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 137260 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 137274 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 142390 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| ASSJUR - Assessoria Jurídica | ASSJUR | 142391 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 115060 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1311 | 28/12/2020 | 390 | 2020NE00960 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 115061 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1311 | 28/12/2020 | 390 | 2020NE00960 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|--------|---|--------|------------|----------|-------------|-----|
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 115950 | GRUPO GERADOR DE ELETRICIDADE, Apresentação: tipo portátil, arrefecido a ar, monofásico, motor de 4 tempos; Potência: 900W/1000W; Potência Nominal Saída/Standby: 1kVA; Tensão Nominal Saída: 110V; Frequência Nominal Saída: 60Hz; Partida: manual; | NF347 | 03/05/2021 | 2.210,00 | 2021NE00496 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 115951 | GRUPO GERADOR DE ELETRICIDADE, Apresentação: tipo portátil, arrefecido a ar, monofásico, motor de 4 tempos; Potência: 900W/1000W; Potência Nominal Saída/Standby: 1kVA; Tensão Nominal Saída: 110V; Frequência Nominal Saída: 60Hz; Partida: manual; | NF347 | 03/05/2021 | 2.210,00 | 2021NE00496 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 115952 | GRUPO GERADOR DE ELETRICIDADE, Apresentação: tipo portátil, arrefecido a ar, monofásico, motor de 4 tempos; Potência: 900W/1000W; Potência Nominal Saída/Standby: 1kVA; Tensão Nominal Saída: 110V; Frequência Nominal Saída: 60Hz; Partida: manual; | NF347 | 03/05/2021 | 2.210,00 | 2021NE00496 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 115953 | GRUPO GERADOR DE ELETRICIDADE, Apresentação: tipo portátil, arrefecido a ar, monofásico, motor de 4 tempos; Potência: 900W/1000W; Potência Nominal Saída/Standby: 1kVA; Tensão Nominal Saída: 110V; Frequência Nominal Saída: 60Hz; Partida: manual; | NF347 | 03/05/2021 | 2.210,00 | 2021NE00496 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 115954 | GRUPO GERADOR DE ELETRICIDADE, Apresentação: tipo portátil, arrefecido a ar, monofásico, motor de 4 tempos; Potência: 900W/1000W; Potência Nominal Saída/Standby: 1kVA; Tensão Nominal Saída: 110V; Frequência Nominal Saída: 60Hz; Partida: manual; | NF347 | 03/05/2021 | 2.210,00 | 2021NE00496 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 115955 | GRUPO GERADOR DE ELETRICIDADE, Apresentação: tipo portátil, arrefecido a ar, monofásico, motor de 4 tempos; Potência: 900W/1000W; Potência Nominal Saída/Standby: 1kVA; Tensão Nominal Saída: 110V; Frequência Nominal Saída: 60Hz; Partida: manual; | NF347 | 03/05/2021 | 2.210,00 | 2021NE00496 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 115956 | GRUPO GERADOR DE ELETRICIDADE, Apresentação: tipo portátil, arrefecido a ar, monofásico, motor de 4 tempos; Potência: 900W/1000W; Potência Nominal Saída/Standby: 1kVA; Tensão Nominal Saída: 110V; Frequência Nominal Saída: 60Hz; Partida: manual; | NF347 | 03/05/2021 | 2.210,00 | 2021NE00496 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 115957 | GRUPO GERADOR DE ELETRICIDADE, Apresentação: tipo portátil, arrefecido a ar, monofásico, motor de 4 tempos; Potência: 900W/1000W; Potência Nominal Saída/Standby: 1kVA; Tensão Nominal Saída: 110V; Frequência Nominal Saída: 60Hz; Partida: manual; | NF347 | 03/05/2021 | 2.210,00 | 2021NE00496 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 115958 | GRUPO GERADOR DE ELETRICIDADE, Apresentação: tipo portátil, arrefecido a ar, monofásico, motor de 4 tempos; Potência: 900W/1000W; Potência Nominal Saída/Standby: 1kVA; Tensão Nominal Saída: 110V; Frequência Nominal Saída: 60Hz; Partida: manual; | NF347 | 03/05/2021 | 2.210,00 | 2021NE00496 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 115978 | PROJETOR MULTIMÍDIA, Tipo: Portátil (Auditório/Sala de videoconferência); Tecnologia: LCD; Luminosidade: 3500 Lúmens; Resolução (XGA): 1024x768p; Lâmpada: 200 UHE (E-TORL), com vida útil de 4000 horas (modo normal) e 5000 horas (modo econômico); | NF738 | 22/07/2021 | 1.799,99 | 2021NE00884 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 115979 | PROJETOR MULTIMÍDIA, Tipo: Portátil (Auditório/Sala de videoconferência); Tecnologia: LCD; Luminosidade: 3500 Lúmens; Resolução (XGA): 1024x768p; Lâmpada: 200 UHE (E-TORL), com vida útil de 4000 horas (modo normal) e 5000 horas (modo econômico); | NF738 | 22/07/2021 | 1.799,99 | 2021NE00884 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 115984 | PROJETOR MULTIMÍDIA, Tipo: Portátil (Auditório/Sala de videoconferência); Tecnologia: LCD; Luminosidade: 3500 Lúmens; Resolução (XGA): 1024x768p; Lâmpada: 200 UHE (E-TORL), com vida útil de 4000 horas (modo normal) e 5000 horas (modo econômico); | NF738 | 22/07/2021 | 1.799,99 | 2021NE00884 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 115985 | PROJETOR MULTIMÍDIA, Tipo: Portátil (Auditório/Sala de videoconferência); Tecnologia: LCD; Luminosidade: 3500 Lúmens; Resolução (XGA): 1024x768p; Lâmpada: 200 UHE (E-TORL), com vida útil de 4000 horas (modo normal) e 5000 horas (modo econômico); | NF738 | 22/07/2021 | 1.799,99 | 2021NE00884 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 116123 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 116512 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF886 | 17/06/2021 | 4.700,00 | 2021NE00879 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 116513 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF886 | 17/06/2021 | 4.700,00 | 2021NE00879 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 116514 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF886 | 17/06/2021 | 4.700,00 | 2021NE00879 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|--------|---|--------|------------|----------|-------------|-----|
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 116515 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF886 | 17/06/2021 | 4.700,00 | 2021NE00879 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 116518 | APARELHO TELEFÔNICO MÓVEL CELULAR, Tipo: satelital; Aparelho celular com cobertura global bidirecional através de sinais de satélite, recebimento de chamadas com antena fechada ou aberta, serviço de mensagens SMS (100 caracteres), e-mails curtos | NF1154 | 12/08/2021 | 9.800,00 | 2021NE00970 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 116519 | APARELHO TELEFÔNICO MÓVEL CELULAR, Tipo: satelital; Aparelho celular com cobertura global bidirecional através de sinais de satélite, recebimento de chamadas com antena fechada ou aberta, serviço de mensagens SMS (100 caracteres), e-mails curtos | NF1154 | 12/08/2021 | 9.800,00 | 2021NE00970 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 116520 | APARELHO TELEFÔNICO MÓVEL CELULAR, Tipo: satelital; Aparelho celular com cobertura global bidirecional através de sinais de satélite, recebimento de chamadas com antena fechada ou aberta, serviço de mensagens SMS (100 caracteres), e-mails curtos | NF1154 | 12/08/2021 | 9.800,00 | 2021NE00970 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 116521 | APARELHO TELEFÔNICO MÓVEL CELULAR, Tipo: satelital; Aparelho celular com cobertura global bidirecional através de sinais de satélite, recebimento de chamadas com antena fechada ou aberta, serviço de mensagens SMS (100 caracteres), e-mails curtos | NF1154 | 12/08/2021 | 9.800,00 | 2021NE00970 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 116522 | APARELHO TELEFÔNICO MÓVEL CELULAR, Tipo: satelital; Aparelho celular com cobertura global bidirecional através de sinais de satélite, recebimento de chamadas com antena fechada ou aberta, serviço de mensagens SMS (100 caracteres), e-mails curtos | NF1154 | 12/08/2021 | 9.800,00 | 2021NE00970 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 116523 | APARELHO TELEFÔNICO MÓVEL CELULAR, Tipo: satelital; Aparelho celular com cobertura global bidirecional através de sinais de satélite, recebimento de chamadas com antena fechada ou aberta, serviço de mensagens SMS (100 caracteres), e-mails curtos | NF1154 | 12/08/2021 | 9.800,00 | 2021NE00970 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138506 | QUEIMADOR PINGA FOGO, Aplicação: combate de incêndios florestais; Tanque confeccionado em aço inoxidável; Capacidade máxima de 6,5L (1,7 galões) e capacidade útil de 5L (1,3 galões); Com alça externa para empunhadura e peso líquido máximo de 2,2 | NF1360 | 17/10/2022 | 913 | 2022NE01207 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138507 | QUEIMADOR PINGA FOGO, Aplicação: combate de incêndios florestais; Tanque confeccionado em aço inoxidável; Capacidade máxima de 6,5L (1,7 galões) e capacidade útil de 5L (1,3 galões); Com alça externa para empunhadura e peso líquido máximo de 2,2 | NF1360 | 17/10/2022 | 913 | 2022NE01207 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138508 | QUEIMADOR PINGA FOGO, Aplicação: combate de incêndios florestais; Tanque confeccionado em aço inoxidável; Capacidade máxima de 6,5L (1,7 galões) e capacidade útil de 5L (1,3 galões); Com alça externa para empunhadura e peso líquido máximo de 2,2 | NF1360 | 17/10/2022 | 913 | 2022NE01207 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138509 | QUEIMADOR PINGA FOGO, Aplicação: combate de incêndios florestais; Tanque confeccionado em aço inoxidável; Capacidade máxima de 6,5L (1,7 galões) e capacidade útil de 5L (1,3 galões); Com alça externa para empunhadura e peso líquido máximo de 2,2 | NF1360 | 17/10/2022 | 913 | 2022NE01207 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138510 | QUEIMADOR PINGA FOGO, Aplicação: combate de incêndios florestais; Tanque confeccionado em aço inoxidável; Capacidade máxima de 6,5L (1,7 galões) e capacidade útil de 5L (1,3 galões); Com alça externa para empunhadura e peso líquido máximo de 2,2 | NF1360 | 17/10/2022 | 913 | 2022NE01207 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138511 | QUEIMADOR PINGA FOGO, Aplicação: combate de incêndios florestais; Tanque confeccionado em aço inoxidável; Capacidade máxima de 6,5L (1,7 galões) e capacidade útil de 5L (1,3 galões); Com alça externa para empunhadura e peso líquido máximo de 2,2 | NF1360 | 17/10/2022 | 913 | 2022NE01207 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138512 | QUEIMADOR PINGA FOGO, Aplicação: combate de incêndios florestais; Tanque confeccionado em aço inoxidável; Capacidade máxima de 6,5L (1,7 galões) e capacidade útil de 5L (1,3 galões); Com alça externa para empunhadura e peso líquido máximo de 2,2 | NF1360 | 17/10/2022 | 913 | 2022NE01207 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138513 | QUEIMADOR PINGA FOGO, Aplicação: combate de incêndios florestais; Tanque confeccionado em aço inoxidável; Capacidade máxima de 6,5L (1,7 galões) e capacidade útil de 5L (1,3 galões); Com alça externa para empunhadura e peso líquido máximo de 2,2 | NF1360 | 17/10/2022 | 913 | 2022NE01207 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138514 | QUEIMADOR PINGA FOGO, Aplicação: combate de incêndios florestais; Tanque confeccionado em aço inoxidável; Capacidade máxima de 6,5L (1,7 galões) e capacidade útil de 5L (1,3 galões); Com alça externa para empunhadura e peso líquido máximo de 2,2 | NF1360 | 17/10/2022 | 913 | 2022NE01207 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138515 | QUEIMADOR PINGA FOGO, Aplicação: combate de incêndios florestais; Tanque confeccionado em aço inoxidável; Capacidade máxima de 6,5L (1,7 galões) e capacidade útil de 5L (1,3 galões); Com alça externa para empunhadura e peso líquido máximo de 2,2 | NF1360 | 17/10/2022 | 913 | 2022NE01207 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|--------|---|--------|------------|----------|-------------|-----|
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138516 | QUEIMADOR PINGA FOGO, Aplicação: combate de incêndios florestais; Tanque confeccionado em aço inoxidável; Capacidade máxima de 6,5L (1,7 galões) e capacidade útil de 5L (1,3 galões); Com alça externa para empunhadura e peso líquido máximo de 2,2 | NF1360 | 17/10/2022 | 913 | 2022NE01207 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138517 | QUEIMADOR PINGA FOGO, Aplicação: combate de incêndios florestais; Tanque confeccionado em aço inoxidável; Capacidade máxima de 6,5L (1,7 galões) e capacidade útil de 5L (1,3 galões); Com alça externa para empunhadura e peso líquido máximo de 2,2 | NF1360 | 17/10/2022 | 913 | 2022NE01207 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138518 | QUEIMADOR PINGA FOGO, Aplicação: combate de incêndios florestais; Tanque confeccionado em aço inoxidável; Capacidade máxima de 6,5L (1,7 galões) e capacidade útil de 5L (1,3 galões); Com alça externa para empunhadura e peso líquido máximo de 2,2 | NF1360 | 17/10/2022 | 913 | 2022NE01207 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138519 | QUEIMADOR PINGA FOGO, Aplicação: combate de incêndios florestais; Tanque confeccionado em aço inoxidável; Capacidade máxima de 6,5L (1,7 galões) e capacidade útil de 5L (1,3 galões); Com alça externa para empunhadura e peso líquido máximo de 2,2 | NF1360 | 17/10/2022 | 913 | 2022NE01207 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138520 | QUEIMADOR PINGA FOGO, Aplicação: combate de incêndios florestais; Tanque confeccionado em aço inoxidável; Capacidade máxima de 6,5L (1,7 galões) e capacidade útil de 5L (1,3 galões); Com alça externa para empunhadura e peso líquido máximo de 2,2 | NF1360 | 17/10/2022 | 913 | 2022NE01207 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138600 | REMADA CAVALO CONVERGENTE, Tipo: anilha; Capacidade de carga: 200kg; Aplicação: para os músculos dorsais; Material: estrutura tubular metálica e assento em espuma de alta densidade; Acabamento: pintura eletrostática e assento com revestimento em | NF20 | 11/11/2022 | 9.499,00 | 2022NE00080 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138637 | HALTER, Tipo: bola; Aplicação: prática de exercício físico; Material: confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão; Peso: 1kg. | NF29 | 13/12/2022 | 30,3 | 2022NE00092 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138639 | HALTER, Tipo: bola; Aplicação: prática de exercício físico; Material: confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão; Peso: 1kg. | NF29 | 13/12/2022 | 30,3 | 2022NE00092 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138640 | HALTER, Tipo: bola; Aplicação: prática de exercício físico; Material: confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão; Peso: 1kg. | NF29 | 13/12/2022 | 30,3 | 2022NE00092 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138642 | HALTER, Tipo: bola; Aplicação: prática de exercício físico; Material: confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão; Peso: 1kg. | NF29 | 13/12/2022 | 30,3 | 2022NE00092 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138653 | HALTER, Tipo: bola; Aplicação: prática de exercício físico; Material: confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão; Peso: 2kg. | NF29 | 13/12/2022 | 51 | 2022NE00092 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138654 | HALTER, Tipo: bola; Aplicação: prática de exercício físico; Material: confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão; Peso: 2kg. | NF29 | 13/12/2022 | 51 | 2022NE00092 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138655 | HALTER, Tipo: bola; Aplicação: prática de exercício físico; Material: confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão; Peso: 2kg. | NF29 | 13/12/2022 | 51 | 2022NE00092 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138656 | HALTER, Tipo: bola; Aplicação: prática de exercício físico; Material: confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão; Peso: 2kg. | NF29 | 13/12/2022 | 51 | 2022NE00092 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138667 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 3kg. | NF29 | 13/12/2022 | 77,9 | 2022NE00092 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138668 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 3kg. | NF29 | 13/12/2022 | 77,9 | 2022NE00092 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138669 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 3kg. | NF29 | 13/12/2022 | 77,9 | 2022NE00092 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138670 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 3kg. | NF29 | 13/12/2022 | 77,9 | 2022NE00092 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138681 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 5kg. | NF29 | 13/12/2022 | 114,8 | 2022NE00092 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138682 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 5kg. | NF29 | 13/12/2022 | 114,8 | 2022NE00092 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138683 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 5kg. | NF29 | 13/12/2022 | 114,8 | 2022NE00092 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|--------|--|---------|------------|-----------|-------------|-----|
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138931 | ANILHA, Material de ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC. Peso: 20 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 725 | 2022NE00091 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138935 | ANILHA, Material de ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC. Peso: 20 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 725 | 2022NE00091 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138936 | ANILHA, Material de ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC. Peso: 20 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 725 | 2022NE00091 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138940 | ANILHA, Material de ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC. Peso: 20 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 725 | 2022NE00091 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138941 | ANILHA, Material de ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC. Peso: 20 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 725 | 2022NE00091 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138943 | ANILHA, Material de ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC; Peso: 25 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 690 | 2022NE00091 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138946 | ANILHA, Material de ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC; Peso: 25 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 690 | 2022NE00091 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138951 | ANILHA, Material de ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC; Peso: 25 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 690 | 2022NE00091 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138956 | ANILHA, Material de ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC; Peso: 25 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 690 | 2022NE00091 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138960 | ANILHA, Material de ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC; Peso: 25 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 690 | 2022NE00091 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138961 | ANILHA, Material de ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC; Peso: 25 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 690 | 2022NE00091 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138965 | ANILHA, Material de ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC; Peso: 25 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 690 | 2022NE00091 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138966 | ANILHA, Material de ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC; Peso: 25 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 690 | 2022NE00091 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138972 | HALTER, Tipo: Dumbell, para prática de exercício de físico; Material: Confeccionado em ferro fundido e revestimento com camada protetora; Peso: 10kg. | NF28 | 13/12/2022 | 296 | 2022NE00091 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138975 | HALTER, Tipo: Dumbell, para prática de exercício de físico; Material: Confeccionado em ferro fundido e revestimento com camada protetora; Peso: 10kg. | NF28 | 13/12/2022 | 296 | 2022NE00091 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138981 | HALTER, Tipo: Dumbell, para prática de exercício de físico; Material: Confeccionado em ferro fundido e revestimento com camada protetora; Peso: 10kg. | NF28 | 13/12/2022 | 296 | 2022NE00091 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138982 | HALTER, Tipo: Dumbell, para prática de exercício de físico; Material: Confeccionado em ferro fundido e revestimento com camada protetora; Peso: 10kg. | NF28 | 13/12/2022 | 296 | 2022NE00091 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138985 | HALTER, Tipo kettlebell; Formato: bola com alça; Material: ferro fundido, revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 8kg. | NF28 | 13/12/2022 | 229,99 | 2022NE00091 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138986 | HALTER, Tipo kettlebell; Formato: bola com alça; Material: ferro fundido, revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 8kg. | NF28 | 13/12/2022 | 229,99 | 2022NE00091 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138987 | HALTER, Tipo kettlebell; Formato: bola com alça; Material: ferro fundido, revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 8kg. | NF28 | 13/12/2022 | 229,99 | 2022NE00091 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 138999 | HALTER, Tipo "kettlebell", Formato: bola com alça; Material: ferro fundido, revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 06 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 183,99 | 2022NE00091 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 139000 | HALTER, Tipo "kettlebell", Formato: bola com alça; Material: ferro fundido, revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 06 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 183,99 | 2022NE00091 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 139001 | HALTER, Tipo "kettlebell", Formato: bola com alça; Material: ferro fundido, revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 06 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 183,99 | 2022NE00091 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 139007 | HALTER, Tipo "kettlebell", Formato: bola com alça; Material: ferro fundido, revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 06 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 183,99 | 2022NE00091 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 139968 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: FLEXORA/EXTENSORA, confeccionado em tubo redondo pintura eletrostática em poliéster, pisante anatômico e antiderrapante, pegadas emborrachadas, banco anatômico. | NF89 | 24/04/2023 | 21.499,00 | 2023NE00024 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 139969 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: FLEXORA/EXTENSORA, confeccionado em tubo redondo pintura eletrostática em poliéster, pisante anatômico e antiderrapante, pegadas emborrachadas, banco anatômico. | NF89 | 24/04/2023 | 21.499,00 | 2023NE00024 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 139988 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: simulador de escada; Visor do Painel em LED intuitivo; Profundidade de degraus de 25,4cm/10"; Frequência cardíaca de contato e por telemetria; Peso máximo de usuário de 182kg/400lbs; Alimentação: 100-240V, 5 | NF30036 | 12/05/2023 | 40.000,00 | 2023NE00042 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|--------|---|--------|------------|-----------|-------------|-----|
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140006 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140007 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140008 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140009 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140010 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140011 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140012 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140013 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140014 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140015 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140033 | ESTEIRA ERGOMÉTRICA, Capacidade: 150kg; Motor: 3hp; Velocidade máxima: a partir de 14km/h; Com módulo multifuncional em tela de cristal líquido, para controle de velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorias, com opção de | NF2645 | 17/04/2023 | 13.000,00 | 2023NE00021 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140034 | ESTEIRA ERGOMÉTRICA, Capacidade: 150kg; Motor: 3hp; Velocidade máxima: a partir de 14km/h; Com módulo multifuncional em tela de cristal líquido, para controle de velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorias, com opção de | NF2645 | 17/04/2023 | 13.000,00 | 2023NE00021 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140035 | ESTEIRA ERGOMÉTRICA, Capacidade: 150kg; Motor: 3hp; Velocidade máxima: a partir de 14km/h; Com módulo multifuncional em tela de cristal líquido, para controle de velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorias, com opção de | NF2645 | 17/04/2023 | 13.000,00 | 2023NE00021 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140036 | ESTEIRA ERGOMÉTRICA, Capacidade: 150kg; Motor: 3hp; Velocidade máxima: a partir de 14km/h; Com módulo multifuncional em tela de cristal líquido, para controle de velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorias, com opção de | NF2645 | 17/04/2023 | 13.000,00 | 2023NE00021 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140037 | ESTEIRA ERGOMÉTRICA, Capacidade: 150kg; Motor: 3hp; Velocidade máxima: a partir de 14km/h; Com módulo multifuncional em tela de cristal líquido, para controle de velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorias, com opção de | NF2645 | 17/04/2023 | 13.000,00 | 2023NE00021 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140046 | SUPINO, Tipo: INCLINADO ARTICULADO; Estrutura em tubos de aço, pintura eletrostática com tratamento antiferrugem; Estofados em couro ou courvim; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Com anilheiros; Capacidade de carga: 160kg. | NF87 | 19/04/2023 | 14.900,00 | 2023NE00027 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140047 | SUPINO, Tipo: INCLINADO ARTICULADO; Estrutura em tubos de aço, pintura eletrostática com tratamento antiferrugem; Estofados em couro ou courvim; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Com anilheiros; Capacidade de carga: 160kg. | NF87 | 19/04/2023 | 14.900,00 | 2023NE00027 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|--------|---|---------|------------|-----------|-------------|-----|
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140053 | BICICLETA ERGOMÉTRICA, Tipo: horizontal; Aplicação: exercícios físicos; Material: estrutura em aço carbono; Acabamento: pintura eletrostática, banco anatômico com ajuste de altura, pedais com cintas de fixação e painel display LCD/LED com módulo | NF4402 | 12/04/2023 | 1.590,00 | 2023NE00016 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140054 | BICICLETA ERGOMÉTRICA, Tipo: horizontal; Aplicação: exercícios físicos; Material: estrutura em aço carbono; Acabamento: pintura eletrostática, banco anatômico com ajuste de altura, pedais com cintas de fixação e painel display LCD/LED com módulo | NF4402 | 12/04/2023 | 1.590,00 | 2023NE00016 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140065 | MOTOR DE POPA, 2 (dois) tempos, mínimo de 2 (dois) cilindros em linha, carburado, movido à gasolina, 40 HP, manual e elétrica, capacidade mínima de 24 litros, acompanhado de mangueira, jogo de chave de vela, vela de ignição e hélice | NF438 | 11/05/2023 | 26.499,00 | 2023NE00022 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140066 | MOTOR DE POPA, 2 (dois) tempos, mínimo de 2 (dois) cilindros em linha, carburado, movido à gasolina, 40 HP, manual e elétrica, capacidade mínima de 24 litros, acompanhado de mangueira, jogo de chave de vela, vela de ignição e hélice | NF438 | 11/05/2023 | 26.499,00 | 2023NE00022 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140067 | MOTOR DE POPA, 2 (dois) tempos, mínimo de 2 (dois) cilindros em linha, carburado, movido à gasolina, 40 HP, manual e elétrica, capacidade mínima de 24 litros, acompanhado de mangueira, jogo de chave de vela, vela de ignição e hélice | NF438 | 11/05/2023 | 26.499,00 | 2023NE00022 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140068 | MOTOR DE POPA, 2 (dois) tempos, mínimo de 2 (dois) cilindros em linha, carburado, movido à gasolina, 40 HP, manual e elétrica, capacidade mínima de 24 litros, acompanhado de mangueira, jogo de chave de vela, vela de ignição e hélice | NF438 | 11/05/2023 | 26.499,00 | 2023NE00022 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140069 | MOTOR DE POPA, 2 (dois) tempos, mínimo de 2 (dois) cilindros em linha, carburado, movido à gasolina, 40 HP, manual e elétrica, capacidade mínima de 24 litros, acompanhado de mangueira, jogo de chave de vela, vela de ignição e hélice | NF438 | 11/05/2023 | 26.499,00 | 2023NE00022 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140117 | PUXADOR, Tipo: Triângulo; Maciço, cromado, pequeno; Aplicação: para musculação. | NF110 | 31/05/2023 | 232,7 | 2023NE00064 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140118 | PUXADOR, Tipo: Triângulo; Maciço, cromado, pequeno; Aplicação: para musculação. | NF110 | 31/05/2023 | 232,7 | 2023NE00064 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140124 | BARRA MUSCULAÇÃO, Modelo: barra em "H", maciça cromada, diâmetro do tubo 1"1/8; acompanha 01 par de presilhas, suporta até 120kg de anilhas. | NF110 | 31/05/2023 | 548 | 2023NE00064 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140125 | BARRA MUSCULAÇÃO, Modelo: barra em "H", maciça cromada, diâmetro do tubo 1"1/8; acompanha 01 par de presilhas, suporta até 120kg de anilhas. | NF110 | 31/05/2023 | 548 | 2023NE00064 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140131 | BARRA MUSCULAÇÃO, Modelo: barra em "W", maciça cromada, diâmetro do tubo 1"1/8; Comprimento: 1,2m; Acompanha 01 par de presilhas, suporta até 120kg de anilhas. | NF110 | 31/05/2023 | 525 | 2023NE00064 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140132 | BARRA MUSCULAÇÃO, Modelo: barra em "W", maciça cromada, diâmetro do tubo 1"1/8; Comprimento: 1,2m; Acompanha 01 par de presilhas, suporta até 120kg de anilhas. | NF110 | 31/05/2023 | 525 | 2023NE00064 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140141 | BARRA MUSCULAÇÃOModelo: barra reta, maciça, cromada, medindo 1,50 m de comprimento; Acompanha de presilhas. | NF110 | 31/05/2023 | 425 | 2023NE00064 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140142 | BARRA MUSCULAÇÃOModelo: barra reta, maciça, cromada, medindo 1,50 m de comprimento; Acompanha de presilhas. | NF110 | 31/05/2023 | 425 | 2023NE00064 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140143 | BARRA MUSCULAÇÃOModelo: barra reta, maciça, cromada, medindo 1,50 m de comprimento; Acompanha de presilhas. | NF110 | 31/05/2023 | 425 | 2023NE00064 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140144 | BARRA MUSCULAÇÃOModelo: barra reta, maciça, cromada, medindo 1,50 m de comprimento; Acompanha de presilhas. | NF110 | 31/05/2023 | 425 | 2023NE00064 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140221 | SUPINO, Tipo: VERTICAL SENTADO; Estrutura tubular produzida em aço; Pintura eletrostática a pó; Pés emborrachados antiderrapante e com absorção de choque; Estofados em espuma de poliuretano; Capa de courvin sintético, resistente ao suor; Polias | NF30218 | 12/06/2023 | 8.640,00 | 2023NE00042 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140226 | EXTENSORA, Tipo: estação de musculação; Estrutura em aço; Pintura eletrostática a pó; Banco em courvin; Capacidade mínima: 150kg; Dimensões: comprimento: 136,35cm; Largura: 118,65cm; Altura: 158,55cm /-15%; Cor: a ser definida pelo órgão solici | NF30218 | 12/06/2023 | 16.000,00 | 2023NE00042 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140227 | EXTENSORA, Tipo: estação de musculação; Estrutura em aço; Pintura eletrostática a pó; Banco em courvin; Capacidade mínima: 150kg; Dimensões: comprimento: 136,35cm; Largura: 118,65cm; Altura: 158,55cm /-15%; Cor: a ser definida pelo órgão solici | NF30218 | 12/06/2023 | 16.000,00 | 2023NE00042 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140723 | HALTER, Tipo: Dumbell, para prática de exercício de físico; Material: Confeccionado em ferro fundido e revestimento com camada protetora; Peso: 12kg. | NF162 | 10/08/2023 | 335,99 | 2023NE00102 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140729 | HALTER, Tipo: Dumbell, para prática de exercício de físico; Material: Confeccionado em ferro fundido e revestimento com camada protetora; Peso: 12kg. | NF162 | 10/08/2023 | 335,99 | 2023NE00102 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|--------|---|--------|------------|-----------|-------------|-----|
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140732 | HALTER, Tipo: Dumbell, para prática de exercício de físico; Material: Confeccionado em ferro fundido e revestimento com camada protetora; Peso: 12kg. | NF162 | 10/08/2023 | 335,99 | 2023NE00102 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140734 | HALTER, Tipo: Dumbell, para prática de exercício de físico; Material: Confeccionado em ferro fundido e revestimento com camada protetora; Peso: 12kg. | NF162 | 10/08/2023 | 335,99 | 2023NE00102 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140739 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 4kg. | NF162 | 10/08/2023 | 69 | 2023NE00102 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140741 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 4kg. | NF162 | 10/08/2023 | 69 | 2023NE00102 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140743 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 4kg. | NF162 | 10/08/2023 | 69 | 2023NE00102 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140744 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 4kg. | NF162 | 10/08/2023 | 69 | 2023NE00102 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140953 | BICICLETA ERGOMÉTRICA, Tipo: vertical; Aplicação: exercícios físicos; Material: estrutura em aço carbono; Acabamento: pintura eletrostática, assento anatômico com ajuste de altura, pedais com cintas de fixação, guidão ergonômico com suporte para | NF2705 | 16/09/2023 | 6.910,00 | 2023NE00133 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 140954 | BICICLETA ERGOMÉTRICA, Tipo: vertical; Aplicação: exercícios físicos; Material: estrutura em aço carbono; Acabamento: pintura eletrostática, assento anatômico com ajuste de altura, pedais com cintas de fixação, guidão ergonômico com suporte para | NF2705 | 16/09/2023 | 6.910,00 | 2023NE00133 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 141013 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: PEITORAL E DORSAL; Estruturas de alta resistência de aprox. 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, roldanas grandes em polipropileno, cabo de aço revestido em nyl | NF195 | 19/09/2023 | 14.900,00 | 2023NE00102 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 141050 | LEG PRESS, Tipo: 45º. Estruturas tubulares retangulares de alta resistência de 3,0 mm de espessura, medidas aproximadas: 2,27 x 1,30 x 1,43 m (C x L x A). Pintura: Eletrostática a Pó; Rolamento: Axial de esfera com dupla vedação; Estofamento: e | NF606 | 18/08/2023 | 12.100,00 | 2023NE00135 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 141051 | LEG PRESS, Tipo: 45º. Estruturas tubulares retangulares de alta resistência de 3,0 mm de espessura, medidas aproximadas: 2,27 x 1,30 x 1,43 m (C x L x A). Pintura: Eletrostática a Pó; Rolamento: Axial de esfera com dupla vedação; Estofamento: e | NF606 | 18/08/2023 | 12.100,00 | 2023NE00135 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 141067 | SUPORTE ANILHA, Estruturas tubulares alta resistência de 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, 10 pinos, para anilhas de 1 a 25 kg, Dimensões(AxLxC): 540x420x1100mm, para até 500kg. | NF133 | 26/09/2023 | 525 | 2023NE00140 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 141494 | SUPORTE PARA BOLA, Tipo: suporte de parede; Aplicação: bola suíça/pilates/bobath; Material: aço em tubo de 16mm de diâmetro; Acabamento: pintura epóxiADimensões (CxLxD): 60x38x9cm; Acabamento: pintura epóxi. | NF133 | 26/09/2023 | 80 | 2023NE00140 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 141495 | SUPORTE PARA BOLA, Tipo: suporte de parede; Aplicação: bola suíça/pilates/bobath; Material: aço em tubo de 16mm de diâmetro; Acabamento: pintura epóxiADimensões (CxLxD): 60x38x9cm; Acabamento: pintura epóxi. | NF133 | 26/09/2023 | 80 | 2023NE00140 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 141496 | SUPORTE PARA BOLA, Tipo: suporte de parede; Aplicação: bola suíça/pilates/bobath; Material: aço em tubo de 16mm de diâmetro; Acabamento: pintura epóxiADimensões (CxLxD): 60x38x9cm; Acabamento: pintura epóxi. | NF133 | 26/09/2023 | 80 | 2023NE00140 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 141497 | SUPORTE PARA BOLA, Tipo: suporte de parede; Aplicação: bola suíça/pilates/bobath; Material: aço em tubo de 16mm de diâmetro; Acabamento: pintura epóxiADimensões (CxLxD): 60x38x9cm; Acabamento: pintura epóxi. | NF133 | 26/09/2023 | 80 | 2023NE00140 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 141498 | SUPORTE PARA BOLA, Tipo: suporte de parede; Aplicação: bola suíça/pilates/bobath; Material: aço em tubo de 16mm de diâmetro; Acabamento: pintura epóxiADimensões (CxLxD): 60x38x9cm; Acabamento: pintura epóxi. | NF133 | 26/09/2023 | 80 | 2023NE00140 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 141499 | SUPORTE PARA BOLA, Tipo: suporte de parede; Aplicação: bola suíça/pilates/bobath; Material: aço em tubo de 16mm de diâmetro; Acabamento: pintura epóxiADimensões (CxLxD): 60x38x9cm; Acabamento: pintura epóxi. | NF133 | 26/09/2023 | 80 | 2023NE00140 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 141593 | ADUTORA E ABDUTORA, Tipo: Estação de Musculação; Estrutura: aço com pintura eletrostática a pó com no mínimo 02 estágios de cura; Estofamento: espuma injetada de poliuretano, revestida em couro/courvin; Cabo: aço com proteção termoplástica em | NF247 | 10/11/2023 | 13.290,00 | 2023NE00134 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------|-----|
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 141594 | ADUTORA E ABDUTORA, Tipo: Estação de Musculação; Estrutura: aço com pintura eletrostática a pó com no mínimo 02 estágios de cura; Estofamento: espuma injetada de poliuretano, revestida em couro/courvin; Cabo: aço com proteção termoplástica em | NF247 | 10/11/2023 | 13.290,00 | 2023NE00134 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 141599 | LEG PRESS, Tipo: 80#. Estruturas tubulares retangulares de alta resistência de 3,0 mm de espessura, medidas aproximadas: 1,68 x 1,30 x 2,14 m (C x L x A). Pintura: Eletrostática a Pó; Rolamento: Axial de esfera com dupla vedação; Estofamento: e | NF247 | 10/11/2023 | 12.900,00 | 2023NE00134 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 141600 | LEG PRESS, Tipo: 80#. Estruturas tubulares retangulares de alta resistência de 3,0 mm de espessura, medidas aproximadas: 1,68 x 1,30 x 2,14 m (C x L x A). Pintura: Eletrostática a Pó; Rolamento: Axial de esfera com dupla vedação; Estofamento: e | NF247 | 10/11/2023 | 12.900,00 | 2023NE00134 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 141796 | PUXADOR, Aplicação: musculação; Tipo: pulley reto com giro ; Material: aço inox; Dimensões aproximadas: 40 a 50cm (± 10%). | NF30947 | 11/10/2023 | 160 | 2023NE00110 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 141797 | PUXADOR, Aplicação: musculação; Tipo: pulley reto com giro ; Material: aço inox; Dimensões aproximadas: 40 a 50cm (± 10%). | NF30947 | 11/10/2023 | 160 | 2023NE00110 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 141803 | HALTER, Tipo: Ketteblell; Material: cimento e revestimento em PVC; Alça fundida ao peso; Cor a ser definida pelo órgão solicitante; Peso 4kg. | NF30947 | 11/10/2023 | 80 | 2023NE00110 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 141804 | HALTER, Tipo: Ketteblell; Material: cimento e revestimento em PVC; Alça fundida ao peso; Cor a ser definida pelo órgão solicitante; Peso 4kg. | NF30947 | 11/10/2023 | 80 | 2023NE00110 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 141805 | HALTER, Tipo: Ketteblell; Material: cimento e revestimento em PVC; Alça fundida ao peso; Cor a ser definida pelo órgão solicitante; Peso 4kg. | NF30947 | 11/10/2023 | 80 | 2023NE00110 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 141814 | HALTER, Tipo: Ketteblell; Material: cimento e revestimento em PVC; Alça fundida ao peso; Cor a ser definida pelo órgão solicitante; Peso 4kg. | NF30947 | 11/10/2023 | 80 | 2023NE00110 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 141819 | SUPORTE PARA HALTERES, Material: tubo em aço carbono; Acabamento: pintura eletrostática pó; Capacidade/peso suportado: 05 pares até 60kg; Dimensões, cor e demais especificações (quando aplicáveis): a serem definidos pelo órgão solicitante. | NF272 | 04/12/2023 | 368,5 | 2023NE00163 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 141820 | SUPORTE PARA HALTERES, Material: tubo em aço carbono; Acabamento: pintura eletrostática pó; Capacidade/peso suportado: 05 pares até 60kg; Dimensões, cor e demais especificações (quando aplicáveis): a serem definidos pelo órgão solicitante. | NF272 | 04/12/2023 | 368,5 | 2023NE00163 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 141949 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1235 | 27/06/2023 | 791,8 | 2023NE00058 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 141950 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1235 | 27/06/2023 | 791,8 | 2023NE00058 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 141951 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1235 | 27/06/2023 | 791,8 | 2023NE00058 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 141952 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1235 | 27/06/2023 | 791,8 | 2023NE00058 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 141953 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1235 | 27/06/2023 | 791,8 | 2023NE00058 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | ACADEMIA CBMAM | 141954 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1235 | 27/06/2023 | 791,8 | 2023NE00058 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 76313 | POLTRONA TIPO DIRETOR, Assento com inclinação regulável, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente; espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 k | NF69683 | 23/04/2014 | 978 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 80538 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor vinho, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | NFN48513 | 21/08/2014 | 1 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 100004 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), veículo 0 (zero) km, cabine dupla com 4 (quatro) portas laterais, Cor: Preta, modelo no mínimo correspondente à data de emissão da Nota Fiscal, monobloco em aço e original de fábrica, tração 4x4. | TD2462023 | 03/08/2023 | 0 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 103541 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 106123 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ | NF549266 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 106521 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 106522 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 106523 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 106524 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 106525 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 106526 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 106685 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 106686 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 106687 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 106688 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 106689 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 106690 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 106691 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 107488 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 107489 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 107490 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 107491 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 107492 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 107493 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 107494 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm). | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 107495 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm). | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 108942 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 108943 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 108944 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 108945 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 108946 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 108947 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 108948 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 108949 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 115293 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 115313 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 115321 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 115330 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 115337 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 115338 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 115352 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 115356 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 115364 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|--------|--|------------|------------|-----------|-------------|-----|
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 115369 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 115380 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 115495 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 115502 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 115721 | VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO ESPORTIVO, veículo 0 (zero) km, com 4 (quatro) portas laterais, ano e modelo no mínimo correspondente à data Nota Fiscal e da linha de produção, Tração mínima 4x2, Pintura: na cor sólida, Transmissão-Câmbio: 5 (cinco) | TD11402487 | 03/08/2020 | 67.490,00 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 115961 | MOTOCICLETA, Motor: Movido a gasolina/etanol, 4 tempos, refrigerado a ar/água, potência mínima do motor de 12,0 cv ou superior, com no mínimo 149,2 cc a 8000 rpm; Alimentação: Injeção Eletrônica ou Carburador; Tipo: off-road (cross). | NF119732 | 20/05/2021 | 17.600,00 | 2021NE00608 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 115962 | MOTOCICLETA, Motor: Movido a gasolina/etanol, 4 tempos, refrigerado a ar/água, potência mínima do motor de 12,0 cv ou superior, com no mínimo 149,2 cc a 8000 rpm; Alimentação: Injeção Eletrônica ou Carburador; Tipo: off-road (cross). | NF119729 | 20/05/2021 | 17.600,00 | 2021NE00608 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 115963 | MOTOCICLETA, Motor: Movido a gasolina/etanol, 4 tempos, refrigerado a ar/água, potência mínima do motor de 12,0 cv ou superior, com no mínimo 149,2 cc a 8000 rpm; Alimentação: Injeção Eletrônica ou Carburador; Tipo: off-road (cross). | NF119730 | 20/05/2021 | 17.600,00 | 2021NE00608 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 115964 | MOTOCICLETA, Motor: Movido a gasolina/etanol, 4 tempos, refrigerado a ar/água, potência mínima do motor de 12,0 cv ou superior, com no mínimo 149,2 cc a 8000 rpm; Alimentação: Injeção Eletrônica ou Carburador; Tipo: off-road (cross). | NF119731 | 20/05/2021 | 17.600,00 | 2021NE00608 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 115965 | MOTOCICLETA, Motor: Movido a gasolina/etanol, 4 tempos, refrigerado a ar/água, potência mínima do motor de 12,0 cv ou superior, com no mínimo 149,2 cc a 8000 rpm; Alimentação: Injeção Eletrônica ou Carburador; Tipo: off-road (cross). | NF119714 | 20/05/2021 | 17.600,00 | 2021NE00608 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 115966 | MOTOCICLETA, Motor: Movido a gasolina/etanol, 4 tempos, refrigerado a ar/água, potência mínima do motor de 12,0 cv ou superior, com no mínimo 149,2 cc a 8000 rpm; Alimentação: Injeção Eletrônica ou Carburador; Tipo: off-road (cross). | NF119728 | 20/05/2021 | 17.600,00 | 2021NE00608 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 131006 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, Masculino; Tamanho: médio (m) | NF45553 | 28/05/2021 | 1.380,00 | 2021NE00001 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 131007 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, Masculino; Tamanho: médio (m) | NF45553 | 28/05/2021 | 1.380,00 | 2021NE00001 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 131008 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, Masculino; Tamanho: médio (m) | NF45553 | 28/05/2021 | 1.380,00 | 2021NE00001 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 131009 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, Masculino; Tamanho: médio (m) | NF45553 | 28/05/2021 | 1.380,00 | 2021NE00001 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 138106 | MOTOSERRA, Potência: 5.4kW/7.3CV; Cilindrada: 91.1cm³; Rotação: 2800RPM; Sabre: 63cm; Motor: à gasolina; Nível de potência sonora até 118dB(A)1; Manejo em uma só alavanca; Acompanha ferramentas e conjunto de corte necessários ao seu perfeito fu | NF2103 | 18/10/2022 | 3.440,80 | 2022NE00987 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 138107 | MOTOSERRA, Potência: 5.4kW/7.3CV; Cilindrada: 91.1cm³; Rotação: 2800RPM; Sabre: 63cm; Motor: à gasolina; Nível de potência sonora até 118dB(A)1; Manejo em uma só alavanca; Acompanha ferramentas e conjunto de corte necessários ao seu perfeito fu | NF2103 | 18/10/2022 | 3.440,80 | 2022NE00987 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 138108 | MOTOSERRA, Potência: 5.4kW/7.3CV; Cilindrada: 91.1cm³; Rotação: 2800RPM; Sabre: 63cm; Motor: à gasolina; Nível de potência sonora até 118dB(A)1; Manejo em uma só alavanca; Acompanha ferramentas e conjunto de corte necessários ao seu perfeito fu | NF2103 | 18/10/2022 | 3.440,80 | 2022NE00987 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|--------|---|--------|------------|-----------|-------------|-----|
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 138109 | MOTOSSERRA, Potência: 5.4kW/7.3CV; Cilindrada: 91.1cm³; Rotação: 2800RPM; Sabre: 63cm; Motor: à gasolina; Nível de potência sonora até 118dB(A)1; Manejo em uma só alavanca; Acompanha ferramentas e conjunto de corte necessários ao seu perfeito fu | NF2103 | 18/10/2022 | 3.440,80 | 2022NE00987 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 138494 | TELA DE PROJEÇÃO, Tecido vinil convencional ou multimídia com ganho de brilho de 1.5, Tipo: retrátil, com enrolamento automático através de mola, Dimensões: 2,00 x 2,00 m, Cor: branca em toda área de projeção, Características Adicionais: com sis | NF502 | 05/10/2022 | 894 | 2022NE01289 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 138495 | TELA DE PROJEÇÃO, Tecido vinil convencional ou multimídia com ganho de brilho de 1.5, Tipo: retrátil, com enrolamento automático através de mola, Dimensões: 2,00 x 2,00 m, Cor: branca em toda área de projeção, Características Adicionais: com sis | NF502 | 05/10/2022 | 894 | 2022NE01289 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 138496 | TELA DE PROJEÇÃO, Tecido vinil convencional ou multimídia com ganho de brilho de 1.5, Tipo: retrátil, com enrolamento automático através de mola, Dimensões: 2,00 x 2,00 m, Cor: branca em toda área de projeção, Características Adicionais: com sis | NF502 | 05/10/2022 | 894 | 2022NE01289 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 138497 | TELA DE PROJEÇÃO, Tecido vinil convencional ou multimídia com ganho de brilho de 1.5, Tipo: retrátil, com enrolamento automático através de mola, Dimensões: 2,00 x 2,00 m, Cor: branca em toda área de projeção, Características Adicionais: com sis | NF502 | 05/10/2022 | 894 | 2022NE01289 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 138498 | TELA DE PROJEÇÃO, Tecido vinil convencional ou multimídia com ganho de brilho de 1.5, Tipo: retrátil, com enrolamento automático através de mola, Dimensões: 2,00 x 2,00 m, Cor: branca em toda área de projeção, Características Adicionais: com sis | NF502 | 05/10/2022 | 894 | 2022NE01289 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 138499 | TELA DE PROJEÇÃO, Tecido vinil convencional ou multimídia com ganho de brilho de 1.5, Tipo: retrátil, com enrolamento automático através de mola, Dimensões: 2,00 x 2,00 m, Cor: branca em toda área de projeção, Características Adicionais: com sis | NF502 | 05/10/2022 | 894 | 2022NE01289 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 138500 | TELA DE PROJEÇÃO, Tecido vinil convencional ou multimídia com ganho de brilho de 1.5, Tipo: retrátil, com enrolamento automático através de mola, Dimensões: 2,00 x 2,00 m, Cor: branca em toda área de projeção, Características Adicionais: com sis | NF502 | 05/10/2022 | 894 | 2022NE01289 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 138501 | TELA DE PROJEÇÃO, Tecido vinil convencional ou multimídia com ganho de brilho de 1.5, Tipo: retrátil, com enrolamento automático através de mola, Dimensões: 2,00 x 2,00 m, Cor: branca em toda área de projeção, Características Adicionais: com sis | NF502 | 05/10/2022 | 894 | 2022NE01289 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 138502 | TELA DE PROJEÇÃO, Tecido vinil convencional ou multimídia com ganho de brilho de 1.5, Tipo: retrátil, com enrolamento automático através de mola, Dimensões: 2,00 x 2,00 m, Cor: branca em toda área de projeção, Características Adicionais: com sis | NF502 | 05/10/2022 | 894 | 2022NE01289 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 138503 | TELA DE PROJEÇÃO, Tecido vinil convencional ou multimídia com ganho de brilho de 1.5, Tipo: retrátil, com enrolamento automático através de mola, Dimensões: 2,00 x 2,00 m, Cor: branca em toda área de projeção, Características Adicionais: com sis | NF502 | 05/10/2022 | 894 | 2022NE01289 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 138610 | BOTE, Tipo: xingu ou similar; Capota fixa em tubos de alumínio com lona acrílica (cobrindo todos os assentos), sanefas laterais e frente fixa na capota; Bote em alumínio, fundo com espessura de 4,0mm e laterais de 2,0mm; 04 bancos almofadados, C | NF335 | 05/12/2022 | 61.200,00 | 2022NE00077 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 138611 | BOTE, Tipo: xingu ou similar; Capota fixa em tubos de alumínio com lona acrílica (cobrindo todos os assentos), sanefas laterais e frente fixa na capota; Bote em alumínio, fundo com espessura de 4,0mm e laterais de 2,0mm; 04 bancos almofadados, C | NF335 | 05/12/2022 | 61.200,00 | 2022NE00077 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 138612 | BOTE, Tipo: xingu ou similar; Capota fixa em tubos de alumínio com lona acrílica (cobrindo todos os assentos), sanefas laterais e frente fixa na capota; Bote em alumínio, fundo com espessura de 4,0mm e laterais de 2,0mm; 04 bancos almofadados, C | NF335 | 05/12/2022 | 61.200,00 | 2022NE00077 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 138613 | BOTE, Tipo: xingu ou similar; Capota fixa em tubos de alumínio com lona acrílica (cobrindo todos os assentos), sanefas laterais e frente fixa na capota; Bote em alumínio, fundo com espessura de 4,0mm e laterais de 2,0mm; 04 bancos almofadados, C | NF335 | 05/12/2022 | 61.200,00 | 2022NE00077 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 138614 | BOTE, Tipo: xingu ou similar; Capota fixa em tubos de alumínio com lona acrílica (cobrindo todos os assentos), sanefas laterais e frente fixa na capota; Bote em alumínio, fundo com espessura de 4,0mm e laterais de 2,0mm; 04 bancos almofadados, C | NF335 | 05/12/2022 | 61.200,00 | 2022NE00077 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 138615 | BOTE, Tipo: xingu ou similar; Capota fixa em tubos de alumínio com lona acrílica (cobrindo todos os assentos), sanefas laterais e frente fixa na capota; Bote em alumínio, fundo com espessura de 4,0mm e laterais de 2,0mm; 04 bancos almofadados, C | NF335 | 05/12/2022 | 61.200,00 | 2022NE00077 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|--------|--|-----------|------------|------------|-------------|-----|
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 138616 | BOTE, Tipo: xingu ou similar; Capota fixa em tubos de alumínio com lona acrílica (cobrindo todos os assentos), sanefas laterais e frente fixa na capota; Bote em alumínio, fundo com espessura de 4,0mm e laterais de 2,0mm; 04 bancos almofadados, C | NF335 | 05/12/2022 | 61.200,00 | 2022NE00077 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 138617 | BOTE, Tipo: xingu ou similar; Capota fixa em tubos de alumínio com lona acrílica (cobrindo todos os assentos), sanefas laterais e frente fixa na capota; Bote em alumínio, fundo com espessura de 4,0mm e laterais de 2,0mm; 04 bancos almofadados, C | NF335 | 05/12/2022 | 61.200,00 | 2022NE00077 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 140107 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | TD128 | 24/05/2023 | 0 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 140108 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | TD128 | 24/05/2023 | 0 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 140109 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | TD128 | 24/05/2023 | 0 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 140110 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | TD128 | 24/05/2023 | 0 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 140111 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | TD128 | 24/05/2023 | 0 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 140149 | MOTO AQUÁTICA, Motor Marítimo de 4 tempos, com no mínimo 3 cilindros; Potência mínima: 170 HP; Categoria de cilindrada mínima: 1600 cc; Capacidade para transporte de 3 pessoas; Peso: mínimo de 272 Kg; Alça de acesso traseiro; Armazenamento em co | NF8475 | 27/03/2023 | 153.300,00 | 2023NE00023 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 140150 | MOTO AQUÁTICA, Motor Marítimo de 4 tempos, com no mínimo 3 cilindros; Potência mínima: 170 HP; Categoria de cilindrada mínima: 1600 cc; Capacidade para transporte de 3 pessoas; Peso: mínimo de 272 Kg; Alça de acesso traseiro; Armazenamento em co | NF8475 | 27/03/2023 | 153.300,00 | 2023NE00023 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 140151 | MOTO AQUÁTICA, Motor Marítimo de 4 tempos, com no mínimo 3 cilindros; Potência mínima: 170 HP; Categoria de cilindrada mínima: 1600 cc; Capacidade para transporte de 3 pessoas; Peso: mínimo de 272 Kg; Alça de acesso traseiro; Armazenamento em co | NF8475 | 27/03/2023 | 153.300,00 | 2023NE00023 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 140152 | MOTO AQUÁTICA, Motor Marítimo de 4 tempos, com no mínimo 3 cilindros; Potência mínima: 170 HP; Categoria de cilindrada mínima: 1600 cc; Capacidade para transporte de 3 pessoas; Peso: mínimo de 272 Kg; Alça de acesso traseiro; Armazenamento em co | NF8475 | 27/03/2023 | 153.300,00 | 2023NE00023 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 140153 | MOTO AQUÁTICA, Motor Marítimo de 4 tempos, com no mínimo 3 cilindros; Potência mínima: 170 HP; Categoria de cilindrada mínima: 1600 cc; Capacidade para transporte de 3 pessoas; Peso: mínimo de 272 Kg; Alça de acesso traseiro; Armazenamento em co | NF8475 | 27/03/2023 | 153.300,00 | 2023NE00023 | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 141519 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPR) | TD3662023 | 27/10/2023 | 0 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 141520 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPR) | TD3662023 | 27/10/2023 | 0 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 141521 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPR) | TD3662023 | 27/10/2023 | 0 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 141523 | MANEQUIM, Tipo: treinamentos em cenários aquáticos; Adulto; Material: camada externa deve ser a prova de apodrecimento e sua confecção deverá ser em tecido nylon extra resistente de PVC reforçado com costuras duplas em todos os pontos de alta tensã | NF33 | 31/10/2023 | 13.430,00 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 141524 | MANEQUIM, Tipo: treinamentos em cenários aquáticos; Adulto; Material: camada externa deve ser a prova de apodrecimento e sua confecção deverá ser em tecido nylon extra resistente de PVC reforçado com costuras duplas em todos os pontos de alta tensã | NF33 | 31/10/2023 | 13.430,00 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 141525 | MANEQUIM, Tipo: treinamentos em cenários aquáticos; Adulto; Material: camada externa deve ser a prova de apodrecimento e sua confecção deverá ser em tecido nylon extra resistente de PVC reforçado com costuras duplas em todos os pontos de alta tensã | NF33 | 31/10/2023 | 13.430,00 | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 141526 | MANEQUIM, Tipo: treinamentos em cenários aquáticos; Adulto; Material: camada externa deve ser a prova de apodrecimento e sua confecção deverá ser em tecido nylon extra resistente de PVC reforçado com costuras duplas em todos os pontos de alta tensã | NF33 | 31/10/2023 | 13.430,00 | | Bom |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|--------|---|-----------|------------|------------|-------------|--|-------|
| | | | MANEQUIM, Tipo: treinamentos em cenários aquáticos; Adulto; Material: camada externa deve ser a prova de apodrecimento e sua confecção deverá ser em tecido nylon extra resistente de PVC reforçado com costuras duplas em todos os pontos de alta tensão | NF33 | 31/10/2023 | 13.430,00 | | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 141527 | | | | | | | |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 141772 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPR) | TD4882023 | 28/11/2023 | 8.988,00 | | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 141773 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPR) | TD4882023 | 28/11/2023 | 8.988,00 | | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 141774 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPR) | TD4882023 | 28/11/2023 | 8.988,00 | | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 141775 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPR) | TD4882023 | 28/11/2023 | 8.988,00 | | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 141776 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPR) | TD4882023 | 28/11/2023 | 8.988,00 | | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 141777 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPR) | TD4882023 | 28/11/2023 | 8.988,00 | | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 141778 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPR) | TD4882023 | 28/11/2023 | 8.988,00 | | | Bom |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 141779 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPR) | TD4882023 | 28/11/2023 | 8.988,00 | | | Bom |
| | | | | | | | | | |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 141794 | VEÍCULO TIPO VAN, Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 127cv; Capacidade: 16 ou 17 lugares (incluindo motorista), | NF4558 | 06/12/2023 | 311.600,00 | 2023NE00018 | | Ótimo |
| | | | | | | | | | |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 142076 | QUADRICICLO, Tipo: patrulhamento de praias; Motor a gasolina de 4 tempos, 2 cilindros, arrefecido a líquido; Cilindrada: no mínimo 550cc; Injeção eletrônica e partida elétrica; Potência: mínima de 48HP; Transmissão: tipo CVT (Transmissão Continua) | NF8651 | 29/11/2023 | 188.000,00 | 2023NE00125 | | Ótimo |
| | | | | | | | | | |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 142077 | QUADRICICLO, Tipo: patrulhamento de praias; Motor a gasolina de 4 tempos, 2 cilindros, arrefecido a líquido; Cilindrada: no mínimo 550cc; Injeção eletrônica e partida elétrica; Potência: mínima de 48HP; Transmissão: tipo CVT (Transmissão Continua) | NF8658 | 29/11/2023 | 188.000,00 | 2023NE00125 | | Ótimo |
| | | | | | | | | | |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 142137 | CARRETA DE REBOQUE, Aplicação: Carreta Truck para Jet ski ou pequenas embarcações, até 500kg; Com berço e vigas em aço galvanizado, pintura em poliuretano alifático e roldanas de borracha; Rodas e pneus mínimo R17; Trucada (1 eixo); Amortecedor | NF8682 | 05/12/2023 | 36.900,00 | 2023NE00126 | | Ótimo |
| | | | | | | | | | |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 142138 | CARRETA DE REBOQUE, Aplicação: Carreta Truck para Jet ski ou pequenas embarcações, até 500kg; Com berço e vigas em aço galvanizado, pintura em poliuretano alifático e roldanas de borracha; Rodas e pneus mínimo R17; Trucada (1 eixo); Amortecedor | NF8683 | 05/12/2023 | 36.900,00 | 2023NE00126 | | Ótimo |
| | | | | | | | | | |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 142139 | CARRETA DE REBOQUE, Aplicação: Carreta Truck para Jet ski ou pequenas embarcações, até 500kg; Com berço e vigas em aço galvanizado, pintura em poliuretano alifático e roldanas de borracha; Rodas e pneus mínimo R17; Trucada (1 eixo); Amortecedor | NF8684 | 05/12/2023 | 36.900,00 | 2023NE00126 | | Ótimo |
| | | | | | | | | | |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 142140 | CARRETA DE REBOQUE, Aplicação: Carreta Truck para Jet ski ou pequenas embarcações, até 500kg; Com berço e vigas em aço galvanizado, pintura em poliuretano alifático e roldanas de borracha; Rodas e pneus mínimo R17; Trucada (1 eixo); Amortecedor | NF8685 | 05/12/2023 | 36.900,00 | 2023NE00126 | | Ótimo |
| | | | | | | | | | |
| CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | CBM | 142141 | CARRETA DE REBOQUE, Aplicação: Carreta Truck para Jet ski ou pequenas embarcações, até 500kg; Com berço e vigas em aço galvanizado, pintura em poliuretano alifático e roldanas de borracha; Rodas e pneus mínimo R17; Trucada (1 eixo); Amortecedor | NF8686 | 05/12/2023 | 36.900,00 | 2023NE00126 | | Ótimo |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 15862 | SUPORTE PARA CPU, (Implantação). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| | | | | | | | | | |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 16083 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| | | | | | | | | | |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 18017 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| | | | | | | | | | |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 18501 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 3 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, correções em a | NFN477 | 27/08/2008 | 209 | | | Bom |
| | | | | | | | | | |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 77036 | CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo Concha, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Vermelha. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| | | | | | | | | | |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 77053 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| | | | | | | | | | |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 77065 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| | | | | | | | | | |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 77086 | SUPORTE PARA CPU, (Implantação). | IM1 | 01/01/2020 | 0 | | | Bom |
| | | | | | | | | | |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 80206 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, correções em aç | NF48513 | 24/07/2014 | 608,27 | | | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|--------|---|---------|------------|--------|--|-----|
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 80387 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF48513 | 24/07/2014 | 889,26 | | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 80388 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF48513 | 24/07/2014 | 889,26 | | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 80394 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF48513 | 24/07/2014 | 889,26 | | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 80506 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimens?es: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm;Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeca: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliencia, alta resistencia a propagac?o de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 80511 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 81827 | SUPORTE PARA CPU, (Implantação). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 82908 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 82933 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 82968 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 87975 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 89689 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 102686 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 102687 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 102691 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 102694 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 102695 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 102698 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 102699 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 102700 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 102704 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 102705 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 105906 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549269 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 105910 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549269 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 105918 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549269 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 105922 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549269 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 105925 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549269 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 106041 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 106421 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11447 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 106683 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 108062 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 108067 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 108086 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 109326 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 109728 | MESA EM "L", Tipo: Com 01 gaveteiro fixo; Estação de trabalho composta por 02 mesas retangulares, unidas por 01 conexão angular; Dimensões (CxL): 1200/600mm x 600x600mm (conexão angular) x 1000/600mm; Material: Tampo e Gaveteiro em MDP de 18mm | NF13057 | 20/09/2019 | 399,9 | 2019NE01105 | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 114714 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 115893 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 115894 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 116408 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|--------|--|---------|------------|----------|-------------|-------|
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 116431 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 137318 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 142354 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 142355 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 142356 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| CHEFIAGAB - Chefia de Gabinete | CHEFIAGAB | 142357 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 16755 | MICROCOMPUTADOR, Dual Core com frequência mínima de 2,6 GHz; Memória: 2GB DDR2, 667 MHz (mínimo); Disco Rígido: 160 GB(mínimo), padrão SATA; Desktop; Monitor de vídeo: LCD 19" (mínimo); Teclado padrão ABNT-2, com conector padrão PS/2 ou USB; Mo | NF69768 | 05/02/2010 | 1.025,88 | 2009NE00067 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 31825 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF2010 | 09/01/2009 | 0 | | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 38780 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | GT1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 41797 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 55508 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 56288 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 70675 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Presidente Telada com Apoio de Cabeça, Encosto: Estrutura em resina de engenharia termoplastica injetada de alta resistencia mecanica, provida de superficie de material elastico (tela), sem utilizac?o de espuma e simi | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 73557 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 75194 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 75196 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 75197 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 75199 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 75200 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 75202 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 77405 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 80214 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corrediças em aç | NF48513 | 24/07/2014 | 608,27 | | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 80215 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corrediças em aç | NF48513 | 24/07/2014 | 608,27 | | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 80246 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | NF48513 | 24/07/2014 | 526,51 | | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 80258 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | NF48513 | 24/07/2014 | 526,51 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 80365 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF48513 | 24/07/2014 | 889,26 | | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 80381 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF48513 | 24/07/2014 | 889,26 | | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 80519 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 80684 | MESA, Descrição: MESA EM L, com superfície sobreposta à estrutura, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas em fita PVC. Com passagem de fiação. Mesa com 02 painéis frontais | NF48513 | 24/07/2014 | 923,97 | | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 82275 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 82952 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 87940 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 102926 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 102927 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 104770 | MESA, Descrição: MESA EM L, com superfície sobreposta à estrutura, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas em fita PVC. Com passagem de fiação. Mesa com 02 painéis frontais | NFN48513 | 24/07/2014 | 1 | | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 105836 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552333 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 105847 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552333 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 106704 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 0 | | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 107635 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 107637 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 107638 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 107639 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 107640 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 107642 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm). | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 107644 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm). | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 109440 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 109470 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 109471 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 114371 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF740 | 13/05/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 114691 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 114694 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 114695 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 115183 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 115753 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 115754 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 115758 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 115897 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 115911 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 115913 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 116303 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--|---------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-------|
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 116304 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 116333 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 116334 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 116335 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 116336 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 116344 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 116385 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 116386 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 116670 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF5 | 17/11/2021 | 579 | 2021NE01655 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 137309 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 142320 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 142321 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 142322 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 142323 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| COMPRAS - Gerência de Compras | COMPRAS | 142324 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| CONSEG - Conselho de Segurança Comunitária | CONSEG | 137245 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| CONSEG - Conselho de Segurança Comunitária | CONSEG | 137251 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| CONSEG - Conselho de Segurança Comunitária | CONSEG | 137255 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 72 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 3420 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 3428 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 13814 | MESA DE REUNIÃO, MESA DE REUNIÃO, medindo 3200x1200x730mm. Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP), na cor a ser definida pelo órgão solicitante, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 14337 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 17832 | Gaveteiro Apresentação: 04 gavetas (IMPLANTAÇÃO). | NF48513 | 21/08/2014 | 220,05 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 18305 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm;Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeca: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 18515 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 19736 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 22009 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | CF1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 25138 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 30200 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 30473 | NOBREAK INTELBRAS ATTIV 600VA | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 30555 | NOBREAK INTELBRAS ATTIV 600VA | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 31156 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 32731 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 33459 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | NF3506 | 14/05/2009 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 36076 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 36529 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split com tecnologia inverter; Modelo: parede; Selo Procel: classe A; Tensão: 220 Volts; Ciclo: quente/frio; Apresentação: instalado e gás refrigerante R-410 A; Itens inclusos: manual e controle remoto | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 36798 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 36940 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------|-------|--|--------|------------|----------|--|-----|
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 36989 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 37038 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 38972 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 39533 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 41784 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 50013 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 02/05/2022 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 50038 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 50039 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 54750 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 54757 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 55369 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 71194 | BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: Móvel com 3 estações de trabalho moduladas, com tampo, passa-fio, painéis frontal e lateral, com revestimento em laminado melamínico e acabamento ergosoft boleado; Dimensões aproximadas: 100x70x1,8cm (Tampo), 120x | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 71477 | MONITOR DE VIDEO: Tela 100% plana de LED, tamanho mínimo de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m2, 16,7 milhões de cores. Deve possuir taxa de contraste dinâmica de no mínimo 4.000.000:1 Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels). Possui três | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 71548 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 73118 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: equipamento com carga de Pó Químico Seco BC (PQS), Capacidade: 6 Kg, Normas técnicas: os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO | NF3959 | 09/07/2013 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 73119 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: equipamento com carga de Pó Químico Seco BC (PQS), Capacidade: 6 Kg, Normas técnicas: os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO | NF3959 | 09/07/2013 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 73297 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 74562 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | NF380 | 10/09/2013 | 4.190,88 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 74565 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | NF381 | 10/09/2013 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 74609 | NOBREAK INTELBRAS ATTIV 600VA | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 74632 | NOBREAK INTELBRAS ATTIV 600VA | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 74646 | NOBREAK INTELBRAS ATTIV 600VA | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 74650 | NOBREAK INTELBRAS ATTIV 600VA | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 74797 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, equipamento, classe ABC, conteúdo Pó Químico, carga, 6 Kg | IN49 | 23/10/2013 | 599,99 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 75433 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------|-------|---|----------|------------|-----------|-------------|-----|
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 75895 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 76363 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12466 | 20/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 76364 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12466 | 20/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 76463 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 76464 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 76478 | VEICULO TIPO STATION WAGON OU MONOVOLUME, veiculo 0 (zero) km, 4 (quatro) portas laterais, ano de fabricac?o e modelo, no minimo, correspondentes a data de emiss?o da Nota Fiscal, monobloco original de fabrica, Tipo Pintura: solida, Cor: a ser d | NF24522 | 06/05/2014 | 49.500,00 | 2014NE00505 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 76825 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 77669 | MICROCOMPUTADOR, Processador: Mínimo de 2,90 GHz, Memória: Mínimo de 4 GB, DDR3, 1333 MHz, expansível a 8 GB, Windows, Disco Rígido: 500 GB, 21,5", widescreen, full HD WLED, resolução de 1920x1080 (16:9), Com gravador de DVD (DVD±RW). | NF419678 | 11/03/2014 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 77869 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | NF3506 | 14/05/2009 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 77919 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 79461 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 79465 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 79760 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de PQS, Capacidade: 12 Kg. | NF10563 | 11/08/2014 | 200 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 79768 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de PQS, Capacidade: 12 Kg. | NF10563 | 11/08/2014 | 200 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 80503 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/02/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 80526 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 80548 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 80554 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 80574 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 80659 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 81641 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 82001 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 82102 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------|-------|--|-------|------------|----------|-------------|-----|
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 82207 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 82331 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 82596 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 82631 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 82888 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 82930 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 82943 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 86360 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 86460 | GAVETEIRO, com 3 gavetas, sendo uma para pasta suspensa e duas para documentos, confeccionado em MDF 18mm, revestido com laminado melamínico nas duas faces, cores a serem definadas pelo órgão solicitante, com bordas frontais boleadas maciças em | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 86540 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/02/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 86549 | Cadeira Premium Presidente Ereg back plus BR 3D, CEC PRETO T19. | CF324 | 16/08/2011 | 164,9 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 86554 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 86630 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 86696 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 87892 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 87997 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm; Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 89698 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 95202 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; SEM INSTALAÇÃO. | CF192 | 01/11/2016 | 1.298,00 | 2016NE00593 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 95203 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; SEM INSTALAÇÃO. | CF192 | 01/11/2016 | 1.298,00 | 2016NE00593 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 95204 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; SEM INSTALAÇÃO. | CF192 | 01/11/2016 | 1.298,00 | 2016NE00593 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 95205 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; SEM INSTALAÇÃO. | CF192 | 01/11/2016 | 1.298,00 | 2016NE00593 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 95206 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; SEM INSTALAÇÃO. | CF192 | 01/11/2016 | 1.298,00 | 2016NE00593 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 95208 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; SEM INSTALAÇÃO. | CF192 | 01/11/2016 | 1.298,00 | 2016NE00593 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|----------|------------|---|-----|
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 102042 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 102044 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 102048 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 102050 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 102051 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 102597 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NFN48513 | 24/07/2014 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 102682 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 102874 | ARQUIVO DE AÇO, Composição: com 03 (três) gavetas, tamanho ofício, para pastas suspensas, fechadura cilíndrica com trava simultanea para todas as gavetas, Cor: cinza, Características Adicionais: com puxadores e porta etiqueta. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 102962 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 103005 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 103014 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 103038 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 103042 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 103051 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 103309 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 103499 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 103500 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 103501 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 103506 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 103507 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 104781 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 104881 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: Portal; Com painel de controle, teclado com painel de LCD para configuração do sistema, memória programável, controle de volume ajustável, contador de pedestres, zonas de detecção específica, calibração automática, mini | NFN18870 | 18/07/2019 | 4.666,66 | 2018NE00619 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 105913 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549269 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106049 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106054 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106186 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549277 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106187 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549277 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106188 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549277 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106189 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549277 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106191 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549277 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106192 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549277 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106194 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549277 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106195 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549277 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106196 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549277 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106197 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549277 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106198 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549277 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106199 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549277 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--|----------|------------|----------|-------------|-----|
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106219 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549277 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106221 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549277 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106222 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549277 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106223 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549277 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106226 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106227 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106228 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106229 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106232 | MICROCOMPUTADOR, Processador: Mínimo de 2,90 GHz, Memória: Mínimo de 4 GB, DDR3, 1333 MHz, expansível a 8 GB, Windows, Disco Rígido: 500 GB, 21,5", widescreen, full HD WLED, resolução de 1920x1080 (16:9), Com gravador de DVD (DVD±RW). | NF419678 | 11/03/2014 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106233 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552312 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106234 | MICROCOMPUTADOR, Processador: Mínimo de 2,90 GHz, Memória: Mínimo de 4 GB, DDR3, 1333 MHz, expansível a 8 GB, Windows, Disco Rígido: 500 GB, 21,5", widescreen, full HD WLED, resolução de 1920x1080 (16:9), Com gravador de DVD (DVD±RW). | NF419678 | 11/03/2014 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106236 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552312 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106237 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552312 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106238 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552312 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106240 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552312 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106242 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552312 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106243 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552312 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106298 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF545504 | 13/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106299 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF545504 | 13/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106306 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF545504 | 13/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106307 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF545504 | 13/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106309 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF545504 | 13/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106311 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF545504 | 13/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106312 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF545504 | 13/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106315 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF545504 | 13/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106317 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF545504 | 13/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106318 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF545504 | 13/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106321 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF545504 | 13/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106322 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF545504 | 13/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106352 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11449 | 23/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106581 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106622 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106623 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 106642 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | IM1 | 09/10/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 107569 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|--------|------------|-----|-------------|-----|
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 109426 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 109438 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 109442 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 109454 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 109493 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 109494 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 109495 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 109496 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 110093 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 110419 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 110717 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 110718 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 110719 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 110722 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 110724 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 110727 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 110730 | ARQUIVO DE AÇO, Composição: com 03 (três) gavetas, tamanho ofício, para pastas suspensas, fechadura cilíndrica com trava simultânea para todas as gavetas, Cor: cinza, Características Adicionais: com puxadores e porta etiqueta. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 110747 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 110764 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 110778 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 110815 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111617 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111618 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111619 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111620 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111621 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111622 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111623 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111624 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111625 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111626 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111627 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111628 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111629 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111630 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111631 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111632 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111633 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111634 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111635 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111636 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111776 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111777 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111778 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111779 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111780 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111781 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111782 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111783 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111784 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111785 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111786 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111787 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111788 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111789 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 18mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC 0,5mm, corrediças | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111790 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 18mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC 0,5mm, corrediças | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111791 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 18mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC 0,5mm, corrediças | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111792 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 18mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC 0,5mm, corrediças | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111793 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 18mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC 0,5mm, corrediças | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111794 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 18mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC 0,5mm, corrediças | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111795 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 18mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC 0,5mm, corrediças | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111796 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 18mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC 0,5mm, corrediças | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111797 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 18mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC 0,5mm, corrediças | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111832 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 18mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC 0,5mm, corrediças | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111833 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 18mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC 0,5mm, corrediças | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111834 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 18mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC 0,5mm, corrediças | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111835 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 18mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC 0,5mm, corrediças | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111836 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 18mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC 0,5mm, corrediças | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111837 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 18mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC 0,5mm, corrediças | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111838 | Gaveteiro de Aço, Apresentação: 6 gavetas (implantação) | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111839 | Gaveteiro de Aço, Apresentação: 6 gavetas (implantação) | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111842 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30 | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111843 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30 | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111844 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30 | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111845 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30 | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111846 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30 | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111847 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30 | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111848 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111849 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111850 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111851 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111852 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|--------|--------|--|-----|------------|---|-----|
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111870 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111871 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111872 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111873 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111874 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111875 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111876 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111877 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111878 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111879 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111880 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111881 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111882 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111883 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111884 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111885 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111886 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111959 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111960 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111961 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111962 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111963 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111964 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111965 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111966 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111967 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111968 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111969 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111970 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111971 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111972 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111973 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111974 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111975 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111976 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111977 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111978 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111979 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111980 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111986 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111987 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111988 | POLTRONA, Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm , totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pinta | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111989 | POLTRONA, Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm , totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pinta | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111993 | RACK, Confeccionado em aço carbono, pintura eletrostática epóxi-pó; Aplicação: Para Servidor de Rede padrão 19" , 44U e 980mm; as demais características constam no Termo de Referência ou equivalente. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111994 | RACK, Confeccionado em aço carbono, pintura eletrostática epóxi-pó; Aplicação: Para Servidor de Rede padrão 19" , 44U e 980mm; as demais características constam no Termo de Referência ou equivalente. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111997 | SOFÁ, Apresentação: assento e encosto com almofadas fixas, estrutura interna em madeira, braços fechados totalmente revestidos, sapatas niveladoras, Capacidade: 3(três) lugares, Cor: Courvin Vinho, densidade mínima de 45 kg/m. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------|-----|
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 111998 | SOFÁ, Apresentação: assento e encosto com almofadas fixas, estrutura interna em madeira, braços fechados totalmente revestidos, sapatas niveladoras, Capacidade: 3(três) lugares, Cor: Courvin Vinho, densidade mínima de 45 kg/m. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 115275 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 115318 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 115459 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 115473 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 115501 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 115716 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Pó Químico Seco (PQS), série especial, com carga classe BC, 12 Kg, fabricado de acordo com a NBR 10721 | TD1012015 | 01/01/2015 | 24.500,00 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 115759 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 115760 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 115761 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 115762 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 115763 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 115764 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 115765 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 115766 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 115767 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 115768 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 115769 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 115770 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|--------|------------|----------|-------------|-----|
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 115805 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5'' | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 115806 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5'' | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 115807 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5'' | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 115881 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 116127 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 116128 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 116133 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 116134 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 116139 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 116140 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 116147 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 116148 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 116149 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 116150 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 116151 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 116152 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 116153 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|--------|------------|----------|-------------|-----|
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 116424 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissinoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 137017 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 137026 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 137031 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 137292 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 137328 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 137360 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 137361 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 137362 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 137363 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 137364 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 137365 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 137366 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 137367 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 137368 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 137369 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 137370 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 137371 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|---------|------------|-----------|-------------|--|-----|
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 137372 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 137373 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 137374 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 137375 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 137376 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 137377 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 137378 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 137379 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 137380 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 137381 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 137382 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 137383 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 137384 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 138414 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 50"; Resolução: Full HD | NF43 | 13/09/2022 | 3.199,99 | 2022NE01267 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 138415 | MONITOR DE VÍDEO, Tecnologia Tela: IPS LED; Tamanho: 21" UltraWide 4k de resolução; Resolução: 3840 x 2160 pixels ou superior; Com cabo DVI adaptador, cabo HDMI e cabo de força; Com Conexões HDMI e DVI; Alimentação: 110/220V (bivolt automática). | NF1040 | 12/09/2022 | 3.450,00 | 2022NE01269 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 138416 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 16GB SO-DIMM DDR3-1600; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 120GB e 2 unidades de disco rígido de 2.5" de no mínimo 2.000 Gigabytes; PROCES | NF1040 | 12/09/2022 | 8.500,00 | 2022NE01269 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 138417 | SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, Apresentação: Storage; Sem Discos; Capacidade Armazenamento: com no mínimo 4 baías para disco rígido de 1 à 8TB; Aceitar qualquer unidade interna de 3.5"; Portas USB 2.0/3.0 para conectar unidades externas de | NF12089 | 20/09/2022 | 10.300,00 | 2022NE01275 | | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 138418 | HD EXTERNO, Capacidade: 4TB; Velocidade Transferência: 6GB/s; Interface: SATA III. | NF44 | 22/09/2022 | 989,99 | 2022NE01268 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|------------|------------|-----------|-------------|-----|
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 138419 | HD EXTERNO, Capacidade: 4TB; Velocidade Transferência: 6GB/s; Interface: SATA III. | NF44 | 22/09/2022 | 989,99 | 2022NE01268 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 138420 | HD EXTERNO, Capacidade: 4TB; Velocidade Transferência: 6GB/s; Interface: SATA III. | NF44 | 22/09/2022 | 989,99 | 2022NE01268 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 138421 | HD EXTERNO, Capacidade: 4TB; Velocidade Transferência: 6GB/s; Interface: SATA III. | NF44 | 22/09/2022 | 989,99 | 2022NE01268 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 138422 | HD EXTERNO, Capacidade: 4TB; Velocidade Transferência: 6GB/s; Interface: SATA III. | NF44 | 22/09/2022 | 989,99 | 2022NE01268 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 138423 | HD EXTERNO, Capacidade: 4TB; Velocidade Transferência: 6GB/s; Interface: SATA III. | NF44 | 22/09/2022 | 989,99 | 2022NE01268 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 138424 | HD EXTERNO, Capacidade: 4TB; Velocidade Transferência: 6GB/s; Interface: SATA III. | NF44 | 22/09/2022 | 989,99 | 2022NE01268 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 138425 | HD EXTERNO, Capacidade: 4TB; Velocidade Transferência: 6GB/s; Interface: SATA III. | NF44 | 22/09/2022 | 989,99 | 2022NE01268 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 138595 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF12119 | 17/11/2022 | 8.700,00 | 2022NE01470 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 138596 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF12119 | 17/11/2022 | 8.700,00 | 2022NE01470 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 138597 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF12119 | 17/11/2022 | 8.700,00 | 2022NE01470 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 138598 | SISTEMA VIDEOCONFERÊNCIA, Apresentação: kit composto Google Meet, Monitor touchpad, câmera 4K UHD, Google Meet Speakermic e controle remoto, com todas as licenças. | NF1214 | 18/11/2022 | 33.600,00 | 2022NE01554 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 139040 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: senoidal pura; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt automática); Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±5% em bateria, ±15% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±6,5%); Frequência Saída: 60Hz (±1%); | NF1528 | 01/11/2022 | 679 | 2022NE01270 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 139041 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: senoidal pura; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt automática); Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±5% em bateria, ±15% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±6,5%); Frequência Saída: 60Hz (±1%); | NF1528 | 01/11/2022 | 679 | 2022NE01270 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 139042 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: senoidal pura; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt automática); Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±5% em bateria, ±15% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±6,5%); Frequência Saída: 60Hz (±1%); | NF1528 | 01/11/2022 | 679 | 2022NE01270 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 139043 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: senoidal pura; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt automática); Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±5% em bateria, ±15% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±6,5%); Frequência Saída: 60Hz (±1%); | NF1528 | 01/11/2022 | 679 | 2022NE01270 | Bom |
| CORREG - Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública | CG-SSP | 139044 | NOBREAK, Potência Saída: 2000VA; Forma Onda: senoidal pura; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt automática); Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±5% em bateria, ±15% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±6,5%); Frequência Saída: 60Hz (±1%); | NF1528 | 01/11/2022 | 2.222,00 | 2022NE01270 | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 11183 | MESA PARA ESCRITÓRIO, Material: Confeccionada em madeira de no mínimo 25mm es espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: Cinza, Dimensões: 1,25 x 0,68 x 0,74m, Características Adicionais: Com 03 (três) gavetas. | NFN3174 | 17/01/2007 | 185 | 2006NE01232 | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 16329 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 17181 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 18247 | MONITOR LCD , Tamanho: 18.5" ou superior; com base removível, inclinável, ajuste de altura e pivot, sinal de vídeo analógico/digital, D-Sub (15 pinos)/DVI-D, rotação para vertical e horizontal e LED indicativo de funcionamento; Ângulo de visão: | NF16600902 | 23/06/2010 | 382,35 | 2010NE00039 | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 31106 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 36729 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NFN856 | 02/12/2012 | 312,95 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|--|---------|------------|--------|-------------|-----|
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 39715 | MONITOR DE VIDEO: Tela 100% plana de LED, tamanho mínimo de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m2, 16,7 milhões de cores. Deve possuir taxa de contraste dinâmica de no mínimo 4.000.000:1 Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels). Possui três | CF1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 70559 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 75195 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 75288 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 76268 | POLTRONA TIPO DIRETOR, Assento com inclinação regulável, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente; espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 k | NF69683 | 23/04/2014 | 978 | | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 76288 | POLTRONA TIPO DIRETOR, Assento com inclinação regulável, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente; espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 k | NF69683 | 23/04/2014 | 978 | | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 76605 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF6315 | 09/06/2014 | 0 | | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 77875 | MONITOR, tela de cristal liquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IN1 | 01/01/2011 | 0 | | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 78627 | NOBREAK RAGTECH 4176 1.500 KVA | NF2924 | 09/10/2014 | 294 | 2014NE01155 | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 78702 | NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de saída: 115V; Regulação de saída: +/- 5% em bateria +6/-10% para operação rede; Frequência de rede: 60Hz +/- 6,5%; Frequência de saída: 60Hz +/- 1%; 4 (qu | NF1412 | 22/10/2014 | 258,9 | 2014NE2014_ | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 78703 | NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de saída: 115V; Regulação de saída: +/- 5% em bateria +6/-10% para operação rede; Frequência de rede: 60Hz +/- 6,5%; Frequência de saída: 60Hz +/- 1%; 4 (qu | NF1412 | 22/10/2014 | 258,9 | 2014NE2014_ | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 81650 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 82208 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 82527 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 88995 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 95222 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO. | CF451 | 03/10/2016 | 0 | 2016NE00595 | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 102102 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 102634 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2019 | 0 | | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 102656 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 102657 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 102668 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 500VA, Tensão: 127 - 220V. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 102720 | POLTRONA, Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm , totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pinta | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 102986 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 103472 | CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR, ergonomico confeccionado em espuma de poliuretano injetada, com densidade de 53 kg/m³, revestida em tecido na cor a ser definida pelo orgão solicitante, com proteção em polipropileno na base do assento e no contra e | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 106717 | POLTRONA GIRATÓRIA, Apresentação: Espaldar médio com braço e apoio para cabeça, capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, assento Interno em co | NFN1034 | 13/12/2018 | 348 | | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 106719 | POLTRONA GIRATÓRIA, Apresentação: Espaldar médio com braço e apoio para cabeça, capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, assento Interno em co | NFN1034 | 13/12/2018 | 348 | | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 106723 | POLTRONA GIRATÓRIA, Apresentação: Espaldar médio com braço e apoio para cabeça, capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, assento Interno em co | NFN1034 | 13/12/2018 | 348 | | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 108289 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 108299 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 109279 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 109342 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 114685 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 115877 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 115887 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 116106 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 116261 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 137150 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 137160 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 137253 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 137261 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 137264 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 137298 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| CPAP - COMISSAO PERMANENTE DE ANÁLISE PROCESSUAL | CPAP | 137300 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| CPPA - COORDENACAO JURIDICA DE PROTECAO AO POLICIAL EM ATIVIDADE | CPPA | 56182 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CPPA - COORDENACAO JURIDICA DE PROTECAO AO POLICIAL EM ATIVIDADE | CPPA | 80207 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corrediças em aç | NF48513 | 24/07/2014 | 608,27 | | Bom |
| CPPA - COORDENACAO JURIDICA DE PROTECAO AO POLICIAL EM ATIVIDADE | CPPA | 80339 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimens?es: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm;Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistencia a propagaç?o de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| CPPA - COORDENACAO JURIDICA DE PROTECAO AO POLICIAL EM ATIVIDADE | CPPA | 81663 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampe de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| CPPA - COORDENACAO JURIDICA DE PROTECAO AO POLICIAL EM ATIVIDADE | CPPA | 88773 | NOBREAK K 600 VA, MONOVOLT 120V, 4822004-COR PRETO | IM1 | 01/01/2020 | 0 | | Bom |
| CPPA - COORDENACAO JURIDICA DE PROTECAO AO POLICIAL EM ATIVIDADE | CPPA | 102505 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| CPPA - COORDENACAO JURIDICA DE PROTECAO AO POLICIAL EM ATIVIDADE | CPPA | 102659 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| CPPA - COORDENACAO JURIDICA DE PROTECAO AO POLICIAL EM ATIVIDADE | CPPA | 102660 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| CPPA - COORDENACAO JURIDICA DE PROTECAO AO POLICIAL EM ATIVIDADE | CPPA | 102661 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| CPPA - COORDENACAO JURIDICA DE PROTECAO AO POLICIAL EM ATIVIDADE | CPPA | 106716 | POLTRONA GIRATÓRIA, Apresentação: Espaldar médio com braço e apoio para cabeça, capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, assento Interno em co | NFN1034 | 13/12/2018 | 348 | | Bom |
| CPPA - COORDENACAO JURIDICA DE PROTECAO AO POLICIAL EM ATIVIDADE | CPPA | 106718 | POLTRONA GIRATÓRIA, Apresentação: Espaldar médio com braço e apoio para cabeça, capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, assento Interno em co | NFN1034 | 13/12/2018 | 348 | | Bom |
| CPPA - COORDENACAO JURIDICA DE PROTECAO AO POLICIAL EM ATIVIDADE | CPPA | 106720 | POLTRONA GIRATÓRIA, Apresentação: Espaldar médio com braço e apoio para cabeça, capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, assento Interno em co | NFN1034 | 13/12/2018 | 348 | | Bom |
| CPPA - COORDENACAO JURIDICA DE PROTECAO AO POLICIAL EM ATIVIDADE | CPPA | 106722 | POLTRONA GIRATÓRIA, Apresentação: Espaldar médio com braço e apoio para cabeça, capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, assento Interno em co | NFN1034 | 13/12/2018 | 348 | | Bom |
| CPPA - COORDENACAO JURIDICA DE PROTECAO AO POLICIAL EM ATIVIDADE | CPPA | 106724 | POLTRONA GIRATÓRIA, Apresentação: Espaldar médio com braço e apoio para cabeça, capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, assento Interno em co | NFN1034 | 13/12/2018 | 348 | | Bom |
| CPPA - COORDENACAO JURIDICA DE PROTECAO AO POLICIAL EM ATIVIDADE | CPPA | 114682 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| CPPA - COORDENACAO JURIDICA DE PROTECAO AO POLICIAL EM ATIVIDADE | CPPA | 114683 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|--|--------|------------|----------|-------------|-----|
| CPPA - COORDENACAO JURIDICA DE PROTECAO AO POLICIAL EM ATIVIDADE | CPPA | 114686 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| CPPA - COORDENACAO JURIDICA DE PROTECAO AO POLICIAL EM ATIVIDADE | CPPA | 114688 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| CPPA - COORDENACAO JURIDICA DE PROTECAO AO POLICIAL EM ATIVIDADE | CPPA | 116105 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| CTO/SSP - Centro de Treinamento Operacional SSP/AM | CTO | 136334 | ARMÁRIO DE AÇO, multiuso, chapa de aço n° 26, 2 portas com reforços, 4 prateleiras, fechadura com chave, Dimensões (A x L x P): 198 a 210 x 90 a 100 x 40 a 45cm, pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, com tratamento antiferruginoso | NF5 | 10/01/2022 | 1.475,00 | 2021NE00028 | Bom |
| CTO/SSP - Centro de Treinamento Operacional SSP/AM | CTO | 136335 | ARMÁRIO DE AÇO, multiuso, chapa de aço n° 26, 2 portas com reforços, 4 prateleiras, fechadura com chave, Dimensões (A x L x P): 198 a 210 x 90 a 100 x 40 a 45cm, pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, com tratamento antiferruginoso | NF5 | 10/01/2022 | 1.475,00 | 2021NE00028 | Bom |
| CTO/SSP - Centro de Treinamento Operacional SSP/AM | CTO | 136336 | ARMÁRIO DE AÇO, multiuso, chapa de aço n° 26, 2 portas com reforços, 4 prateleiras, fechadura com chave, Dimensões (A x L x P): 198 a 210 x 90 a 100 x 40 a 45cm, pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, com tratamento antiferruginoso | NF5 | 10/01/2022 | 1.475,00 | 2021NE00028 | Bom |
| CTO/SSP - Centro de Treinamento Operacional SSP/AM | CTO | 136337 | ARMÁRIO DE AÇO, multiuso, chapa de aço n° 26, 2 portas com reforços, 4 prateleiras, fechadura com chave, Dimensões (A x L x P): 198 a 210 x 90 a 100 x 40 a 45cm, pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, com tratamento antiferruginoso | NF5 | 10/01/2022 | 1.475,00 | 2021NE00028 | Bom |
| CTO/SSP - Centro de Treinamento Operacional SSP/AM | CTO | 136338 | ARMÁRIO DE AÇO, multiuso, chapa de aço n° 26, 2 portas com reforços, 4 prateleiras, fechadura com chave, Dimensões (A x L x P): 198 a 210 x 90 a 100 x 40 a 45cm, pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, com tratamento antiferruginoso | NF5 | 10/01/2022 | 1.475,00 | 2021NE00028 | Bom |
| CTO/SSP - Centro de Treinamento Operacional SSP/AM | CTO | 136353 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 900 x 400 x 1600mm (±10%); Com 03 prateleiras; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDF de 15mm de espessura; Portas com dobradiça 270°; Fechad | NF1499 | 06/01/2022 | 490 | | Bom |
| CTO/SSP - Centro de Treinamento Operacional SSP/AM | CTO | 136354 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 900 x 400 x 1600mm (±10%); Com 03 prateleiras; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDF de 15mm de espessura; Portas com dobradiça 270°; Fechad | NF1499 | 06/01/2022 | 490 | | Bom |
| CTO/SSP - Centro de Treinamento Operacional SSP/AM | CTO | 136355 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 900 x 400 x 1600mm (±10%); Com 03 prateleiras; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDF de 15mm de espessura; Portas com dobradiça 270°; Fechad | NF1499 | 06/01/2022 | 490 | | Bom |
| CTO/SSP - Centro de Treinamento Operacional SSP/AM | CTO | 136356 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 900 x 400 x 1600mm (±10%); Com 03 prateleiras; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDF de 15mm de espessura; Portas com dobradiça 270°; Fechad | NF1499 | 06/01/2022 | 490 | | Bom |
| CTO/SSP - Centro de Treinamento Operacional SSP/AM | CTO | 136357 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 900 x 400 x 1600mm (±10%); Com 03 prateleiras; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDF de 15mm de espessura; Portas com dobradiça 270°; Fechad | NF1499 | 06/01/2022 | 490 | | Bom |
| CTO/SSP - Centro de Treinamento Operacional SSP/AM | CTO | 136358 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 900 x 400 x 1600mm (±10%); Com 03 prateleiras; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDF de 15mm de espessura; Portas com dobradiça 270°; Fechad | NF1499 | 06/01/2022 | 490 | | Bom |
| CTO/SSP - Centro de Treinamento Operacional SSP/AM | CTO | 136359 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 900 x 400 x 1600mm (±10%); Com 03 prateleiras; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDF de 15mm de espessura; Portas com dobradiça 270°; Fechad | NF1499 | 06/01/2022 | 490 | | Bom |
| CTO/SSP - Centro de Treinamento Operacional SSP/AM | CTO | 136360 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 900 x 400 x 1600mm (±10%); Com 03 prateleiras; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDF de 15mm de espessura; Portas com dobradiça 270°; Fechad | NF1499 | 06/01/2022 | 490 | | Bom |
| CTO/SSP - Centro de Treinamento Operacional SSP/AM | CTO | 136361 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 900 x 400 x 1600mm (±10%); Com 03 prateleiras; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDF de 15mm de espessura; Portas com dobradiça 270°; Fechad | NF1499 | 06/01/2022 | 490 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|--------|---|---------|------------|------------|-------------|-----|
| CTO/SSP - Centro de Treinamento Operacional SSP/AM | CTO | 138789 | ANILHA, Tipo: Para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 3kg. | NF28 | 13/12/2022 | 53 | 2022NE00091 | Bom |
| CTO/SSP - Centro de Treinamento Operacional SSP/AM | CTO | 138818 | ANILHA, Tipo: Para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 4kg. | NF28 | 13/12/2022 | 71 | 2022NE00091 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 5 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Pó Químico Seco (PQS), série especial, com carga classe BC, 12 Kg, fabricado de acordo com a NBR 10721 | IM1 | 30/07/2019 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 6 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Pó Químico Seco (PQS), série especial, com carga classe BC, 12 Kg, fabricado de acordo com a NBR 10721 | IM1 | 30/07/2019 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 7 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de PQS, Capacidade: 12 Kg. | IM1 | 30/07/2019 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 23 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | IM1 | 30/07/2019 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 11081 | MESA DE REUNIÃO, Apresentação: Redonda, Material: Tampo e estrutura confeccionados em madeira, com no mínimo 30mm de espessura, revestida em laminado melamínico, Cor: argila, Dimensões: 1,40m x 0,75m (variação de ± 5%). | CF9314 | 30/01/2007 | 231 | 2006NE1249_ | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 37010 | CADEIRA FIXA NA COR PRETA | NF324 | 16/08/2011 | 103,95 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 37050 | CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor preta, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | NF324 | 16/08/2011 | 103,95 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 42317 | CADEIRA FIXA NA COR PRETA | NF324 | 16/08/2011 | 103,95 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 55541 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 71503 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IN1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 73500 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 73505 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2019 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 74553 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | NF380 | 10/09/2013 | 4.190,88 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 74556 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | NF380 | 10/09/2013 | 4.190,88 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 74558 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | NF380 | 10/09/2013 | 4.190,88 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 74559 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | NF380 | 10/09/2013 | 4.190,88 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 74568 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | NF381 | 10/09/2013 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 75374 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 76636 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: equipamento com carga de PQS (Pó Químico Seco), Classe BC Capacidade: 4 Kg, Normas técnicas: os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO | NF10563 | 11/08/2014 | 139 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 77354 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, equipamento, classe ABC, conteúdo Pó Químico, carga, 6 Kg | NF417 | 26/12/2013 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 77442 | VEÍCULO TIPO FURGÃO, Veículo Automotor de serviço, tipo Furgão, Destinado ao transporte de passageiros; Fabricação: nacional; Ano de fabricação: correspondente ao ano da entrega do veículo; 0 (zero) quilômetro; Potência mínima: 125 CV; Cilindra | NF63635 | 14/01/2014 | 108.699,99 | 2013NE01600 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 78295 | GAVETEIRO, com 3 gavetas, sendo uma para pasta suspensa e duas para documentos, confeccionado em MDF 18mm, revestido com laminado melamínico nas duas faces, cores a serem definadas pelo órgão solicitante, com bordas frontais boleadas maciças em | NF49358 | 20/08/2014 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 79761 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de PQS, Capacidade: 12 Kg. | NF10563 | 11/08/2014 | 200 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 80212 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, correições em aç | NF48513 | 24/07/2014 | 608,27 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 80320 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm;Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoio-cabeca: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 80340 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm;Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 80392 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF48513 | 24/07/2014 | 889,26 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 80504 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm;Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 80509 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 80514 | CADEIRA GIRATORIA, diretor, espaldar medio, com bracos, reclinio, assento e encosto em espumas injetadas, ergonomicas e anatomicas, rodizios duplos de nylon, revestida em tecido na cor preta, estrutura de aco, regulagem de altura a gas, | NF48513 | 21/08/2014 | 870 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 81657 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 3 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, correções em a | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 81658 | ARMARIO, confeccionado em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção das bordas em perfil "T" 19 mm, flexível com abas, tipo Balcão, com 2(duas) portas baixas de abrir, com dobradiças de ferro com pressão, com chaves; 1(um | IN2018 | 14/12/2018 | 1 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 81972 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: equipamento com carga de Pó Químico Seco BC (PQS), Capacidade: 6 Kg, Normas técnicas: os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO | NF9 | 27/11/2014 | 135 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 81973 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: equipamento com carga de Pó Químico Seco BC (PQS), Capacidade: 6 Kg, Normas técnicas: os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO | NF9 | 27/11/2014 | 135 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 82938 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 95368 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 48.000 BTUS, Tipo: Split Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 380V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; SEM INSTALAÇÃO. | CF457 | 17/11/2016 | 5.220,00 | 2016NE00595 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 95634 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | IN581 | 30/12/2016 | 380 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 95638 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | IN581 | 30/12/2016 | 480 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 102762 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 102831 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 102932 | ARMÁRIO BAIXO, 01 PORTA | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 102936 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 102938 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 102939 | SUPORTE PARA CPU, (Implantação). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 102941 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 102942 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 102944 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 18mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC 0,5mm, correções | GT1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 102945 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 102948 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: Garrafão, Capacidade: 20 litros de água gelada/hora, Apresentação: com 2 (duas) torneiras Tensão: 110/220 Volts. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 102949 | SUPORTE PARA CPU, (Implantação). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 102950 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 18mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC 0,5mm, corrediças | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 102953 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 102958 | ARMÁRIO BAIXO, 01 PORTA | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 102959 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 102960 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 102961 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 103433 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 104772 | MESA, Descrição: MESA EM L, com superfície sobreposta à estrutura, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas em fita PVC. Com passagem de fiação. Mesa com 02 painéis frontais | NFN48513 | 24/07/2014 | 1 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 105806 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF551136 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 105814 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF551136 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 105829 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552333 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 105833 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552333 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 106065 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 107227 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 107228 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 107229 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|--------|---|-----------|------------|----------|-------------|-----|
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 107230 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 107232 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 107258 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 107860 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 108170 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 108265 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 108269 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 108272 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 109064 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 111387 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 112063 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 114767 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 114769 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 114770 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 115717 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: equipamento com carga de POS (Pó Químico Seco), Classe BC Capacidade: 4 Kg, Normas técnicas: os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO | TD1012015 | 01/01/2015 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 115879 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 116145 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 116160 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|--------|---|--------|------------|----------|-------------|-----|
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 116270 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 116278 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 116327 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 116328 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 116363 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 116367 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 116405 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 116412 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 136633 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 2,00 x 1,50 m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF652 | 06/01/2022 | 1.500,00 | 2021NE01784 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 136702 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF295 | 29/12/2021 | 1.364,00 | 2021NE01656 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 136998 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 137003 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 137025 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 137028 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 137030 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 137035 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 137166 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 137313 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 137446 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|--|-------|
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 137448 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 137715 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: equipamento com carga de PQS (Pó Químico Seco), Classe BC Capacidade: 4 Kg, Normas técnicas: os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO | IM1 | 01/07/2022 | 1 | | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 142360 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | | Ótimo |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 142362 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | | Ótimo |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 142363 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | | Ótimo |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 142364 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | | Ótimo |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ADMINISTRACAO | 142688 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: presidente com braços; ASSENTO: medindo (LxP): 480 x 455mm (±2%), constituído por estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro, com cantos arredondados, estofado em espuma ergonômica e flexível à bas | NF18246 | 15/01/2024 | 990 | 2023NE00169 | | Ótimo |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 16274 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 16357 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 20448 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 37123 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 37970 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: Garrafão, Capacidade: 20 litros de água gelada/hora, Apresentação: com 2 (duas) torneiras Tensão: 110/220 Volts. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 75934 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 77331 | ARMÁRIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 77404 | ARMÁRIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 80616 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 82077 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 82854 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 102753 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 102754 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 102755 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 102756 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 102758 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|---------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 102759 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 102761 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 102797 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 102798 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 102799 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 102800 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 102801 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 102802 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 102803 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 102804 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 102805 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 102806 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 102807 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 102808 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 102809 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 102810 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 102811 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 102812 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 102813 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 102814 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 102815 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 102816 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 103542 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 105811 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF551136 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 107466 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 107467 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 108398 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 108399 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|--|---------|------------|----------|-------------|-----|
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ARQUIVO | 115449 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 36762 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 36769 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 36908 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 75443 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 75476 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 77022 | CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo Concha, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Vermelha. | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 78656 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 78657 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 78658 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 78659 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 80494 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm; Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 81622 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 81627 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 81628 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 81629 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 95365 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Split Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 380V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO. | CF457 | 17/11/2016 | 6.107,00 | 2016NE00595 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 102027 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-----------|--------|--|----------|------------|---|-----|
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 102598 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NFN48513 | 24/07/2014 | 0 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 102730 | PÚLPITO, Material: em madeira, Dimensões: aproximadamente 0,80 x 0,80 cm, Características Adicionais: com adesivo impresso. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 102966 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 102967 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 102968 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 102969 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 102970 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 102971 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 102972 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 102973 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 102974 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 102975 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 102976 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 102977 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 102978 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 102979 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 102980 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|--|----------|------------|----------|-------------|-----|
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 102982 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 102983 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 102984 | PÚLPITO, Tipo: portátil; Material: aço inox AISI 304; Acabamento: espelhado, com gravação em alto relevo, porta livro com inclinação, prateleira para o repouso de objetos e placa frontal de representação; Dimensões: 55 x 110cm (± 5%). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 102985 | CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo Concha, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Vermelha. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 102987 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 102988 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 102989 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 102990 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 102991 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 102992 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 102993 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | AUDITORIO | 102994 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | PROTOCOLO | 18944 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | PROTOCOLO | 73265 | ARMÁRIO BAIXO, 01 PORTA | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | PROTOCOLO | 73510 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | PROTOCOLO | 73516 | ARMÁRIO ESTANTE ALTA, Apresentação: Alto, Material: Confeccionado em madeira aglomerada, revestido em laminado melamínico, Dimensões: 1,60 x 0,80 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas, com prateleiras internas, com chaves. | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | PROTOCOLO | 81613 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | PROTOCOLO | 86563 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | PROTOCOLO | 105809 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF551136 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | PROTOCOLO | 107243 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | PROTOCOLO | 107259 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | PROTOCOLO | 107270 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | PROTOCOLO | 107275 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | PROTOCOLO | 107614 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | PROTOCOLO | 108059 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | PROTOCOLO | 108511 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | PROTOCOLO | 108512 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | PROTOCOLO | 108513 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | PROTOCOLO | 108514 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | PROTOCOLO | 111345 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | CF1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | PROTOCOLO | 114336 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF740 | 13/05/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | PROTOCOLO | 114343 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF740 | 13/05/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | PROTOCOLO | 114768 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | PROTOCOLO | 116399 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | PROTOCOLO | 116400 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | PROTOCOLO | 116662 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF5 | 17/11/2021 | 579 | 2021NE01655 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | PROTOCOLO | 136687 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 500VA, Tensão: 127 - 220V. | IM1 | 01/02/2022 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | PROTOCOLO | 136703 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF295 | 29/12/2021 | 1.364,00 | 2021NE01656 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | PROTOCOLO | 137197 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | PROTOCOLO | 137198 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | PROTOCOLO | 137199 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | REPROGRAFIA | 39153 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 5000VA, Tensão: 127 - 220V. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | REPROGRAFIA | 80631 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | REPROGRAFIA | 99896 | AUTOTRANSFORMADOR, Descrição: bivolt, potência: 2000VA - 127/220V | CF226 | 18/01/2017 | 233,99 | 2016NE00676 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | SALA C.&C | 136691 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 500VA, Tensão: 127 - 220V. | IM1 | 01/02/2022 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | SUFRAMA | 73847 | MESA, quadrada, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza,azul, ovo, ou branco. Medindo 70cm de largura x 70 de profundidade x 74 de altura. Bordas arredondadas com perfil em PVC rígido contr | NF365 | 28/08/2013 | 123,99 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | SUFRAMA | 73852 | MESA, quadrada, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza,azul, ovo, ou branco. Medindo 70cm de largura x 70 de profundidade x 74 de altura. Bordas arredondadas com perfil em PVC rígido contr | NF365 | 28/08/2013 | 123,99 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | SUFRAMA | 73861 | MESA, quadrada, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza,azul, ovo, ou branco. Medindo 70cm de largura x 70 de profundidade x 74 de altura. Bordas arredondadas com perfil em PVC rígido contr | NF365 | 28/08/2013 | 123,99 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | SUFRAMA | 73873 | MESA, quadrada, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza,azul, ovo, ou branco. Medindo 70cm de largura x 70 de profundidade x 74 de altura. Bordas arredondadas com perfil em PVC rígido contr | NF365 | 28/08/2013 | 123,99 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | SUFRAMA | 73884 | MESA, quadrada, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza,azul, ovo, ou branco. Medindo 70cm de largura x 70 de profundidade x 74 de altura. Bordas arredondadas com perfil em PVC rígido contr | NF365 | 28/08/2013 | 123,99 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | SUFRAMA | 73898 | MESA, quadrada, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza,azul, ovo, ou branco. Medindo 70cm de largura x 70 de profundidade x 74 de altura. Bordas arredondadas com perfil em PVC rígido contr | NF365 | 28/08/2013 | 123,99 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | SUFRAMA | 73903 | MESA, quadrada, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza,azul, ovo, ou branco. Medindo 70cm de largura x 70 de profundidade x 74 de altura. Bordas arredondadas com perfil em PVC rígido contr | NF365 | 28/08/2013 | 123,99 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | SUFRAMA | 73905 | MESA, quadrada, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza,azul, ovo, ou branco. Medindo 70cm de largura x 70 de profundidade x 74 de altura. Bordas arredondadas com perfil em PVC rígido contr | NF365 | 28/08/2013 | 123,99 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | SUFRAMA | 73909 | MESA, quadrada, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza,azul, ovo, ou branco. Medindo 70cm de largura x 70 de profundidade x 74 de altura. Bordas arredondadas com perfil em PVC rígido contr | NF365 | 28/08/2013 | 123,99 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | SUFRAMA | 73911 | MESA, quadrada, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza,azul, ovo, ou branco. Medindo 70cm de largura x 70 de profundidade x 74 de altura. Bordas arredondadas com perfil em PVC rígido contr | NF365 | 28/08/2013 | 123,99 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | SUFRAMA | 73912 | MESA, quadrada, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza,azul, ovo, ou branco. Medindo 70cm de largura x 70 de profundidade x 74 de altura. Bordas arredondadas com perfil em PVC rígido contr | NF365 | 28/08/2013 | 123,99 | | Bom |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|--------|--|---------|------------|--------|-------------|--|-----|
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | SUFRAMA | 73942 | MESA, quadrada, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza, azul, ovo, ou branco. Medindo 70cm de largura x 70 de profundidade x 74 de altura. Bordas arredondadas com perfil em PVC rígido contr | NF365 | 28/08/2013 | 123,99 | | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | SUFRAMA | 107411 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | SUFRAMA | 107414 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | SUFRAMA | 107416 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | SUFRAMA | 107417 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | SUFRAMA | 107421 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | SUFRAMA | 107424 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | SUFRAMA | 107426 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | SUFRAMA | 107429 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | SUFRAMA | 108122 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | SUFRAMA | 108123 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | SUFRAMA | 108129 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | SUFRAMA | 108133 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | SUFRAMA | 108166 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | SUFRAMA | 108171 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | SUFRAMA | 108173 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | SUFRAMA | 108175 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|---|---------|------------|--------|-------------|-----|
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | SUFRAMA | 108785 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ZELADORIA | 10940 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | CF1 | 01/01/2011 | 1 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ZELADORIA | 17686 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ZELADORIA | 18726 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF792 | 23/04/2014 | 648 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ZELADORIA | 18888 | FRIGOBAR. Com 01 porta. Porta de vidro. Capacidade de armazenagem total: 76 a 82 litros. Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. Sistema de degelo: Cycle defros | CF365 | 11/12/2007 | 705 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ZELADORIA | 38627 | LIQUIDIFICADOR, Material: corpo pvc, Capacidade Copo: 1,5 l, Tensão: 110/220 V, Quantidade Velocidade: mínimo 3, Funções: pulsar e autolimpante, Características Adicionais: facas em aço inoxidável integradas ao copo, tampa e sobretampa com travament | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ZELADORIA | 40941 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ZELADORIA | 81829 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2011 | 1 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ZELADORIA | 82426 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ZELADORIA | 99902 | AUTOTRANSFORMADOR, Descrição: bivolt, potência: 2000VA - 127/220V | CF226 | 18/01/2017 | 233,99 | 2016NE00676 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ZELADORIA | 102015 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ZELADORIA | 102019 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso, Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ZELADORIA | 102028 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ZELADORIA | 102669 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ZELADORIA | 102955 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ZELADORIA | 103427 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IN2018 | 17/12/2018 | 0 | | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ZELADORIA | 107319 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| D.A. - Departamento de Administração SSP-AM | ZELADORIA | 108033 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 13297 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NFN1065 | 14/05/2008 | 158,5 | 2008NE22_ | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 15582 | CADEIRA GIRATORIA, cadeira executiva giratoria com bracos, Assento Interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com press?o de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, | NFN4569 | 23/06/2009 | 185 | 0528NE2009_ | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 18748 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 18mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC 0,5mm, correções | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | |
|--|--------|-------|--|----------|------------|--------|-----|
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 20053 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | CF6452 | 02/12/2012 | 385,2 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 23158 | ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta suspensa, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 31261 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 36727 | SUPORTE PARA CPU, (Implantação). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 36903 | Gaveteiro com rodizio e 04 gavetas | NFN10096 | 01/08/2008 | 259 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 38915 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 41489 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 55890 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 55930 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 73525 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 74608 | NOBREAK INTELBRAS ATTIV 600VA | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 74636 | NOBREAK INTELBRAS ATTIV 600VA | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 75198 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 77035 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatômicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 77054 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatômicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 77055 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatômicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 77056 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatômicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 77057 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatômicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 77067 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatômicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 77068 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatômicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 77910 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 78552 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF792 | 23/04/2014 | 648 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 80205 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corredeiras em aç | NF48513 | 24/07/2014 | 608,27 | Bom |

| | | | | | | | |
|--|--------|-------|---|---------|------------|--------|-----|
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 80216 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corredeiras em aç | NF48513 | 24/07/2014 | 608,27 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 80224 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 2 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corredeiras em a | NF48513 | 24/07/2014 | 220,05 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 80259 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | NF48513 | 24/07/2014 | 526,51 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 80268 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | NF48513 | 24/07/2014 | 526,51 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 80275 | MESA, Modelo: Redonda; Composição: Tampo circular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt, com acabamento nas faces superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), Acabamento das fa | NF48513 | 24/07/2014 | 445,91 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 80386 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF48513 | 24/07/2014 | 889,26 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 80516 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 80572 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 80612 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 80627 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 80652 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 80673 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 81606 | SOFA, de 02 lugares; Dimens?es aproximadas: Assento: Largura 520mm, Profundidade 500mm; Encosto: Largura 520mm, Altura 610mm; Assento e Encosto: Espuma flexivel de alta resiliencia, alta resistencia a propagaç?o de rasgo, alta tens?o de alongame | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 81830 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 81832 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradicas de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 81833 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradicas de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 82390 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 82767 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 82842 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 87900 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--|----------|------------|----------|-------------|-----|
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 87973 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 87988 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 95544 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 95545 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 95546 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 95547 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 95548 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 99905 | AUTOTRANSFORMADOR, Descrição: bivolt, potência: 2000VA - 127/220V | CF226 | 18/01/2017 | 233,99 | 2016NE00676 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 99914 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 500VA, Tensão: 127 - 220V. | CF226 | 18/01/2017 | 75,82 | 2016NE00676 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 102692 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 102702 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 102703 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 102774 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | NF1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 102905 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 102906 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 102908 | SWITCH, Portas: 24 portas, Barramento: 10/100/1000 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 102909 | ARMÁRIO BAIXO, 01 PORTA | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 102911 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 103305 | MONITOR DE VIDEO: Tela 100% plana de LED, tamanho mínimo de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m2, 16,7 milhões de cores. Deve possuir taxa de contraste dinâmica de no mínimo 4.000.000:1 Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels). Possui três | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 106034 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 106051 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 106058 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 106061 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 106068 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 106074 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 106700 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 0 | | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 106721 | POLTRONA GIRATÓRIA, Apresentação: Espaldar médio com braço e apoio para cabeça, capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, assento Interno em co | NFN1034 | 13/12/2018 | 348 | | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 107213 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 107253 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 107254 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 107255 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 107256 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 107272 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 107273 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 107281 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 107634 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 107636 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 107643 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 107674 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 107701 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 108159 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|---|----------|------------|-----------|-------------|-----|
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 109469 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoio-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 110245 | APARELHO TELEFÔNICO MÓVEL CELULAR, Tipo: satelital; Aparelho celular com cobertura global bidirecional através de sinais de satélite, recebimento de chamadas com antena fechada ou aberta, serviço de mensagens SMS (100 caracteres), e-mails curtos | NF361764 | 08/11/2019 | 11.550,00 | 2019NE01299 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 110246 | APARELHO TELEFÔNICO MÓVEL CELULAR, Tipo: satelital; Aparelho celular com cobertura global bidirecional através de sinais de satélite, recebimento de chamadas com antena fechada ou aberta, serviço de mensagens SMS (100 caracteres), e-mails curtos | NF361764 | 08/11/2019 | 11.550,00 | 2019NE01299 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 114330 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF740 | 13/05/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 114372 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF740 | 13/05/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 114692 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 114715 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 114751 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 114753 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 115068 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1311 | 28/12/2020 | 390 | 2020NE00960 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 115220 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 115508 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 115755 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 115756 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 115889 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 115892 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 115903 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|---|--------|------------|----------|-------------|-----|
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 115908 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 115910 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 116017 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Tipo: Localizador GPS Satelital; Aparelho comunicador com GPS, serviço de rastreamento personalizado, envio de chamada S.O.S. para Central de Busca e Resgate GEOS, envio de mensagem SMS predefinida ou e-mail com link p | NF1620 | 19/01/2021 | 699 | 2020NE01124 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 116018 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Tipo: Localizador GPS Satelital; Aparelho comunicador com GPS, serviço de rastreamento personalizado, envio de chamada S.O.S. para Central de Busca e Resgate GEOS, envio de mensagem SMS predefinida ou e-mail com link p | NF1620 | 19/01/2021 | 699 | 2020NE01124 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 116020 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Tipo: Localizador GPS Satelital; Aparelho comunicador com GPS, serviço de rastreamento personalizado, envio de chamada S.O.S. para Central de Busca e Resgate GEOS, envio de mensagem SMS predefinida ou e-mail com link p | NF1620 | 19/01/2021 | 699 | 2020NE01124 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 116032 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Tipo: Localizador GPS Satelital; Aparelho comunicador com GPS, serviço de rastreamento personalizado, envio de chamada S.O.S. para Central de Busca e Resgate GEOS, envio de mensagem SMS predefinida ou e-mail com link p | NF1620 | 19/01/2021 | 699 | 2020NE01124 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 116035 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Tipo: Localizador GPS Satelital; Aparelho comunicador com GPS, serviço de rastreamento personalizado, envio de chamada S.O.S. para Central de Busca e Resgate GEOS, envio de mensagem SMS predefinida ou e-mail com link p | NF1620 | 19/01/2021 | 699 | 2020NE01124 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 116037 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Tipo: Localizador GPS Satelital; Aparelho comunicador com GPS, serviço de rastreamento personalizado, envio de chamada S.O.S. para Central de Busca e Resgate GEOS, envio de mensagem SMS predefinida ou e-mail com link p | NF1620 | 19/01/2021 | 699 | 2020NE01124 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 116039 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Tipo: Localizador GPS Satelital; Aparelho comunicador com GPS, serviço de rastreamento personalizado, envio de chamada S.O.S. para Central de Busca e Resgate GEOS, envio de mensagem SMS predefinida ou e-mail com link p | NF1620 | 19/01/2021 | 699 | 2020NE01124 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 116040 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Tipo: Localizador GPS Satelital; Aparelho comunicador com GPS, serviço de rastreamento personalizado, envio de chamada S.O.S. para Central de Busca e Resgate GEOS, envio de mensagem SMS predefinida ou e-mail com link p | NF1620 | 19/01/2021 | 699 | 2020NE01124 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 116041 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Tipo: Localizador GPS Satelital; Aparelho comunicador com GPS, serviço de rastreamento personalizado, envio de chamada S.O.S. para Central de Busca e Resgate GEOS, envio de mensagem SMS predefinida ou e-mail com link p | NF1620 | 19/01/2021 | 699 | 2020NE01124 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 116045 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Tipo: Localizador GPS Satelital; Aparelho comunicador com GPS, serviço de rastreamento personalizado, envio de chamada S.O.S. para Central de Busca e Resgate GEOS, envio de mensagem SMS predefinida ou e-mail com link p | NF1620 | 19/01/2021 | 699 | 2020NE01124 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 116131 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 116343 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 116351 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 116352 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 116366 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--|---------|------------|----------|-------------|-------|
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 116377 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 116378 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 116406 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 116407 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 116432 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 116680 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF5 | 17/11/2021 | 579 | 2021NE01655 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 131102 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, Masculino; Tamanho: médio (m) | NF45553 | 28/05/2021 | 1.380,00 | 2021NE00001 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 131509 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; o painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Modelo: Fe | NF45553 | 28/05/2021 | 1.440,00 | 2021NE00001 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 136694 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 500VA, Tensão: 127 - 220V. | IM1 | 01/02/2022 | 0 | | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 137184 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 137204 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 137266 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 137290 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 137330 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 137331 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 137337 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 137443 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 142341 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-------|
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 142342 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 142343 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 142344 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 142345 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 142346 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 142347 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 142348 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 142349 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 142350 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 142351 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 142352 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| DEPLAN - Departamento de Planejamento e Controle de Projetos e Convênios | DEPLAN | 142353 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 57 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multiuso (biblioteca, almoxarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço n° 18; Prateleira em chapa de aço n° 24; Com 6 prateleiras removíveis e reguláveis; Capacidade: no mínimo 60 kg/prateleira; Com pintura ele | NF1645 | 13/11/2007 | 170 | 366 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 6122 | RACK SERVIDOR, Deverá acompanhar organizadores de cabo vertical; Padrão de 19"; Deverá ter, no mínimo, 42Us de altura; Deverá garantir fluxo suficiente de ventilação para todos os equipamentos que forem instalados dentro do rack; Deverá ser info | IM1 | 27/07/2023 | 552,3 | 2007NE651_ | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 7801 | MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), Tecnologia Impressão: laser monocromático; Memória: 512 MB, expansível até 2560 MB; Ciclo Trabalho Mensal: 100.000 páginas ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac OS; C | NF837 | 23/09/2020 | 0 | 2020NE00435 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 7953 | SWITCH 24 PORTAS. 10/100. | TD1 | 25/04/2022 | 116,8 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 7954 | SWITCH 24 PORTAS. 10/100. | TD1 | 25/04/2022 | 1.374,69 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 7955 | RACK 8U. RACK, Tipo: Parede (equipamentos de rede); Estrutura em aço, espessura de 0,9 mm, gabinete 10 fechado, 08U, 350 mm, padrão 19", porta frontal em aço, espessura de 0,9 mm e visor em chapa de poliestireno. Demais informações conforme pregão e | TD1 | 25/04/2022 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 7956 | SWITCH 24 PORTAS. 10/100. | TD1 | 25/04/2022 | 1.374,69 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|--|---------|------------|----------|-------------|-----|
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 7957 | RACK 8U. RACK, Tipo: Parede (equipamentos de rede); Estrutura em aço, espessura de 0,9 mm, gabinete 10 fechado, 08U, 350 mm, padrão 19", porta frontal em aço, espessura de 0,9 mm e visor em chapa de poliestireno. Demais informações conforme prego e | TD1 | 25/04/2022 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 7958 | RACK 8U. RACK, Tipo: Parede (equipamentos de rede); Estrutura em aço, espessura de 0,9 mm, gabinete 10 fechado, 08U, 350 mm, padrão 19", porta frontal em aço, espessura de 0,9 mm e visor em chapa de poliestireno. Demais informações conforme prego e | TD1 | 25/04/2022 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 7960 | SWITCH, Descrição: Switch Part Number WS-C3560X-24TS-s, com fontes de alimentação de 100-240 VAC e fonte redundante com respectivo cabo; mínimo de quatro interfaces ópticas 1 Gigabit Ethernet 1000BASE-X, dois transceivers GE SFP, LC conector LX/L | TD1 | 25/04/2022 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 8003 | CHAVEADOR KVM, Quantidade Portas: 4 (quatro), Resolução: 2048 x 1536, Tecnologia: conexão com cabo tipo KVM, Interfaces: 4 x teclado - geral mini DIN (estilo PS/2 de 6 pinos) 4 x diplay/vídeo - VGA - HD D-Sub(HD-15) de 15 pinos. | TD1 | 25/04/2022 | 50,95 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 13783 | ESTANTE DE AÇO PARA ALMOXARIFADO, 06 vãos, totalizando 07 prateleiras reguláveis, confeccionada em chapa de aço, aberta no fundo e laterais, espaçamento entre as prateleiras de aproximadamente 30cm, com travamento e reforços em "X" no fundo e | NFN4755 | 04/08/2008 | 191 | 2008NE1040_ | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 13791 | ESTANTE DE AÇO PARA ALMOXARIFADO, 06 vãos, totalizando 07 prateleiras reguláveis, confeccionada em chapa de aço, aberta no fundo e laterais, espaçamento entre as prateleiras de aproximadamente 30cm, com travamento e reforços em "X" no fundo e | NFN4755 | 04/08/2008 | 191 | 2008NE1040_ | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 13815 | ESTANTE, Aramara em inox, com 7 prateleiras; medidas: 220x152x53 cm. | NF4755 | 04/08/2008 | 191 | 2008NE1040_ | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 20451 | NOTEBOOK, Intel Core i3-330M, Clock: 2.13GHz, Cachê: 3Mb L2, Barramento: 1066Mhz; Memória RAM: 4Gb DDR3; HD: 500GB Sata-II 7200rpm, Drive Óptico: Gravador de CD/DVD±RW Dual Layer; Tela: 14,2 WXGA, Resolução: 1366 X 768 pixels de resolução nativa; | NF7231 | 28/10/2013 | 1.840,00 | 2013NE01055 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 20453 | NOTEBOOK, Intel Core i3-330M, Clock: 2.13GHz, Cachê: 3Mb L2, Barramento: 1066Mhz; Memória RAM: 4Gb DDR3; HD: 500GB Sata-II 7200rpm, Drive Óptico: Gravador de CD/DVD±RW Dual Layer; Tela: 14,2 WXGA, Resolução: 1366 X 768 pixels de resolução nativa; | NF7231 | 28/10/2013 | 1.840,00 | 2013NE01055 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 20457 | NOTEBOOK, Intel Core i3-330M, Clock: 2.13GHz, Cachê: 3Mb L2, Barramento: 1066Mhz; Memória RAM: 4Gb DDR3; HD: 500GB Sata-II 7200rpm, Drive Óptico: Gravador de CD/DVD±RW Dual Layer; Tela: 14,2 WXGA, Resolução: 1366 X 768 pixels de resolução nativa; | NF7231 | 28/10/2013 | 1.840,00 | 2013NE01055 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 21825 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 30196 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | NFN1650 | 13/06/2008 | 590 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 31204 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 32152 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 32153 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 32154 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 32156 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 32158 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/04/2021 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 32159 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/04/2021 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 32164 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/04/2021 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 32183 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/04/2021 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 32185 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/04/2021 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 32197 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/04/2021 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 32199 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 32200 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 32225 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 32807 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 36939 | Cadeira Premium Presidente Ereg back plus BR 3D, CEC PRETO T19. | CF324 | 16/08/2011 | 1 | | Bom |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|---|----------|------------|--------|-----|
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 37040 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | CF324 | 16/08/2011 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 37076 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 38925 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IN1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 38937 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 38980 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 39808 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 41534 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/04/2021 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 42459 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/04/2021 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 54378 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/04/2021 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 54379 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 54459 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 54543 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 54567 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 54850 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 54865 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 54882 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 54889 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 54917 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 55056 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 55094 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 55273 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 55352 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 55651 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/04/2021 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 55737 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/04/2021 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 55830 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/04/2021 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 55833 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/04/2021 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 55924 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/04/2021 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 56310 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/04/2021 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 56318 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 56386 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 73213 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 73530 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corrediças em aç | NFN48513 | 24/07/2014 | 1 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 77413 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 77416 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 80250 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | NF48513 | 24/07/2014 | 526,51 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 80313 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm;Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoio-cabeca: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 917,23 | Bom |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 80367 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF48513 | 24/07/2014 | 889,26 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 80369 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF48513 | 24/07/2014 | 889,26 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 80513 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 80518 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm;Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeca: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 81517 | PISTOLA, .40. Fabricação: Nacional semi-automática; Compatível para emprego de cartucho. Acabamento: Teniferizado. Armação: em aço carbono ou polímero com acabamento na cor preta e ferrolho em aço. Comprimento do cano: de no mínimo 102mm e no máximo | NF147028 | 30/12/2014 | 2.060,00 | 2014NE01725 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 81612 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso, Apresentação: Chapa de aço nº 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 82018 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 82259 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 82432 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 82508 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 82595 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 82896 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 87859 | IMPRESSORA DE CARTÃO / CRACHA, colorida frente e verso, automática, DATACARD duplex SP55 PLUS ou similar, ou desempenho superior, 300 dpi ou superior, no mínimo USB 2.0, mínima de 155 cartões coloridos em modo duplex por hora, Bandeja de entrada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 90192 | MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Tipo Microtorre; botão liga/desliga; indicadores liga/desliga na parte frontal e acesso ao disco rígido; características "tool less", isto é, não há necessidade de uso de ferramentas para abertura do gabinete e remoção | NF3292 | 18/12/2015 | 4.500,00 | 2015NE01091 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 95345 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; SEM INSTALAÇÃO. | CF192 | 01/11/2016 | 1.298,00 | 2016NE00593 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 99869 | MICROCOMPUTADOR, GABINETE: tipo torre; PROCESSADOR: 2.2GHz, 02 núcleos e cache de 2MB; MEMÓRIA: 4GB DDR3; DISCO RÍGIDO (HD): 500GB SATA; MONITOR: LED de 18.5"; TECLADO: USB 2.0 padrão ABNT; MOUSE: USB 2.0 óptico, com scroll (rolagem); SISTEMA O | NF105 | 27/01/2017 | 1.920,00 | 2016NE00883 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 102033 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/04/2021 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 102034 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/04/2021 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 102035 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/04/2021 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 102046 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 102047 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 102574 | MESA, quadrada, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza, azul, ou branco. Medindo 70cm de largura x 70 de profundidade x 74 de altura. Bordas arredondadas com perfil em PVC rígido contra | NFN365 | 28/08/2013 | 1 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|--------|--|----------|------------|----------|-------------|-----|
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 102576 | MESA, quadrada, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza, azul, ovo, ou branco. Medindo 70cm de largura x 70 de profundidade x 74 de altura. Bordas arredondadas com perfil em PVC rígido contr | NFN365 | 28/08/2013 | 1 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 102578 | MESA, quadrada, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza, azul, ovo, ou branco. Medindo 70cm de largura x 70 de profundidade x 74 de altura. Bordas arredondadas com perfil em PVC rígido contr | NFN365 | 28/08/2013 | 1 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 102586 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Presidente com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar alto, Cor: Revestido em tecido na cor preta, características Adicionais: Com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira. | NFN4952 | 22/05/2012 | 1 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 102587 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Presidente com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar alto, Cor: Revestido em tecido na cor preta, características Adicionais: Com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira. | NFN365 | 28/08/2013 | 1 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 102602 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NFN48513 | 24/07/2014 | 1 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 102604 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NFN48513 | 24/07/2014 | 1 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 102606 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NFN48513 | 24/07/2014 | 1 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 102608 | MONITOR DE VIDEO: Tela 100% plana de LED, tamanho mínimo de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m2, 16,7 milhões de cores. Deve possuir taxa de contraste dinâmica de no mínimo 4.000.000:1 Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels). Possui três | CF1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 102841 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 103018 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 103034 | NOBREAK INTELBRAS ATTIV 600VA | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 103036 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 103041 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 103044 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 42"; Resolução: FULL HD (1920 x 1080p); Sistema: NTSC/PAL/SECAM (todas as versões); conversor TV digital integrado; Conexões (no mínimo): Entradas HDMI, RF, RGB (PC), Alimentação: 110/220 Volts. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 103053 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 103457 | ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta suspensa, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 105834 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552333 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 105921 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549269 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 107271 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 107287 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 107661 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 107677 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 108125 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 108283 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 108285 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 108287 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 108843 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 111103 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 43"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/220V (bivolt). | NF848 | 17/12/2019 | 1.500,00 | 2019NE01736 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 114366 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF740 | 13/05/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 114374 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF740 | 13/05/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 114681 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 114687 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 114696 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 114735 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 114738 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 114739 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 114876 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF576 | 06/10/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 115433 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 115891 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 115900 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 115901 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 115918 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 116120 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 116163 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 116183 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 116186 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 116203 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 116228 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 116230 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 116260 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 116296 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 116345 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 116411 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 116415 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|--------|---|--------|------------|----------|-------------|-----|
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 116663 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF5 | 17/11/2021 | 579 | 2021NE01655 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 136704 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF295 | 29/12/2021 | 1.364,00 | 2021NE01656 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 136986 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 137000 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 137034 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 137220 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 137221 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 137222 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 137223 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 137224 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 137225 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 137226 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 137227 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 137228 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 137229 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 137256 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 137284 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 137324 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|--------|--|---------|------------|----------|-------------|--|-------|
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 137452 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 137458 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 137459 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF63 | 07/06/2022 | 4.820,00 | | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 137461 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF63 | 07/06/2022 | 4.820,00 | | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 137463 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF63 | 07/06/2022 | 4.820,00 | | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 137466 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF63 | 07/06/2022 | 4.820,00 | | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 137467 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF63 | 07/06/2022 | 4.820,00 | | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 137474 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF63 | 07/06/2022 | 4.820,00 | | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 137480 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF63 | 07/06/2022 | 4.820,00 | | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 142330 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | | Ótimo |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 142331 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | | Ótimo |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | DETEC | 142332 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | | Ótimo |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 17651 | FRIGOBAR. Com 01 porta. Porta de vidro. Capacidade de armazenagem total: 76 a 82 litros. Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. Sistema de degelo: Cycle defros | IM365 | 11/12/2007 | 1 | | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 20400 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 20402 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 20403 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 51066 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil (UHF); Descrição: Rádio portátil digital (APCO 25) sem teclado e criptografia ADP, fase I, transceiver portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convenci | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 51193 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil (UHF); Descrição: Rádio portátil digital (APCO 25) sem teclado e criptografia ADP, fase I, transceiver portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convenci | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 51240 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil (UHF); Descrição: Rádio portátil digital (APCO 25) sem teclado e criptografia ADP, fase I, transceiver portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convenci | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 73532 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | | | Bom |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|-------|---|----------|------------|----------|--|-----|
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 76267 | POLTRONA TIPO DIRETOR, Assento com inclinação regulável, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente; espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 k | NF69683 | 23/04/2014 | 978 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 79007 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil (UHF); Descrição: Rádio portátil digital (APCO 25) sem teclado e criptografia ADP, fase I, transceiver portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convenci | NF1090 | 02/06/2014 | 5.500,00 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 79008 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil (UHF); Descrição: Rádio portátil digital (APCO 25) sem teclado e criptografia ADP, fase I, transceiver portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convenci | NF1090 | 02/06/2014 | 5.500,00 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 79010 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil (UHF); Descrição: Rádio portátil digital (APCO 25) sem teclado e criptografia ADP, fase I, transceiver portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convenci | NF1090 | 02/06/2014 | 5.500,00 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 79041 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil (UHF); Descrição: Rádio portátil digital (APCO 25) sem teclado e criptografia ADP, fase I, transceiver portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convenci | NF1090 | 02/06/2014 | 5.500,00 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 79049 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil (UHF); Descrição: Rádio portátil digital (APCO 25) sem teclado e criptografia ADP, fase I, transceiver portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convenci | NF1090 | 02/06/2014 | 5.500,00 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 79080 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil (UHF); Descrição: Rádio portátil digital (APCO 25) sem teclado e criptografia ADP, fase I, transceiver portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convenci | NF1090 | 02/06/2014 | 5.500,00 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 79161 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil (UHF); Descrição: Rádio portátil digital (APCO 25) sem teclado e criptografia ADP, fase I, transceiver portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convenci | NF1091 | 02/06/2014 | 5.500,00 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 79197 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil (UHF); Descrição: Rádio portátil digital (APCO 25) sem teclado e criptografia ADP, fase I, transceiver portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convenci | NF1091 | 02/06/2014 | 5.500,00 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 79330 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil (UHF); Descrição: Rádio portátil digital (APCO 25) sem teclado e criptografia ADP, fase I, transceiver portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convenci | NF1092 | 02/06/2014 | 5.500,00 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 79357 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil (UHF); Descrição: Rádio portátil digital (APCO 25) sem teclado e criptografia ADP, fase I, transceiver portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convenci | NF1092 | 02/06/2014 | 5.500,00 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 79391 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil (UHF); Descrição: Rádio portátil digital (APCO 25) sem teclado e criptografia ADP, fase I, transceiver portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convenci | NF1092 | 02/06/2014 | 5.500,00 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 80293 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 3 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corredejas em a | NF48513 | 24/07/2014 | 301,51 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 80683 | MESA, Descrição: MESA EM L, com superfície sobreposta à estrutura, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas em fita PVC. Com passagem de fiação. Mesa com 02 painéis frontai | NF48513 | 24/07/2014 | 923,97 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 81579 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corredejas em aç | NFN48513 | 24/07/2014 | 1 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 82929 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 86542 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 86734 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 18mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC 0,5mm, corrediças | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 86736 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 18mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC 0,5mm, corrediças | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 86878 | MESA RETANGULAR, medindo (1000X600X740)mm, estrutura metálica, tampo em MDF de 25mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico, com bordas em fita de poliestireno ou PVC na mesma cor do tampo, painel em MDF de 18mm. | CF48513 | 24/07/2014 | 376,25 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 95346 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; SEM INSTALAÇÃO. | CF192 | 01/11/2016 | 1.298,00 | 2016NE00593 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 102600 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NFN48513 | 24/07/2014 | 1 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 103043 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 42"; Resolução: FULL HD (1920 x 1080p); Sistema: NTSC/PAL/SECAM (todas as versões); conversor TV digital integrado; Conexões (no mínimo): Entradas HDMI, RF, RGB (PC), Alimentação: 110/220 Volts. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 103045 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 103046 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 103048 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 103052 | CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo Concha, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Vermelha. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 103502 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: equipamento com carga de PQS (Pó Químico Seco), Classe BC Capacidade: 4 Kg, Normas técnicas: os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 103503 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: equipamento com carga de PQS (Pó Químico Seco), Classe BC Capacidade: 4 Kg, Normas técnicas: os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 103504 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: equipamento com carga de PQS (Pó Químico Seco), Classe BC Capacidade: 4 Kg, Normas técnicas: os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 103505 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: equipamento com carga de PQS (Pó Químico Seco), Classe BC Capacidade: 4 Kg, Normas técnicas: os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 106343 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11449 | 23/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 107615 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 109034 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 109035 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 109185 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 114701 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|--------|--|----------|------------|------------|-------------|-----|
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 116176 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | RADIOCOMUNICACAO | 116330 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | SALA TECNICA PRIMÁRIO | 95349 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; SEM INSTALAÇÃO. | CF192 | 01/11/2016 | 1.298,00 | 2016NE00593 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | SALA TECNICA PRIMÁRIO | 102579 | MESA, quadrada, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza,azul, ovo, ou branco. Medindo 70cm de largura x 70 de profundidade x 74 de altura. Bordas arredondadas com perfil em PVC rígido contr | NFN365 | 28/08/2013 | 1 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | SALA TECNICA PRIMÁRIO | 103030 | ROTEADOR, 4 (quatro) portas LAN 10/100/1000 Mbps e 1 (uma) porta USB 2.0; 3 (três) antenas com tecnologia SST e CCA; IP dinâmico e estático; Frequência: Mínima de 2 GHz; Velocidade: Mínima de 300 Mbps; Alimentação: 110V/12 Vdc, 1,5A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | SALA TECNICA PRIMÁRIO | 106661 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | SALA TECNICA PRIMÁRIO | 108288 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | SALA TECNICA PRIMÁRIO | 114829 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | SALA TECNICA PRIMÁRIO | 114834 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | SALA TECNICA PRIMÁRIO | 116701 | SWITCH, Descrição: L2 com gerenciamento inteligente, Gigabit de 48 portasPoE RJ-45 10/100/1000 Mbps, 2 portas Uplink de 10 GB, 2x SFP ports, 2x stacking ports, modo duplex e controle de fluxo; Gerenciamento: 1 porta de console/gerenciamento com RJ-45 | NF7007 | 24/02/2021 | 18.000,00 | 2020NE01125 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | SALA TECNICA PRIMÁRIO | 116702 | SWITCH, Descrição: L2 com gerenciamento inteligente, Gigabit de 48 portasPoE RJ-45 10/100/1000 Mbps, 2 portas Uplink de 10 GB, 2x SFP ports, 2x stacking ports, modo duplex e controle de fluxo; Gerenciamento: 1 porta de console/gerenciamento com RJ-45 | NF7007 | 24/02/2021 | 18.000,00 | 2020NE01125 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | SALA TECNICA PRIMÁRIO | 116703 | SWITCH, Descrição: L2 com gerenciamento inteligente, Gigabit de 48 portasPoE RJ-45 10/100/1000 Mbps, 2 portas Uplink de 10 GB, 2x SFP ports, 2x stacking ports, modo duplex e controle de fluxo; Gerenciamento: 1 porta de console/gerenciamento com RJ-45 | NF7007 | 24/02/2021 | 18.000,00 | 2020NE01125 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | SALA TECNICA PRIMÁRIO | 116704 | SWITCH, Tipo: Core; Portas: 48 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000, 1 interface RJ-45 ou USB para acesso console local; Switch com matriz de comutação de capacidade mínima de 1.76Tbps; Com capacidade mínima de processamento de 1320Mpps (milhões) | NF7008 | 24/02/2021 | 144.188,00 | 2020NE01125 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | SALA TECNICA PRIMÁRIO | 116705 | SWITCH, Tipo: Core; Portas: 48 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000, 1 interface RJ-45 ou USB para acesso console local; Switch com matriz de comutação de capacidade mínima de 1.76Tbps; Com capacidade mínima de processamento de 1320Mpps (milhões) | NF7008 | 24/02/2021 | 144.188,00 | 2020NE01125 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | SALA TECNICA SECUNDARIO | 37004 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatômicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatômicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | SALA TECNICA SECUNDARIO | 73761 | CIRCUITO INTERNO DE TV; DVR com 4 canais; 4 câmeras em cores com 420TV linhas de resolução, visão noturna com 12 metros de alcance; monitoramento via internet para até 10 usuários; zoom digital 2x ao vivo; monitoramento via celular; backup via PC. | NF529 | 30/07/2013 | 0 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | SALA TECNICA SECUNDARIO | 73806 | MESA, quadrada, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza,azul, ovo, ou branco. Medindo 70cm de largura x 70 de profundidade x 74 de altura. Bordas arredondadas com perfil em PVC rígido contr | NF365 | 28/08/2013 | 123,99 | | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | SALA TECNICA SECUNDARIO | 95325 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; SEM INSTALAÇÃO. | CF192 | 01/11/2016 | 1.298,00 | 2016NE00593 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------|--|----------|------------|-----------|-------------|-----|
| DETEC - Departamento de Tecnologia | SALA TECNICA SECUNDARIO | 95326 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; SEM INSTALAÇÃO. | CF192 | 01/11/2016 | 1.298,00 | 2016NE00593 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | SALA TECNICA SECUNDARIO | 114827 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | SALA TECNICA SECUNDARIO | 116695 | SWITCH, Descrição: L2 com gerenciamento inteligente, Gigabit de 48 portasPoE RJ-45 10/100/1000 Mbps, 2 portas Uplink de 10 GB, 2x SFP ports, 2x stacking ports, modo duplex e controle de fluxo; Gerenciamento: 1 porta de console/gerenciamento com RJ-45 | NF7007 | 24/02/2021 | 18.000,00 | 2020NE01125 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | SALA TECNICA SECUNDARIO | 116696 | SWITCH, Descrição: L2 com gerenciamento inteligente, Gigabit de 48 portasPoE RJ-45 10/100/1000 Mbps, 2 portas Uplink de 10 GB, 2x SFP ports, 2x stacking ports, modo duplex e controle de fluxo; Gerenciamento: 1 porta de console/gerenciamento com RJ-45 | NF7007 | 24/02/2021 | 18.000,00 | 2020NE01125 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | SALA TECNICA SECUNDARIO | 116697 | SWITCH, Descrição: L2 com gerenciamento inteligente, Gigabit de 48 portasPoE RJ-45 10/100/1000 Mbps, 2 portas Uplink de 10 GB, 2x SFP ports, 2x stacking ports, modo duplex e controle de fluxo; Gerenciamento: 1 porta de console/gerenciamento com RJ-45 | NF7007 | 24/02/2021 | 18.000,00 | 2020NE01125 | Bom |
| DETEC - Departamento de Tecnologia | SALA TECNICA SECUNDARIO | 116698 | SWITCH, Descrição: L2 com gerenciamento inteligente, Gigabit de 48 portasPoE RJ-45 10/100/1000 Mbps, 2 portas Uplink de 10 GB, 2x SFP ports, 2x stacking ports, modo duplex e controle de fluxo; Gerenciamento: 1 porta de console/gerenciamento com RJ-45 | NF7007 | 24/02/2021 | 18.000,00 | 2020NE01125 | Bom |
| DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito | DETRAN-AM | 86686 | VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, Apresentação: veículo (zero) Km, adaptado de fábrica; motor a diesel; potência mínima 230 CV; com capacidade para 4(quatro) passageiros mais o motorista. Transmissão-Câmbio com 6(seis) marchas sincronizadas a frente e uma a ré. | IM1 | 01/01/2013 | 0 | | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 103050 | NOBREAK INTELBRAS ATTIV 600VA | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 104775 | Câmera termográfica 76.800(320 x 240) Pixels; com WI-FI ou similar. | IM1 | 01/04/2009 | 0 | | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 105994 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549267 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 105998 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549267 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 106009 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549267 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 107333 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 107345 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 107577 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 108009 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 108010 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 108038 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------|--------|---|--------|------------|-----|-------------|-----|
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 108039 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 108043 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 108044 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 108046 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 108047 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 108048 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 108049 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 108121 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 108124 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111346 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | CF1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111347 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | CF1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111350 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | CF1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111351 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | CF1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111352 | ARMÁRIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111353 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111354 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111355 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111356 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111357 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | |
|---|------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111358 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111359 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111360 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111361 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111362 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111363 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111364 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111365 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111366 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111367 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111376 | Gaveteiro com rodizio e 04 gavetas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111377 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111378 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111379 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111381 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111382 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111383 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111384 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111385 | MIRA HOLOGRÁFICA, Descrição: Magnificação x1; Faixa de Ajuste: ±40 MOA; Ajuste por click aproximado de 0,5 MOA a 100 jardas (91 metros); Campo de Visão e Alívio Ocular Ilimitados; Reticulo de Mira: ponto interno entre 1 a 2 (MOA); Iluminação do | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------|--------|---|--------|------------|----------|-------------|-----|
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111385 | MIRA HOLOGRÁFICA, Descrição: Magnificação x1; Faixa de Ajuste: ±40 MOA; Ajuste por click aproximado de 0,5 MOA a 100 jardas (91 metros); Campo de Visão e Alívio Ocular Ilimitados; Reticulo de Mira: ponto interno entre 1 a 2 (MOA); Iluminação do | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111391 | RÁDIO TRANSCÉPTOR, Tipo: Fixo (HF); Equipamento multibanda com recepção e transmissão nas frequências de 1.6 a 30MHz, 200 canais de memória, com 2VFO, VFO/SSB/LSB/USB/CW/RTTY, 100W de potência, com antena, placa solar com potência máxima de 85W, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111392 | RADIO COMUNICADOR, portatil, 22 ou mais canais de frequência, opera em 7 canais ou mais nas bandas FRS/GMRS, UHF, , 40 km ou mais, recarregavel, aviso de bateria fraca; display com iluminação; conector para fone de ouvido; microfone com vox cont | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111393 | RADIO COMUNICADOR, portatil, 22 ou mais canais de frequência, opera em 7 canais ou mais nas bandas FRS/GMRS, UHF, , 40 km ou mais, recarregavel, aviso de bateria fraca; display com iluminação; conector para fone de ouvido; microfone com vox cont | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 111399 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente com espaldar alto; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente; Assento e encosto com espessura entre 10 e 12mm. Estrutura: em aço cromado; 5 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 115069 | APARELHO HEADSET, Tipo: aeronáutico; Almofadas abafadoras para redução de ruídos; Conectividade Bluetooth 3.5 ou superior; Entrada de áudio auxiliar para GPS e outros dispositivos; Microfone de alta performance, ajustável; Microfone com impedânc | NF9065 | 19/11/2020 | 6.450,00 | | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 115070 | APARELHO HEADSET, Tipo: aeronáutico; Almofadas abafadoras para redução de ruídos; Conectividade Bluetooth 3.5 ou superior; Entrada de áudio auxiliar para GPS e outros dispositivos; Microfone de alta performance, ajustável; Microfone com impedânc | NF9065 | 19/11/2020 | 6.450,00 | | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 115071 | APARELHO HEADSET, Tipo: aeronáutico; Almofadas abafadoras para redução de ruídos; Conectividade Bluetooth 3.5 ou superior; Entrada de áudio auxiliar para GPS e outros dispositivos; Microfone de alta performance, ajustável; Microfone com impedânc | NF9065 | 19/11/2020 | 6.450,00 | | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 115072 | APARELHO HEADSET, Tipo: aeronáutico; Almofadas abafadoras para redução de ruídos; Conectividade Bluetooth 3.5 ou superior; Entrada de áudio auxiliar para GPS e outros dispositivos; Microfone de alta performance, ajustável; Microfone com impedânc | NF9065 | 19/11/2020 | 6.450,00 | | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 115073 | APARELHO HEADSET, Tipo: aeronáutico; Almofadas abafadoras para redução de ruídos; Conectividade Bluetooth 3.5 ou superior; Entrada de áudio auxiliar para GPS e outros dispositivos; Microfone de alta performance, ajustável; Microfone com impedânc | NF9065 | 19/11/2020 | 6.450,00 | | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 115074 | APARELHO HEADSET, Tipo: aeronáutico; Almofadas abafadoras para redução de ruídos; Conectividade Bluetooth 3.5 ou superior; Entrada de áudio auxiliar para GPS e outros dispositivos; Microfone de alta performance, ajustável; Microfone com impedânc | NF9065 | 19/11/2020 | 6.450,00 | | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 115075 | APARELHO HEADSET, Tipo: aeronáutico; Almofadas abafadoras para redução de ruídos; Conectividade Bluetooth 3.5 ou superior; Entrada de áudio auxiliar para GPS e outros dispositivos; Microfone de alta performance, ajustável; Microfone com impedânc | NF9065 | 19/11/2020 | 6.450,00 | | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 115076 | APARELHO HEADSET, Tipo: aeronáutico; Almofadas abafadoras para redução de ruídos; Conectividade Bluetooth 3.5 ou superior; Entrada de áudio auxiliar para GPS e outros dispositivos; Microfone de alta performance, ajustável; Microfone com impedânc | NF9065 | 19/11/2020 | 6.450,00 | | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 115077 | FONE DE OUVIDO, Tipo: Over-ear; Aplicação: aeronaves; Microfone de eletreto com impedância dinâmica de 5E#937; e alimentação de 8 a 16V, com Bluetooth; Impedância: 160E#937;/230E#937; (ligado/desligado); Sensibilidade 110dB; Frequência: 15Hz-15k | NF8989 | 19/10/2020 | 7.288,24 | 2020NE00691 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 115078 | FONE DE OUVIDO, Tipo: Over-ear; Aplicação: aeronaves; Microfone de eletreto com impedância dinâmica de 5E#937; e alimentação de 8 a 16V, com Bluetooth; Impedância: 160E#937;/230E#937; (ligado/desligado); Sensibilidade 110dB; Frequência: 15Hz-15k | NF8989 | 19/10/2020 | 7.288,24 | 2020NE00691 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 115079 | FONE DE OUVIDO, Tipo: Over-ear; Aplicação: aeronaves; Microfone de eletreto com impedância dinâmica de 5E#937; e alimentação de 8 a 16V, com Bluetooth; Impedância: 160E#937;/230E#937; (ligado/desligado); Sensibilidade 110dB; Frequência: 15Hz-15k | NF8989 | 19/10/2020 | 7.288,24 | 2020NE00691 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 115080 | FONE DE OUVIDO, Tipo: Over-ear; Aplicação: aeronaves; Microfone de eletreto com impedância dinâmica de 5E#937; e alimentação de 8 a 16V, com Bluetooth; Impedância: 160E#937;/230E#937; (ligado/desligado); Sensibilidade 110dB; Frequência: 15Hz-15k | NF8989 | 19/10/2020 | 7.288,24 | 2020NE00691 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 115081 | FONE DE OUVIDO, Tipo: Over-ear; Aplicação: aeronaves; Microfone de eletreto com impedância dinâmica de 5E#937; e alimentação de 8 a 16V, com Bluetooth; Impedância: 160E#937;/230E#937; (ligado/desligado); Sensibilidade 110dB; Frequência: 15Hz-15k | NF8989 | 19/10/2020 | 7.288,24 | 2020NE00691 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 115082 | FONE DE OUVIDO, Tipo: Over-ear; Aplicação: aeronaves; Microfone de eletreto com impedância dinâmica de 5E#937; e alimentação de 8 a 16V, com Bluetooth; Impedância: 160E#937;/230E#937; (ligado/desligado); Sensibilidade 110dB; Frequência: 15Hz-15k | NF8989 | 19/10/2020 | 7.288,24 | 2020NE00691 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 115083 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11822 | 09/11/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 115119 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11822 | 09/11/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 115157 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11822 | 09/11/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 115158 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11822 | 09/11/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 115288 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 115334 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 115479 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 115896 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 116097 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 116098 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 116109 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 116110 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 116204 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 116220 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 116239 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 116240 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 116279 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------|--------|--|----------|------------|--------------|-------------|-----|
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 116280 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semisenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 136711 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF295 | 29/12/2021 | 1.364,00 | 2021NE01656 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 136996 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 137018 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 137066 | FAROL DE BUSCA, Aplicação: aeronave; Tipo Lâmpada: Arco de Xênon (800W); Intensidade Pico: 17-19 milhões de candelas; Largura Feixe: 4-13.3"; Alcance Útil: 1km; Pico Luminância (1km): 32 Lux; Voltagem: 22-32VDC; Consumo Elétrico: 35-42A; Refrige | NF57 | 20/05/2022 | 1.578.000,00 | 2021NE01344 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 137355 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 137356 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 137357 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 137358 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 137359 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| DIOA - Departamento Integrado de Operações Aéreas | DIOA | 137714 | CAMINHÃO, Tipo: Tanque; Aplicação: abastecer aeronave; Apresentação: Veículo zero quilômetro, ano de fabricação do ano corrente, transmissão de no mínimo, cinco marchas à frente sincronizadas e uma à ré, ou opção de transmissão automática, 4x4, | NF317327 | 24/06/2022 | 945.000,00 | 2021NE02304 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 14325 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 16680 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 17184 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 17329 | SUPORTE DE CPU COM RODÍZIOS. Dimensões: 250 x 504 x 278 mm (LxPxH); Suporte confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 27673 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 32898 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldr Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | NF584 | 19/01/2009 | 0 | | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 32899 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | NF584 | 19/01/2009 | 0 | | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 38912 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 38929 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 38933 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|--|-----|--------|--|---------|------------|--------|-------------|-----|
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 73273 | SUPORTE PARA CPU, (Implantação). | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 73274 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 73277 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 73290 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 75044 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 77066 | CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo Concha, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Vermelha. | CF2018 | 20/12/2018 | 1 | | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 77858 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 78710 | NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de saída: 115V; Regulação de saída: +/- 5% em bateria +6/-10% para operação rede; Frequência de rede: 60Hz +/- 6,5%; Frequência de saída: 60Hz +/- 1%; 4 (qu | NF1412 | 22/10/2014 | 258,9 | 2014NE2014_ | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 80203 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP de 25mm, revestidos em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corrediças em aç | NF48513 | 24/07/2014 | 608,27 | | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 80208 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP de 25mm, revestidos em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corrediças em aç | NF48513 | 24/07/2014 | 608,27 | | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 80211 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP de 25mm, revestidos em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corrediças em aç | NF48513 | 24/07/2014 | 608,27 | | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 80384 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melaminico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF48513 | 24/07/2014 | 889,26 | | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 80490 | CADEIRA GIRATORIA, espalдар alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm; Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliencia, alta resistencia a propagação de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 80669 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 87989 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 99911 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 5000VA, Tensão: 127 - 220V. | NF226 | 18/01/2017 | 314,17 | 2016NE00676 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 102611 | MONITOR DE VIDEO: Tela 100% plana de LED, tamanho mínimo de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m2, 16,7 milhões de cores. Deve possuir taxa de contraste dinâmica de no mínimo 4.000.000:1 Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels). Possui três | CF1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 102663 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melaminico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 102664 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 102665 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 102666 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 500VA, Tensão: 127 - 220V. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 102670 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|--|-----|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 102673 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 5000VA, Tensão: 127 - 220V. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 104797 | MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; com 03 gavetas suspensas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm(±5%); Material: MDP, de 18mm de espessura; Acompanha 02 passa cabos em poliestireno injetado, 01 calha horizontal de fiação em chapa d | NFN1139 | 07/11/2019 | 319,5 | 2019NE00824 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 105826 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552333 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 106026 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 106030 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 106032 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 106035 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 106037 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 106038 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 106039 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 107236 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 107238 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 107239 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 107240 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 107244 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 107245 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 107247 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--|-----|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 108027 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 108028 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 108030 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 108031 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 108032 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 108820 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 109441 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 114722 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 114723 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 114724 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 114725 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 115398 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 115487 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 116119 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 116155 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 116156 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 116173 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------|---|------------|------------|----------|-------------|-----|
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 116227 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 116320 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 116361 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 116674 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF5 | 17/11/2021 | 579 | 2021NE01655 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 136710 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF295 | 29/12/2021 | 1.364,00 | 2021NE01656 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 137149 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 137155 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 137210 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 137211 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DOF - Departamento de Orçamento e Finanças | DOF | 137302 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 10043 | VEÍCULO TIPO SEDAN, Apresentação: com 4 (quatro) portas laterais, Motor: à gasolina ou bicombustível, Potência: 145 cv ou superior, Acessórios: com todos os equipamentos de série, ar condicionado. | TD33412020 | 13/11/2020 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 10044 | VEÍCULO TIPO SEDAN, Apresentação: com 4 (quatro) portas laterais, Motor: à gasolina ou bicombustível, Potência: 145 cv ou superior, Acessórios: com todos os equipamentos de série, ar condicionado. | TD33412020 | 13/11/2020 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 10045 | VEÍCULO TIPO SEDAN, Apresentação: com 4 (quatro) portas laterais, Motor: à gasolina ou bicombustível, Potência: 145 cv ou superior, Acessórios: com todos os equipamentos de série, ar condicionado. | TD33412020 | 13/11/2020 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 10046 | VEÍCULO TIPO SEDAN, Apresentação: com 4 (quatro) portas laterais, Motor: à gasolina ou bicombustível, Potência: 145 cv ou superior, Acessórios: com todos os equipamentos de série, ar condicionado. | TD33412020 | 13/11/2020 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 16611 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 17251 | NOTEBOOK, Processador: 2.10 GHz, Memória: 4 GB, DDR3, 1333 MHz, 8 GB, Sistema Operacional: Windows e Linux, Disco Rígido (HD): Mínimo de 500 GB, Tela: LCD de 14" (resolução de 1366x768), Características Adicionais: Com gravador de DVD. | TD8 | 26/07/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 17254 | NOTEBOOK, Processador: 2.10 GHz, Memória: 4 GB, DDR3, 1333 MHz, 8 GB, Sistema Operacional: Windows e Linux, Disco Rígido (HD): Mínimo de 500 GB, Tela: LCD de 14" (resolução de 1366x768), Características Adicionais: Com gravador de DVD. | TD8 | 26/07/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 17267 | TABLET, Descrição: Com processador Quad Core de 1.2 GHz, tela touchscreen de 10.1", com Resolução de 1280 x 800p, 16M de cores, RAM de 1 GB, armazenamento interno de 16 GB, rede wireless 802.11 a/b/g/n, 3G, GPRS e EDGE, Android 4.0, câmera dian | TD8 | 26/07/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 17270 | TABLET, Descrição: Com processador Dual Core de 1.2 GHz, tela TFT de 7", com Resolução de 1024 x 600 pixels, armazenamento interno de 8 GB, cartão SD de 16 GB, câmera secundária de 1.3 MP, com Wi-Fi, 3G e bateria (íons de lítio) de 4.000 mAh. | TD8 | 26/07/2022 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------|--|---------|------------|----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 18909 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 32992 | APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 18.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split. | | 03/04/2009 | 1.410,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 37023 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Presidente com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар alto, Cor: Revestido em tecido na cor preta, características Adicionais: Com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira. | NFN4952 | 22/05/2012 | 250,5 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 38878 | CÂMERA FOTOGRAFICA (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 39103 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 5000VA, Tensão: 127 - 220V. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 39110 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 5000VA, Tensão: 127 - 220V. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 50001 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 02/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 50002 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 02/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 50003 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 02/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 50004 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 02/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 50005 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 02/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 50006 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 02/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 50007 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 02/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 50008 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 02/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 50009 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 02/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 50010 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 02/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 50011 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 02/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 50012 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 02/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 50014 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 03/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 50015 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 03/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 50016 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 03/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 50017 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 03/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 50018 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 03/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 50027 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 03/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 50030 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 03/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 50033 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 03/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 50034 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 03/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 50035 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 03/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 50036 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 03/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 50037 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 03/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 73195 | CARTÃO DE MEMÓRIA, Capacidade: 8GB; Tipo: microSD, com adaptador SDHC, classe 6; Velocidade Transferência: 6MB/s ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac; Conexão: compatibilidade com entradas SD e MicroSD10. | CF815 | 11/06/2018 | 33 | 2018NE00327 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------|--|--------|------------|----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 73196 | CARTÃO DE MEMÓRIA, Capacidade: 8GB; Tipo: microSD, com adaptador SDHC, classe 6; Velocidade Transferência: 6MB/s ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac; Conexão: compatibilidade com entradas SD e MicroSD10. | CF815 | 11/06/2018 | 33 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 73197 | CARTÃO DE MEMÓRIA, Capacidade: 8GB; Tipo: microSD, com adaptador SDHC, classe 6; Velocidade Transferência: 6MB/s ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac; Conexão: compatibilidade com entradas SD e MicroSD10. | CF815 | 11/06/2018 | 33 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 73357 | HD EXTERNO, Capacidade: 2 TB; Velocidade Transferência: 5 Gbps; Interface: USB 3.0. | NF815 | 11/06/2018 | 450 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 73546 | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, Tipo: DSLR, com flash embutido; Resolução: 18.0 Mpixels; Tela: LCD TFT colorido de 3"; Sensor: CMOS; Velocidade Obturador: 1/4000 a 30s, Bulb; Zoom Óptico: 3x; Sistema Gravação: RAW/JPEG; Armazenamento: cartões SD, S | CF814 | 11/06/2018 | 2.093,00 | 2018NE00262 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 73578 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3, Dual Channel, expansão a 16GB; ARMAZENAMENTO: 01 disco rígido SSD de no mínimo 500GB; MONITOR DE VÍDEO: LED 18.5" widescreen, Full HD, fixação padrão VESA de 75 ou 100mm | NF702 | 08/06/2018 | 2.300,00 | 2018NE00263 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 73591 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 75715 | IMPRESSORA LASER COLORIDA, Laser Jet, 600 x 600 dpi ou superior; Velocidade de Impressão: Mínima de 20 ppm; Ciclo de Trabalho Mensal: Mínimo de 75.000; impressora com duplex automático, interfaces USB e RJ-45; as demais características constam n | NF558 | 11/11/2013 | 1.670,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 75716 | IMPRESSORA LASER COLORIDA, Laser Jet, 600 x 600 dpi ou superior; Velocidade de Impressão: Mínima de 20 ppm; Ciclo de Trabalho Mensal: Mínimo de 75.000; impressora com duplex automático, interfaces USB e RJ-45; as demais características constam n | NF558 | 11/11/2013 | 1.670,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 75749 | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, Resolução: 18 Mpixels ou superior; Zoom: 18-55 mm, f/3.5-5.6 ou superior, visor LCD de 3"; Modo: RAW/JPEG; Foco: Automático; Armazenamento: Cartões de memória tipo SD, SDHC, SDXC e UHS-I Speed class. | NF4121 | 13/11/2013 | 2.270,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 75760 | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, Resolução: 18 Mpixels ou superior; Zoom: 18-55 mm, f/3.5-5.6 ou superior, visor LCD de 3"; Modo: RAW/JPEG; Foco: Automático; Armazenamento: Cartões de memória tipo SD, SDHC, SDXC e UHS-I Speed class. | NF4196 | 13/11/2013 | 2.270,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 75761 | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, Resolução: 18 Mpixels ou superior; Zoom: 18-55 mm, f/3.5-5.6 ou superior, visor LCD de 3"; Modo: RAW/JPEG; Foco: Automático; Armazenamento: Cartões de memória tipo SD, SDHC, SDXC e UHS-I Speed class. | NF4196 | 13/11/2013 | 2.270,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 75762 | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, Resolução: 18 Mpixels ou superior; Zoom: 18-55 mm, f/3.5-5.6 ou superior, visor LCD de 3"; Modo: RAW/JPEG; Foco: Automático; Armazenamento: Cartões de memória tipo SD, SDHC, SDXC e UHS-I Speed class. | NF4196 | 13/11/2013 | 2.270,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 75763 | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, Resolução: 18 Mpixels ou superior; Zoom: 18-55 mm, f/3.5-5.6 ou superior, visor LCD de 3"; Modo: RAW/JPEG; Foco: Automático; Armazenamento: Cartões de memória tipo SD, SDHC, SDXC e UHS-I Speed class. | NF4196 | 13/11/2013 | 2.270,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 75764 | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, Resolução: 18 Mpixels ou superior; Zoom: 18-55 mm, f/3.5-5.6 ou superior, visor LCD de 3"; Modo: RAW/JPEG; Foco: Automático; Armazenamento: Cartões de memória tipo SD, SDHC, SDXC e UHS-I Speed class. | NF4196 | 13/11/2013 | 2.270,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 75765 | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, Resolução: 18 Mpixels ou superior; Zoom: 18-55 mm, f/3.5-5.6 ou superior, visor LCD de 3"; Modo: RAW/JPEG; Foco: Automático; Armazenamento: Cartões de memória tipo SD, SDHC, SDXC e UHS-I Speed class. | NF4196 | 13/11/2013 | 2.270,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 76379 | ESFIGMOMANÔMETRO, uso hospitalar; Manual; Infantil; Anaeróide; Braçadeira em nylon com fecho em velcro; Manguito e péra em PVC. Aferido pelo INMETRO. | NF589 | 22/05/2014 | 45 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 77014 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 77015 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 77016 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 77018 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|-------|---|---------|------------|----------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 77061 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 77062 | CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo Concha, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Vermelha. | CF1 | 01/01/2019 | 1 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 80217 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 2 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corrediças em a | NF48513 | 24/07/2014 | 220,05 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 80252 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | NF48513 | 24/07/2014 | 526,51 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 80257 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | NF48513 | 24/07/2014 | 526,51 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 80279 | LONGARINA, DIRETOR 3 LUGARES, Apresentação: Espaldar médio, em madeira compensada anatomica, de 14mm, espuma injetada de 70mm, acabamento em Pvc, macho/fêmea, base pintura epoxi pó na cor preto; Estrutura: Braços injetados modelo corsa, assento/e | NF48513 | 24/07/2014 | 1.342,89 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 80305 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 3 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corrediças em a | NF48513 | 24/07/2014 | 301,51 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 80308 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 3 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corrediças em a | NF48513 | 24/07/2014 | 301,51 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 80311 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 3 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corrediças em a | NF48513 | 24/07/2014 | 301,51 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 80375 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF48513 | 24/07/2014 | 889,26 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 80378 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF48513 | 24/07/2014 | 889,26 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 80436 | CADEIRA FIXA, Tipo: com braço, Assento e Encosto: com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente | NF48513 | 24/07/2014 | 485,08 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 80527 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 80563 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 80607 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 80618 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 80931 | NOBREAK INTELBRAS ATTIV 600VA | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 82107 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 82591 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 82931 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------|---|------------|------------|----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 83000 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 86772 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 86776 | ARQUIVO DE AÇO, Composição: com 03 (três) gavetas, tamanho ofício, para pastas suspensas, fechadura cilíndrica com trava simultânea para todas as gavetas, Cor: cinza, Características Adicionais: com puxadores e porta etiqueta. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 86777 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 87234 | MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Tipo SFF (Small Form Factor); Processador: De 3.40 GHz, dois núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 8 GB, DDR3, 1333 MHz, expansível a 16 GB; Disco Rígido (HD): De 1 TB, SATA III, 7200 RPM; Monitor: LED, widescreen de 18" | NF295 | 04/05/2015 | 3.180,00 | 2015NE00456 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 87846 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 95549 | PROJETOR MULTIMÍDIA, Tipo: Teto; Tecnologia: 3LCD; Luminosidade: 3.500 lumens; Resolução Nativa: 1024 x 768 pixels (XGA); Potência Lâmpada: 200 W; Tempo Vida Lâmpada: 4.000/5.000 horas (normal/econômico); Sistema Cores: NTSC/PAL/SECAM; Entradas: | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 99854 | MICROCOMPUTADOR, GABINETE: tipo torre; PROCESSADOR: 2.2GHz, 02 núcleos e cache de 2MB; MEMÓRIA: 4GB DDR3; DISCO RÍGIDO (HD): 500GB SATA; MONITOR: LED de 18.5"; TECLADO: USB 2.0 padrão ABNT; MOUSE: USB 2.0 óptico, com scroll (rolagem); SISTEMA O | NF105 | 27/01/2017 | 1.920,00 | 2016NE00883 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 99887 | TABLET, Descrição: Com processador de 1 GHz, tela touchscreen de 7", RAM de 1 GB, armazenamento inteirno de 16 GB (expansível em até 32 GB), câmeras frontal e traseira, wireless wi-fi 802.11 b/g/n, módulo interno para 3G. | NF105 | 27/01/2017 | 988 | 2016NE00883 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102357 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, Masculino; Tamanho: médio (m) | TD33412020 | 23/06/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102358 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, Masculino; Tamanho: médio (m) | TD33412020 | 23/06/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102359 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, Masculino; Tamanho: médio (m) | TD33412020 | 23/06/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102605 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tempo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NFN48513 | 24/07/2014 | 1 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102849 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102850 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102851 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102852 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102853 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102855 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102856 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102858 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102859 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102860 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102861 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102862 | CÂMERA FOTOGRAFÍCA (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102863 | CÂMERA FOTOGRAFÍCA (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102864 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102865 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102866 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102867 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102868 | HD EXTERNO PLUS SLIM 1 TB , USB 3.0, SILVER. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102869 | MESA OVAL, Tipo: de reunião. (Implantação) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102870 | MESA REDONDA, tampa de madeira e base em acrílico. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102871 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102875 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | CF1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102876 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | CF1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102895 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102896 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102897 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102898 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------|---|---------|------------|-------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102899 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102900 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: Garrafão, Capacidade: 20 litros de água gelada/hora, Apresentação: com 2 (duas) torneiras Tensão: 110/220 Volts. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 102901 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 103039 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 18mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC 0,5mm, corrediças | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 103049 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 104812 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 104813 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 104814 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 104815 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 104816 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 104818 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 104819 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 104820 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 104821 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 104822 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 104823 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 104824 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 104825 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 104860 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 104861 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 104862 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 104863 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 104864 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 104865 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 104866 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 104867 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 104868 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 104869 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 104871 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 104873 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | NFN1119 | 18/09/2019 | 871,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 104874 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | NFN1119 | 18/09/2019 | 871,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 106241 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ | NF552312 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 106253 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ | NF552312 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 106258 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ | NF552312 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 106323 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ | NF545504 | 13/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 106324 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ | NF545504 | 13/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 106620 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 107221 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 107269 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 107283 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 107285 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 107286 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 107305 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 107350 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 108168 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 109110 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 109254 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 109256 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 109257 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 109258 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 109858 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN23003 | 15/10/2019 | 2.425,00 | 2019NE01093 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 109859 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN23003 | 15/10/2019 | 2.425,00 | 2019NE01093 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 109860 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN23003 | 15/10/2019 | 2.425,00 | 2019NE01093 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 110226 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semisenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1159 | 08/11/2019 | 385 | 2019NE01576 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------|---|--------|------------|----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 110228 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1159 | 08/11/2019 | 385 | 2019NE01576 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 110229 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1159 | 08/11/2019 | 385 | 2019NE01576 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 110230 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1159 | 08/11/2019 | 385 | 2019NE01576 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 110231 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1159 | 08/11/2019 | 385 | 2019NE01576 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 110232 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1159 | 08/11/2019 | 385 | 2019NE01576 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 110233 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1159 | 08/11/2019 | 385 | 2019NE01576 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 111234 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1184 | 06/01/2020 | 377,33 | 2019NE01756 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 114269 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel, permitir expansão a 16GB; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido SSD de no mínimo 128GB, pode ser em slot M.2; Uma unidade de disco rígido de 2 | NF4332 | 03/03/2020 | 3.449,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 114271 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel, permitir expansão a 16GB; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido SSD de no mínimo 128GB, pode ser em slot M.2; Uma unidade de disco rígido de 2 | NF4332 | 03/03/2020 | 3.449,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 114360 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF740 | 13/05/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 114914 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF587 | 15/10/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 114945 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF587 | 15/10/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 114946 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF587 | 15/10/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 115055 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | TD512 | 17/12/2021 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 115056 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | TD512 | 17/12/2021 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 115057 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | TD512 | 17/12/2021 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 115058 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | TD512 | 17/12/2021 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------|---|---------|------------|-----------|-------------|--|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 115059 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | TD512 | 17/12/2021 | 0 | | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 115123 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11822 | 09/11/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 115168 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11822 | 09/11/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 115196 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 115305 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 115743 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF668 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01156 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 115745 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF668 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01156 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 115748 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF668 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01156 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 115750 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF668 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01156 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 115856 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF27180 | 10/02/2021 | 1.685,00 | 2020NE01155 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 115857 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF27180 | 10/02/2021 | 1.685,00 | 2020NE01155 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 115864 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF27180 | 10/02/2021 | 1.685,00 | 2020NE01155 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 115867 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF27180 | 10/02/2021 | 1.685,00 | 2020NE01155 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 115871 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF27180 | 10/02/2021 | 1.685,00 | 2020NE01155 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 115872 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF27180 | 10/02/2021 | 1.685,00 | 2020NE01155 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 115874 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF27180 | 10/02/2021 | 1.685,00 | 2020NE01155 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 115876 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF27180 | 10/02/2021 | 1.685,00 | 2020NE01155 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 116440 | FOCO CIRÚRGICO, Aplicação: uso hospitalar; Tipo: Móvel; Com sistema de emergência; Composto por uma cúpula, com tecnologia de LEDs, com vida útil média de no mínimo 40.000 horas; A luz criada pelos LEDs não deve produzir radiação infravermelha s | NF2343 | 25/02/2021 | 11.900,00 | 2020NE01107 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 116451 | AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (RPA), Aplicação: usado em diversas atividades civis e militares, como filmagem e fotografia aérea, monitoramento, vigilância, resgate, pesquisa e desenvolvimento científico, atividades agrícolas e florestais, opera | NF663 | 15/03/2021 | 22.000,00 | 2020NE01154 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 116661 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF5 | 17/11/2021 | 579 | 2021NE01655 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------|--|------------|------------|------------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 116688 | FREEZER, Modelo: Vertical; Capacidade: 510 a 530 litros. Apresentação: Refrigerante ecológico livre de CFC; Isolamento térmico com 120 a 140mm de espessura em poliuretano injetado. Gabinetes interno e externo em aço inoxidável, ou externo esmalt | NF1373 | 15/02/2021 | 49.480,00 | 2020NE01020 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 116706 | SISTEMA DE ESPECTROFOTOMETRIA, Tipo: absorção infravermelha; Equipamento para análise de compostos químicos e materiais via espectroscopia na região do infravermelho médio por transformada de Fourier, acessórios, bibliotecas de espectros, hardwa | NF6570 | 17/02/2021 | 237.209,81 | 2020NE01021 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 116707 | SISTEMA DE ESPECTROFOTOMETRIA, Tipo: absorção infravermelha; Equipamento para análise de compostos químicos e materiais via espectroscopia na região do infravermelho médio por transformada de Fourier, acessórios, bibliotecas de espectros, hardwa | NF6570 | 17/02/2021 | 237.209,81 | 2020NE01021 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 136713 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF295 | 29/12/2021 | 1.364,00 | 2021NE01656 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 136716 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; o painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Modelo: Fe | TD15237127 | 20/07/2021 | | 1 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 136717 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; o painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Modelo: Fe | TD15237127 | 20/07/2021 | | 1 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 136718 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; o painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Modelo: Fe | TD15237127 | 20/07/2021 | | 1 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 136719 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; o painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Modelo: Fe | TD15237127 | 20/07/2021 | | 1 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 136720 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; o painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Modelo: Fe | TD15237127 | 20/07/2021 | | 1 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 136721 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; o painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Modelo: Fe | TD15237127 | 20/07/2021 | | 1 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 136722 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; o painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Modelo: Fe | TD15237127 | 20/07/2021 | | 1 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 136723 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; o painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Modelo: Fe | TD15237127 | 20/07/2021 | | 1 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 136724 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; o painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Modelo: Fe | TD15237127 | 20/07/2021 | | 1 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 136725 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; o painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Modelo: Fe | TD15237127 | 20/07/2021 | | 1 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 136726 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; o painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Modelo: Fe | TD15237127 | 20/07/2021 | | 1 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 136727 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | TD15237127 | 20/07/2021 | | 1 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 136728 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | TD15237127 | 20/07/2021 | | 1 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--------|---|------------|------------|----------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 136729 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | TD15237127 | 20/07/2021 | 1 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 136730 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | TD15237127 | 20/07/2021 | 1 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 136731 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | TD15237127 | 20/07/2021 | 1 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 136732 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | TD15237127 | 20/07/2021 | 1 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 136733 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | TD15237127 | 20/07/2021 | 1 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 136734 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | TD15237127 | 20/07/2021 | 1 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 136735 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | TD15237127 | 20/07/2021 | 1 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 136736 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | TD15237127 | 20/07/2021 | 1 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 137107 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de trabalho 4E4; MEMORIA RAM: 4GB SODIMM DDR4-2133 MHz; Dual channel: expansão a 32GB; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido HDD2.54 com capacidade de 1TB, 7.200rpm; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos físicos, cl | NF1490 | 01/06/2022 | 5.710,00 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 137110 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de trabalho 4E4; MEMORIA RAM: 4GB SODIMM DDR4-2133 MHz; Dual channel: expansão a 32GB; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido HDD2.54 com capacidade de 1TB, 7.200rpm; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos físicos, cl | NF1490 | 01/06/2022 | 5.710,00 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 137111 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de trabalho 4E4; MEMORIA RAM: 4GB SODIMM DDR4-2133 MHz; Dual channel: expansão a 32GB; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido HDD2.54 com capacidade de 1TB, 7.200rpm; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos físicos, cl | NF1490 | 01/06/2022 | 5.710,00 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 137112 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de trabalho 4E4; MEMORIA RAM: 4GB SODIMM DDR4-2133 MHz; Dual channel: expansão a 32GB; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido HDD2.54 com capacidade de 1TB, 7.200rpm; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos físicos, cl | NF1490 | 01/06/2022 | 5.710,00 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 137113 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de trabalho 4E4; MEMORIA RAM: 4GB SODIMM DDR4-2133 MHz; Dual channel: expansão a 32GB; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido HDD2.54 com capacidade de 1TB, 7.200rpm; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos físicos, cl | NF1490 | 01/06/2022 | 5.710,00 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 137116 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de trabalho 4E4; MEMORIA RAM: 4GB SODIMM DDR4-2133 MHz; Dual channel: expansão a 32GB; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido HDD2.54 com capacidade de 1TB, 7.200rpm; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos físicos, cl | NF1490 | 01/06/2022 | 5.710,00 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 137118 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de trabalho 4E4; MEMORIA RAM: 4GB SODIMM DDR4-2133 MHz; Dual channel: expansão a 32GB; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido HDD2.54 com capacidade de 1TB, 7.200rpm; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos físicos, cl | NF1490 | 01/06/2022 | 5.710,00 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 137119 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de trabalho 4E4; MEMORIA RAM: 4GB SODIMM DDR4-2133 MHz; Dual channel: expansão a 32GB; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido HDD2.54 com capacidade de 1TB, 7.200rpm; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos físicos, cl | NF1490 | 01/06/2022 | 5.710,00 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 137120 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de trabalho 4E4; MEMORIA RAM: 4GB SODIMM DDR4-2133 MHz; Dual channel: expansão a 32GB; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido HDD2.54 com capacidade de 1TB, 7.200rpm; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos físicos, cl | NF1490 | 01/06/2022 | 5.710,00 | Bom |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------|---|--------|------------|------------|-------------|--|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 137121 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de trabalho 4E; MEMORIA RAM: 4GB SODIMM DDR4-2133 MHz; Dual channel: expansão a 32GB; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido HDD2.5 com capacidade de 1TB, 7.200rpm; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos físicos, cl | NF1490 | 01/06/2022 | 5.710,00 | | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 137122 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de trabalho 4E; MEMORIA RAM: 4GB SODIMM DDR4-2133 MHz; Dual channel: expansão a 32GB; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido HDD2.5 com capacidade de 1TB, 7.200rpm; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos físicos, cl | NF1490 | 01/06/2022 | 5.710,00 | | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 137123 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de trabalho 4E; MEMORIA RAM: 4GB SODIMM DDR4-2133 MHz; Dual channel: expansão a 32GB; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido HDD2.5 com capacidade de 1TB, 7.200rpm; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos físicos, cl | NF1490 | 01/06/2022 | 5.710,00 | | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 137172 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 137265 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 137314 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 137871 | APARELHO DE EXTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS, Sistema de extração e purificação de ácidos nucleicos (DNA e RNA) em amostras complexas do tipo forense, incluindo sangue, manchas de sêmen, ossos, dentes, amostras de DNA "toque", isolan | NF5683 | 04/07/2022 | 200.000,00 | 2022NE00925 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 138278 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | IM104 | 13/06/2022 | | 1 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 138279 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | IM104 | 13/06/2022 | | 1 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 138280 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | IM104 | 13/06/2022 | | 1 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 138281 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | IM104 | 13/06/2022 | | 1 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 138282 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | IM104 | 13/06/2022 | | 1 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 138283 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | IM104 | 13/06/2022 | | 1 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 138577 | HD EXTERNO, Capacidade: 4 TB; Velocidade Rotação/Transferência: 7200 RPM/5 Gbps; Interface: USB 3.0. | NF940 | 15/06/2022 | 785,99 | 2022NE00445 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 138578 | HD EXTERNO, Capacidade: 4 TB; Velocidade Rotação/Transferência: 7200 RPM/5 Gbps; Interface: USB 3.0. | NF940 | 15/06/2022 | 785,99 | 2022NE00445 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 138579 | HD EXTERNO, Capacidade: 4 TB; Velocidade Rotação/Transferência: 7200 RPM/5 Gbps; Interface: USB 3.0. | NF940 | 15/06/2022 | 785,99 | 2022NE00445 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 138602 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF3047 | 29/11/2022 | 3.290,00 | 2022NE00096 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 138603 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF3047 | 29/11/2022 | 3.290,00 | 2022NE00096 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 138604 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF3047 | 29/11/2022 | 3.290,00 | 2022NE00096 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------|--|---------|------------|----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 138605 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF3047 | 29/11/2022 | 3.290,00 | 2022NE00096 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 138607 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF3047 | 29/11/2022 | 3.290,00 | 2022NE00096 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 138608 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF3047 | 29/11/2022 | 3.290,00 | 2022NE00096 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 138618 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF12131 | 06/12/2022 | 3.380,00 | 2022NE00094 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 138619 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF12131 | 06/12/2022 | 3.380,00 | 2022NE00094 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 138620 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF12131 | 06/12/2022 | 3.380,00 | 2022NE00094 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 138621 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF12131 | 06/12/2022 | 3.380,00 | 2022NE00094 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 138622 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF12131 | 06/12/2022 | 3.380,00 | 2022NE00094 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 138623 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF12131 | 06/12/2022 | 3.380,00 | 2022NE00094 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 138625 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF12131 | 06/12/2022 | 3.380,00 | 2022NE00094 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 139011 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF363 | 27/12/2022 | 4.097,00 | 2022NE00095 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 139012 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF363 | 27/12/2022 | 4.097,00 | 2022NE00095 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 139013 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF363 | 27/12/2022 | 4.097,00 | 2022NE00095 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 139014 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF363 | 27/12/2022 | 4.097,00 | 2022NE00095 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 139015 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF363 | 27/12/2022 | 4.097,00 | 2022NE00095 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 139016 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF363 | 27/12/2022 | 4.097,00 | 2022NE00095 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 139978 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: clock 2.0GHz possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos (cores ou compute cores), com ou sem utilização de Boost Frequency ou Turbo Frequency; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar instruções | NF12200 | 08/05/2023 | 5.700,00 | 2023NE00062 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 139979 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: clock 2.0GHz possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos (cores ou compute cores), com ou sem utilização de Boost Frequency ou Turbo Frequency; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar instruções | NF12200 | 08/05/2023 | 5.700,00 | 2023NE00062 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 139980 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: clock 2.0GHz possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos (cores ou compute cores), com ou sem utilização de Boost Frequency ou Turbo Frequency; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar instruções | NF12200 | 08/05/2023 | 5.700,00 | 2023NE00062 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 140258 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF84 | 22/06/2023 | 1.333,00 | 2023NE00070 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 140259 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF84 | 22/06/2023 | 1.333,00 | 2023NE00070 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 140260 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF84 | 22/06/2023 | 1.333,00 | 2023NE00070 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------|---|---------|------------|-----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 140261 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF84 | 22/06/2023 | 1.333,00 | 2023NE00070 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 140262 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF84 | 22/06/2023 | 1.333,00 | 2023NE00070 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 140263 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF84 | 22/06/2023 | 1.333,00 | 2023NE00070 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 140264 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF84 | 22/06/2023 | 1.333,00 | 2023NE00070 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 140265 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF84 | 22/06/2023 | 1.333,00 | 2023NE00070 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 140266 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF84 | 22/06/2023 | 1.333,00 | 2023NE00070 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 140267 | INCUBADORA, Tipo: mini; Aplicação: incubação de indicadores biológicos autoconditidos de forma simultânea; Com iluminador em LED que indica o funcionamento do aparelho; Capacidade: 04 ampolas; Ciclo de 24 ou 48 horas; Temperatura de incubação: 5 | NF25766 | 23/06/2023 | 350 | 2023NE00099 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 140599 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, Tipo: Pediátrica; Aplicação: Uso hospitalar; Apresentação: Digital, Gabinete em plástico ABS, Display em cristal líquido, Régua para medir bebês entre 0 e 54cm, Concha anatômica em polipropileno; Capacidades máximas: 15 á | NF9026 | 11/07/2023 | 830 | 2023NE00100 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 140600 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, Tipo: Pediátrica; Aplicação: Uso hospitalar; Apresentação: Digital, Gabinete em plástico ABS, Display em cristal líquido, Régua para medir bebês entre 0 e 54cm, Concha anatômica em polipropileno; Capacidades máximas: 15 á | NF9026 | 11/07/2023 | 830 | 2023NE00100 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 140683 | MICROPIPETA MONOCANAL, Tipo: Automática; Volume Fixo de 1000µl; Corpo em plástico resistente e estrutura com formato anatômico, suporte para o dedo; Bico em aço inoxidável; Ejetor automático de ponteiros | NF1571 | 04/08/2023 | 75,6 | 2023NE00088 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 140684 | MICROPIPETA MONOCANAL, Tipo: Automática; Volume Fixo de 1000µl; Corpo em plástico resistente e estrutura com formato anatômico, suporte para o dedo; Bico em aço inoxidável; Ejetor automático de ponteiros | NF1571 | 04/08/2023 | 75,6 | 2023NE00088 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 141011 | AUTOCLAVE, Tipo: Vertical; Capacidade: 30 litros; Potência: 2.000 Watts; Gabinete em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha; Tampa em bronze fundido, in | NF556 | 20/09/2023 | 11.658,00 | 2023NE00101 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 141063 | MICROPIPETA MONOCANAL, Tipo: Automática; Volume Fixo de 1000µl; Corpo em plástico resistente e estrutura com formato anatômico, suporte para o dedo; Bico em aço inoxidável; Ejetor automático de ponteiros | NF1602 | 01/11/2023 | 75,6 | 2023NE01459 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 141780 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO. | NF12263 | 22/11/2023 | 2.812,00 | 2023NE01799 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 141781 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO. | NF12263 | 22/11/2023 | 2.812,00 | 2023NE01799 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 141782 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO. | NF12263 | 22/11/2023 | 2.812,00 | 2023NE01799 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 141783 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO. | NF12263 | 22/11/2023 | 2.812,00 | 2023NE01799 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 141784 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO. | NF12263 | 22/11/2023 | 2.812,00 | 2023NE01799 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 141785 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO. | NF12263 | 22/11/2023 | 2.812,00 | 2023NE01799 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 141786 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO. | NF12263 | 22/11/2023 | 2.812,00 | 2023NE01799 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 141787 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO. | NF12263 | 22/11/2023 | 2.812,00 | 2023NE01799 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-------|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 141788 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO. | NF12263 | 22/11/2023 | 2.812,00 | 2023NE01799 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 141789 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO. | NF12263 | 22/11/2023 | 2.812,00 | 2023NE01799 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 141824 | GELADEIRA, Vertical; Temperatura de trabalho: 2° a 8° C; Refrigeração: ar forçado; Controlador de temperatura: mecânico; Degelo automático; Revestimento interno e externo em aço pré pintado; Isolamento em poliuretano; Prateleiras suspensas e reg | NF19144 | 23/11/2023 | 4.990,00 | 2023NE01797 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 141825 | GELADEIRA, Vertical; Temperatura de trabalho: 2° a 8° C; Refrigeração: ar forçado; Controlador de temperatura: mecânico; Degelo automático; Revestimento interno e externo em aço pré pintado; Isolamento em poliuretano; Prateleiras suspensas e reg | NF19144 | 23/11/2023 | 4.990,00 | 2023NE01797 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 142142 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: tipo DDR4, 16GB; PROCESSADOR: deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos, clock base mínimo de 2.1GHz e frequência turbo de, no mínimo, 3,8GHZ, TDP, de no máximo, 35W; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 | NF296664 | 24/11/2023 | 4.430,00 | | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 142143 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: tipo DDR4, 16GB; PROCESSADOR: deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos, clock base mínimo de 2.1GHz e frequência turbo de, no mínimo, 3,8GHZ, TDP, de no máximo, 35W; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 | NF296664 | 24/11/2023 | 4.430,00 | | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 142144 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: tipo DDR4, 16GB; PROCESSADOR: deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos, clock base mínimo de 2.1GHz e frequência turbo de, no mínimo, 3,8GHZ, TDP, de no máximo, 35W; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 | NF296664 | 24/11/2023 | 4.430,00 | | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 142145 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: tipo DDR4, 16GB; PROCESSADOR: deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos, clock base mínimo de 2.1GHz e frequência turbo de, no mínimo, 3,8GHZ, TDP, de no máximo, 35W; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 | NF296664 | 24/11/2023 | 4.430,00 | | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 142146 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: tipo DDR4, 16GB; PROCESSADOR: deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos, clock base mínimo de 2.1GHz e frequência turbo de, no mínimo, 3,8GHZ, TDP, de no máximo, 35W; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 | NF296664 | 24/11/2023 | 4.430,00 | | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 142147 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: tipo DDR4, 16GB; PROCESSADOR: deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos, clock base mínimo de 2.1GHz e frequência turbo de, no mínimo, 3,8GHZ, TDP, de no máximo, 35W; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 | NF296664 | 24/11/2023 | 4.430,00 | | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 142295 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 142296 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 142297 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 142298 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 143022 | BEBEDOURO INDUSTRIAL, Capacidade do reservatório: 100 litros; Gabinete em aço inox; 3 torneiras tipo rosca/copo para água gelada; Cuba/aparador em aço inox; Pés reguláveis; Reservatório de água (tanque interno) em polipropileno atóxico; Gás ecol | NF47218 | 21/12/2023 | 2.602,89 | 2023NE01457 | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 143023 | BEBEDOURO INDUSTRIAL, Capacidade do reservatório: 100 litros; Gabinete em aço inox; 3 torneiras tipo rosca/copo para água gelada; Cuba/aparador em aço inox; Pés reguláveis; Reservatório de água (tanque interno) em polipropileno atóxico; Gás ecol | NF47218 | 21/12/2023 | 2.602,89 | 2023NE01457 | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 143094 | CAMA BELICHE, Material: madeira maciça tratada; Acabamento: rústico; Dimensões aproximadas do beliche: (AxLxP): 160 x 198 x 96cm (±10%); Tamanho compatível de colchão: 88x188cm; Com escada lateral e grade de proteção. | NF221 | 09/02/2024 | 850 | 2023NE00173 | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 143095 | CAMA BELICHE, Material: madeira maciça tratada; Acabamento: rústico; Dimensões aproximadas do beliche: (AxLxP): 160 x 198 x 96cm (±10%); Tamanho compatível de colchão: 88x188cm; Com escada lateral e grade de proteção. | NF221 | 09/02/2024 | 850 | 2023NE00173 | Ótimo |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------|---|----------|------------|-----------|-------------|-------|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 143503 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 50"; Resolução: Ultra HD; com Conversor Digital integrado; Conexão Sem Fio: Wi-fi integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/ | NF222 | 09/02/2024 | 2.099,99 | 2023NE00174 | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 143719 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 32GB SO-DIMM DDR4-2666 MHz; Dual channel; Expansão para 64GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de disco SSD com capacidade mínima de 256GB e 1 HD SATA, capacidade mínima de 2TB, 7200rpm; PROCESSAD | NF588 | 12/01/2024 | 12.700,00 | 2024NE00138 | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 143720 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 32GB SO-DIMM DDR4-2666 MHz; Dual channel; Expansão para 64GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de disco SSD com capacidade mínima de 256GB e 1 HD SATA, capacidade mínima de 2TB, 7200rpm; PROCESSAD | NF588 | 12/01/2024 | 12.700,00 | 2024NE00138 | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 143721 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 32GB SO-DIMM DDR4-2666 MHz; Dual channel; Expansão para 64GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de disco SSD com capacidade mínima de 256GB e 1 HD SATA, capacidade mínima de 2TB, 7200rpm; PROCESSAD | NF588 | 12/01/2024 | 12.700,00 | 2024NE00138 | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 143722 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 32GB SO-DIMM DDR4-2666 MHz; Dual channel; Expansão para 64GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de disco SSD com capacidade mínima de 256GB e 1 HD SATA, capacidade mínima de 2TB, 7200rpm; PROCESSAD | NF588 | 12/01/2024 | 12.700,00 | 2024NE00138 | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 144377 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: tipo DDR4, 16GB; PROCESSADOR: deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos, clock base mínimo de 2.1GHz e frequência turbo de, no mínimo, 3.8GHZ, TDP, de no máximo, 35W; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 | NF112781 | 07/03/2024 | 4.430,00 | 2024NE00137 | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 144378 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: tipo DDR4, 16GB; PROCESSADOR: deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos, clock base mínimo de 2.1GHz e frequência turbo de, no mínimo, 3.8GHZ, TDP, de no máximo, 35W; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 | NF112781 | 07/03/2024 | 4.430,00 | 2024NE00137 | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 144379 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: tipo DDR4, 16GB; PROCESSADOR: deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos, clock base mínimo de 2.1GHz e frequência turbo de, no mínimo, 3.8GHZ, TDP, de no máximo, 35W; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 | NF112781 | 07/03/2024 | 4.430,00 | 2024NE00137 | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 144380 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: tipo DDR4, 16GB; PROCESSADOR: deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos, clock base mínimo de 2.1GHz e frequência turbo de, no mínimo, 3.8GHZ, TDP, de no máximo, 35W; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 | NF112781 | 07/03/2024 | 4.430,00 | 2024NE00137 | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 144381 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: tipo DDR4, 16GB; PROCESSADOR: deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos, clock base mínimo de 2.1GHz e frequência turbo de, no mínimo, 3.8GHZ, TDP, de no máximo, 35W; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 | NF112781 | 07/03/2024 | 4.430,00 | 2024NE00137 | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 144382 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: tipo DDR4, 16GB; PROCESSADOR: deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos, clock base mínimo de 2.1GHz e frequência turbo de, no mínimo, 3.8GHZ, TDP, de no máximo, 35W; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 | NF112781 | 07/03/2024 | 4.430,00 | 2024NE00137 | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 144383 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: tipo DDR4, 16GB; PROCESSADOR: deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos, clock base mínimo de 2.1GHz e frequência turbo de, no mínimo, 3.8GHZ, TDP, de no máximo, 35W; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 | NF112781 | 07/03/2024 | 4.430,00 | 2024NE00137 | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 144384 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: tipo DDR4, 16GB; PROCESSADOR: deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos, clock base mínimo de 2.1GHz e frequência turbo de, no mínimo, 3.8GHZ, TDP, de no máximo, 35W; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 | NF112781 | 07/03/2024 | 4.430,00 | 2024NE00137 | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 144385 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: tipo DDR4, 16GB; PROCESSADOR: deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos, clock base mínimo de 2.1GHz e frequência turbo de, no mínimo, 3.8GHZ, TDP, de no máximo, 35W; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 | NF112781 | 07/03/2024 | 4.430,00 | 2024NE00137 | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 144386 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: tipo DDR4, 16GB; PROCESSADOR: deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos, clock base mínimo de 2.1GHz e frequência turbo de, no mínimo, 3.8GHZ, TDP, de no máximo, 35W; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 | NF112781 | 07/03/2024 | 4.430,00 | 2024NE00137 | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC ADMINISTRACAO | 144387 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: tipo DDR4, 16GB; PROCESSADOR: deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos, clock base mínimo de 2.1GHz e frequência turbo de, no mínimo, 3.8GHZ, TDP, de no máximo, 35W; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 | NF112781 | 07/03/2024 | 4.430,00 | 2024NE00137 | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 70546 | LUZ DE SINALIZAÇÃO, Aplicação: corredor de auditório; Apresentação: suporte fixado a lateral das poltronas através de parafusos, com lâmpada de sistema LED (Diodo Emissor de Luz). | TD2473 | 19/07/2017 | 1 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 70547 | CARTÃO DE MEMÓRIA, Capacidade: 8GB; Tipo: microSD, com adaptador SDHC, classe 6; Velocidade Transferência: 6MB/s ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac; Conexão: compatibilidade com entradas SD e MicroSD10. | CF815 | 11/06/2018 | 33 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 70548 | CARTÃO DE MEMÓRIA, Capacidade: 8GB; Tipo: microSD, com adaptador SDHC, classe 6; Velocidade Transferência: 6MB/s ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac; Conexão: compatibilidade com entradas SD e MicroSD10. | CF815 | 11/06/2018 | 33 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73096 | APARELHO AR CONDICIONADO, 48000 BTU/h, split, piso ou teto, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO; com selo da Procel na classe "B" ou superior | NF11400 | 18/06/2013 | 7.570,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73198 | CARTÃO DE MEMÓRIA, Capacidade: 8GB; Tipo: microSD, com adaptador SDHC, classe 6; Velocidade Transferência: 6MB/s ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac; Conexão: compatibilidade com entradas SD e MicroSD10. | CF815 | 11/06/2018 | 33 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73199 | CARTÃO DE MEMÓRIA, Capacidade: 8GB; Tipo: microSD, com adaptador SDHC, classe 6; Velocidade Transferência: 6MB/s ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac; Conexão: compatibilidade com entradas SD e MicroSD10. | CF815 | 11/06/2018 | 33 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73200 | CARTÃO DE MEMÓRIA, Capacidade: 8GB; Tipo: microSD, com adaptador SDHC, classe 6; Velocidade Transferência: 6MB/s ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac; Conexão: compatibilidade com entradas SD e MicroSD10. | CF815 | 11/06/2018 | 33 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73356 | HD EXTERNO, Capacidade: 2 TB; Velocidade Transferência: 5 Gbps; Interface: USB 3.0. | NF815 | 11/06/2018 | 450 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73358 | HD EXTERNO, Capacidade: 2 TB; Velocidade Transferência: 5 Gbps; Interface: USB 3.0. | NF815 | 11/06/2018 | 450 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73359 | HD EXTERNO, Capacidade: 2 TB; Velocidade Transferência: 5 Gbps; Interface: USB 3.0. | NF815 | 11/06/2018 | 450 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73360 | HD EXTERNO, Capacidade: 2 TB; Velocidade Transferência: 5 Gbps; Interface: USB 3.0. | NF815 | 11/06/2018 | 450 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73361 | HD EXTERNO, Capacidade: 2 TB; Velocidade Transferência: 5 Gbps; Interface: USB 3.0. | NF815 | 11/06/2018 | 450 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73362 | HD EXTERNO, Capacidade: 2 TB; Velocidade Transferência: 5 Gbps; Interface: USB 3.0. | NF815 | 11/06/2018 | 450 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73363 | HD EXTERNO, Capacidade: 2 TB; Velocidade Transferência: 5 Gbps; Interface: USB 3.0. | NF815 | 11/06/2018 | 450 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73364 | HD EXTERNO, Capacidade: 2 TB; Velocidade Transferência: 5 Gbps; Interface: USB 3.0. | NF815 | 11/06/2018 | 450 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73365 | HD EXTERNO, Capacidade: 2 TB; Velocidade Transferência: 5 Gbps; Interface: USB 3.0. | NF815 | 11/06/2018 | 450 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73366 | HD EXTERNO, Capacidade: 2 TB; Velocidade Transferência: 5 Gbps; Interface: USB 3.0. | NF815 | 11/06/2018 | 450 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73367 | HD EXTERNO, Capacidade: 2 TB; Velocidade Transferência: 5 Gbps; Interface: USB 3.0. | NF815 | 11/06/2018 | 450 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73368 | HD EXTERNO, Capacidade: 2 TB; Velocidade Transferência: 5 Gbps; Interface: USB 3.0. | NF815 | 11/06/2018 | 450 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73369 | HD EXTERNO, Capacidade: 2 TB; Velocidade Transferência: 5 Gbps; Interface: USB 3.0. | NF815 | 11/06/2018 | 450 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73370 | HD EXTERNO, Capacidade: 2 TB; Velocidade Transferência: 5 Gbps; Interface: USB 3.0. | NF815 | 11/06/2018 | 450 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73371 | CARTÃO DE MEMÓRIA, Capacidade: 8GB; Tipo: microSD, com adaptador SDHC, classe 6; Velocidade Transferência: 6MB/s ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac; Conexão: compatibilidade com entradas SD e MicroSD10. | CF815 | 11/06/2018 | 33 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73372 | CARTÃO DE MEMÓRIA, Capacidade: 8GB; Tipo: microSD, com adaptador SDHC, classe 6; Velocidade Transferência: 6MB/s ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac; Conexão: compatibilidade com entradas SD e MicroSD10. | CF815 | 11/06/2018 | 33 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73373 | CARTÃO DE MEMÓRIA, Capacidade: 8GB; Tipo: microSD, com adaptador SDHC, classe 6; Velocidade Transferência: 6MB/s ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac; Conexão: compatibilidade com entradas SD e MicroSD10. | CF815 | 11/06/2018 | 33 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73374 | CARTÃO DE MEMÓRIA, Capacidade: 8GB; Tipo: microSD, com adaptador SDHC, classe 6; Velocidade Transferência: 6MB/s ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac; Conexão: compatibilidade com entradas SD e MicroSD10. | CF815 | 11/06/2018 | 33 | 2018NE00327 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-------|--|-------|------------|----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73375 | CARTÃO DE MEMÓRIA, Capacidade: 8GB; Tipo: microSD, com adaptador SDHC, classe 6; Velocidade Transferência: 6MB/s ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac; Conexão: compatibilidade com entradas SD e MicroSD10. | CF815 | 11/06/2018 | 33 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73376 | CARTÃO DE MEMÓRIA, Capacidade: 8GB; Tipo: microSD, com adaptador SDHC, classe 6; Velocidade Transferência: 6MB/s ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac; Conexão: compatibilidade com entradas SD e MicroSD10. | CF815 | 11/06/2018 | 33 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73377 | CARTÃO DE MEMÓRIA, Capacidade: 8GB; Tipo: microSD, com adaptador SDHC, classe 6; Velocidade Transferência: 6MB/s ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac; Conexão: compatibilidade com entradas SD e MicroSD10. | CF815 | 11/06/2018 | 33 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73378 | CARTÃO DE MEMÓRIA, Capacidade: 8GB; Tipo: microSD, com adaptador SDHC, classe 6; Velocidade Transferência: 6MB/s ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac; Conexão: compatibilidade com entradas SD e MicroSD10. | CF815 | 11/06/2018 | 33 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73379 | CARTÃO DE MEMÓRIA, Capacidade: 8GB; Tipo: microSD, com adaptador SDHC, classe 6; Velocidade Transferência: 6MB/s ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac; Conexão: compatibilidade com entradas SD e MicroSD10. | CF815 | 11/06/2018 | 33 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73380 | CARTÃO DE MEMÓRIA, Capacidade: 8GB; Tipo: microSD, com adaptador SDHC, classe 6; Velocidade Transferência: 6MB/s ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac; Conexão: compatibilidade com entradas SD e MicroSD10. | CF815 | 11/06/2018 | 33 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73381 | CARTÃO DE MEMÓRIA, Capacidade: 8GB; Tipo: microSD, com adaptador SDHC, classe 6; Velocidade Transferência: 6MB/s ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac; Conexão: compatibilidade com entradas SD e MicroSD10. | CF815 | 11/06/2018 | 33 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73382 | CARTÃO DE MEMÓRIA, Capacidade: 8GB; Tipo: microSD, com adaptador SDHC, classe 6; Velocidade Transferência: 6MB/s ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac; Conexão: compatibilidade com entradas SD e MicroSD10. | CF815 | 11/06/2018 | 33 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73383 | CARTÃO DE MEMÓRIA, Capacidade: 8GB; Tipo: microSD, com adaptador SDHC, classe 6; Velocidade Transferência: 6MB/s ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac; Conexão: compatibilidade com entradas SD e MicroSD10. | CF815 | 11/06/2018 | 33 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73384 | CARTÃO DE MEMÓRIA, Capacidade: 8GB; Tipo: microSD, com adaptador SDHC, classe 6; Velocidade Transferência: 6MB/s ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac; Conexão: compatibilidade com entradas SD e MicroSD10. | CF815 | 11/06/2018 | 33 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73385 | CARTÃO DE MEMÓRIA, Capacidade: 8GB; Tipo: microSD, com adaptador SDHC, classe 6; Velocidade Transferência: 6MB/s ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac; Conexão: compatibilidade com entradas SD e MicroSD10. | CF815 | 11/06/2018 | 33 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73386 | CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, Tipo: DSLR, com flash embutido; Resolução: 18.0 Mpixels; Tela: LCD TFT colorido de 3"; Sensor: CMOS; Velocidade Obturador: 1/4000 a 30s, Bulb; Zoom Óptico: 3x; Sistema Gravação: RAW/JPEG; Armazenamento: cartões SD, S | CF814 | 11/06/2018 | 2.093,00 | 2018NE00262 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73387 | CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, Tipo: DSLR, com flash embutido; Resolução: 18.0 Mpixels; Tela: LCD TFT colorido de 3"; Sensor: CMOS; Velocidade Obturador: 1/4000 a 30s, Bulb; Zoom Óptico: 3x; Sistema Gravação: RAW/JPEG; Armazenamento: cartões SD, S | CF814 | 11/06/2018 | 2.093,00 | 2018NE00262 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73388 | CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, Tipo: DSLR, com flash embutido; Resolução: 18.0 Mpixels; Tela: LCD TFT colorido de 3"; Sensor: CMOS; Velocidade Obturador: 1/4000 a 30s, Bulb; Zoom Óptico: 3x; Sistema Gravação: RAW/JPEG; Armazenamento: cartões SD, S | CF814 | 11/06/2018 | 2.093,00 | 2018NE00262 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73389 | CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, Tipo: DSLR, com flash embutido; Resolução: 18.0 Mpixels; Tela: LCD TFT colorido de 3"; Sensor: CMOS; Velocidade Obturador: 1/4000 a 30s, Bulb; Zoom Óptico: 3x; Sistema Gravação: RAW/JPEG; Armazenamento: cartões SD, S | CF814 | 11/06/2018 | 2.093,00 | 2018NE00262 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73390 | CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, Tipo: DSLR, com flash embutido; Resolução: 18.0 Mpixels; Tela: LCD TFT colorido de 3"; Sensor: CMOS; Velocidade Obturador: 1/4000 a 30s, Bulb; Zoom Óptico: 3x; Sistema Gravação: RAW/JPEG; Armazenamento: cartões SD, S | CF814 | 11/06/2018 | 2.093,00 | 2018NE00262 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73391 | CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, Tipo: DSLR, com flash embutido; Resolução: 18.0 Mpixels; Tela: LCD TFT colorido de 3"; Sensor: CMOS; Velocidade Obturador: 1/4000 a 30s, Bulb; Zoom Óptico: 3x; Sistema Gravação: RAW/JPEG; Armazenamento: cartões SD, S | CF814 | 11/06/2018 | 2.093,00 | 2018NE00262 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-------|--|---------|------------|----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73565 | CARTÃO DE MEMÓRIA, Capacidade: 8GB; Tipo: microSD, com adaptador SDHC, classe 6; Velocidade Transferência: 6MB/s ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac; Conexão: compatibilidade com entradas SD e MicroSD10. | CF815 | 12/06/2018 | 33 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73566 | CARTÃO DE MEMÓRIA, Capacidade: 8GB; Tipo: microSD, com adaptador SDHC, classe 6; Velocidade Transferência: 6MB/s ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac; Conexão: compatibilidade com entradas SD e MicroSD10. | CF815 | 12/06/2018 | 33 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73567 | CARTÃO DE MEMÓRIA, Capacidade: 8GB; Tipo: microSD, com adaptador SDHC, classe 6; Velocidade Transferência: 6MB/s ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac; Conexão: compatibilidade com entradas SD e MicroSD10. | CF815 | 12/06/2018 | 33 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73568 | CARTÃO DE MEMÓRIA, Capacidade: 8GB; Tipo: microSD, com adaptador SDHC, classe 6; Velocidade Transferência: 6MB/s ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac; Conexão: compatibilidade com entradas SD e MicroSD10. | CF815 | 12/06/2018 | 33 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73569 | CARTÃO DE MEMÓRIA, Capacidade: 8GB; Tipo: microSD, com adaptador SDHC, classe 6; Velocidade Transferência: 6MB/s ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac; Conexão: compatibilidade com entradas SD e MicroSD10. | CF815 | 12/06/2018 | 33 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73691 | CARTÃO DE MEMÓRIA, Capacidade: 8GB; Tipo: microSD, com adaptador SDHC, classe 6; Velocidade Transferência: 6MB/s ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac; Conexão: compatibilidade com entradas SD e MicroSD10. | CF815 | 11/06/2018 | 33 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 73692 | CARTÃO DE MEMÓRIA, Capacidade: 8GB; Tipo: microSD, com adaptador SDHC, classe 6; Velocidade Transferência: 6MB/s ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac; Conexão: compatibilidade com entradas SD e MicroSD10. | CF815 | 11/06/2018 | 33 | 2018NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 78567 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1884 | 25/07/2017 | 475 | 2017NE00460 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 78569 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1884 | 25/07/2017 | 475 | 2017NE00460 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 78700 | DISPERSOR/HOMOGENEIZADOR, Portátil; Volume de dispersão: 0,5 a 100mL; Ajuste de velocidade: 8.000 a 30.000rpm; Indicador de Velocidade: digital ou escala; Temperatura ambiente permitida: 5 a 40°C; Umidade relativa permitida: até 80; Voltagem: 11 | NF1574 | 21/06/2017 | 7.982,00 | 2017NE00327 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 78981 | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, Tipo: DSLR, com flash embutido; Resolução: 16.0 Mpixels; Tela: LCD TFT colorido de 3"; Sensor: CMOS; Velocidade Obturador: 1/4000 a 15s; Zoom Óptico: 83x; Sistema Gravação: MOV/JPEG; Armazenamento: cartões SD, SDHC e | NF30 | 29/12/2017 | 2.482,20 | 2017NE00849 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 78990 | BANCADA, Tipo: Lateral em "L"; Descrição: Lateral em "L", medindo 335+275 x 70 x 90 cm, com tampo de granito natural polido 20 mm, respaldo junto a parede e prof. 700 mm; módulo inferior medindo 1000 x 530 x 870 mm, provido de duas portas e | IN12 | 25/08/2017 | 2.000,00 | 2017NE00533 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 80260 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | NF48513 | 24/07/2014 | 526,51 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 80261 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | NF48513 | 24/07/2014 | 526,51 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 80262 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | NF48513 | 24/07/2014 | 526,51 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 80265 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | NF48513 | 24/07/2014 | 526,51 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 80267 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | NF48513 | 24/07/2014 | 526,51 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 80456 | MESA EM L, Modelo: Em L; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt, painel frontal produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, com acabamento nas faces superior e in | NF48513 | 24/07/2014 | 1.022,58 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 80457 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm; Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 80459 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm; Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 80636 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 80640 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 80641 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 80642 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 80649 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 80654 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 80657 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 80668 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 80680 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 82076 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 82087 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 82089 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 82916 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 82972 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 82976 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 82977 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 84994 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF15584 | 11/04/2017 | 1.386,00 | 2017NE00181 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 86287 | CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, Tipo: DSLR, com flash embutido; Resolução: 18.0 Mpixels; Tela: LCD TFT colorido de 3"; Sensor: CMOS; Velocidade Obturador: 1/4000 a 30s, Bulb; Zoom Óptico: 3x; Sistema Gravação: RAW/JPEG; Armazenamento: cartões SD, S | NF125 | 27/07/2017 | 1.840,00 | 2017NE00406 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 86288 | CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, Tipo: DSLR, com flash embutido; Resolução: 18.0 Mpixels; Tela: LCD TFT colorido de 3"; Sensor: CMOS; Velocidade Obturador: 1/4000 a 30s, Bulb; Zoom Óptico: 3x; Sistema Gravação: RAW/JPEG; Armazenamento: cartões SD, S | NF125 | 27/07/2017 | 1.840,00 | 2017NE00406 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-------|---|--------|------------|------------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 86289 | CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, Tipo: DSLR, com flash embutido; Resolução: 18.0 Mpixels; Tela: LCD TFT colorido de 3"; Sensor: CMOS; Velocidade Obturador: 1/4000 a 30s, Bulb; Zoom Óptico: 3x; Sistema Gravação: RAW/JPEG; Armazenamento: cartões SD, S | NF125 | 27/07/2017 | 1.840,00 | 2017NE00406 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 86290 | CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, Tipo: DSLR, com flash embutido; Resolução: 18.0 Mpixels; Tela: LCD TFT colorido de 3"; Sensor: CMOS; Velocidade Obturador: 1/4000 a 30s, Bulb; Zoom Óptico: 3x; Sistema Gravação: RAW/JPEG; Armazenamento: cartões SD, S | NF125 | 27/07/2017 | 1.840,00 | 2017NE00406 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 86291 | CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, Tipo: DSLR, com flash embutido; Resolução: 18.0 Mpixels; Tela: LCD TFT colorido de 3"; Sensor: CMOS; Velocidade Obturador: 1/4000 a 30s, Bulb; Zoom Óptico: 3x; Sistema Gravação: RAW/JPEG; Armazenamento: cartões SD, S | NF125 | 27/07/2017 | 1.840,00 | 2017NE00406 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 86292 | CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, Tipo: DSLR, com flash embutido; Resolução: 18.0 Mpixels; Tela: LCD TFT colorido de 3"; Sensor: CMOS; Velocidade Obturador: 1/4000 a 30s, Bulb; Zoom Óptico: 3x; Sistema Gravação: RAW/JPEG; Armazenamento: cartões SD, S | NF125 | 27/07/2017 | 1.840,00 | 2017NE00406 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 86293 | CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, Tipo: DSLR, com flash embutido; Resolução: 18.0 Mpixels; Tela: LCD TFT colorido de 3"; Sensor: CMOS; Velocidade Obturador: 1/4000 a 30s, Bulb; Zoom Óptico: 3x; Sistema Gravação: RAW/JPEG; Armazenamento: cartões SD, S | NF125 | 27/07/2017 | 1.840,00 | 2017NE00406 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 86294 | CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, Tipo: DSLR, com flash embutido; Resolução: 18.0 Mpixels; Tela: LCD TFT colorido de 3"; Sensor: CMOS; Velocidade Obturador: 1/4000 a 30s, Bulb; Zoom Óptico: 3x; Sistema Gravação: RAW/JPEG; Armazenamento: cartões SD, S | NF125 | 27/07/2017 | 1.840,00 | 2017NE00406 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 86295 | CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, Tipo: DSLR, com flash embutido; Resolução: 18.0 Mpixels; Tela: LCD TFT colorido de 3"; Sensor: CMOS; Velocidade Obturador: 1/4000 a 30s, Bulb; Zoom Óptico: 3x; Sistema Gravação: RAW/JPEG; Armazenamento: cartões SD, S | NF125 | 27/07/2017 | 1.840,00 | 2017NE00406 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 86296 | CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, Tipo: DSLR, com flash embutido; Resolução: 18.0 Mpixels; Tela: LCD TFT colorido de 3"; Sensor: CMOS; Velocidade Obturador: 1/4000 a 30s, Bulb; Zoom Óptico: 3x; Sistema Gravação: RAW/JPEG; Armazenamento: cartões SD, S | NF125 | 27/07/2017 | 1.840,00 | 2017NE00406 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 86297 | CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, Tipo: DSLR, com flash embutido; Resolução: 18.0 Mpixels; Tela: LCD TFT colorido de 3"; Sensor: CMOS; Velocidade Obturador: 1/4000 a 30s, Bulb; Zoom Óptico: 3x; Sistema Gravação: RAW/JPEG; Armazenamento: cartões SD, S | NF125 | 27/07/2017 | 1.840,00 | 2017NE00406 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 86298 | CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, Tipo: DSLR, com flash embutido; Resolução: 18.0 Mpixels; Tela: LCD TFT colorido de 3"; Sensor: CMOS; Velocidade Obturador: 1/4000 a 30s, Bulb; Zoom Óptico: 3x; Sistema Gravação: RAW/JPEG; Armazenamento: cartões SD, S | NF125 | 27/07/2017 | 1.840,00 | 2017NE00406 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 86299 | CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, Tipo: DSLR, com flash embutido; Resolução: 18.0 Mpixels; Tela: LCD TFT colorido de 3"; Sensor: CMOS; Velocidade Obturador: 1/4000 a 30s, Bulb; Zoom Óptico: 3x; Sistema Gravação: RAW/JPEG; Armazenamento: cartões SD, S | NF125 | 27/07/2017 | 1.840,00 | 2017NE00406 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 86300 | CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, Tipo: DSLR, com flash embutido; Resolução: 18.0 Mpixels; Tela: LCD TFT colorido de 3"; Sensor: CMOS; Velocidade Obturador: 1/4000 a 30s, Bulb; Zoom Óptico: 3x; Sistema Gravação: RAW/JPEG; Armazenamento: cartões SD, S | NF125 | 27/07/2017 | 1.840,00 | 2017NE00406 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 86473 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 86800 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso, Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 86863 | MICROSCOPIO, biológico triocular Infinito Led. | TD65 | 23/11/2018 | 339.500,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 87909 | BALANÇA SEMI ANALÍTICA, Capacidade: 3.200 g; leitura: 0,01 g; desvio-padrão: 0,01 g; linearidade: 0,03 g; sensibilidade do coeficiente de temperatura: Aproximadamente 5 ppm/°C (de 10 a 30° C); temperatura de trabalho: 5 a 40°C. Com função contag | NF259 | 15/08/2018 | 3.000,00 | 2018NE00379 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 95201 | FOGÃO INDUSTRIAL, Apresentação: 04 bocas (simples); Com forno; Gás baixa pressão; Bandeja coletora de resíduos; Grelhas e queimadores em ferro fundido; Estrutura em cantoneira em chapa de aço carbono com pintura epóxi. | NF1613 | 09/08/2016 | 1.327,00 | 2016NE00343 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 95343 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; SEM INSTALAÇÃO. | CF192 | 01/11/2016 | 1.298,00 | 2016NE00593 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 95361 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Split Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 380V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO. | CF457 | 17/11/2016 | 6.107,00 | 2016NE00595 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 95386 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | CF10486 | 05/01/2017 | 2.649,00 | 2016NE00825 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 95387 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | CF10486 | 05/01/2017 | 2.649,00 | 2016NE00825 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 95388 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | CF10486 | 05/01/2017 | 2.649,00 | 2016NE00825 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 95389 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | CF10486 | 05/01/2017 | 2.649,00 | 2016NE00825 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 95489 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | CF15183 | 07/12/2016 | 1.386,00 | 2016NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 99847 | MICROCOMPUTADOR, GABINETE: tipo torre; PROCESSADOR: 2.2GHz, 02 núcleos e cache de 2MB; MEMÓRIA: 4GB DDR3; DISCO RÍGIDO (HD): 500GB SATA; MONITOR: LED de 18.5"; TECLADO: USB 2.0 padrão ABNT; MOUSE: USB 2.0 óptico, com scroll (rolagem); SISTEMA O | NF105 | 27/01/2017 | 1.920,00 | 2016NE00883 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 99850 | MICROCOMPUTADOR, GABINETE: tipo torre; PROCESSADOR: 2.2GHz, 02 núcleos e cache de 2MB; MEMÓRIA: 4GB DDR3; DISCO RÍGIDO (HD): 500GB SATA; MONITOR: LED de 18.5"; TECLADO: USB 2.0 padrão ABNT; MOUSE: USB 2.0 óptico, com scroll (rolagem); SISTEMA O | NF105 | 27/01/2017 | 1.920,00 | 2016NE00883 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 99851 | MICROCOMPUTADOR, GABINETE: tipo torre; PROCESSADOR: 2.2GHz, 02 núcleos e cache de 2MB; MEMÓRIA: 4GB DDR3; DISCO RÍGIDO (HD): 500GB SATA; MONITOR: LED de 18.5"; TECLADO: USB 2.0 padrão ABNT; MOUSE: USB 2.0 óptico, com scroll (rolagem); SISTEMA O | NF105 | 27/01/2017 | 1.920,00 | 2016NE00883 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 99884 | TABLET, Descrição: Com processador de 1 GHz, tela touchscreen de 7", RAM de 1 GB, armazenamento interno de 16 GB (expansível em até 32 GB), câmeras frontal e traseira, wireless wi-fi 802.11 b/g/n, módulo interno para 3G. | NF105 | 27/01/2017 | 988 | 2016NE00883 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 99885 | TABLET, Descrição: Com processador de 1 GHz, tela touchscreen de 7", RAM de 1 GB, armazenamento interno de 16 GB (expansível em até 32 GB), câmeras frontal e traseira, wireless wi-fi 802.11 b/g/n, módulo interno para 3G. | NF105 | 27/01/2017 | 988 | 2016NE00883 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 99886 | TABLET, Descrição: Com processador de 1 GHz, tela touchscreen de 7", RAM de 1 GB, armazenamento interno de 16 GB (expansível em até 32 GB), câmeras frontal e traseira, wireless wi-fi 802.11 b/g/n, módulo interno para 3G. | NF105 | 27/01/2017 | 988 | 2016NE00883 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 99919 | HD EXTERNO, Capacidade: 2 TB; Velocidade Transferência: 5 Gbps; Interface: USB 3.0. | CF10561 | 18/01/2017 | 610 | 201600876 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 99920 | HD EXTERNO, Capacidade: 2 TB; Velocidade Transferência: 5 Gbps; Interface: USB 3.0. | CF10561 | 13/02/2017 | 610 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 99921 | HD EXTERNO, Capacidade: 2 TB; Velocidade Transferência: 5 Gbps; Interface: USB 3.0. | CF10561 | 13/02/2017 | 610 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 99922 | HD EXTERNO, Capacidade: 2 TB; Velocidade Transferência: 5 Gbps; Interface: USB 3.0. | CF10561 | 13/02/2017 | 610 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 99923 | HD EXTERNO, Capacidade: 2 TB; Velocidade Transferência: 5 Gbps; Interface: USB 3.0. | CF10561 | 13/02/2017 | 610 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 99924 | BALANÇA ELETRÔNICA. Capacidade: 150 kg; Aplicação: paisagem industrial; Material: aço inoxidável; Tipo: plataforma monocélula; Apresentação: plataforma retangular em chapa lisa, sensibilidade mínima de 50 gramas, indicador digital, célula de carg | CF76 | 14/04/2017 | 2.754,00 | 201700143 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 99938 | GELADEIRA, Descrição: 2 Portas, Tipo de degelo: Frost Free, Capacidade líquida: 400 a 410 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF266 | 07/08/2017 | 1.955,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 99939 | GELADEIRA, Descrição: 2 Portas, Tipo de degelo: Frost Free, Capacidade líquida: 400 a 410 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF266 | 07/08/2017 | 1.955,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 99940 | GELADEIRA, Descrição: 2 Portas, Tipo de degelo: Frost Free, Capacidade líquida: 400 a 410 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF266 | 07/08/2017 | 1.955,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 99941 | SANDUICHEIRA ELÉTRICA, Alças térmicas, trava para fechamento e superfície interna antiaderente, 2 (dois) sanduíches, Máximo de 700 W, 60 Hz, 127 V, de funcionamento e de temperatura adequada, selagem e corte do sanduíche, cor: branca, uso doméstico. | NF266 | 07/08/2017 | 78 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 99942 | SANDUICHEIRA ELÉTRICA, Alças térmicas, trava para fechamento e superfície interna antiaderente, 2 (dois) sanduíches, Máximo de 700 W, 60 Hz, 127 V, de funcionamento e de temperatura adequada, selagem e corte do sanduíche, cor: branca, uso doméstico. | NF266 | 07/08/2017 | 78 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 99943 | SANDUICHEIRA ELÉTRICA, Alças térmicas, trava para fechamento e superfície interna antiaderente, 2 (dois) sanduíches, Máximo de 700 W, 60 Hz, 127 V, de funcionamento e de temperatura adequada, selagem e corte do sanduíche, cor: branca, uso doméstico. | NF266 | 07/08/2017 | 78 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 99944 | SANDUICHEIRA ELÉTRICA, Alças térmicas, trava para fechamento e superfície interna antiaderente, 2 (dois) sanduíches, Máximo de 700 W, 60 Hz, 127 V, de funcionamento e de temperatura adequada, selagem e corte do sanduíche, cor: branca, uso doméstico. | NF266 | 07/08/2017 | 78 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 99945 | SANDUICHEIRA ELÉTRICA, Alças térmicas, trava para fechamento e superfície interna antiaderente, 2 (dois) sanduíches, Máximo de 700 W, 60 Hz, 127 V, de funcionamento e de temperatura adequada, selagem e corte do sanduíche, cor: branca, uso doméstico. | NF266 | 07/08/2017 | 78 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 99946 | SANDUICHEIRA ELÉTRICA, Alças térmicas, trava para fechamento e superfície interna antiaderente, 2 (dois) sanduíches, Máximo de 700 W, 60 Hz, 127 V, de funcionamento e de temperatura adequada, selagem e corte do sanduíche, cor: branca, uso doméstico. | NF266 | 07/08/2017 | 78 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 99948 | FOGÃO DOMÉSTICO, esmaltadas, mesa sobreposta, plana sem furações e blindada, vidro duplo na porta do forno, blindagem traseira, puxador no porta em aço e ergonômico, 04, branca, piso, botões cilíndricos, queimadores bulcanos, com prateleira. | NF226 | 18/01/2017 | 355 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 103529 | GAVETEIRO, com 3 gavetas, sendo uma para pasta suspensa e duas para documentos, confeccionado em MDF 18mm, revestido com laminado melamínico nas duas faces, cores a serem definadas pelo órgão solicitante, com bordas frontais boleadas maciças em | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 106314 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF545504 | 13/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 106319 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF545504 | 13/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 106327 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11449 | 23/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 106330 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11449 | 23/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 106331 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11449 | 23/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 106333 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11449 | 23/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 106334 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11449 | 23/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 106335 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11449 | 23/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 106566 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 106602 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 106603 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 106604 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 107621 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 107623 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm). | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 109031 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 109053 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 109054 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 109055 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 109057 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 109060 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 109061 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 109062 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 109439 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoio-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 111120 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF5 | 10/12/2019 | 1.325,00 | 2019NE01678 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 111121 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF5 | 10/12/2019 | 1.325,00 | 2019NE01678 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 111122 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTÁTIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Alarme visual e sonoro, teste de bateria, chave liga/desliga, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não). | NF5 | 10/12/2019 | 1.325,00 | 2019NE01678 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 111230 | APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), Tipo Visor: TFT colorido, sensível ao toque, transreflectivo; A prova de água; Resolução Visor: 240 x 320 pixels; Interface: USB; Paradas/Favoritos/Localizações: 2.000, 200 rotas, 10.000 pontos e | NF1223 | 08/01/2020 | 2.490,00 | 2019NE01773 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 111231 | APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), Tipo Visor: TFT colorido, sensível ao toque, transreflectivo; A prova de água; Resolução Visor: 240 x 320 pixels; Interface: USB; Paradas/Favoritos/Localizações: 2.000, 200 rotas, 10.000 pontos e | NF1223 | 08/01/2020 | 2.490,00 | 2019NE01773 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 111235 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1184 | 06/01/2020 | 377,33 | 2019NE01756 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 111239 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1184 | 06/01/2020 | 377,33 | 2019NE01756 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--------|---|--------|------------|----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 111240 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1184 | 06/01/2020 | 377,33 | 2019NE01756 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 111243 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1184 | 06/01/2020 | 377,33 | 2019NE01756 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 111244 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1184 | 06/01/2020 | 377,33 | 2019NE01756 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 111250 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1179 | 05/02/2020 | 420 | 2019NE1742_ | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 111252 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1179 | 05/02/2020 | 420 | 2019NE1742_ | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 111253 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1179 | 05/02/2020 | 420 | 2019NE1742_ | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 111254 | ASPIRADOR CIRÚRGICO , Aplicação: Aspirar líquidos e secreções; Portátil; Silencioso; Sem necessidade de lubrificação; Base com rodízios e alça para transporte; Frasco coletor autoclavável, graduado, em vidro ou plástico, com tampa de fechamento | NF1997 | 16/12/2019 | 4.031,24 | 2019NE01677 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 111255 | ASPIRADOR CIRÚRGICO , Aplicação: Aspirar líquidos e secreções; Portátil; Silencioso; Sem necessidade de lubrificação; Base com rodízios e alça para transporte; Frasco coletor autoclavável, graduado, em vidro ou plástico, com tampa de fechamento | NF1997 | 16/12/2019 | 4.031,24 | 2019NE01677 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 111271 | BOMBA D'ÁGUA, Tipo: Submersa, trifásica; Potência: 2,0CV; Rotação: 3.500RPM; Altura manométrica máxima: superior a 70 m.c.a; Máxima horizontal de 400m (ou aproximado); Rotor de água em bronze ou material similar; Rosca de entrada e saída de 1.1/ | NF516 | 03/07/2020 | 2.115,00 | 2020NE00387 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 111272 | BOMBA D'ÁGUA, Tipo: Submersa, trifásica; Potência: 2,0CV; Rotação: 3.500RPM; Altura manométrica máxima: superior a 70 m.c.a; Máxima horizontal de 400m (ou aproximado); Rotor de água em bronze ou material similar; Rosca de entrada e saída de 1.1/ | NF516 | 03/07/2020 | 2.115,00 | 2020NE00387 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 111273 | KIT PARA NECROPSIA, para uso veterinário em grandes animais; Características adicionais: Composto de pinça anatômica com 20 cm, pinça dente de rato com 20 cm, tesoura romba reta com 20 cm, tesoura fina reta com 17 cm, tesoura curva com 17 cm, fa | NF1567 | 12/12/2019 | 2.111,20 | 2019NE01676 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 111274 | KIT PARA NECROPSIA, para uso veterinário em grandes animais; Características adicionais: Composto de pinça anatômica com 20 cm, pinça dente de rato com 20 cm, tesoura romba reta com 20 cm, tesoura fina reta com 17 cm, tesoura curva com 17 cm, fa | NF1567 | 12/12/2019 | 2.111,20 | 2019NE01676 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 111275 | KIT PARA NECROPSIA, para uso veterinário em grandes animais; Características adicionais: Composto de pinça anatômica com 20 cm, pinça dente de rato com 20 cm, tesoura romba reta com 20 cm, tesoura fina reta com 17 cm, tesoura curva com 17 cm, fa | NF1567 | 12/12/2019 | 2.111,20 | 2019NE01676 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 111276 | KIT PARA NECROPSIA, para uso veterinário em grandes animais; Características adicionais: Composto de pinça anatômica com 20 cm, pinça dente de rato com 20 cm, tesoura romba reta com 20 cm, tesoura fina reta com 17 cm, tesoura curva com 17 cm, fa | NF1567 | 12/12/2019 | 2.111,20 | 2019NE01676 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 111277 | KIT PARA NECROPSIA, para uso veterinário em grandes animais; Características adicionais: Composto de pinça anatômica com 20 cm, pinça dente de rato com 20 cm, tesoura romba reta com 20 cm, tesoura fina reta com 17 cm, tesoura curva com 17 cm, fa | NF1567 | 12/12/2019 | 2.111,20 | 2019NE01676 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 111280 | ANALISADOR DE PELE, Descrição: emite luz ultravioleta (UV) de 365 nanômetros(lâmpada de wood), combinada com luz branca especial e evita a incidência de luz externa, permitindo assim a visualização de alterações de cor e a presença de fluorescência. | NF8 | 07/01/2020 | 2.000,00 | 201901679 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 111281 | ANALISADOR DE PELE, Descrição: emite luz ultravioleta (UV) de 365 nanômetros(lâmpada de wood), combinada com luz branca especial e evita a incidência de luz externa, permitindo assim a visualização de alterações de cor e a presença de fluorescência. | NF8 | 07/01/2020 | 2.000,00 | 201901679 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 111282 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF616 | 18/12/2019 | 5.865,00 | 2019NE01748 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--------|---|---------|------------|-----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 111284 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF616 | 18/12/2019 | 5.865,00 | 2019NE01748 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 111286 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF616 | 18/12/2019 | 5.865,00 | 2019NE01748 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 111288 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF27417 | 14/01/2020 | 2.800,00 | 2019NE01776 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 111414 | ULTRAPURIFICADOR DE ÁGUA, Sistema produtor de 3 a 10 litros/dia de água tipo I, com vazão instantânea de 0,5L/minuto e até 30 litros/dia de água tipo III, com vazão instantânea de 3L/h. Alimentado diretamente com água da rede potável. Filtração | NF3674 | 21/02/2020 | 24.999,00 | 2019NE01239 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 114272 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel, permitir expansão a 16GB; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido SSD de no mínimo 128GB, pode ser em slot M.2; Uma unidade de disco rígido de 2 | NF4332 | 03/03/2020 | 3.449,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 114666 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF822 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 114667 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF822 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 114668 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF822 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 114669 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF822 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 114994 | BANCO GIRATÓRIO, Estrutura em aço cromado ajustável, assento giratório, revestido em vinil branco, pés fixo, apoio para o pé, uso hospitalar, Produto em conformidade com legislação em vigor | NF154 | 17/12/2020 | 197 | 2020NE00937 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 114995 | BANCO GIRATÓRIO, Estrutura em aço cromado ajustável, assento giratório, revestido em vinil branco, pés fixo, apoio para o pé, uso hospitalar, Produto em conformidade com legislação em vigor | NF154 | 17/12/2020 | 197 | 2020NE00937 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 114996 | BANCO GIRATÓRIO, Estrutura em aço cromado ajustável, assento giratório, revestido em vinil branco, pés fixo, apoio para o pé, uso hospitalar, Produto em conformidade com legislação em vigor | NF154 | 17/12/2020 | 197 | 2020NE00937 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 114997 | BANCO GIRATÓRIO, Estrutura em aço cromado ajustável, assento giratório, revestido em vinil branco, pés fixo, apoio para o pé, uso hospitalar, Produto em conformidade com legislação em vigor | NF154 | 17/12/2020 | 197 | 2020NE00937 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 115543 | MESA GINECOLÓGICA, Descrição: com leito estofado dividido em 03 seções, com as partes posterior e anterior reguláveis, assento fixo, par de porta coxas e gaveta para escoamento de líquido, armação em aço tubular, pés com ponteiros de borracha, aca | NF761 | 25/11/2020 | 552,99 | 2020NE00944 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 115544 | MESA GINECOLÓGICA, Descrição: com leito estofado dividido em 03 seções, com as partes posterior e anterior reguláveis, assento fixo, par de porta coxas e gaveta para escoamento de líquido, armação em aço tubular, pés com ponteiros de borracha, aca | NF761 | 25/11/2020 | 552,99 | 2020NE00944 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 137144 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 137156 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 137163 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--------|---|--------|------------|----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 137164 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 137168 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 137169 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 137258 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 139282 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1191 | 10/04/2023 | 672 | 2023NE00051 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 139283 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1191 | 10/04/2023 | 672 | 2023NE00051 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 139284 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1191 | 10/04/2023 | 672 | 2023NE00051 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 139285 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1191 | 10/04/2023 | 672 | 2023NE00051 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 139286 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1191 | 10/04/2023 | 672 | 2023NE00051 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 139287 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1191 | 10/04/2023 | 672 | 2023NE00051 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 139288 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1191 | 10/04/2023 | 672 | 2023NE00051 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 139289 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1191 | 10/04/2023 | 672 | 2023NE00051 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 139290 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1191 | 10/04/2023 | 672 | 2023NE00051 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 139291 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1191 | 10/04/2023 | 672 | 2023NE00051 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 139292 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1191 | 10/04/2023 | 672 | 2023NE00051 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 139293 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1191 | 10/04/2023 | 672 | 2023NE00051 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 139580 | FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entr | NF1212 | 24/04/2023 | 845 | 2023NE00052 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 139581 | FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entr | NF1212 | 24/04/2023 | 845 | 2023NE00052 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 139582 | FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entr | NF1212 | 24/04/2023 | 845 | 2023NE00052 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 139583 | FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entr | NF1212 | 24/04/2023 | 845 | 2023NE00052 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------|---|--------|------------|------------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 139584 | FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entr | NF1212 | 24/04/2023 | 845 | 2023NE00052 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 139585 | FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entr | NF1212 | 24/04/2023 | 845 | 2023NE00052 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 139586 | FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entr | NF1212 | 24/04/2023 | 845 | 2023NE00052 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 139587 | FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entr | NF1212 | 24/04/2023 | 845 | 2023NE00052 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 139588 | FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entr | NF1212 | 24/04/2023 | 845 | 2023NE00052 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 140112 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | TD128 | 24/05/2023 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | DPTC GERAL | 140113 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | TD128 | 24/05/2023 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 38115 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 73577 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3, Dual Channel, expansão a 16GB; ARMAZENAMENTO: 01 disco rígido SSD de no mínimo 500GB; MONITOR DE VÍDEO: LED 18.5" widescreen, Full HD, fixação padrão VESA de 75 ou 100mm | NF702 | 08/06/2018 | 2.300,00 | 2018NE00263 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 73701 | FAREJADOR ELETRÔNICO, Descrição: Detector portátil de drogas, para detecção por cromatografia, ionização de superfície, sem fonte de radiação, com chave de energia, teclado numérico, controle de volume, chave seletora SID, LED indicador de statu | NF721 | 09/08/2013 | 150.000,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 74563 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | NF381 | 10/09/2013 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 74567 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | NF381 | 10/09/2013 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 75625 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF211 | 04/11/2013 | 2.650,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 75626 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF211 | 04/11/2013 | 2.650,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 75627 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF211 | 04/11/2013 | 2.650,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 75628 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF211 | 04/11/2013 | 2.650,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 75629 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF211 | 04/11/2013 | 2.650,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 75630 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF211 | 04/11/2013 | 2.650,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 75631 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF211 | 04/11/2013 | 2.650,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 75632 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF211 | 04/11/2013 | 2.650,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 75640 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 75748 | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, Resolução: 18 Mpixels ou superior; Zoom: 18-55 mm, f/3.5-5.6 ou superior, visor LCD de 3"; Modo: RAW/JPEG; Foco: Automático; Armazenamento: Cartões de memória tipo SD, SDHC, SDXC e UHS-I Speed class. | NF4121 | 13/11/2013 | 2.270,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 75750 | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, Resolução: 18 Mpixels ou superior; Zoom: 18-55 mm, f/3.5-5.6 ou superior, visor LCD de 3"; Modo: RAW/JPEG; Foco: Automático; Armazenamento: Cartões de memória tipo SD, SDHC, SDXC e UHS-I Speed class. | NF4121 | 13/11/2013 | 2.270,00 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 75751 | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, Resolução: 18 Mpixels ou superior; Zoom: 18-55 mm, f/3.5-5.6 ou superior, visor LCD de 3"; Modo: RAW/JPEG; Foco: Automático; Armazenamento: Cartões de memória tipo SD, SDHC, SDXC e UHS-I Speed class. | NF4121 | 13/11/2013 | 2.270,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 75752 | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, Resolução: 18 Mpixels ou superior; Zoom: 18-55 mm, f/3.5-5.6 ou superior, visor LCD de 3"; Modo: RAW/JPEG; Foco: Automático; Armazenamento: Cartões de memória tipo SD, SDHC, SDXC e UHS-I Speed class. | NF4121 | 13/11/2013 | 2.270,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 75753 | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, Resolução: 18 Mpixels ou superior; Zoom: 18-55 mm, f/3.5-5.6 ou superior, visor LCD de 3"; Modo: RAW/JPEG; Foco: Automático; Armazenamento: Cartões de memória tipo SD, SDHC, SDXC e UHS-I Speed class. | NF4121 | 13/11/2013 | 2.270,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 75754 | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, Resolução: 18 Mpixels ou superior; Zoom: 18-55 mm, f/3.5-5.6 ou superior, visor LCD de 3"; Modo: RAW/JPEG; Foco: Automático; Armazenamento: Cartões de memória tipo SD, SDHC, SDXC e UHS-I Speed class. | NF4196 | 13/11/2013 | 2.270,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 75755 | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, Resolução: 18 Mpixels ou superior; Zoom: 18-55 mm, f/3.5-5.6 ou superior, visor LCD de 3"; Modo: RAW/JPEG; Foco: Automático; Armazenamento: Cartões de memória tipo SD, SDHC, SDXC e UHS-I Speed class. | NF4196 | 13/11/2013 | 2.270,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 75756 | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, Resolução: 18 Mpixels ou superior; Zoom: 18-55 mm, f/3.5-5.6 ou superior, visor LCD de 3"; Modo: RAW/JPEG; Foco: Automático; Armazenamento: Cartões de memória tipo SD, SDHC, SDXC e UHS-I Speed class. | NF4196 | 13/11/2013 | 2.270,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 75757 | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, Resolução: 18 Mpixels ou superior; Zoom: 18-55 mm, f/3.5-5.6 ou superior, visor LCD de 3"; Modo: RAW/JPEG; Foco: Automático; Armazenamento: Cartões de memória tipo SD, SDHC, SDXC e UHS-I Speed class. | NF4196 | 13/11/2013 | 2.270,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 75758 | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, Resolução: 18 Mpixels ou superior; Zoom: 18-55 mm, f/3.5-5.6 ou superior, visor LCD de 3"; Modo: RAW/JPEG; Foco: Automático; Armazenamento: Cartões de memória tipo SD, SDHC, SDXC e UHS-I Speed class. | NF4196 | 13/11/2013 | 2.270,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 75759 | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, Resolução: 18 Mpixels ou superior; Zoom: 18-55 mm, f/3.5-5.6 ou superior, visor LCD de 3"; Modo: RAW/JPEG; Foco: Automático; Armazenamento: Cartões de memória tipo SD, SDHC, SDXC e UHS-I Speed class. | NF4196 | 13/11/2013 | 2.270,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 76244 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF69683 | 23/04/2014 | 475 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 76429 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 76430 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 76431 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 76432 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 76433 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 76434 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 76435 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 76436 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 76437 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 76438 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 76439 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 77971 | ESPECTRÔMETRO INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURIER, para análises de amostras sólidas, líquidas e pastosas; Características mínimas: Resolução espectral igual ou melhor que 0,06 cm-1; Precisão de número de onda melhor 0,003 cm-1; Linearidad | NF22754 | 18/03/2014 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 78402 | MESA, Descrição: MESA PENINSULAR, superfície sobreposta à estrutura, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em fita PVC. Com passagem de fiação. Mesa com | NF49358 | 20/08/2014 | 1.054,33 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 78565 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1884 | 25/07/2017 | 475 | 2017NE00460 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 78566 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1884 | 25/07/2017 | 475 | 2017NE00460 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 78698 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF10892 | 26/07/2017 | 2.649,00 | 2017NE00233 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 78975 | BOMBA DE VÁCUO, Aplicação Típica: filtrações, aspirações, dessecadores em laboratórios, clínicas e hospitais; Tipo: Portátil; Funcionamento: produz alternadamente vácuo ou ar comprimido; Apresentação: monobloco com sistema de rotor centrífugo co | NF42 | 26/12/2017 | 2.600,00 | 2017NE00850 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 78977 | LAVADORA ULTRASSÔNICA, Aplicação: para instrumentais cirúrgicos, odontológicos e outros; Capacidade: 2 a 3 litros; Pré-programável, tempo de 1 a 30min e temperatura até 60°C e no mínimo 4 memórias para programação dos ciclos; Cuba interna constr | NF1603 | 28/12/2017 | 2.840,00 | 2017NE00851 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 78984 | Drone DJI Mini 4 Pro FMC Plus DJI044 | IN1202 | 29/12/2017 | 2.500,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 80263 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | NF48513 | 24/07/2014 | 526,51 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 80266 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | NF48513 | 24/07/2014 | 526,51 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 80269 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | NF48513 | 24/07/2014 | 526,51 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 80458 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm;Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 80462 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm;Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 80463 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm;Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 80464 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm;Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 80465 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm;Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 80466 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm;Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 80471 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm;Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 80472 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm;Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 80473 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm;Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 80558 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 80566 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 80593 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 81975 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: equipamento com carga de Pó Químico Seco BC (PQS), Capacidade: 6 Kg, Normas técnicas: os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO | NF9 | 27/11/2014 | 135 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 84992 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF15584 | 11/04/2017 | 1.386,00 | 2017NE00181 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 84993 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF15584 | 11/04/2017 | 1.386,00 | 2017NE00181 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 84995 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF15584 | 11/04/2017 | 1.386,00 | 2017NE00181 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 84996 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF15584 | 11/04/2017 | 1.849,00 | 2017NE00181 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 84997 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF15584 | 11/04/2017 | 1.849,00 | 2017NE00181 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 84998 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF15584 | 11/04/2017 | 1.849,00 | 2017NE00181 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 84999 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF15584 | 11/04/2017 | 1.849,00 | 2017NE00181 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 86609 | CAPELA DE EXAUSTÃO , Tipo: iglu, com textura lisa (dentro e fora); Material: fibra de vidro de 3 mm, Porta frontal em acrílico ou vidro transparente com deslocamento vertical; Dutos de exaustão em PVC 100 mm de diâmetro; Exaustor centrífugo com | NF259 | 15/08/2018 | 2.760,00 | 2018NE00379 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 86610 | CAPELA DE EXAUSTÃO , Tipo: iglu, com textura lisa (dentro e fora); Material: fibra de vidro de 3 mm, Porta frontal em acrílico ou vidro transparente com deslocamento vertical; Dutos de exaustão em PVC 100 mm de diâmetro; Exaustor centrífugo com | NF259 | 15/08/2018 | 2.760,00 | 2018NE00379 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 86637 | CENTRÍFUGA, Tipo: bancada, microprocessada; Motor de indução (sem escovas); Capacidade: entre 200 e 350ml; Velocidade Máxima: entre 3500 e 5000rpm; Painel de Controle com ajustes e programação de velocidade, freio, e tempo de processo; Identific | NF262 | 27/08/2018 | 7.047,00 | 2018NE00379 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 87239 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 87912 | BALANÇA ELETRÔNICA ANALÍTICA, cabine fechada, 210g, auto-calibração por meio de peso interno, internas controladas por microprocessador, display LED de fácil visualização na cor verde, legibilidade $\pm 0,1$ mg, (quatro casas decimais) tara total de 2 | NF259 | 15/08/2018 | 7.000,00 | 2018NE00379 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 95218 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO. | CF451 | 03/10/2016 | 0 | 2016NE00595 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 95490 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | CF15183 | 07/12/2016 | 1.386,00 | 2016NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 99852 | MICROCOMPUTADOR, GABINETE: tipo torre; PROCESSADOR: 2.2GHz, 02 núcleos e cache de 2MB; MEMÓRIA: 4GB DDR3; DISCO RÍGIDO (HD): 500GB SATA; MONITOR: LED de 18.5"; TECLADO: USB 2.0 padrão ABNT; MOUSE: USB 2.0 óptico, com scroll (rolagem); SISTEMA O | NF105 | 27/01/2017 | 1.920,00 | 2016NE00883 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 99928 | GELADEIRA, Vertical; Temperatura de trabalho: 2° a 8° C; Refrigeração: ar forçado; Controlador de temperatura: mecânico; Degelo automático; Revestimento interno e externo em aço pré pintado; Isolamento em poliuretano; Prateleiras suspensas e reg | NF18391 | 22/05/2017 | 0 | 201700176 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 99947 | FOGÃO DOMÉSTICO, esmaltadas, mesa sobreposta, plana sem furações e blindada, vidro duplo na porta do forno, blindagem traseira, puxador na porta em aço e ergonômico, 04, branca, piso, botões cilíndricos, queimadores bulcanos, com prateleira. | NF266 | 07/08/2017 | 355 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 102688 | Gaveteiro de Aço, Apresentação: 6 gavetas (implantação) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 102872 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 103532 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: Garraão, Capacidade: 20 litros de água gelada/hora, Apresentação: com 2 (duas) torneiras Tensão: 110/220 Volts. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 104817 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 104852 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 104853 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 104856 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 104870 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 104872 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | NFN1119 | 18/09/2019 | 871,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 104875 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | NFN1119 | 18/09/2019 | 871,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 104883 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549268 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 104898 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549268 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 104930 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549268 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 105108 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552303 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 105174 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549273 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 105176 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549273 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 105194 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549276 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 105195 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549276 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 105199 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549276 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 105206 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549276 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 105208 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549276 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 105954 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549274 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 105959 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549274 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 105963 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549274 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 105973 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549274 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 105977 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549267 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 105980 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549267 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 106094 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549266 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 106108 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549266 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 106349 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11449 | 23/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 106600 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 106605 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 106682 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 106684 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 107622 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 109856 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN23003 | 15/10/2019 | 2.425,00 | 2019NE01093 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 109861 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN23003 | 15/10/2019 | 2.425,00 | 2019NE01093 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 110227 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1159 | 08/11/2019 | 385 | 2019NE01576 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 110234 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1159 | 08/11/2019 | 385 | 2019NE01576 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 111232 | APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), Tipo Visor: TFT colorido, sensível ao toque, transreflectivo; À prova de água; Resolução Visor: 240 x 320 pixels; Interface: USB; Paradas/Favoritos/Localizações: 2.000, 200 rotas, 10.000 pontos e | NF1223 | 08/01/2020 | 2.490,00 | 2019NE01773 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------|---|--------|------------|----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 111233 | APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), Tipo Visor: TFT colorido, sensível ao toque, transreflectivo; A prova de água; Resolução Visor: 240 x 320 pixels; Interface: USB; Paradas/Favoritos/Localizações: 2.000, 200 rotas, 10.000 pontos e | NF1223 | 08/01/2020 | 2.490,00 | 2019NE01773 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 111236 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1184 | 06/01/2020 | 377,33 | 2019NE01756 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 111241 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1184 | 06/01/2020 | 377,33 | 2019NE01756 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 111249 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1179 | 05/02/2020 | 420 | 2019NE1742_ | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 111283 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF616 | 18/12/2019 | 5.865,00 | 2019NE01748 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 112059 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Pó Químico Seco (PQS), série especial, com carga classe ABC, 4 Kg, fabricado de acordo com a NBR 10721. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 112060 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Pó Químico Seco (PQS), série especial, com carga classe ABC, 4 Kg, fabricado de acordo com a NBR 10721. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 114268 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel, permitir expansão a 16GB; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido SSD de no mínimo 128GB, pode ser em slot M.2; Uma unidade de disco rígido de 2 | NF4332 | 03/03/2020 | 3.449,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 114270 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel, permitir expansão a 16GB; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido SSD de no mínimo 128GB, pode ser em slot M.2; Uma unidade de disco rígido de 2 | NF4332 | 03/03/2020 | 3.449,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 114825 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF814 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 114854 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 114855 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 114856 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 114857 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 115010 | BALANÇA DE PRECISÃO, modelo de bancada; Capacidade: 6 kg, divisões de 0,1g, Cobertura em plástico ABS com base em chapa de aço, Bandeja em aço inoxidável com medidas: largura 370 mm, altura 70 mm, profundidade 360 mm, Display LCD com 6 dígitos, | NF3717 | 22/12/2020 | 2.000,00 | 2020NE01106 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 115011 | BALANÇA DE PRECISÃO, modelo de bancada; Capacidade: 6 kg, divisões de 0,1g, Cobertura em plástico ABS com base em chapa de aço, Bandeja em aço inoxidável com medidas: largura 370 mm, altura 70 mm, profundidade 360 mm, Display LCD com 6 dígitos, | NF3717 | 22/12/2020 | 2.000,00 | 2020NE01106 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 115744 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF668 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01156 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 115749 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF668 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01156 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------|--|------------|------------|----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 115863 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF27180 | 10/02/2021 | 1.685,00 | 2020NE01155 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 115868 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF27180 | 10/02/2021 | 1.685,00 | 2020NE01155 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 115869 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF27180 | 10/02/2021 | 1.685,00 | 2020NE01155 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 115870 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF27180 | 10/02/2021 | 1.685,00 | 2020NE01155 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 115873 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF27180 | 10/02/2021 | 1.685,00 | 2020NE01155 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 116315 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 116393 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 116394 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 116961 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Estrutura em aço tubular 7/8 pol; Espessura de parede 1,2 mm dobrados; Assento e encosto, com formato anatômico e cantos arredondados, em polipropileno injetado, espessura 5 mm, e com aberturas para ventilação; Encost | NF18400 | 08/03/2021 | 175 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 137570 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Pó Químico Seco (PQS), série especial, com carga classe BC, 8 Kg, fabricado de acordo com a NBR 10721. | IM1 | 01/07/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 137574 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | IM1 | 01/07/2022 | 1 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 137575 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | IM1 | 01/07/2022 | 1 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 137576 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | IM1 | 01/07/2022 | 1 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 137586 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de PQS, Capacidade: 06 Kg. | IM1 | 01/07/2022 | 1 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA | 137587 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de PQS, Capacidade: 06 Kg. | IM1 | 01/07/2022 | 1 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 18213 | MICROCOMPUTADOR, processador marca Intel PENTIUM dual core 2,7 GZ, placa mãe padrão micro ATX, compatível com PC 99, barramento de sistema FSB, com velocidade de 800 MHz, barramento de memória DDR2, com velocidade de 667 MHz. Disco rígido padrão SATA | NF16600902 | 22/07/2010 | 1.077,65 | 2010NE00039 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 20852 | IMPRESSORA MATRICIAL, Aplicação: impressão de cheque/documento; Método Impressão: matricial por impacto; Velocidade Impressão: 1,1lps; Largura Máxima Cheque/Documento: 173mm; MCBF Mecanismo: 4 milhões de linhas; Interface: serial RS-232; Drives: | IN4650 | 24/03/2017 | 300 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 71505 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 75255 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 76402 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 76403 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 76416 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 76420 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 76440 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 76441 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 76443 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|-------|---|---------|------------|-----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 76444 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 76445 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 76446 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 76447 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 76448 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 76449 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 76451 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 76889 | SWITCH, 24 Ethernet 10/100/1000BASE-T com detecção automática e 4 SFP (Gbit Ethernet Combo); 2 slots p/ módulos de empilhamento de 10Gb; velocidade de conexão de 176Gbps, até de 32.000 endereços MAC; Suporta Protocolo: VRRP, RIP, OSPF, DVMRP, SN | NF8509 | 18/06/2014 | 10.260,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 77346 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, equipamento, classe ABC, conteúdo Pó Químico, carga, 6 Kg | NF417 | 26/12/2013 | 1.860,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 77347 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, equipamento, classe ABC, conteúdo Pó Químico, carga, 6 Kg | NF417 | 26/12/2013 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 77348 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, equipamento, classe ABC, conteúdo Pó Químico, carga, 6 Kg | NF417 | 26/12/2013 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 77349 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, equipamento, classe ABC, conteúdo Pó Químico, carga, 6 Kg | NF417 | 26/12/2013 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 77350 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, equipamento, classe ABC, conteúdo Pó Químico, carga, 6 Kg | NF417 | 26/12/2013 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 77351 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, equipamento, classe ABC, conteúdo Pó Químico, carga, 6 Kg | NF417 | 26/12/2013 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 78699 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF10892 | 26/07/2017 | 2.649,00 | 2017NE00233 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 79769 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | NF10563 | 11/08/2014 | 89,8 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 79771 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | NF10563 | 11/08/2014 | 89,8 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 79774 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | NF10563 | 11/08/2014 | 89,8 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 79776 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | NF10563 | 11/08/2014 | 89,8 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 79777 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | NF10563 | 11/08/2014 | 89,8 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 79778 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | NF10563 | 11/08/2014 | 89,8 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 80615 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 80699 | MESA, Descrição: MESA EM L, com superfície sobreposta à estrutura, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas em fita PVC. Com passagem de fiação. Mesa com 02 painéis frontais | NF48513 | 24/07/2014 | 923,97 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 82265 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 82310 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 82606 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 82919 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 95385 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | CF10486 | 05/01/2017 | 2.649,00 | 2016NE00825 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 95492 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | CF15183 | 07/12/2016 | 1.849,00 | 2016NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 95493 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | CF15183 | 07/12/2016 | 1.849,00 | 2016NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 95494 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | CF15183 | 07/12/2016 | 1.849,00 | 2016NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 99848 | MICROCOMPUTADOR, GABINETE: tipo torre; PROCESSADOR: 2.2GHz, 02 núcleos e cache de 2MB; MEMÓRIA: 4GB DDR3; DISCO RÍGIDO (HD): 500GB SATA; MONITOR: LED de 18.5"; TECLADO: USB 2.0 padrão ABNT; MOUSE: USB 2.0 óptico, com scroll (rolagem); SISTEMA O | NF105 | 27/01/2017 | 1.920,00 | 2016NE00883 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 99849 | MICROCOMPUTADOR, GABINETE: tipo torre; PROCESSADOR: 2.2GHz, 02 núcleos e cache de 2MB; MEMÓRIA: 4GB DDR3; DISCO RÍGIDO (HD): 500GB SATA; MONITOR: LED de 18.5"; TECLADO: USB 2.0 padrão ABNT; MOUSE: USB 2.0 óptico, com scroll (rolagem); SISTEMA O | NF105 | 27/01/2017 | 1.920,00 | 2016NE00883 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 99929 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, equipamento, classe ABC, conteúdo Pó Químico, carga, 6 Kg | IN159 | 14/07/2017 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 99930 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, equipamento, classe ABC, conteúdo Pó Químico, carga, 6 Kg | IN159 | 14/07/2017 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 99931 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, equipamento, classe ABC, conteúdo Pó Químico, carga, 6 Kg | IN159 | 14/07/2017 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 99932 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, equipamento, classe ABC, conteúdo Pó Químico, carga, 6 Kg | IN159 | 14/07/2017 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 99933 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, equipamento, classe ABC, conteúdo Pó Químico, carga, 6 Kg | IN159 | 14/07/2017 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 99934 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, equipamento, classe ABC, conteúdo Pó Químico, carga, 6 Kg | IN159 | 14/07/2017 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 99935 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, equipamento, classe ABC, conteúdo Pó Químico, carga, 6 Kg | IN159 | 14/07/2017 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 99936 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, equipamento, classe ABC, conteúdo Pó Químico, carga, 6 Kg | IN159 | 14/07/2017 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 99937 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, equipamento, classe ABC, conteúdo Pó Químico, carga, 6 Kg | IN159 | 14/07/2017 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 102648 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IN1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 102826 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 102882 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 104828 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 104833 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 104857 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 104889 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549268 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 104895 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549268 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 104914 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549268 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 105495 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549288 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 105496 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549288 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 105958 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549274 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 106344 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11449 | 23/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 106348 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11449 | 23/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 106359 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11449 | 23/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 106368 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11449 | 23/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 106594 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 106595 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 106598 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 106601 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 106606 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 106638 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 106699 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 107620 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 107978 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 109056 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 109058 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 109059 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 111251 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1179 | 05/02/2020 | 420 | 2019NE1742 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 111285 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF616 | 18/12/2019 | 5.865,00 | 2019NE01748 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 111289 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF27417 | 14/01/2020 | 2.800,00 | 2019NE01776 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 114267 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel, permitir expansão a 16GB; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido SSD de no mínimo 128GB, pode ser em slot M.2; Uma unidade de disco rígido de 2 | NF4332 | 03/03/2020 | 3.449,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 114627 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF822 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 114628 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF822 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 114630 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF822 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 114632 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF822 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 114638 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF822 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 114647 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF822 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 114844 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 114845 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 114846 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 115853 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF27180 | 10/02/2021 | 1.685,00 | 2020NE01155 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 115855 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF27180 | 10/02/2021 | 1.685,00 | 2020NE01155 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 115859 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF27180 | 10/02/2021 | 1.685,00 | 2020NE01155 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 115860 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF27180 | 10/02/2021 | 1.685,00 | 2020NE01155 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 115861 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF27180 | 10/02/2021 | 1.685,00 | 2020NE01155 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 115865 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF27180 | 10/02/2021 | 1.685,00 | 2020NE01155 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 115866 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF27180 | 10/02/2021 | 1.685,00 | 2020NE01155 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 115875 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF27180 | 10/02/2021 | 1.685,00 | 2020NE01155 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 137114 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de trabalho; MEMÓRIA RAM: 4GB SODIMM DDR4-2133 MHz; Dual channel: expansão a 32GB; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido HDD2.5" com capacidade de 1TB, 7.200rpm; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos físicos, cl | NF1490 | 01/06/2022 | 5.710,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 137115 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de trabalho; MEMÓRIA RAM: 4GB SODIMM DDR4-2133 MHz; Dual channel: expansão a 32GB; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido HDD2.5" com capacidade de 1TB, 7.200rpm; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos físicos, cl | NF1490 | 01/06/2022 | 5.710,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 137117 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de trabalho; MEMÓRIA RAM: 4GB SODIMM DDR4-2133 MHz; Dual channel: expansão a 32GB; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido HDD2.5" com capacidade de 1TB, 7.200rpm; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos físicos, cl | NF1490 | 01/06/2022 | 5.710,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 137132 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 137135 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 137137 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 137142 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 137143 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 137145 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 137147 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 137148 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 137152 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 137153 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 137154 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 137158 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 137159 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-------|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 137347 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 137348 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 138606 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF3047 | 29/11/2022 | 3.290,00 | 2022NE00096 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 138609 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF3047 | 29/11/2022 | 3.290,00 | 2022NE00096 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 138624 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF12131 | 06/12/2022 | 3.380,00 | 2022NE00094 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 138626 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF12131 | 06/12/2022 | 3.380,00 | 2022NE00094 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 138627 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF12131 | 06/12/2022 | 3.380,00 | 2022NE00094 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 142623 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 142624 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 142625 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 142626 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 142627 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 142628 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 142629 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 142630 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 142631 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 142632 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 142633 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | Ótimo |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------|---|-------------|------------|----------|-------------|-------|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 142676 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 142677 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 142678 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 142679 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 142680 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 142681 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 142682 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 142683 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 142684 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 142685 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | Ótimo |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 18113 | MICROCOMPUTADOR, processador marca Intel PENTIUM dual core 2,7 GZ, placa mãe padrão micro ATX, compatível com PC 99, barramento de sistema FSB, com velocidade de 800 MHz, barramento de memória DDR2, com velocidade de 667 MHz. Disco rígido padrão SATA | NFN16600902 | 23/06/2010 | 1.077,65 | 2010NE00039 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 18328 | MONITOR LCD , Tamanho: 18.5" ou superior; com base removível, inclinável, ajuste de altura e pivot, sinal de vídeo analógico/digital, D-Sub (15 pinos)/DVI-D, rotação para vertical e horizontal e LED indicativo de funcionamento; Ângulo de visão: MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | NF16600902 | 23/06/2010 | 382,35 | 2010NE00039 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 38921 | | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 42429 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 50019 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 03/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 50020 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 03/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 50021 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 03/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 50022 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 03/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 50023 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 03/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 50024 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 03/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 50025 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 03/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 50026 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 03/05/2022 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 50028 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 03/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 50029 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 03/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 50031 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 03/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 50032 | PRATELEIRA GRANDE DE FERRO (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 03/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 73540 | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, Tipo: DSLR, com flash embutido; Resolução: 18.0 Mpixels; Tela: LCD TFT colorido de 3"; Sensor: CMOS; Velocidade Obturador: 1/4000 a 30s, Bulb; Zoom Óptico: 3x; Sistema Gravação: RAW/JPEG; Armazenamento: cartões SD, S | CF814 | 11/06/2018 | 2.093,00 | 2018NE00262 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 74486 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 1,80 x 1,80 m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF90 | 26/08/2013 | 5.400,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 74561 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | NF380 | 10/09/2013 | 4.190,88 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 78496 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS , Tipo: Split Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; SEM INSTALAÇÃO. | NF12866 | 16/09/2014 | 4.320,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 78568 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1884 | 25/07/2017 | 475 | 2017NE00460 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 78758 | APARELHO AR CONDICIONADO, 48000 BTU/h, split, piso ou teto, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO; com selo da Procel na classe "B" ou superior | NF13101 | 14/11/2014 | 4.447,00 | 2014NE01165 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 80264 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | NF48513 | 24/07/2014 | 526,51 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 80270 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | NF48513 | 24/07/2014 | 526,51 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 80598 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 80651 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 80671 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 80675 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 80677 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 82911 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 95328 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; SEM INSTALAÇÃO. | CF192 | 01/11/2016 | 1.298,00 | 2016NE00593 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 95491 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | CF15183 | 07/12/2016 | 1.849,00 | 2016NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 95495 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | CF15183 | 07/12/2016 | 1.849,00 | 2016NE00826 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 104837 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna nº 14; Chapa da prateleira nº 22; Capacidade por prat | NFN1119 | 18/09/2019 | 277,2 | 2019NE00826 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------|--|----------|------------|----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 106171 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552328 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 106172 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552328 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 106173 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552328 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 106174 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552328 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 106176 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549277 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 106178 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549277 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 106179 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549277 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 106181 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549277 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 106341 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11449 | 23/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 106351 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11449 | 23/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 106559 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 106569 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 106570 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 106571 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 106610 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 106611 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 109857 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN23003 | 15/10/2019 | 2.425,00 | 2019NE01093 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 111242 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semisenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1184 | 06/01/2020 | 377,33 | 2019NE01756 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 111247 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1179 | 05/02/2020 | 420 | 201901742 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 111248 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1179 | 05/02/2020 | 420 | 2019NE1742 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------|--|---------|------------|------------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 111256 | SCANNER CADAVERÍCO, Aplicação: para diagnóstico por imagens em cadáveres humanos, através de inspeção por raio-X, utilizado no auxílio para geração de laudos por meio de imagens de alta definição, possibilitando maior dinamismo e precisão na ide | NF19898 | 12/12/2019 | 900.000,00 | 2019NE01323 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 111261 | CÂMARA REFRIGERADA, Aplicação: armazenamento de cadáveres; Capacidade: 10; Medidas Internas: 5.16 x 2.66 x 2.05m; Temperatura Interna: 5-10°C; Refrigeração: ar forçado; Unidade condensadora, evaporador e quadro de comando com controle de tempera | NF1269 | 04/11/2020 | 108.416,00 | 2020NE00493 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 111287 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF616 | 18/12/2019 | 5.865,00 | 2019NE01748 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 114849 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 114850 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 114851 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 115104 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11822 | 09/11/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 115376 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 115746 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF668 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01156 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 115747 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF668 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01156 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 115751 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF668 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01156 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 115752 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF668 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01156 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 115854 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF27180 | 10/02/2021 | 1.685,00 | 2020NE01155 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 115858 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF27180 | 10/02/2021 | 1.685,00 | 2020NE01155 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 115862 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF27180 | 10/02/2021 | 1.685,00 | 2020NE01155 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 116439 | ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM, Capacidade: 100 litros; Controlador: Analógico; Termostato: Regulável até 250°C; Gabinete em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo; Porta com vedação em silicone e fecho tipo rolete; Sistema de resí | NF8366 | 18/01/2021 | 3.300,00 | 2020NE01146 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 136714 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF295 | 29/12/2021 | 1.364,00 | 2021NE01656 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 137108 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de trabalho `E4`; MEMÓRIA RAM: 4GB SODIMM DDR4-2133 MHz; Dual channel: expansão a 32GB; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido HDD2.5" com capacidade de 1TB, 7.200rpm; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos físicos, cl | NF1490 | 01/06/2022 | 5.710,00 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 137109 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de trabalho 4E; MEMORIA RAM: 4GB SODIMM DDR4-2133 MHz; Dual channel: expansão a 32GB; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco rígido HDD2.5" com capacidade de 1TB, 7.200rpm; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos físicos, cl | NF1490 | 01/06/2022 | 5.710,00 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 137571 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | IM1 | 01/07/2022 | 1 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 137585 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de PQS, Capacidade: 06 Kg. | IM1 | 01/07/2022 | 1 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 137588 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de PQS, Capacidade: 06 Kg. | IM1 | 01/07/2010 | 1 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 137589 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de PQS, Capacidade: 06 Kg. | IM1 | 01/07/2022 | 1 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 137590 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de PQS, Capacidade: 06 Kg. | IM1 | 01/07/2022 | 1 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 137591 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de EST (espuma), Capacidade: 10 litros. | IM1 | 01/07/2022 | 1 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 137592 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de PQM, Capacidade: 08 Kg. | IM1 | 01/07/2022 | 1 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 144344 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | TD362023 | 07/12/2023 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 144345 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | TD362023 | 07/12/2023 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 144346 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | TD362023 | 07/12/2023 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 144347 | ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS, NA COR MARROM E MARFIM (IMPLANTAÇÃO). | TD362023 | 07/12/2023 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 144348 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | TD362023 | 07/12/2023 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 144349 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | TD362023 | 07/12/2023 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 144350 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | TD362023 | 07/12/2023 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 144351 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | TD362023 | 07/12/2023 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 144352 | MESA PARA COMPUTADOR | TD362023 | 07/12/2023 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 144353 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | TD362023 | 07/12/2023 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 144354 | Mesa Retangular | TD362023 | 07/12/2023 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 144355 | MESA 120X60 CZ/CZ 2GV | TD362023 | 07/12/2023 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 144356 | MESA 120X60 CZ/CZ 2GV | TD362023 | 07/12/2023 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 144357 | MESA 120X60 CZ/CZ 2GV | TD362023 | 07/12/2023 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 144358 | ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS, NA COR MARROM E MARFIM (IMPLANTAÇÃO). | TD362023 | 07/12/2023 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 144359 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | TD362023 | 07/12/2023 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | INSTITUTO MÉDICO LEGAL | 144360 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | TD362023 | 07/12/2023 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | NUCLEO DE PERICIA HENOCH REIS | 74504 | LONGARINA, 3 ASSENTOS | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | POSTO DE IDENTIFICACAO SSP | 107509 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica | POSTO DE IDENTIFICACAO SSP | 137186 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 13788 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 16182 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|---------|------------|--------|-----|
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 17014 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 18mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC 0,5mm, corredeiras | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 18928 | ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta suspensa, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 20372 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 28294 | QUADRO DE AVISOS, moldura em madeira, fundo em feltro na cor verde, Medindo: 54 cm x 70 cm (com variação de ± 5%). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 31286 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 36995 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatômicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 38517 | CÂMERA FOTOGRÁFICA (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2011 | 0 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 38518 | CÂMERA FOTOGRÁFICA (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 38630 | NOTEBOOK, com as seguintes características mínimas: Microprocessador (com dissipador e cooler adequados) com frequência mínima de 2.2 GHz e cache de 3MB L2 com arquitetura de núcleo duplo; 02 GB de Memória SDRAM DDR2 2 frequência 667MHZ, expansí | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 38640 | NOTEBOOK, com as seguintes características mínimas: Microprocessador (com dissipador e cooler adequados) com frequência mínima de 2.2 GHz e cache de 3MB L2 com arquitetura de núcleo duplo; 02 GB de Memória SDRAM DDR2 2 frequência 667MHZ, expansí | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 38641 | NOTEBOOK, com as seguintes características mínimas: Microprocessador (com dissipador e cooler adequados) com frequência mínima de 2.2 GHz e cache de 3MB L2 com arquitetura de núcleo duplo; 02 GB de Memória SDRAM DDR2 2 frequência 667MHZ, expansí | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 38924 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/04/2021 | 0 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 39007 | PROJETOR MULTIMÍDIA, Tipo: Teto; Tecnologia: 3LCD; Luminosidade: 3.500 lumens; Resolução Nativa: 1024 x 768 pixels (XGA); Potência Lâmpada: 200 W; Tempo Vida Lâmpada: 4.000/5.000 horas (normal/econômico); Sistema Cores: NTSC/PAL/SECAM; Entradas: | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 54347 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 73523 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 75493 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatômicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 75873 | PROJETOR MULTIMÍDIA, Tipo: Teto; Tecnologia: 3LCD; Luminosidade: 3.500 lumens; Resolução Nativa: 1024 x 768 pixels (XGA); Potência Lâmpada: 200 W; Tempo Vida Lâmpada: 4.000/5.000 horas (normal/econômico); Sistema Cores: NTSC/PAL/SECAM; Entradas: | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 75938 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm;Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeca: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliencia, alta resistencia a propagacão de rasgo | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 76270 | POLTRONA TIPO DIRETOR, Assento com inclinação regulável, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente; espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 k | NF69683 | 23/04/2014 | 978 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 80248 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | NF48513 | 24/07/2014 | 526,51 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 80495 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm;Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeca: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliencia, alta resistencia a propagacão de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 80510 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm;Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeca: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliencia, alta resistencia a propagacão de rasgo | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 80703 | MESA, Descrição: MESA EM L, com superfície sobreposta à estrutura, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas em fita PVC. Com passagem de fiação. Mesa com 02 painéis frontais | NF48513 | 24/07/2014 | 923,97 | | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 95323 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; SEM INSTALAÇÃO. | CF192 | 01/11/2016 | 1.298,00 | 2016NE00593 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 102577 | MESA, quadrada, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza, azul, ovo, ou branco. Medindo 70cm de largura x 70 de profundidade x 74 de altura. Bordas arredondadas com perfil em PVC rígido contr | NFN365 | 28/08/2013 | 1 | | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 102748 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 102839 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 102844 | QUADRO BRANCO, laminado melamínico (Fórmica) branco brilhante, com espessura total de 17 mm, moldura de alumínio anodizado natural fosco com 18mm de vista e 15mm de espessura, com suporte para apagador,, (C x A) 3,00 x 1,20 m (com variação de ±5 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 103011 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 106302 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF545504 | 13/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 107631 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 107646 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 17/05/2022 | 0 | | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 107667 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 107673 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 107676 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 107678 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 107695 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 107719 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 107721 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 108164 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------|---|--------|------------|----------|-------------|-----|
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 108700 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 108701 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 108702 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 108704 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 108705 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 108708 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 108709 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 108713 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 108793 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 108794 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 108795 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 108818 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 109030 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 109157 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 109158 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 109159 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 114699 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------|---|--------|------------|----------|-------------|-----|
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 114726 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 114730 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 115890 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 116159 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 116187 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 116188 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 116224 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 116322 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 116356 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 116417 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 116418 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 137456 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 137464 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF63 | 07/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 137468 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF63 | 07/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 137469 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF63 | 07/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 137470 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF63 | 07/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 137471 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF63 | 07/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-----|--------|--|-----------|------------|----------|-----|
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 137472 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF63 | 07/06/2022 | 4.820,00 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 137473 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF63 | 07/06/2022 | 4.820,00 | Bom |
| DPV - DEPARTAMENTO DE PREVENCAO A VIOLENCIA | DPV | 137475 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF63 | 07/06/2022 | 4.820,00 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 11260 | APOIO PARA OS PÉS, Apresentação: mecanismo de regulagem de altura acionado com os próprios pés, Material: fabricado com estruturas e chapas de aço, Capacidade: carga até 40 kg, Dimensões: aproximadas de 480 x 320 mm, com bordas arredondadas. | IM1 | 17/01/2007 | 0 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 15218 | SUPORTE PARA CPU, Material: laminado melamínico, Cor: Bege (ovo), Características Adicionais: 01(uma) Prateleira e 04(quatro) Rodízios. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 30700 | CADEIRA FIXA NA COR PRETA | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 36324 | CADEIRA FIXA NA COR PRETA | NF324 | 16/08/2011 | 103,95 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 36988 | CADEIRA FIXA NA COR PRETA | NF324 | 16/08/2011 | 103,95 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 36991 | CADEIRA FIXA NA COR PRETA | NF324 | 16/08/2011 | 103,95 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 36992 | CADEIRA FIXA NA COR PRETA | NF324 | 16/08/2011 | 103,95 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 36993 | CADEIRA FIXA NA COR PRETA | NF324 | 16/08/2011 | 103,95 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 36994 | CADEIRA FIXA NA COR PRETA | NF324 | 16/08/2011 | 103,95 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 36997 | CADEIRA FIXA NA COR PRETA | NF324 | 16/08/2011 | 103,95 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 37000 | CADEIRA FIXA NA COR PRETA | NF324 | 16/08/2011 | 103,95 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 37001 | CADEIRA FIXA NA COR PRETA | NF324 | 16/08/2011 | 103,95 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 37007 | CADEIRA FIXA NA COR PRETA | CF324 | 16/08/2011 | 103,95 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 37009 | CADEIRA FIXA NA COR PRETA | NF324 | 16/08/2011 | 103,95 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 37042 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m ³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 39397 | MONITOR, tela de cristal liquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 70672 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Presidente Telada com Apoio de Cabeça, Encosto: Estrutura em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica, provida de superfície de material elástico (tela), sem utilizac?o de espuma e simi | NF324 | 16/08/2011 | 310 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 72900 | FRIGOBAR. Com 01 porta. Porta de vidro. Capacidade de armazenagem total: 76 a 82 litros. Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. Sistema de degelo: Cycle defros | CF365 | 11/12/2007 | 705 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 75356 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 77874 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 22 polegadas | CF4196278 | 31/03/2014 | 197,04 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 78633 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | NF27 | 06/11/2014 | 0 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 80204 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corredeiras em aç | NF48513 | 24/07/2014 | 608,27 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---|---------|------------|----------|--|-----|
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 80213 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corrediças em aç | NF48513 | 24/07/2014 | 608,27 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 80226 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 2 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corrediças em a | NF48513 | 24/07/2014 | 220,05 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 80237 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 2 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corrediças em a | NF48513 | 24/07/2014 | 220,05 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 80254 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | NF48513 | 24/07/2014 | 526,51 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 80330 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimens?es: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm;Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagaç?o de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 80347 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimens?es: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm;Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagaç?o de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 80361 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF48513 | 24/07/2014 | 889,26 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 80377 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF48513 | 24/07/2014 | 889,26 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 80444 | CADEIRA FIXA, Tipo: com braço, Assento e Encosto: com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente | NF48513 | 24/07/2014 | 485,08 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 80445 | CADEIRA FIXA, Tipo: com braço, Assento e Encosto: com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente | NF48513 | 24/07/2014 | 485,08 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 80486 | SOFÁ, Apresentação: assento e encosto com almofadas fixas, estrutura interna em madeira, braços fechados totalmente revestidos, sapatas niveladoras, Capacidade: 3(três) lugares, Cor: Courvin Vinho, densidade mínima de 45 kg/m. | NF48513 | 24/07/2014 | 4.038,43 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 80544 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor vinho, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 80552 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimens?es: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm;Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagaç?o de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 80560 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 80588 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 80592 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 80655 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 80681 | MESA, Modelo: Retangular; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt, com acabamento nas faces superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), Acabamento d | NF48513 | 27/07/2014 | 959,73 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------|--|----------|------------|----------|-------------|-----|
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 80682 | MESA, Modelo: Retangular; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt, com acabamento nas faces superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), Acabamento d | NF48513 | 27/07/2014 | 395,19 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 80700 | MESA, Descrição: MESA EM L, com superfície sobreposta à estrutura, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas em fita PVC. Com passagem de fiação. Mesa com 02 painéis frontais | NF48513 | 24/07/2014 | 923,97 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 80702 | MESA, Descrição: MESA EM L, com superfície sobreposta à estrutura, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas em fita PVC. Com passagem de fiação. Mesa com 02 painéis frontais | NF48513 | 24/07/2014 | 923,97 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 80705 | MESA, Descrição: MESA EM L, com superfície sobreposta à estrutura, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas em fita PVC. Com passagem de fiação. Mesa com 02 painéis frontais | NF48513 | 24/07/2014 | 923,97 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 82019 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 82086 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 82965 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 86311 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 95213 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; SEM INSTALAÇÃO. | CF192 | 01/11/2016 | 1.298,00 | 2016NE00593 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 95223 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO. | CF451 | 03/10/2016 | 0 | 2016NE00595 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 95485 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | IM1 | 01/05/2019 | 0 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 102026 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 102612 | MONITOR DE VIDEO: Tela 100% plana de LED, tamanho mínimo de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m2, 16,7 milhões de cores. Deve possuir taxa de contraste dinâmica de no mínimo 4.000.000:1 Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels). Possui três | CF1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 102679 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 102680 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 102681 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 102683 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 102684 | SOFÁ, Apresentação: assento e encosto com almofadas fixas, estrutura interna em madeira, braços fechados totalmente revestidos, sapatas niveladoras, Capacidade: 3(três) lugares, Cor: Courvin Vinho, densidade mínima de 45 kg/m. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 102685 | ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta suspensa, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 102912 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 103386 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 105824 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF551136 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 105916 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549269 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 105927 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549274 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 105931 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549274 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 105932 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549274 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 106042 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 106055 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 106325 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF545504 | 13/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 106677 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 107366 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 111105 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 43"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/220V (bivolt). | NF848 | 17/12/2019 | 1.500,00 | 2019NE01736 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 111108 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 43"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/220V (bivolt). | NF848 | 17/12/2019 | 1.500,00 | 2019NE01736 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 111118 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 43"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/220V (bivolt). | NF848 | 17/12/2019 | 1.500,00 | 2019NE01736 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 112533 | MESA DIGITADORA INTUOS | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 114327 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF740 | 13/05/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 114716 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 114717 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 115323 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 115808 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 115880 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 115882 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 115884 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 115888 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 115919 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 115920 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 115921 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 116232 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissinoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 116233 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissinoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 116234 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissinoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 116309 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissinoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 116310 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissinoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 116389 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissinoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 116390 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissinoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 116675 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF5 | 17/11/2021 | 579 | 2021NE01655 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 131101 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, Masculino; Tamanho: médio (m) | NF45553 | 28/05/2021 | 1.380,00 | 2021NE00001 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 131424 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, Modelo: Masculino; Tamanho: grande (G) | NF45553 | 28/05/2021 | 1.580,00 | 2021NE00001 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 136690 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 500VA, Tensão: 127 - 220V. | IM1 | 01/02/2022 | 0 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 136697 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 500VA, Tensão: 127 - 220V. | IM1 | 01/02/2022 | 0 | | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 136706 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF295 | 29/12/2021 | 1.364,00 | 2021NE01656 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 137027 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-------|
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 137213 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 137247 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 137296 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 137319 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 142325 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 142326 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 142327 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 142328 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| EXECUTIVO - Gabinete da Secretaria Executiva de Segurança | GSE | 142329 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| FESP - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | FESP | 130535 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | NF45553 | 28/05/2021 | 1.740,00 | 2021NE00001 | Bom |
| FESP - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | FESP | 130536 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | NF45553 | 28/05/2021 | 1.740,00 | 2021NE00001 | Bom |
| FESP - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | FESP | 130537 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | NF45553 | 28/05/2021 | 1.740,00 | 2021NE00001 | Bom |
| FESP - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | FESP | 130538 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | NF45553 | 28/05/2021 | 1.740,00 | 2021NE00001 | Bom |
| FESP - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | FESP | 130539 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | NF45553 | 28/05/2021 | 1.740,00 | 2021NE00001 | Bom |
| FESP - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | FESP | 130540 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | NF45553 | 28/05/2021 | 1.740,00 | 2021NE00001 | Bom |
| FESP - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | FESP | 130541 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | NF45553 | 28/05/2021 | 1.740,00 | 2021NE00001 | Bom |
| FESP - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | FESP | 130542 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | NF45553 | 28/05/2021 | 1.740,00 | 2021NE00001 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|--|---------|------------|----------|-------------|-----|
| FESP - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | FESP | 131831 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; o painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | NF45553 | 28/05/2021 | 1.590,00 | 2021NE00001 | Bom |
| FESP - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | FESP | 131832 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; o painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | NF45553 | 28/05/2021 | 1.590,00 | 2021NE00001 | Bom |
| FESP - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | FESP | 131833 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; o painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | NF45553 | 28/05/2021 | 1.590,00 | 2021NE00001 | Bom |
| FESP - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | FESP | 131834 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; o painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | NF45553 | 28/05/2021 | 1.590,00 | 2021NE00001 | Bom |
| FESP - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | FESP | 138296 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil digital UHF e APCO 25, com GPS, teclado integrado e criptografia ADP, AES, fase 2, transceptor portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convencional e t | NF331 | 21/06/2022 | 4.850,00 | 2021NE00053 | Bom |
| FESP - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | FESP | 138297 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil digital UHF e APCO 25, com GPS, teclado integrado e criptografia ADP, AES, fase 2, transceptor portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convencional e t | NF331 | 21/06/2022 | 4.850,00 | 2021NE00053 | Bom |
| FESP - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | FESP | 138298 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil digital UHF e APCO 25, com GPS, teclado integrado e criptografia ADP, AES, fase 2, transceptor portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convencional e t | NF331 | 21/06/2022 | 4.850,00 | 2021NE00053 | Bom |
| FESP - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | FESP | 138299 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil digital UHF e APCO 25, com GPS, teclado integrado e criptografia ADP, AES, fase 2, transceptor portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convencional e t | NF331 | 21/06/2022 | 4.850,00 | 2021NE00053 | Bom |
| FESP - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | FESP | 138300 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil digital UHF e APCO 25, com GPS, teclado integrado e criptografia ADP, AES, fase 2, transceptor portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convencional e t | NF331 | 21/06/2022 | 4.850,00 | 2021NE00053 | Bom |
| FESP - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | FESP | 138301 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil digital UHF e APCO 25, com GPS, teclado integrado e criptografia ADP, AES, fase 2, transceptor portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convencional e t | NF331 | 21/06/2022 | 4.850,00 | 2021NE00053 | Bom |
| FESP - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | FESP | 138302 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil digital UHF e APCO 25, com GPS, teclado integrado e criptografia ADP, AES, fase 2, transceptor portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convencional e t | NF331 | 21/06/2022 | 4.850,00 | 2021NE00053 | Bom |
| FESP - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | FESP | 138303 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil digital UHF e APCO 25, com GPS, teclado integrado e criptografia ADP, AES, fase 2, transceptor portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convencional e t | NF331 | 21/06/2022 | 4.850,00 | 2021NE00053 | Bom |
| FESP - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | FESP | 138304 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil digital UHF e APCO 25, com GPS, teclado integrado e criptografia ADP, AES, fase 2, transceptor portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convencional e t | NF331 | 21/06/2022 | 4.850,00 | 2021NE00053 | Bom |
| FESP - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | FESP | 138305 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil digital UHF e APCO 25, com GPS, teclado integrado e criptografia ADP, AES, fase 2, transceptor portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convencional e t | NF331 | 21/06/2022 | 4.850,00 | 2021NE00053 | Bom |
| FESP - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | FESP | 138306 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil digital UHF e APCO 25, com GPS, teclado integrado e criptografia ADP, AES, fase 2, transceptor portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convencional e t | NF331 | 21/06/2022 | 4.850,00 | 2021NE00053 | Bom |
| FESP - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | FESP | 138307 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil digital UHF e APCO 25, com GPS, teclado integrado e criptografia ADP, AES, fase 2, transceptor portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convencional e t | NF331 | 21/06/2022 | 4.850,00 | 2021NE00053 | Bom |
| FESP - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | FESP | 138308 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil digital UHF e APCO 25, com GPS, teclado integrado e criptografia ADP, AES, fase 2, transceptor portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convencional e t | NF331 | 21/06/2022 | 4.850,00 | 2021NE00053 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--|----------|------------|----------|-------------|-----|
| FESP - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | FESP | 138411 | RÁDIO TRANSECTOR, Tipo: Portátil digital UHF e APCO 25, com GPS, teclado integrado e criptografia ADP, AES, fase 2, transceptor portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convencional e t | NF330 | 21/06/2022 | 4.850,00 | 2021NE00054 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 16255 | FRIGOBAR. Com 01 porta. Porta de vidro. Capacidade de armazenagem total: 76 a 82 litros. Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. Sistema de degelo: Cycle defros | CF365 | 11/12/2007 | 705 | | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 17174 | TELEVISÃO, 32 pol, recursos de áudio com reforço dinâmico de graves; Nivelador Automático de Volume (AVL); sistema de áudio estéreo, Virtual Dolby Surround, SAP com potência mínima 2x15 W RMS; equalizador com, no mínimo, 5 faixas; Sintonizador/R | NF216 | 30/05/2018 | 0 | 2018NE00053 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 18016 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 x 500 x 1600mm (±10%); Com 03 prateleiras, sendo duas reguláveis e uma fixa; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; | IN20 | 27/03/2017 | 0 | | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 21893 | QUADRO COM MAPA (IMPLANTAÇÃO) | NFN11433 | 24/07/2003 | 0 | 2003NE00763 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 24146 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 25136 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 27700 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 30548 | ESTANTE, Material: em MDF, Dimensões: 2,30cm x 1,30 cm x 0,40cm. | NF496 | 09/01/2009 | 0 | | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 36789 | MESA QUADRADA, Tipo: Refeitório; Apresentação: uso múltiplo e coletivo com Tampo quadrado; Medidas Tampo: 100mm x 100 mm (variação de ou- 5%); Espessura do Tampo: 18mm com pontas arredondadas em material MDF; Base do solo ao tampo: 80 cm (varia | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 36930 | MESA DE CENTRO. (Implantação) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 36932 | Gaveteiro com rodízio e 04 gavetas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 37018 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 37020 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 37024 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 37056 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente com espaldar alto; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente; Assento e encosto com espessura entre 10 e 12mm. Estrutura: em aço cromado; 5 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 69225 | Poltrona fixa com 1 lugar, estofada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 69226 | MASTRO, Aplicação: para bandeiras (ambiente interno); Desmontável, fabricado em madeira, todo envernizado, dividido em 2 partes com rosca de aço, altura total de 2,20m; Completo, com ponteira tipo Lança de 25cm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 69227 | ARMÁRIO, Alto; 2 portas; | CF1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 73098 | CONJUNTO MODULADO, Características Mínimas: incluindo projeto e montagem dos móveis, conforme Projeto Básico ou Termo de Referência. | NF745 | 20/06/2013 | 0 | | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 74503 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 74511 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|-------|---|---------|------------|----------|-----|
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 74512 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 74518 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 75941 | SOFA, de 03 lugares: Dimens?es aproximadas: Assento: Largura 520mm, Profundidade 500mm; Encosto: Largura 520mm, Altura 610mm; Assento e Encosto: Espuma flexível de alta resiliencia, alta resistencia a propagaç?o de rasgo, alta tens?o de alongame | CF48513 | 21/08/2014 | 4.038,00 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 76367 | MESA DE CENTRO. (Implantação) | NF12466 | 20/05/2014 | 0 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 76369 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe ``A`` | NF12466 | 20/05/2014 | 1.620,00 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 77007 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 77023 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 77435 | POLTRONA, Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm , totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pinta | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 80442 | CADEIRA FIXA, Tipo: com braço, Assento e Encosto: com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente | NF48513 | 24/07/2014 | 485,08 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 80535 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 81636 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 81639 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 81640 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 81642 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 81643 | CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: em Polipropileno, injetado com 4,5mm de espessura, nas seguintes dimensões : Assento 400 x 375mm (larg x prof); Encosto: 405 x 220mm (larg x alt), Estrutura fixa com 04 pés. | TD4841 | 01/05/2016 | 350 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 81644 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 81645 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 81646 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|--|--------|------------|---|-----|
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 81647 | MESA DE REUNIÃO, MESA DE REUNIÃO, medindo 3200x1200x730mm. Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP), na cor a ser definida pelo órgão solicitante, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 86675 | MESA AUXILIAR, Tipo: para impressora; Sem gavetas; Dimensões (CxLxA): 1000 x 600 x 740 a 750mm; Material: tampo em MDP de 18mm, bordas arredondadas a 180º e acabamento em fita de PVC, PAINEL em MDP de 15mm, ESTRUTURA composta por 02 colunas em a | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 102621 | MONITOR DE VIDEO: Tela 100% plana de LED, tamanho mínimo de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m2, 16,7 milhões de cores. Deve possuir taxa de contraste dinâmica de no mínimo 4.000.000:1 Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels). Possui três | CF1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 102689 | Gaveteiro com rodizio e 04 gavetas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 102690 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 102708 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 18mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC 0,5mm, corredeiras | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 102709 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 102710 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para estoque, Apresentação: 6 prateleiras reguláveis; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° 14; Chapa da prateleira n° 22; Capacidade por prat | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 102711 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 102712 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 102713 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 102719 | POLTRONA, Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm , totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pinta | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 102721 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 102722 | QUADRO COM MAPA (IMPLANTAÇÃO) | CF1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 102723 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 102725 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 1,50 x 1,50 m, Cor: branca em toda área de projeção. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 102726 | ARMÁRIO BAIXO, COM 4 PORTAS (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 102727 | CONJUNTO MODULADO, Características Mínimas: incluindo projeto e montagem dos móveis, conforme Projeto Básico ou Termo de Referência. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 102728 | QUADRO COM MAPA (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 102732 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 102733 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 102734 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|--|----------|------------|----------|-------------|-----|
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 102735 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 102903 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 102915 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 103306 | MONITOR DE VIDEO: Tela 100% plana de LED, tamanho mínimo de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m2, 16,7 milhões de cores. Deve possuir taxa de contraste dinâmica de no mínimo 4.000.000:1 Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels). Possui três | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 106531 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 106593 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 106660 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 111107 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 43"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/220V (bivolt). | NF848 | 17/12/2019 | 1.500,00 | 2019NE01736 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 114325 | PROJETOR MULTIMÍDIA, Luminosidade mínima de 2600 ANSI-lumens; Resolução nativa padrão WXGA (1280 x 800), e também ser compatível com a resolução XGA (1024 x 768 pontos); Relação de aspecto de 4:3, como também 16:9 em funcionamento perfeito sem d | NF506 | 25/05/2020 | 1.535,00 | 2020NE00231 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 114728 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 114729 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 115909 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 115912 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 116349 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 116350 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 116391 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 137263 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| GABSEC - Gabinete do Secretário | GABSEC | 140178 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|--|-----|
| GCONT - Gerência de Contratos | CARTÓRIO | 80493 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm;Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoio-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 39739 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 50320 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 55843 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 56456 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IN1 | 01/01/2010 | 1 | | | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 73504 | Gaveteiro com rodízio e 04 gavetas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 80218 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 2 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corrediças em a | NF48513 | 24/07/2014 | 220,05 | | | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 80256 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | NF48513 | 24/07/2014 | 526,51 | | | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 80363 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF48513 | 24/07/2014 | 889,26 | | | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 80397 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm;Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoio-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 80691 | MESA, Descrição: MESA EM L, com superfície sobreposta à estrutura, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas em fita PVC. Com passagem de fiação. Mesa com 02 painéis frontais | NF48513 | 24/07/2014 | 923,97 | | | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 82357 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 82455 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 82665 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 86305 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 102829 | LONGARINA, 3 ASSENTOS | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 102913 | MESA; madeira; na cor azul; 3 gavetas (Implantação) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 103510 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 105851 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552333 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 105914 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549269 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 105920 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549269 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 105924 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549269 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 107308 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm). | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|--------|---|----------|------------|-----|-------------|-----|
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 107318 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 107320 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 107323 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 107351 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 107370 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 107371 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 107641 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 108034 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 108161 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 108282 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 108616 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 108824 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 108825 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 108826 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 108828 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 109052 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 112554 | Monitor de vídeo com tela LCD e retro iluminação LED de tamanho mínimo de 23" Widescreen ou tecnologia superior; 2 – Painel tipo IPS; 3 – Resolução Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 114706 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 114718 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 114719 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 115515 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 115757 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 115895 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 115898 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 115914 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 115916 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 116192 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 116235 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 116311 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 116312 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 116370 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 116671 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF5 | 17/11/2021 | 579 | 2021NE01655 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 136688 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 500VA, Tensão: 127 - 220V. | IM1 | 01/02/2022 | 0 | | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 136707 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF295 | 29/12/2021 | 1.364,00 | 2021NE01656 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 137201 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--------|--|----------|------------|----------|-------------|-----|
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 137202 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| GCONT - Gerência de Contratos | CONTRATOS | 137203 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| GGI-E - Gabinete de Gestão Integrada | Gabinete de Gestão Integrada | 15302 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GGI-E - Gabinete de Gestão Integrada | Gabinete de Gestão Integrada | 16330 | ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta suspensa, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GGI-E - Gabinete de Gestão Integrada | Gabinete de Gestão Integrada | 17082 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | CF1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| GGI-E - Gabinete de Gestão Integrada | Gabinete de Gestão Integrada | 39532 | MICROFONE SEM FIO, Descrição: Com globo, sistema sem fio para uso com microfone de mão, LEDs indicadores de Ligado, Mute e Carga de bateria, chave Liga/Desliga, chave Mute, duas pilhas tamanho AA (oito horas de uso contínuo), alcance operacional | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GGI-E - Gabinete de Gestão Integrada | Gabinete de Gestão Integrada | 41790 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: Garrafão, Capacidade: 20 litros de água gelada/hora, Apresentação: com 2 (duas) torneiras Tensão: 110/220 Volts. | IM1 | 01/02/2010 | 0 | | Bom |
| GGI-E - Gabinete de Gestão Integrada | Gabinete de Gestão Integrada | 70657 | GRAVADOR DE VOZ, Tecnologia: digital; Microfone mono incorporado; Visor LCD; Memória: integrada com um tempo máximo de gravação de 1.073 horas no modo LP (MP3- 8kpbs); Número Canais: 1; Formato Gravação: MP3; Formato Reprodução: MP3; Loop e repr | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GGI-E - Gabinete de Gestão Integrada | Gabinete de Gestão Integrada | 70659 | GRAVADOR DE VOZ, Tecnologia: digital; Microfone mono incorporado; Visor LCD; Memória: integrada com um tempo máximo de gravação de 1.073 horas no modo LP (MP3- 8kpbs); Número Canais: 1; Formato Gravação: MP3; Formato Reprodução: MP3; Loop e repr | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GGI-E - Gabinete de Gestão Integrada | Gabinete de Gestão Integrada | 70665 | GRAVADOR DE VOZ, Tecnologia: digital; Microfone mono incorporado; Visor LCD; Memória: integrada com um tempo máximo de gravação de 1.073 horas no modo LP (MP3- 8kpbs); Número Canais: 1; Formato Gravação: MP3; Formato Reprodução: MP3; Loop e repr | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GGI-E - Gabinete de Gestão Integrada | Gabinete de Gestão Integrada | 71197 | NOTEBOOK, Processador: De 2.00 GHz, 5 (cinco) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 4 GB, DDR3; Disco Rígido (HD): De 1 TB; Tela: LED de 14"; Sistema Operacional: Windows; Unidade Óptica: Leitor/Gravador de CD/DVD; Placa de rede: 10/100 Ethernet | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GGI-E - Gabinete de Gestão Integrada | Gabinete de Gestão Integrada | 77094 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF15924 | 21/08/2014 | 655 | | Bom |
| GGI-E - Gabinete de Gestão Integrada | Gabinete de Gestão Integrada | 78704 | NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de saída: 115V; Regulação de saída: +/- 5% em bateria +6/-10% para operação rede; Frequência de rede: 60Hz +/- 6,5%; Frequência de saída: 60Hz +/- 1%; 4 (qu | NF1412 | 22/10/2014 | 258,9 | 2014NE2014_ | Bom |
| GGI-E - Gabinete de Gestão Integrada | Gabinete de Gestão Integrada | 81976 | MICROFONE SEM FIO, Descrição: Com globo, sistema sem fio para uso com microfone de mão, LEDs indicadores de Ligado, Mute e Carga de bateria, chave Liga/Desliga, chave Mute, duas pilhas tamanho AA (oito horas de uso contínuo), alcance operacional | NF7 | 27/11/2014 | 0 | | Bom |
| GGI-E - Gabinete de Gestão Integrada | Gabinete de Gestão Integrada | 82897 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| GGI-E - Gabinete de Gestão Integrada | Gabinete de Gestão Integrada | 85485 | ARMARIO, confeccionado em Armario alto com 2 portas medindo 900x470x1600 mm, tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura revestido em laminado melaminico de baixa pressão, acabamento das bordas com perfil PVC 2 mm, r | IN2018 | 07/01/2018 | 1 | | Bom |
| GGI-E - Gabinete de Gestão Integrada | Gabinete de Gestão Integrada | 86407 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 18mm, revestidos em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC 0,5mm, corrediças | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GGI-E - Gabinete de Gestão Integrada | Gabinete de Gestão Integrada | 90089 | MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Tipo Microtorre; botão liga/desliga; indicadores liga/desliga na parte frontal e acesso ao disco rígido; características "tool less", isto é, não há necessidade de uso de ferramentas para abertura do gabinete e remoç | NF3292 | 18/12/2015 | 4.500,00 | 2015NE01091 | Bom |
| GGI-E - Gabinete de Gestão Integrada | Gabinete de Gestão Integrada | 105842 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552333 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| GGI-E - Gabinete de Gestão Integrada | Gabinete de Gestão Integrada | 106185 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549277 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| GGI-E - Gabinete de Gestão Integrada | Gabinete de Gestão Integrada | 106256 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552312 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| GGI-E - Gabinete de Gestão Integrada | Gabinete de Gestão Integrada | 107231 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| GGI-E - Gabinete de Gestão Integrada | Gabinete de Gestão Integrada | 107430 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| GGI-E - Gabinete de Gestão Integrada | Gabinete de Gestão Integrada | 114750 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho 'B'; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| GGI-E - Gabinete de Gestão Integrada | Gabinete de Gestão Integrada | 115342 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| GGI-E - Gabinete de Gestão Integrada | Gabinete de Gestão Integrada | 116289 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| GGI-E - Gabinete de Gestão Integrada | Gabinete de Gestão Integrada | 116348 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| GGI-E - Gabinete de Gestão Integrada | Gabinete de Gestão Integrada | 116392 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 136987 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 137006 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 137032 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 138647 | HALTER, Tipo: bola; Aplicação: prática de exercício físico; Material: confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão; Peso: 1kg. | NF29 | 13/12/2022 | 30,3 | 2022NE00092 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 138648 | HALTER, Tipo: bola; Aplicação: prática de exercício físico; Material: confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão; Peso: 1kg. | NF29 | 13/12/2022 | 30,3 | 2022NE00092 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 138661 | HALTER, Tipo: bola; Aplicação: prática de exercício físico; Material: confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão; Peso: 2kg. | NF29 | 13/12/2022 | 51 | 2022NE00092 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 138662 | HALTER, Tipo: bola; Aplicação: prática de exercício físico; Material: confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão; Peso: 2kg. | NF29 | 13/12/2022 | 51 | 2022NE00092 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 138675 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 3kg. | NF29 | 13/12/2022 | 77,9 | 2022NE00092 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 138676 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 3kg. | NF29 | 13/12/2022 | 77,9 | 2022NE00092 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 138689 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 5kg. | NF29 | 13/12/2022 | 114,8 | 2022NE00092 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 138690 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 5kg. | NF29 | 13/12/2022 | 114,8 | 2022NE00092 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 138703 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 6kg. | NF29 | 13/12/2022 | 156,9 | 2022NE00092 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------|--|--------|------------|-----------|-------------|-----|
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 138937 | ANILHA, Material de ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC. Peso: 20 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 725 | 2022NE00091 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 138942 | ANILHA, Material de ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC. Peso: 20 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 725 | 2022NE00091 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 138963 | ANILHA, Material de ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC; Peso: 25 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 690 | 2022NE00091 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 138968 | ANILHA, Material de ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC; Peso: 25 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 690 | 2022NE00091 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 138977 | HALTER, Tipo: Dumbell, para prática de exercício de físico; Material: Confeccionado em ferro fundido e revestimento com camada protetora; Peso: 10kg. | NF28 | 13/12/2022 | 296 | 2022NE00091 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 138978 | HALTER, Tipo: Dumbell, para prática de exercício de físico; Material: Confeccionado em ferro fundido e revestimento com camada protetora; Peso: 10kg. | NF28 | 13/12/2022 | 296 | 2022NE00091 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 138994 | HALTER, Tipo kettlebell; Formato: bola com alça; Material: ferro fundido, revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 8kg. | NF28 | 13/12/2022 | 229,99 | 2022NE00091 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 138995 | HALTER, Tipo kettlebell; Formato: bola com alça; Material: ferro fundido, revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 8kg. | NF28 | 13/12/2022 | 229,99 | 2022NE00091 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 138996 | HALTER, Tipo kettlebell; Formato: bola com alça; Material: ferro fundido, revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 8kg. | NF28 | 13/12/2022 | 229,99 | 2022NE00091 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 138997 | HALTER, Tipo "kettlebell", Formato: bola com alça; Material: ferro fundido, revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 06 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 183,99 | 2022NE00091 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 139003 | HALTER, Tipo "kettlebell", Formato: bola com alça; Material: ferro fundido, revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 06 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 183,99 | 2022NE00091 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 139197 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 16GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 120GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5" de no mínimo 1TB | NF1154 | 28/03/2023 | 6.020,00 | 2023NE00049 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 139198 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 16GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 120GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5" de no mínimo 1TB | NF1154 | 28/03/2023 | 6.020,00 | 2023NE00049 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 139199 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 16GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 120GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5" de no mínimo 1TB | NF1154 | 28/03/2023 | 6.020,00 | 2023NE00049 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 139200 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 16GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 120GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5" de no mínimo 1TB | NF1154 | 28/03/2023 | 6.020,00 | 2023NE00049 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 139201 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 16GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 120GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5" de no mínimo 1TB | NF1154 | 28/03/2023 | 6.020,00 | 2023NE00049 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 139202 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 16GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 120GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5" de no mínimo 1TB | NF1154 | 28/03/2023 | 6.020,00 | 2023NE00049 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 139203 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 16GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 120GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5" de no mínimo 1TB | NF1154 | 28/03/2023 | 6.020,00 | 2023NE00049 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 139204 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 16GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 120GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5" de no mínimo 1TB | NF1154 | 28/03/2023 | 6.020,00 | 2023NE00049 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 139205 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 16GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 120GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5" de no mínimo 1TB | NF1154 | 28/03/2023 | 6.020,00 | 2023NE00049 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 139206 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 16GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 120GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5" de no mínimo 1TB | NF1154 | 28/03/2023 | 6.020,00 | 2023NE00049 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 139965 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: FLEXORA/EXTENSORA, confeccionado em tubo redondo pintura eletrostática em poliéster, pisante anatômico e antiderrapante, pegadas emborrachadas, banco anatômico. | NF89 | 24/04/2023 | 21.499,00 | 2023NE00024 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------|---|---------|------------|-----------|-------------|-----|
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 139992 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 139995 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 140026 | ESTEIRA ERGOMÉTRICA, Capacidade: 150kg; Motor: 3hp; Velocidade máxima: a partir de 14km/h; Com módulo multifuncional em tela de cristal líquido, para controle de velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorias, com opção de | NF2645 | 17/04/2023 | 13.000,00 | 2023NE00021 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 140027 | ESTEIRA ERGOMÉTRICA, Capacidade: 150kg; Motor: 3hp; Velocidade máxima: a partir de 14km/h; Com módulo multifuncional em tela de cristal líquido, para controle de velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorias, com opção de | NF2645 | 17/04/2023 | 13.000,00 | 2023NE00021 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 140043 | SUPINO, Tipo: INCLINADO ARTICULADO; Estrutura em tubos de aço, pintura eletrostática com tratamento antiferrugem; Estofados em couro ou courvím; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Com anilheiros; Capacidade de carga: 160kg. | NF87 | 19/04/2023 | 14.900,00 | 2023NE00027 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 140050 | BICICLETA ERGOMÉTRICA, Tipo: horizontal; Aplicação: exercícios físicos; Material: estrutura em aço carbono; Acabamento: pintura eletrostática, banco anatômico com ajuste de altura, pedais com cintas de fixação e painel display LCD/LED com módulo | NF4402 | 12/04/2023 | 1.590,00 | 2023NE00016 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 140114 | PUXADOR, Tipo: Triângulo; Maciço, cromado, pequeno; Aplicação: para musculação. | NF110 | 31/05/2023 | 232,7 | 2023NE00064 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 140121 | BARRA MUSCULAÇÃO, Modelo: barra em "H", maciça cromada, diâmetro do tubo 1"1/8; acompanha 01 par de presilhas, suporta até 120kg de anilhas. | NF110 | 31/05/2023 | 548 | 2023NE00064 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 140128 | BARRA MUSCULAÇÃO, Modelo: barra em "W", maciça cromada, diâmetro do tubo 1"1/8; Comprimento: 1,2m; Acompanha 01 par de presilhas, suporta até 120kg de anilhas. | NF110 | 31/05/2023 | 525 | 2023NE00064 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 140135 | BARRA MUSCULAÇÃO Modelo: barra reta, maciça, cromada, medindo 1,50 m de comprimento; Acompanha de presilhas. | NF110 | 31/05/2023 | 425 | 2023NE00064 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 140136 | BARRA MUSCULAÇÃO Modelo: barra reta, maciça, cromada, medindo 1,50 m de comprimento; Acompanha de presilhas. | NF110 | 31/05/2023 | 425 | 2023NE00064 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 140156 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 140157 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 140158 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 140223 | EXTENSORA, Tipo: estação de musculação; Estrutura em aço; Pintura eletrostática a pó; Banco em courvím; Capacidade mínima: 150kg; Dimensões: comprimento: 136,35cm; Largura: 118,65cm; Altura: 158,55cm /-15%; Cor: a ser definida pelo órgão solici | NF30218 | 12/06/2023 | 16.000,00 | 2023NE00042 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 140252 | FREEZER, Descrição: Horizontal; Duas Tampas balanceadas; Cor: Branca; Pés com rodízios; Com dreno de degelo; Acessórios internos de linha; Capacidade Líquida: 477 a 513 litros; Alimentação: 127 ou 220 volts. | NF1574 | 21/06/2023 | 3.552,05 | 2023NE00080 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 140253 | FREEZER, Descrição: Horizontal; Duas Tampas balanceadas; Cor: Branca; Pés com rodízios; Com dreno de degelo; Acessórios internos de linha; Capacidade Líquida: 477 a 513 litros; Alimentação: 127 ou 220 volts. | NF1574 | 21/06/2023 | 3.552,05 | 2023NE00080 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 140254 | FREEZER, Descrição: Horizontal; Duas Tampas balanceadas; Cor: Branca; Pés com rodízios; Com dreno de degelo; Acessórios internos de linha; Capacidade Líquida: 477 a 513 litros; Alimentação: 127 ou 220 volts. | NF1574 | 21/06/2023 | 3.552,05 | 2023NE00080 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 140255 | FREEZER, Descrição: Horizontal; Duas Tampas balanceadas; Cor: Branca; Pés com rodízios; Com dreno de degelo; Acessórios internos de linha; Capacidade Líquida: 477 a 513 litros; Alimentação: 127 ou 220 volts. | NF1574 | 21/06/2023 | 3.552,05 | 2023NE00080 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 140256 | FREEZER, Descrição: Horizontal; Duas Tampas balanceadas; Cor: Branca; Pés com rodízios; Com dreno de degelo; Acessórios internos de linha; Capacidade Líquida: 477 a 513 litros; Alimentação: 127 ou 220 volts. | NF1574 | 21/06/2023 | 3.552,05 | 2023NE00080 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 140257 | FREEZER, Descrição: Horizontal; Duas Tampas balanceadas; Cor: Branca; Pés com rodízios; Com dreno de degelo; Acessórios internos de linha; Capacidade Líquida: 477 a 513 litros; Alimentação: 127 ou 220 volts. | NF1574 | 21/06/2023 | 3.552,05 | 2023NE00080 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 140650 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------|-------|
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 140651 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 140652 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 140725 | HALTER, Tipo: Dumbell, para prática de exercício de físico; Material: Confeccionado em ferro fundido e revestimento com camada protetora; Peso: 12kg. | NF162 | 10/08/2023 | 335,99 | 2023NE00102 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 140728 | HALTER, Tipo: Dumbell, para prática de exercício de físico; Material: Confeccionado em ferro fundido e revestimento com camada protetora; Peso: 12kg. | NF162 | 10/08/2023 | 335,99 | 2023NE00102 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 141047 | LEG PRESS, Tipo: 45°. Estruturas tubulares retangulares de alta resistência de 3,0 mm de espessura, medidas aproximadas: 2,27 x 1,30 x 1,43 m (C x L x A). Pintura: Eletrostática a Pó; Rolamento: Axial de esfera com dupla vedação; Estofamento: e | NF606 | 18/08/2023 | 12.100,00 | 2023NE00135 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 141065 | SUPORTE ANILHA, Estruturas tubulares alta resistência de 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, 10 pinos, para anilhas de 1 a 25 kg, Dimensões(AxLxC): 540x420x1100mm, para até 500kg. | NF133 | 26/09/2023 | 525 | 2023NE00140 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 141802 | PUXADOR, Aplicação: musculação; Tipo: pulley reto com giro ; Material: aço inox; Dimensões aproximadas: 40 a 50cm (± 10%). | NF30947 | 11/10/2023 | 160 | 2023NE00110 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 141815 | HALTER, Tipo: Ketteblell; Material: cimento e revestimento em PVC; Alça fundida ao peso; Cor a ser definida pelo órgão solicitante; Peso 4kg. | NF30947 | 11/10/2023 | 80 | 2023NE00110 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 141816 | HALTER, Tipo: Ketteblell; Material: cimento e revestimento em PVC; Alça fundida ao peso; Cor a ser definida pelo órgão solicitante; Peso 4kg. | NF30947 | 11/10/2023 | 80 | 2023NE00110 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 141823 | SUPORTE PARA HALTERES, Material: tubo em aço carbono; Acabamento: pintura eletrostática pó; Capacidade/peso suportado: 05 pares até 60kg; Dimensões, cor e demais especificações (quando aplicáveis): a serem definidos pelo órgão solicitante. | NF272 | 04/12/2023 | 368,5 | 2023NE00163 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 143108 | SOFÁ, 03 lugares; ENCOSTO: em compensado multilaminado de 18mm de espessura, 8 espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, densidade de 23kg/m³ e 40mm de espessura média; ASSENTO: em compensado multilaminado de 10m | NF300 | 11/01/2024 | 3.099,00 | | Ótimo |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 143109 | SOFÁ, 03 lugares; ENCOSTO: em compensado multilaminado de 18mm de espessura, 8 espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, densidade de 23kg/m³ e 40mm de espessura média; ASSENTO: em compensado multilaminado de 10m | NF300 | 11/01/2024 | 3.099,00 | | Ótimo |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 144260 | BINÓCULO, Tipo: Visão Noturna; Construção; Peso: com bateria, faixas de suporte e capas protetoras para as lentes e ocular menor que550 g (ocular ajustável); Dimensões: (LxHxW) 120 x 117 x 85mm (±5%); Adaptador universal para capacete balístico; | TD5202023 | 04/12/2023 | 0 | | Ótimo |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 144261 | BINÓCULO, Tipo: Visão Noturna; Construção; Peso: com bateria, faixas de suporte e capas protetoras para as lentes e ocular menor que550 g (ocular ajustável); Dimensões: (LxHxW) 120 x 117 x 85mm (±5%); Adaptador universal para capacete balístico; | TD5202023 | 04/12/2023 | 0 | | Ótimo |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 144262 | BINÓCULO, Tipo: Visão Noturna; Construção; Peso: com bateria, faixas de suporte e capas protetoras para as lentes e ocular menor que550 g (ocular ajustável); Dimensões: (LxHxW) 120 x 117 x 85mm (±5%); Adaptador universal para capacete balístico; | TD5202023 | 04/12/2023 | 0 | | Ótimo |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 144263 | BINÓCULO, Tipo: Visão Noturna; Construção; Peso: com bateria, faixas de suporte e capas protetoras para as lentes e ocular menor que550 g (ocular ajustável); Dimensões: (LxHxW) 120 x 117 x 85mm (±5%); Adaptador universal para capacete balístico; | TD5202023 | 04/12/2023 | 0 | | Ótimo |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 144264 | BINÓCULO, Tipo: Visão Noturna; Construção; Peso: com bateria, faixas de suporte e capas protetoras para as lentes e ocular menor que550 g (ocular ajustável); Dimensões: (LxHxW) 120 x 117 x 85mm (±5%); Adaptador universal para capacete balístico; | TD5202023 | 04/12/2023 | 0 | | Ótimo |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 144265 | BINÓCULO, Tipo: Visão Noturna; Construção; Peso: com bateria, faixas de suporte e capas protetoras para as lentes e ocular menor que550 g (ocular ajustável); Dimensões: (LxHxW) 120 x 117 x 85mm (±5%); Adaptador universal para capacete balístico; | TD5202023 | 04/12/2023 | 0 | | Ótimo |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 144266 | BINÓCULO, Tipo: Visão Noturna; Construção; Peso: com bateria, faixas de suporte e capas protetoras para as lentes e ocular menor que550 g (ocular ajustável); Dimensões: (LxHxW) 120 x 117 x 85mm (±5%); Adaptador universal para capacete balístico; | TD5202023 | 04/12/2023 | 0 | | Ótimo |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | BASE ARPÃO | 144267 | BINÓCULO, Tipo: Visão Noturna; Construção; Peso: com bateria, faixas de suporte e capas protetoras para as lentes e ocular menor que550 g (ocular ajustável); Dimensões: (LxHxW) 120 x 117 x 85mm (±5%); Adaptador universal para capacete balístico; | TD5202023 | 04/12/2023 | 0 | | Ótimo |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-------|---|---------|------------|-----------|-------------|-----|
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 70664 | CAIXA AMPLIFICADA, 100 watt RMS, 250 watt peakpower, compatível com rede 115 ; 230 V 60 Hz, seleção de voltagem, controles de master, treble e bass, XLR, 1/4 `` mic e linha de entrada com mixer interno, XLR e 1/4 `` de saída para a expansão. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 70668 | GRAVADOR DE VOZ, Tecnologia: digital; Microfone mono incorporado; Visor LCD; Memória: integrada com um tempo máximo de gravação de 1.073 horas no modo LP (MP3- 8kbps); Número Canais: 1; Formato Gravação: MP3; Formato Reprodução: MP3; Loop e repr | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 71179 | HD EXTERNO, 500 GB com cabo USB. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 71188 | NOTEBOOK, Processador: De 2.00 GHz, 5 (cinco) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 4 GB, DDR3; Disco Rígido (HD): De 1 TB; Tela: LED de 14``; Sistema Operacional: Windows; Unidade Óptica: Leitor/Gravador de CD/DVD; Placa de rede: 10/100 Ethernet | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 71191 | NOTEBOOK, Processador: De 2.00 GHz, 5 (cinco) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 4 GB, DDR3; Disco Rígido (HD): De 1 TB; Tela: LED de 14``; Sistema Operacional: Windows; Unidade Óptica: Leitor/Gravador de CD/DVD; Placa de rede: 10/100 Ethernet | IM1 | 01/01/2020 | 0 | | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 71193 | NOTEBOOK, Processador: De 2.00 GHz, 5 (cinco) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 4 GB, DDR3; Disco Rígido (HD): De 1 TB; Tela: LED de 14``; Sistema Operacional: Windows; Unidade Óptica: Leitor/Gravador de CD/DVD; Placa de rede: 10/100 Ethernet | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 71195 | NOTEBOOK, Processador: De 2.00 GHz, 5 (cinco) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 4 GB, DDR3; Disco Rígido (HD): De 1 TB; Tela: LED de 14``; Sistema Operacional: Windows; Unidade Óptica: Leitor/Gravador de CD/DVD; Placa de rede: 10/100 Ethernet | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 71196 | NOTEBOOK, Processador: De 2.00 GHz, 5 (cinco) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 4 GB, DDR3; Disco Rígido (HD): De 1 TB; Tela: LED de 14``; Sistema Operacional: Windows; Unidade Óptica: Leitor/Gravador de CD/DVD; Placa de rede: 10/100 Ethernet | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 71198 | NOTEBOOK, Processador: De 2.00 GHz, 5 (cinco) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 4 GB, DDR3; Disco Rígido (HD): De 1 TB; Tela: LED de 14``; Sistema Operacional: Windows; Unidade Óptica: Leitor/Gravador de CD/DVD; Placa de rede: 10/100 Ethernet | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 73000 | MOTOCICLETA, com cilindrada mínima: 249 cc, sistema de partida elétrica (motor de partida), sistema de alimentação: injeção eletrônica de combustível. Capacidade do tanque de combustível no mínimo de 11 litros incluindo a reserva. | NF37713 | 22/02/2013 | 18.900,00 | | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 76091 | FRAGMENTADORA MENNO Secreta Capacidade: 15 folhas, em microparticulas, Capacidade do Cesto: 24 litros, Voltagem: 110/220 Volts. | NF8416 | 14/05/2014 | 692 | | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 77095 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF15924 | 21/08/2014 | 655 | | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 77096 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF15924 | 21/08/2014 | 655 | | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 80385 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF48513 | 24/07/2014 | 889,26 | | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 81672 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: Garrafão, Capacidade: 20 litros de água gelada/hora, Apresentação: com 2 (duas) torneiras Tensão: 110/220 Volts. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 82867 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 82970 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 87852 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor com espaldar médio; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente com espessura de 40 a 46 mm, capa de proteção e acabamento injetada. | NF1793 | 11/09/2015 | 0 | 2015NE00812 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 87853 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor com espaldar médio; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente com espessura de 40 a 46 mm, capa de proteção e acabamento injetada. | NF1793 | 11/09/2015 | 0 | 2015NE00812 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 87854 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor com espaldar médio; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente com espessura de 40 a 46 mm, capa de proteção e acabamento injetada. | NF1793 | 11/09/2015 | 0 | 2015NE00812 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 87895 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 87898 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 87992 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 87993 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 87994 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 87996 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 87998 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 105282 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549279 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 105832 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552333 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 105852 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552333 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 106588 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 106589 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 107237 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 107455 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 107456 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 107457 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 107458 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 107459 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 107461 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|--------|---|----------|------------|--------------|-------------|-----|
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 107612 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 107622 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 107763 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 108923 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 108924 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 108925 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 108926 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 109420 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoio-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 111270 | LANCHA, Tipo: Embarcação militar BLINDADA; Dimensões Gerais (±10%): Comprimento total da embarcação: 8 metros; Boca externa: 2,4 m; Altura total: 2,6 m; Calado: 0,5 m; Deslocamento Carregado: 2,5 ton; Capacidade de ocupação: até 12 tripulantes; | NF8575 | 13/11/2020 | 1.762.618,53 | 2019NE01708 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 114746 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 114747 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 114748 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 114749 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 114848 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 115395 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 115417 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 115422 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 115440 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-------|
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 115813 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 116178 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 116375 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 116376 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 116397 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 116403 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 116404 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 116676 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF5 | 17/11/2021 | 579 | 2021NE01655 | Bom |
| GGI-F - Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras | GGI-F GABINETE | 142361 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | COORD DE ESTAGIO | 82002 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | COORD DE ESTAGIO | 82098 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | COORD DE ESTAGIO | 82218 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | COORD DE ESTAGIO | 82556 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | COORD DE ESTAGIO | 87972 | Gaveteiro com rodizio e 04 gavetas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | COORD DE ESTAGIO | 102651 | FRIGOBAR, Capacidade 120L, Altura 86 cm, Largura 48 cm, Profundidade 52 cm, Tensão Alimentação 110/220V, Cor Branca, Prateleiras Removíveis, Porta Aproveitável (Parte Interna). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | COORD DE ESTAGIO | 102825 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | COORD DE ESTAGIO | 107321 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | COORD DE ESTAGIO | 107322 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | COORD DE ESTAGIO | 108158 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | COORD DE ESTAGIO | 108292 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | COORD DE ESTAGIO | 108787 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | COORD DE ESTAGIO | 116664 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF5 | 17/11/2021 | 579 | 2021NE01655 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | COORD DE ESTAGIO | 137193 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | COORD DE ESTAGIO | 137194 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | COORD DE ESTAGIO | 137195 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | COORD DE ESTAGIO | 137196 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RECEPCAO | 73221 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RECEPCAO | 74640 | NOBREAK, minima1400va e fator de 0,6 , , , , , , , Microprocessador Flash; Forma de onda semi-senoidal (PWM); 2 baterias internas + conector para expans?o de autonomia; Painel com leds indicativos de rede e inversor; Inversor sincronizado com a | NF10 | 26/09/2013 | 767 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RECEPCAO | 80272 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | NF48513 | 24/07/2014 | 526,51 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RECEPCAO | 80278 | LONGARINA, DIRETOR 3 LUGARES,Apresentação: Espaldar médio, em madeira compensada anatomica, de 14mm, espuma injetada de 70mm, acabamento em Pvc, macho/fêmea, base pintura epoxi pó na cor preto; Estrutura: Braços injetados modelo corsa, assento/e | NF48513 | 24/07/2014 | 1.342,89 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RECEPCAO | 80285 | LONGARINA, DIRETOR 3 LUGARES,Apresentação: Espaldar médio, em madeira compensada anatomica, de 14mm, espuma injetada de 70mm, acabamento em Pvc, macho/fêmea, base pintura epoxi pó na cor preto; Estrutura: Braços injetados modelo corsa, assento/e | NF48513 | 24/07/2014 | 1.342,89 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RECEPCAO | 82692 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RECEPCAO | 86802 | Gaveteiro Apresentação: 04 gavetas (IMPLANTAÇÃO). | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RECEPCAO | 102963 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: Garrafão, Capacidade: 20 litros de água gelada/hora, Apresentação: com 2 (duas) torneiras Tensão: 110/220 Volts. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RECEPCAO | 107223 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RECEPCAO | 107224 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RECEPCAO | 114707 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho 'B'; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 2310 | ARQUIVO, Arquivo em aço, Aplicação: Para pastas suspensas, Quantidade Gavetas: 04 (quatro), Cor: cinza, Dimensões: 1,38 x 0,47 x 0,60 cm, Características Adicionais: fechadura cilíndrica, com travamento simultâneo das gavetas, padrão pintura ele | IM1 | 01/01/2018 | 1 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 2312 | ARQUIVO, Arquivo em aço, Aplicação: Para pastas suspensas, Quantidade Gavetas: 04 (quatro), Cor: cinza, Dimensões: 1,38 x 0,47 x 0,60 cm, Características Adicionais: fechadura cilíndrica, com travamento simultâneo das gavetas, padrão pintura ele | IM1 | 01/01/2018 | 1 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|-------|---|---------|------------|--------|-----------|-----|
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 13349 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NFN1065 | 14/05/2008 | 158,5 | 200800022 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 15646 | CADEIRA GIRATORIA, cadeira executiva giratoria com bracos, Assento Interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com press?o de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexivel HR, isento de CFC, | NF4569 | 23/06/2009 | 185 | 20090528 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 16152 | ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta suspensa, | IN2018 | 20/12/2018 | 0 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 16621 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradicas de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteçã ds bordas em perfil T 19 mm. | IM2018 | 07/01/2018 | 1 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 17012 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 18mm, revestidos em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC 0,5mm, corrediças | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 18722 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 18mm, revestidos em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC 0,5mm, corrediças | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 18904 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta. Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IN1 | 01/01/2011 | 0 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 21912 | ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta suspensa, | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 33741 | MESA EM "L", Tipo: com 01 gaveteiro fixo; Dimensões (CxL): 2000/900mm x 1550/500mm; Material: Tampo em MDF de 25mm de espessura e sobretampo em MDP de 18mm de espessura; Acompanha 02 passa cabos em poliestireno injetado, 01 calha horizontal de | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 34783 | BEBEDOURO , Alto desempenho, 3,5 litros/hora de água gelada, sistema easy open removível, baixo consumo de energia, aprovado pelo INMETRO. | IN1 | 01/01/2011 | 0 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 36894 | ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta suspensa, | NF367 | 28/09/2011 | 0 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 36899 | ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta suspensa, | IN2018 | 20/12/2018 | 0 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 36942 | ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta suspensa, | NF367 | 28/09/2011 | 450 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 73283 | ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta suspensa, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 73284 | ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta suspensa, | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 73288 | ARMARIO, de ch?o, armario de ch?o c90p2 med. 90x40x90cm c/ 2 portas c/ chave, , o movel devera ser entregue INSTALADO, ser isento de quaisquer defeitos, estar perfeitamente nivelado, firme e sem folgas, bem como devera ter o acabamento das parte | IN2018 | 07/01/2018 | 1 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 73943 | MESA, quadrada, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melaminico nas cores cinza,azul, ovo, ou branco. Medindo 70cm de largura x 70 de profundidade x 74 de altura. Bordas arredondadas com perfil em PVC rígido contr | NF365 | 28/08/2013 | 123,99 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 75438 | Gaveteiro Apresentação: 04 gavetas (IMPLANTAÇÃO). | NF48513 | 21/08/2015 | 220,05 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 76173 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF69683 | 23/04/2014 | 475 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 77017 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 77020 | CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo Concha, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Vermelha. | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 77021 | CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo Concha, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Vermelha. | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 77034 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária com braços (Implantação) | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 77038 | CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo Concha, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Vermelha. | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 77069 | CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo Concha, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Vermelha. | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 77075 | ARMARIO, confeccionado em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com protec?o das bordas em perfil "T" 19 mm, flexivel com abas, tipo Balc?o, com 2(duas) portas baixas de abrir, com dobradicas de ferro com press?o, com chaves; 1(um | IN2018 | 14/12/2018 | 1 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 77329 | ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta suspensa, | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 77871 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IN1 | 01/01/2011 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|----|-------|--|---------|------------|----------|-------|
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 79732 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: diretor, concha grande, espaldar médio, Assento e Encosto: em espuma injetada de alta densidade, revestidos em tecido 100% poliéster na cor a ser definida pelo órgão solicitante, Apóia-Braços: do tipo corsa | NF551 | 01/08/2014 | 0 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 80202 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corrediças em aç | NF48513 | 24/07/2014 | 608,27 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 80284 | LONGARINA, DIRETOR 3 LUGARES, Apresentação: Espaldar médio, em madeira compensada anatomica, de 14mm, espuma injetada de 70mm, acabamento em Pvc, macho/fêmea, base pintura epoxi pó na cor preto; Estrutura: Braços injetados modelo corsa, assento/e | NF48513 | 24/07/2014 | 1.342,89 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 80325 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm; Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeca: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 80383 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF48513 | 24/07/2014 | 889,26 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 80449 | CADEIRA FIXA, Tipo: com braço, Assento e Encosto: com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente | NF48513 | 24/07/2014 | 485,08 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 80533 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor vinho, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | NF48513 | 21/08/2014 | 870,02 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 80549 | CADEIRA GIRATORIA, diretor, espaldar medio, com bracos, reclínio, assento e encosto em espumas injetadas, ergonomicas e anatomicas, rodizios duplos de nylon, revestida em tecido na cor preta, estrutura de aço, regulagem de altura a gás, | NF48513 | 21/08/2014 | 870,02 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 80581 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 80587 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 80637 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 80663 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 81690 | ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta suspensa, | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 81691 | ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta suspensa, | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | Ótimo |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 81693 | ARMARIO, de ch?o, armario de ch?o c90p2 med. 90x40x90cm c/ 2 portas c/ chave construidos em chapas de madeira de 18mm, revestidos em laminado melamínico em todas as faces. completam os armarios: prateleiras internas em chapa de madeira revestida | IN2018 | 07/01/2018 | 1 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 82484 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 85460 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IN2018 | 07/01/2018 | 1 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 85461 | ARMARIO ROUPEIRO, chapa de aço, , guarda volume com 6 v?os sendo 3 em cima 3 em baixo , com ventilac?o na porta., pintado em esmalte sintético, pintura epoxi com tratamento antiferrugem, a ser definida pelo org?o solicitante, (AxLxP)=1,99 x 1.20 | IN2018 | 07/01/2018 | 1 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 85462 | ARMARIO ROUPEIRO, chapa de aço, , guarda volume com 6 v?os sendo 3 em cima 3 em baixo , com ventilac?o na porta., pintado em esmalte sintético, pintura epoxi com tratamento antiferrugem, a ser definida pelo org?o solicitante, (AxLxP)=1,99 x 0,90 | IN2018 | 07/01/2018 | 1 | Bom |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|--------|---|--------|------------|--------|--|-------------|-----|
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 85464 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária Back-System com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor vermelha, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 85465 | Gaveteiro Apresentação: 04 gavetas (IMPLANTAÇÃO). | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 85466 | Gaveteiro Apresentação: 04 gavetas (IMPLANTAÇÃO). | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 85477 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corrediças em aç | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 85478 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas. Tampo em madeira MDF de 25mm de espessura. Fundo, base inferior, laterais e frente das gavetas em MDF de 15mm de espessura. Estrutura completa revestida em laminado melamínico de baixa pressão, com bordas | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 85481 | MESA EM "L", Tipo: Autoportante; Sem Gavetas; TAMPO: Superfície Peninsular; Dimensões (CxL): 1800/700 x 1400/600mm (±10%); Acompanha 02 passa cabos em poliestireno injetado, 01 calha horizontal de fixação em chapa de aço; Material: tampo em MDP | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 86301 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Presidente Telada com Apoio de Cabeça, Encosto: Estrutura em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica, provida de superfície de material elástico (tela), sem utilização de espuma e simi | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 86459 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária Back-System com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor vermelha, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 86673 | MESA AUXILIAR, Tipo: para impressora; Sem gavetas; Dimensões (CxLxA): 1000 x 600 x 740 a 750mm; Material: tampo em MDP de 18mm, bordas arredondadas a 180º e acabamento em fita de PVC, PAINEL em MDP de 15mm, ESTRUTURA composta por 02 colunas em a | IM2018 | 20/12/2018 | 1 | | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 86674 | MESA AUXILIAR, Tipo: para impressora; Sem gavetas; Dimensões (CxLxA): 1000 x 600 x 740 a 750mm; Material: tampo em MDP de 18mm, bordas arredondadas a 180º e acabamento em fita de PVC, PAINEL em MDP de 15mm, ESTRUTURA composta por 02 colunas em a | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 86676 | MESA AUXILIAR, Tipo: para impressora; Sem gavetas; Dimensões (CxLxA): 1000 x 600 x 740 a 750mm; Material: tampo em MDP de 18mm, bordas arredondadas a 180º e acabamento em fita de PVC, PAINEL em MDP de 15mm, ESTRUTURA composta por 02 colunas em a | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 86677 | MESA AUXILIAR, Tipo: para impressora; Sem gavetas; Dimensões (CxLxA): 1000 x 600 x 740 a 750mm; Material: tampo em MDP de 18mm, bordas arredondadas a 180º e acabamento em fita de PVC, PAINEL em MDP de 15mm, ESTRUTURA composta por 02 colunas em a | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 86678 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corrediças em aç | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 86679 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 87990 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 3 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corrediças em a | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 99888 | AUTOTRANSFORMADOR, Descrição: bivolt, potência: 2000VA - 127/220V | CF226 | 18/01/2017 | 233,99 | | 2016NE00676 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 102643 | MESA RETANGULAR, medindo (1000X600X740)mm, estrutura metálica, tampo em MDF de 25mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico, com bordas em fita de poliestireno ou PVC na mesma cor do tampo. painel em MDF de 18mm. | IN1 | 01/01/2011 | 0 | | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 102645 | MESA RETANGULAR, medindo (1000X600X740)mm, estrutura metálica, tampo em MDF de 25mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico, com bordas em fita de poliestireno ou PVC na mesma cor do tampo. painel em MDF de 18mm. | IN1 | 01/01/2011 | 0 | | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 102646 | MESA RETANGULAR, medindo (1000X600X740)mm, estrutura metálica, tampo em MDF de 25mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico, com bordas em fita de poliestireno ou PVC na mesma cor do tampo. painel em MDF de 18mm. | IN1 | 01/01/2011 | 0 | | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 102647 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IN1 | 01/01/2011 | 0 | | | Bom |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 105831 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552333 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 105838 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552333 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 105843 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552333 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 105850 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552333 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 105853 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552333 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 106050 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 106071 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 107220 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 107306 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 107307 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 107998 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 108165 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 108698 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 114690 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 114758 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 114759 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 114760 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 114761 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 115260 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 115906 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 116132 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 116301 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 116302 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 116305 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 116306 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 116339 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 116371 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 116372 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 116381 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 116382 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 116384 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 116429 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 116430 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 136708 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF295 | 29/12/2021 | 1.364,00 | 2021NE01656 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 137010 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------|--|--------|------------|----------|-------------|-----|
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 137187 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 137306 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 137451 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 137452 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 137453 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 137454 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| GRH - Gerência de Recursos Humanos | RH | 137455 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| IDENT - POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DA SSP/AM | Gerência Administrativa | 136705 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF295 | 29/12/2021 | 1.364,00 | 2021NE01656 | Bom |
| IDENT - POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DA SSP/AM | Gerência Administrativa | 137007 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 24 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | IM1 | 30/07/2019 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 958 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 1972 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 2542 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 2762 | CADEIRA FIXA, em madeira; acolchoado em tecido. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 4341 | ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS (IMPLANTAÇÃO). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 4391 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: acervo bibliotecário; Material: Coluna em chapa de aço n° 18; Prateleira em chapa de aço n° 24; Aparador em chapa de aço n° 16; Apresentação 05 (cinco) prateleiras reguláveis; Travamento em X; Com pintura eletrostática | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 5180 | ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS (IMPLANTAÇÃO). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 7005 | MESA REDONDA, tampa de madeira e base em acrílico. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 11789 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: CRT, Tamanho: 15 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 13795 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 15142 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 15181 | Estante de aço: 08 prateleiras; 293x925x420; 4RLX 1RFX CH22/14 | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 15187 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldr Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------|--|--------|------------|----------|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 15192 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 15216 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 15222 | ARMÁRIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 15374 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 15890 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 15910 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 16153 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | IN2018 | 20/12/2018 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 16157 | GELADEIRA, Descrição: 1 Porta, Tipo de degelo: Automático, Capacidade líquida: 252 a 262 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 17037 | DATA SHOW, APARELHO de PROJEÇÃO, MULTIMÍDIA, PJD5122, Projetor multifunção DLP - Brilliant Color Texas Instruments , 3D Ready, conexão com dual RGB-in e RGB-out, modo econômico para aumentar a vida útil da lâmpada, closed caption, 100-240V, unidade d | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 17042 | DATA SHOW, APARELHO de PROJEÇÃO, MULTIMÍDIA, PJD5122, Projetor multifunção DLP - Brilliant Color Texas Instruments , 3D Ready, conexão com dual RGB-in e RGB-out, modo econômico para aumentar a vida útil da lâmpada, closed caption, 100-240V, unidade d | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 17043 | DATA SHOW, APARELHO de PROJEÇÃO, MULTIMÍDIA, PJD5122, Projetor multifunção DLP - Brilliant Color Texas Instruments , 3D Ready, conexão com dual RGB-in e RGB-out, modo econômico para aumentar a vida útil da lâmpada, closed caption, 100-240V, unidade d | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 17049 | DATA SHOW, APARELHO de PROJEÇÃO, MULTIMÍDIA, PJD5122, Projetor multifunção DLP - Brilliant Color Texas Instruments , 3D Ready, conexão com dual RGB-in e RGB-out, modo econômico para aumentar a vida útil da lâmpada, closed caption, 100-240V, unidade d | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 17050 | PROJETOR MARCA EPSON MULTIMÍDIA, E 20, 3400 Lumens, 1024 x 768, HDMI/VGA, RCA , Nacional. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 17051 | DATA SHOW, APARELHO de PROJEÇÃO, MULTIMÍDIA, PJD5122, Projetor multifunção DLP - Brilliant Color Texas Instruments , 3D Ready, conexão com dual RGB-in e RGB-out, modo econômico para aumentar a vida útil da lâmpada, closed caption, 100-240V, unidade d | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 17054 | DATA SHOW, APARELHO de PROJEÇÃO, MULTIMÍDIA, PJD5122, Projetor multifunção DLP - Brilliant Color Texas Instruments , 3D Ready, conexão com dual RGB-in e RGB-out, modo econômico para aumentar a vida útil da lâmpada, closed caption, 100-240V, unidade d | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 18098 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 18132 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 18167 | MONITOR DE VÍDEO, Padrão: VGA; Tamanho: 18.5"; Tecnologia Tela: LED - TFT; Resolução: 1366 x 768 pixels ou superior; Conexão: DVI/VGA; Alimentação: 110 V. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 20018 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: Garraão, Capacidade: 20 litros de água gelada/hora, Apresentação: com 2 (duas) torneiras Tensão: 110/220 Volts. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 20834 | MESA; madeira; na cor azul; 3 gavetas (Implantação) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 21583 | APARELHO AR CONDICIONADO, 24000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, silencioso, com controle remoto sem fio, INSTALADO, eletrônico, frio | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 23156 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 30596 | PROJETOR S39 | | 17/06/2009 | 1.700,00 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 30597 | PROJETOR S39 | | 17/06/2009 | 1.700,00 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 30599 | PROJETOR S39 | | 17/06/2009 | 1.700,00 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 30686 | KIT OXIGENOTERAPIA, Estrutura/Componentes: composto por 1(um) cilindro de oxigênio de alumínio com capacidade para 3 litros e válvula reguladora de pressão pré-calibrada em 3,5 kgf com duas saídas; 1(um) fluxômetro digital com divisor. | | 30/05/2009 | 2.600,00 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------|--|-------|------------|----------|--|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 31809 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: Garrafão, Capacidade: 20 litros de água gelada/hora, Apresentação: com 2 (duas) torneiras Tensão: 110/220 Volts. | | 12/01/2009 | 367,9 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 31810 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: Garrafão, Capacidade: 20 litros de água gelada/hora, Apresentação: com 2 (duas) torneiras Tensão: 110/220 Volts. | | 12/01/2009 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 31811 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: Garrafão, Capacidade: 20 litros de água gelada/hora, Apresentação: com 2 (duas) torneiras Tensão: 110/220 Volts. | NF498 | 12/01/2009 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 31812 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: Garrafão, Capacidade: 20 litros de água gelada/hora, Apresentação: com 2 (duas) torneiras Tensão: 110/220 Volts. | | 12/01/2009 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 31813 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: Grande Porte Industrial, Capacidade: 200 litros de água gelada/hora, Tensão: 110/220 Volts. | | 12/01/2009 | 2.624,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 31814 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: Grande Porte Industrial, Capacidade: 200 litros de água gelada/hora, Tensão: 110/220 Volts. | | 12/01/2009 | 2.624,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 31817 | CAIXA DE SOM, Funções: Subwoofer ativo, bass reflex, 1 woofer de 200 mm, voltagem de rede 127/220V, potência admissível: 75W RMS, resposta de frequência: 40-130 Hz. | | 16/06/2009 | 500 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 32188 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 32204 | CAIXA DE SOM, Descrição: Caixas frontais tipo torre e caixas acústicas de três vias, Potência: 25 W; Resposta Frequência: 50 Hz-70 KHz; Sensibilidade: 86 dB; sem suporte. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 32237 | APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 18.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split. | | 06/01/2009 | 1.890,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 32238 | APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 18.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split. | | 06/01/2009 | 1.890,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 32240 | APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 18.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split. | | 06/01/2009 | 1.890,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 32241 | APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 18.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split. | | 06/01/2009 | 1.890,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 32242 | APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 18.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split. | | 06/01/2009 | 1.890,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 32243 | APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 18.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split. | | 06/01/2009 | 1.890,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 32250 | CAIXA DE SOM, Funções: Subwoofer ativo, bass reflex, 1 woofer de 200 mm, voltagem de rede 127/220V, potência admissível: 75W RMS, resposta de frequência: 40-130 Hz. | | 16/06/2009 | 500 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 32332 | PROJETOR S39 | | 17/06/2009 | 1.700,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 32333 | PROJETOR S39 | | 17/06/2009 | 1.700,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 32334 | PROJETOR S39 | | 17/06/2009 | 1.700,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 32994 | APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 30.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split. | | 03/04/2009 | 2.100,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 32995 | APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 30.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split. | | 03/04/2009 | 2.100,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 32996 | APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 30.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split. | | 03/04/2009 | 2.100,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 32997 | APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 30.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split. | | 03/04/2009 | 2.100,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 32998 | APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 30.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split. | | 03/04/2009 | 2.100,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 32999 | APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 30.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split. | | 03/04/2009 | 2.100,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 33000 | APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 30.000 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split. | | 03/04/2009 | 2.100,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 33377 | APARELHO DE DVD, dolby digital, NTSC e PAL (BG-Europeu), com leitura de fotos digitais gravadas em CD, formato jpg, DVD, DVD-R, DVD-RW, VCD, CD, CD-R, CD-RW e MP3, Funções: karaokê (com duas entradas para microfones), gravação em DVD (mídia). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 33378 | APARELHO DE DVD, dolby digital, NTSC e PAL (BG-Europeu), com leitura de fotos digitais gravadas em CD, formato jpg, DVD, DVD-R, DVD-RW, VCD, CD, CD-R, CD-RW e MP3, Funções: karaokê (com duas entradas para microfones), gravação em DVD (mídia). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 33380 | APARELHO DE DVD, dolby digital, NTSC e PAL (BG-Europeu), com leitura de fotos digitais gravadas em CD, formato jpg, DVD, DVD-R, DVD-RW, VCD, CD, CD-R, CD-RW e MP3, Funções: karaokê (com duas entradas para microfones), gravação em DVD (mídia). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------|---|-----|------------|---|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 33381 | APARELHO DE DVD, Sistema Áudio: dolby digital, Reprodução Vídeo: Mídias (CD, CD-R, CDRW, CD/SVCD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-vídeo), Reprodução Áudio: Mídias (CD, CD-R, CD-RW, E MP3), Tensão Nominal: 127 V, Frequência Nominal: 60 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 33383 | APARELHO DE DVD, dolby digital, NTSC e PAL (BG-Europeu), com leitura de fotos digitais gravadas em CD, formato jpg, DVD, DVD-R, DVD-RW, VCD, CD, CD-R, CD-RW e MP3, Funções: karaokê (com duas entradas para microfones), gravação em DVD (mídia). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 33732 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso, Apresentação: Chapa de aço nº 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 33775 | APARELHO AR CONDICIONADO, 24000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, silencioso, com controle remoto sem fio, INSTALADO, eletrônico, frio | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 34628 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 34634 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 34637 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 34642 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 34648 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 34784 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: Garrafão, Capacidade: 20 litros de água gelada/hora, Apresentação: com 2 (duas) torneiras Tensão: 110/220 Volts. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 34797 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 34798 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 34799 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 34800 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 35513 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 9.000 BTUS, Tipo: Split/Parede; Classe: A; Tensão/Voltagem: 220V; Com controle remoto; Compressor: Rotativo; Tipo de Ciclo: Frio. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36093 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36113 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36151 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, silencioso, com controle remoto sem fio, INSTALADO, eletrônico, frio | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36155 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36157 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36184 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36208 | NOTEBOOK, com as seguintes características mínimas: Microprocessador (com dissipador e cooler adequados) com frequência mínima de 2.2 GHz e cache de 3MB L2 com arquitetura de núcleo duplo; 02 GB de Memória SDRAM DDR2 2 frequência 667MHZ, expansível | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36235 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36236 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36237 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------|---|-----|------------|---|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36241 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36243 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36246 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatômicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36247 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36248 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36249 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36250 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatômicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36252 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36255 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36444 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36445 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36447 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36450 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36451 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36452 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36453 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36454 | MESA, com 2 gavetas, medindo 1,20 x 0,60 x 0,75m, Medida do Tampo: 18 mm, revestido em laminado melamínico, Cor: a ser definida pelo órgão, Estrutura Lateral: em aço, Demais especificações constam no termo de referência. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36455 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36456 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36458 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36459 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36460 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36462 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36483 | NOTEBOOK, com as seguintes características mínimas: Microprocessador (com dissipador e cooler adequados) com frequência mínima de 2.2 GHz e cache de 3MB L2 com arquitetura de núcleo duplo; 02 GB de Memória SDRAM DDR2 e frequência 667MHZ, expansí | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------|--|-----|------------|---|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36484 | NOTEBOOK, com as seguintes características mínimas: Microprocessador (com dissipador e cooler adequados) com frequência mínima de 2.2 GHz e cache de 3MB L2 com arquitetura de núcleo duplo; 02 GB de Memória SDRAM DDR2 e frequência 667MHZ, expansí | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36514 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 9.000 BTUS, Tipo: Split/Parede; Classe: A; Tensão/Voltagem: 220V; Com controle remoto; Compressor: Rotativo; Tipo de Ciclo: Frio. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36515 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 9.000 BTUS, Tipo: Split/Parede; Classe: A; Tensão/Voltagem: 220V; Com controle remoto; Compressor: Rotativo; Tipo de Ciclo: Frio. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36516 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split; Selo Procel: Classe: C ou superior; Controle da temperatura: Eletrônico; Com controle remoto; Voltagem: 220V. INSTALADO. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36517 | APARELHO AR-CONDICIONADO, 24000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, silencioso, com controle remoto sem fio, INSTALADO, eletrônico, frio | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36518 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 9.000 BTUS, Tipo: Split/Parede; Classe: A; Tensão/Voltagem: 220V; Com controle remoto; Compressor: Rotativo; Tipo de Ciclo: Frio. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36522 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split; Selo Procel: Classe: C ou superior; Controle da temperatura: Eletrônico; Com controle remoto; Voltagem: 220V. INSTALADO. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36523 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split; Selo Procel: Classe: C ou superior; Controle da temperatura: Eletrônico; Com controle remoto; Voltagem: 220V. INSTALADO. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36531 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split com tecnologia inverter; Modelo: parede; Selo Procel: classe A; Tensão: 220 Volts; Ciclo: quente/frio; Apresentação: instalado e gás refrigerante R-410 A; Itens inclusos: manual e controle remo | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36837 | APARELHO DE FAX, Tecnologia De Impressão: a laser, Memória: mínima 2 MB, Resolução: 200 x 200 dpi ou superior, Formatos De Papel: A4 e carta, Alimentação: compatível com rede 127 V, 60 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36839 | APARELHO DE FAX, Tecnologia De Impressão: a laser, Memória: mínima 2 MB, Resolução: 200 x 200 dpi ou superior, Formatos De Papel: A4 e carta, Alimentação: compatível com rede 127 V, 60 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36845 | DATA SHOW, APARELHO de PROJEÇÃO, MULTIMÍDIA, PJD5122, Projetor multifunção DLP - Brilliant Color Texas Instruments , 3D Ready, conexão com dual RGB-in e RGB-out, modo econômico para aumentar a vida útil da lâmpada, closed caption, 100-240V, unidade d | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36854 | PROJETOR MULTIMÍDIA, Tipo: Teto; Tecnologia: 3LCD; Luminosidade: 3.500 lumens; Resolução Nativa: 1024 x 768 pixels (XGA); Potência Lâmpada: 200 W; Tempo Vida Lâmpada: 4.000/5.000 horas (normal/econômico); Sistema Cores: NTSC/PAL/SECAM; Entradas: | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36857 | DATA SHOW: Compatibilidade de sinal; VGA e XGA. Compatibilidade de vídeo NTSC 3.58, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60 E HDTV. 480i, 575i, 480p, 575p, 540p, 720p,1080i, 1080. Display Painel LCD, 3TFT -THIN FILM TRANSISTOR-de 0,79 polegadas, c | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 36937 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: Garraão, Capacidade: 20 litros de água gelada/hora, Apresentação: com 2 (duas) torneiras Tensão: 110/220 Volts. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 38013 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 38015 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 38025 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 38027 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 38039 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 38042 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 38048 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------|---|-----|------------|---|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 38403 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 38409 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 38413 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 38417 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 38436 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 38448 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 38451 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 38453 | CADEIRA ESCOLAR, carteira escolar, em polipropileno moldado anatomicamente, em tubo de aço oblongo, em polipropileno, em polipropileno, todo o conjunto deve ser isento de quaisquer defeitos, devesa estar perfeitamente nivelado, firme e sem folgas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 38454 | CADEIRA ESCOLAR, carteira escolar, em polipropileno moldado anatomicamente, em tubo de aço oblongo, em polipropileno, em polipropileno, todo o conjunto deve ser isento de quaisquer defeitos, devesa estar perfeitamente nivelado, firme e sem folgas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 38460 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 38464 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 38473 | CADEIRA ESCOLAR, carteira escolar, em polipropileno moldado anatomicamente, em tubo de aço oblongo, em polipropileno, em polipropileno, todo o conjunto deve ser isento de quaisquer defeitos, devesa estar perfeitamente nivelado, firme e sem folgas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 38479 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 38484 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 38490 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 38680 | QUADRO DE AVISOS, moldura em madeira, fundo em feltro na cor verde, Medindo: 54 cm x 70 cm (com variação de ± 5%). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 39067 | QUADRO BRANCO, laminado melamínico (Fórmica) branco brilhante, com espessura total de 17 mm, moldura de alumínio anodizado natural fosco com 18mm de vista e 15mm de espessura, com suporte para apagador., (C x A) 3,00 x 1,20 m (com variação de ±5 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 46298 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 46301 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 46302 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 46303 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 46305 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 46307 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 46308 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------|---|-----|------------|---|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 53936 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 55214 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 55215 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 55217 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | CF1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 55218 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 55220 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 55221 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 55226 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 55228 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 55229 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 55665 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 55666 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 24 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 56240 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 57131 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 57132 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 57134 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 57190 | APARELHO DE FAX, Tecnologia De Impressão: a laser, Memória: mínima 2 MB, Resolução: 200 x 200 dpi ou superior, Formatos De Papel: A4 e carta, Alimentação: compatível com rede 127 V, 60 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 60633 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 70596 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, silencioso, com controle remoto sem fio, INSTALADO, eletrônico, frio | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------|---|---------|------------|-----------|--|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 70617 | QUADRO BRANCO, laminado melamínico (Fórmica) branco brilhante, com espessura total de 17 mm, moldura de alumínio anodizado natural fosco com 18mm de vista e 15mm de espessura, com suporte para apagador., (C x A) 3,00 x 1,20 m (com variação de ±5 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 70629 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 70630 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 71166 | BEBEDOURO ELETRICO, gabinete em aço Desempenho: 3,5 litro/hora de agua gelada, , , , , pintado, tratado com substancia anti-corrosiva e pintura eletrostatica, para garrafão de 20 litros, dotado de uma torneira para agua natural e uma para agua ge | NF275 | 18/04/2013 | 4.956,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 71177 | HD EXTERNO PLUS SLIM 1 TB , USB 3.0, SILVER. | NF275 | 18/04/2013 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 71178 | HD EXTERNO, 500 GB com cabo USB. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 71693 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), veículo 0 (zero)km, modelo no mínimo correspondente à data de emissão da nota fiscal, Cor a ser defenida pelo órgão solicitante(Conforme padrão de mercado), cabine dupla diesel 4x4,motor turbo diesel. Potênci | NF31282 | 22/02/2013 | 96.500,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73061 | MESA PARA IMPRESSORA, em estrutura metálica;dimensões: 0,80x0,70x0,75m(altura , largura , profundidade , com variação de ± 5 %) em madeira revestida em laminado melaminico BP 18mm; cor a ser escolhida, com proteção das bordas em perfil "T" 19 | NF844 | 14/06/2013 | 150 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73062 | MESA PARA IMPRESSORA, em estrutura metálica;dimensões: 0,80x0,70x0,75m(altura , largura , profundidade , com variação de ± 5 %) em madeira revestida em laminado melaminico BP 18mm; cor a ser escolhida, com proteção das bordas em perfil "T" 19 | NF844 | 14/06/2013 | 150 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73063 | MESA PARA IMPRESSORA, em estrutura metálica;dimensões: 0,80x0,70x0,75m(altura , largura , profundidade , com variação de ± 5 %) em madeira revestida em laminado melaminico BP 18mm; cor a ser escolhida, com proteção das bordas em perfil "T" 19 | NF844 | 14/06/2013 | 150 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73064 | MESA PARA IMPRESSORA, em estrutura metálica;dimensões: 0,80x0,70x0,75m(altura , largura , profundidade , com variação de ± 5 %) em madeira revestida em laminado melaminico BP 18mm; cor a ser escolhida, com proteção das bordas em perfil "T" 19 | NF844 | 14/06/2013 | 150 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73065 | MESA PARA IMPRESSORA, em estrutura metálica;dimensões: 0,80x0,70x0,75m(altura , largura , profundidade , com variação de ± 5 %) em madeira revestida em laminado melaminico BP 18mm; cor a ser escolhida, com proteção das bordas em perfil "T" 19 | NF844 | 14/06/2013 | 150 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73066 | MESA PARA IMPRESSORA, em estrutura metálica;dimensões: 0,80x0,70x0,75m(altura , largura , profundidade , com variação de ± 5 %) em madeira revestida em laminado melaminico BP 18mm; cor a ser escolhida, com proteção das bordas em perfil "T" 19 | NF844 | 14/06/2013 | 150 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73067 | MESA PARA IMPRESSORA, em estrutura metálica;dimensões: 0,80x0,70x0,75m(altura , largura , profundidade , com variação de ± 5 %) em madeira revestida em laminado melaminico BP 18mm; cor a ser escolhida, com proteção das bordas em perfil "T" 19 | NF844 | 14/06/2013 | 150 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73068 | MESA PARA IMPRESSORA, em estrutura metálica;dimensões: 0,80x0,70x0,75m(altura , largura , profundidade , com variação de ± 5 %) em madeira revestida em laminado melaminico BP 18mm; cor a ser escolhida, com proteção das bordas em perfil "T" 19 | NF844 | 14/06/2013 | 150 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73069 | MESA PARA IMPRESSORA, em estrutura metálica;dimensões: 0,80x0,70x0,75m(altura , largura , profundidade , com variação de ± 5 %) em madeira revestida em laminado melaminico BP 18mm; cor a ser escolhida, com proteção das bordas em perfil "T" 19 | NF844 | 14/06/2013 | 150 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73070 | MESA PARA IMPRESSORA, em estrutura metálica;dimensões: 0,80x0,70x0,75m(altura , largura , profundidade , com variação de ± 5 %) em madeira revestida em laminado melaminico BP 18mm; cor a ser escolhida, com proteção das bordas em perfil "T" 19 | NF844 | 14/06/2013 | 150 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73071 | MESA PARA IMPRESSORA, em estrutura metálica;dimensões: 0,80x0,70x0,75m(altura , largura , profundidade , com variação de ± 5 %) em madeira revestida em laminado melaminico BP 18mm; cor a ser escolhida, com proteção das bordas em perfil "T" 19 | NF844 | 14/06/2013 | 150 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------|---|--------|------------|-------|-------------|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73106 | MESA EM L, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza, azul, ovo, ou branco. Bordas em perfil PVC rígido contra impacto. Composta por 2 mesas medindo 2.00mts x 70cm x 74cm e 01 angula de 90E#8 | NF369 | 06/07/2013 | 727,5 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73107 | MESA EM L, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza, azul, ovo, ou branco. Bordas em perfil PVC rígido contra impacto. Composta por 2 mesas medindo 2.00mts x 70cm x 74cm e 01 angula de 90E#8 | NF369 | 06/07/2013 | 727,5 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73108 | MESA EM L, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza, azul, ovo, ou branco. Bordas em perfil PVC rígido contra impacto. Composta por 2 mesas medindo 2.00mts x 70cm x 74cm e 01 angula de 90E#8 | NF369 | 06/07/2013 | 727,5 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73109 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | NF369 | 06/07/2013 | 1 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73110 | MESA EM L, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza, azul, ovo, ou branco. Bordas em perfil PVC rígido contra impacto. Composta por 2 mesas medindo 2.00mts x 70cm x 74cm e 01 angula de 90E#8 | NF369 | 06/07/2013 | 727,5 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73111 | MESA EM L, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza, azul, ovo, ou branco. Bordas em perfil PVC rígido contra impacto. Composta por 2 mesas medindo 2.00mts x 70cm x 74cm e 01 angula de 90E#8 | NF369 | 06/07/2013 | 727,5 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73112 | MESA EM L, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza, azul, ovo, ou branco. Bordas em perfil PVC rígido contra impacto. Composta por 2 mesas medindo 2.00mts x 70cm x 74cm e 01 angula de 90E#8 | NF369 | 06/07/2013 | 727,5 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73113 | MESA EM L, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza, azul, ovo, ou branco. Bordas em perfil PVC rígido contra impacto. Composta por 2 mesas medindo 2.00mts x 70cm x 74cm e 01 angula de 90E#8 | NF369 | 06/07/2013 | 727,5 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73114 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | NF369 | 06/07/2013 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73115 | MESA EM L, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza, azul, ovo, ou branco. Bordas em perfil PVC rígido contra impacto. Composta por 2 mesas medindo 2.00mts x 70cm x 74cm e 01 angula de 90E#8 | NF369 | 06/07/2013 | 727,5 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73116 | MESA PARA IMPRESSORA, Composição: Mesa para impressora 700x600x740mm confeccionado em laminado melamínico de 5mm, pés confeccionado em aço pintado em epóxi pó na cor ovo/ovo | NF369 | 06/07/2013 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73311 | ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. | NF1095 | 04/04/2018 | 170 | 2017NE00806 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73312 | ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. | NF1095 | 04/04/2018 | 170 | 2017NE00806 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73313 | ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. | NF1095 | 04/04/2018 | 170 | 2017NE00806 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73314 | ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. | NF1095 | 04/04/2018 | 170 | 2017NE00806 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73315 | ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. | NF1095 | 04/04/2018 | 170 | 2017NE00806 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73316 | ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. | NF1095 | 04/04/2018 | 170 | 2017NE00806 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73317 | ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. | NF1095 | 04/04/2018 | 170 | 2017NE00806 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73318 | ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. | NF1095 | 04/04/2018 | 170 | 2017NE00806 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73319 | ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. | NF1095 | 04/04/2018 | 170 | 2017NE00806 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73320 | ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. | NF1095 | 04/04/2018 | 170 | 2017NE00806 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------|--|--------|------------|----------|-------------|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73344 | ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. | NF1095 | 04/04/2018 | 170 | 2017NE00806 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73345 | ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. | NF1095 | 04/04/2018 | 170 | 2017NE00806 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73346 | ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. | NF1095 | 04/04/2018 | 170 | 2017NE00806 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73347 | ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. | NF1095 | 04/04/2018 | 170 | 2017NE00806 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73348 | ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. | NF1095 | 04/04/2018 | 170 | 2017NE00806 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73349 | ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. | NF1095 | 04/04/2018 | 170 | 2017NE00806 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73350 | ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. | NF1095 | 04/04/2018 | 170 | 2017NE00806 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73351 | ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. | NF1095 | 04/04/2018 | 170 | 2017NE00806 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73352 | ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência: 1000 VA (Microprocessado), com oito estágios; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt automático); Tensão de Saída: 115 V; Nº tomadas/Saída: Cinco. | NF1095 | 04/04/2018 | 170 | 2017NE00806 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73353 | TELEVISÃO , Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 60"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/220V (bivolt). | NF547 | 27/02/2018 | 5.899,00 | 2017NE00808 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73354 | TELEVISÃO , Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 60"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/220V (bivolt). | NF547 | 27/02/2018 | 5.899,00 | 2017NE00808 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73671 | MICROFONE SEM FIO, Descrição: Sistema de Transmissão VHF, com frequência de 175 a 216 MHz, controle de volume de saída, chave Liga/Desliga e chave Stand-by, controle de ganho e alcance de 30 m (sem obstáculos); Alimentação: Bateria de 9 V. | NF1094 | 21/03/2018 | 700 | 2017NE00807 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73672 | MICROFONE SEM FIO, Descrição: Sistema de Transmissão VHF, com frequência de 175 a 216 MHz, controle de volume de saída, chave Liga/Desliga e chave Stand-by, controle de ganho e alcance de 30 m (sem obstáculos); Alimentação: Bateria de 9 V. | NF1094 | 21/03/2018 | 700 | 2017NE00807 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73708 | ARMÁRIO ESTANTE ALTA, Apresentação: Alto, Material: Confeccionado em madeira aglomerada, revestido em laminado melamínico, Dimensões: 1,60 x 0,80 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas, com prateleiras internas, com chaves. | NF253 | 30/08/2013 | 270,5 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73709 | ARMÁRIO ESTANTE ALTA, Apresentação: Alto, Material: Confeccionado em madeira aglomerada, revestido em laminado melamínico, Dimensões: 1,60 x 0,80 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas, com prateleiras internas, com chaves. | NF253 | 30/08/2013 | 270,5 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73710 | ARMÁRIO ESTANTE ALTA, Apresentação: Alto, Material: Confeccionado em madeira aglomerada, revestido em laminado melamínico, Dimensões: 1,60 x 0,80 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas, com prateleiras internas, com chaves. | NF253 | 30/08/2013 | 270,5 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73711 | ARMÁRIO ESTANTE ALTA, Apresentação: Alto, Material: Confeccionado em madeira aglomerada, revestido em laminado melamínico, Dimensões: 1,60 x 0,80 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas, com prateleiras internas, com chaves. | NF253 | 30/08/2013 | 270,5 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73712 | ARMÁRIO ESTANTE ALTA, Apresentação: Alto, Material: Confeccionado em madeira aglomerada, revestido em laminado melamínico, Dimensões: 1,60 x 0,80 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas, com prateleiras internas, com chaves. | NF253 | 30/08/2013 | 270,5 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73713 | ARMÁRIO ESTANTE ALTA, Apresentação: Alto, Material: Confeccionado em madeira aglomerada, revestido em laminado melamínico, Dimensões: 1,60 x 0,80 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas, com prateleiras internas, com chaves. | NF253 | 30/08/2013 | 270,5 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73714 | ARMÁRIO ESTANTE ALTA, Apresentação: Alto, Material: Confeccionado em madeira aglomerada, revestido em laminado melamínico, Dimensões: 1,60 x 0,80 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas, com prateleiras internas, com chaves. | NF253 | 30/08/2013 | 270,5 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------|--|-------|------------|--------|--|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73715 | ARMÁRIO ESTANTE ALTA, Apresentação: Alto, Material: Confeccionado em madeira aglomerada, revestido em laminado melamínico, Dimensões: 1,60 x 0,80 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas, com prateleiras internas, com chaves. | NF253 | 30/08/2013 | 270,5 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73716 | ARMÁRIO ESTANTE ALTA, Apresentação: Alto, Material: Confeccionado em madeira aglomerada, revestido em laminado melamínico, Dimensões: 1,60 x 0,80 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas, com prateleiras internas, com chaves. | NF253 | 30/08/2013 | 270,5 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73717 | ARMÁRIO ESTANTE ALTA, Apresentação: Alto, Material: Confeccionado em madeira aglomerada, revestido em laminado melamínico, Dimensões: 1,60 x 0,80 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas, com prateleiras internas, com chaves. | NF253 | 30/08/2013 | 270,5 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73718 | ARMÁRIO ESTANTE ALTA, Apresentação: Alto, Material: Confeccionado em madeira aglomerada, revestido em laminado melamínico, Dimensões: 1,60 x 0,80 x 0,40m, Características Adicionais: Com 02 (duas) portas, com prateleiras internas, com chaves. | NF253 | 30/08/2013 | 270,5 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73725 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor cinza, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | NF253 | 30/08/2013 | 358,5 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73726 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Diretor com braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor cinza, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | NF253 | 30/08/2013 | 358,5 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73778 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso, Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73802 | MESA, quadrada, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza, azul, ovo, ou branco. Medindo 70cm de largura x 70 de profundidade x 74 de altura. Bordas arredondadas com perfil em PVC rígido contr | NF365 | 28/08/2013 | 123,99 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73803 | MESA, quadrada, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza, azul, ovo, ou branco. Medindo 70cm de largura x 70 de profundidade x 74 de altura. Bordas arredondadas com perfil em PVC rígido contr | NF365 | 28/08/2013 | 123,99 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73804 | MESA, quadrada, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza, azul, ovo, ou branco. Medindo 70cm de largura x 70 de profundidade x 74 de altura. Bordas arredondadas com perfil em PVC rígido contr | NF365 | 28/08/2013 | 123,99 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73808 | MESA, quadrada, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza, azul, ovo, ou branco. Medindo 70cm de largura x 70 de profundidade x 74 de altura. Bordas arredondadas com perfil em PVC rígido contr | NF365 | 28/08/2013 | 123,99 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73809 | MESA, quadrada, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza, azul, ovo, ou branco. Medindo 70cm de largura x 70 de profundidade x 74 de altura. Bordas arredondadas com perfil em PVC rígido contr | NF365 | 28/08/2013 | 123,99 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73810 | MESA, quadrada, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza, azul, ovo, ou branco. Medindo 70cm de largura x 70 de profundidade x 74 de altura. Bordas arredondadas com perfil em PVC rígido contr | NF365 | 28/08/2013 | 123,99 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73811 | MESA, quadrada, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza, azul, ovo, ou branco. Medindo 70cm de largura x 70 de profundidade x 74 de altura. Bordas arredondadas com perfil em PVC rígido contr | NF365 | 28/08/2013 | 123,99 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73812 | MESA, quadrada, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza, azul, ovo, ou branco. Medindo 70cm de largura x 70 de profundidade x 74 de altura. Bordas arredondadas com perfil em PVC rígido contr | NF365 | 28/08/2013 | 123,99 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73816 | MESA, quadrada, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza, azul, ovo, ou branco. Medindo 70cm de largura x 70 de profundidade x 74 de altura. Bordas arredondadas com perfil em PVC rígido contr | NF365 | 28/08/2013 | 123,99 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73817 | MESA, quadrada, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza, azul, ovo, ou branco. Medindo 70cm de largura x 70 de profundidade x 74 de altura. Bordas arredondadas com perfil em PVC rígido contr | NF365 | 28/08/2013 | 123,99 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 73818 | MESA, quadrada, fabricada em madeira MDF de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico nas cores cinza, azul, ovo, ou branco. Medindo 70cm de largura x 70 de profundidade x 74 de altura. Bordas arredondadas com perfil em PVC rígido contr | NF365 | 28/08/2013 | 123,99 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------|---|--------|------------|----------|--|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 74453 | CADEIRA OPERACIONAL, giratória, braços reguláveis, assento e encosto estofados em espuma de poliuretano lanimada 40 mm, revestimento em tecido polipropileno na cor a ser escolhida, com proteção das bordas em perfil de PVC, base giratória, dotada | NF365 | 28/08/2013 | 154,99 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 74454 | CADEIRA OPERACIONAL, giratória, braços reguláveis, assento e encosto estofados em espuma de poliuretano lanimada 40 mm, revestimento em tecido polipropileno na cor a ser escolhida, com proteção das bordas em perfil de PVC, base giratória, dotada | NF365 | 28/08/2013 | 154,99 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 74455 | CADEIRA OPERACIONAL, giratória, braços reguláveis, assento e encosto estofados em espuma de poliuretano lanimada 40 mm, revestimento em tecido polipropileno na cor a ser escolhida, com proteção das bordas em perfil de PVC, base giratória, dotada | NF365 | 28/08/2013 | 154,99 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 74456 | CADEIRA OPERACIONAL, giratória, braços reguláveis, assento e encosto estofados em espuma de poliuretano lanimada 40 mm, revestimento em tecido polipropileno na cor a ser escolhida, com proteção das bordas em perfil de PVC, base giratória, dotada | NF365 | 28/08/2013 | 154,99 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 74457 | CADEIRA OPERACIONAL, giratória, braços reguláveis, assento e encosto estofados em espuma de poliuretano lanimada 40 mm, revestimento em tecido polipropileno na cor a ser escolhida, com proteção das bordas em perfil de PVC, base giratória, dotada | NF365 | 28/08/2013 | 154,99 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 74458 | CADEIRA OPERACIONAL, giratória, braços reguláveis, assento e encosto estofados em espuma de poliuretano lanimada 40 mm, revestimento em tecido polipropileno na cor a ser escolhida, com proteção das bordas em perfil de PVC, base giratória, dotada | NF365 | 28/08/2013 | 154,99 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 74459 | CADEIRA OPERACIONAL, giratória, braços reguláveis, assento e encosto estofados em espuma de poliuretano lanimada 40 mm, revestimento em tecido polipropileno na cor a ser escolhida, com proteção das bordas em perfil de PVC, base giratória, dotada | NF365 | 28/08/2013 | 154,99 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 74460 | CADEIRA OPERACIONAL, giratória, braços reguláveis, assento e encosto estofados em espuma de poliuretano lanimada 40 mm, revestimento em tecido polipropileno na cor a ser escolhida, com proteção das bordas em perfil de PVC, base giratória, dotada | NF365 | 28/08/2013 | 154,99 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 74481 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 1,80 x 1,80 m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF90 | 26/08/2013 | 5.400,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 74489 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 1,80 x 1,80 m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF90 | 26/08/2013 | 5.400,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 74491 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 1,80 x 1,80 m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF90 | 26/08/2013 | 5.400,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 74493 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 1,80 x 1,80 m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF90 | 26/08/2013 | 5.400,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 74652 | QUADRO DE AVISOS, moldura em madeira, fundo em feltro na cor verde, Medindo: 54 cm x 70 cm (com variação de ± 5%). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 75377 | NOTEBOOK, Processador: Quad Core 2.0GHZ, Memória: 4GB, Disco Rígido: 500GB, Tela: 14 , Gravador / Leitor: CR e DVD, Sistema: Windows 7, As demais Especificações encontram-se no projeto básico ou termo de referência. | NF209 | 21/10/2013 | 1.656,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 75378 | NOTEBOOK, Processador: Quad Core 2.0GHZ, Memória: 4GB, Disco Rígido: 500GB, Tela: 14 , Gravador / Leitor: CR e DVD, Sistema: Windows 7, As demais Especificações encontram-se no projeto básico ou termo de referência. | NF209 | 21/10/2013 | 1.656,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 75380 | NOTEBOOK, Processador: Quad Core 2.0GHZ, Memória: 4GB, Disco Rígido: 500GB, Tela: 14 , Gravador / Leitor: CR e DVD, Sistema: Windows 7, As demais Especificações encontram-se no projeto básico ou termo de referência. | NF209 | 21/10/2013 | 1.656,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 75384 | NOTEBOOK, Processador: Quad Core 2.0GHZ, Memória: 4GB, Disco Rígido: 500GB, Tela: 14 , Gravador / Leitor: CR e DVD, Sistema: Windows 7, As demais Especificações encontram-se no projeto básico ou termo de referência. | NF209 | 21/10/2013 | 1.656,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 75385 | NOTEBOOK, Processador: Quad Core 2.0GHZ, Memória: 4GB, Disco Rígido: 500GB, Tela: 14 , Gravador / Leitor: CR e DVD, Sistema: Windows 7, As demais Especificações encontram-se no projeto básico ou termo de referência. | NF209 | 21/10/2013 | 1.656,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 75425 | ROTEADOR, 4 (quatro) portas LAN 10/100/1000 Mbps e 1 (uma) porta USB 2.0; 3 (três) antenas com tecnologia SST e CCA; IP dinâmico e estático; Frequência: Mínima de 2 GHz; Velocidade: Mínima de 300 Mbps; Alimentação: 110V/12 Vdc, 1,5A. | NF4163 | 07/11/2013 | 1.980,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 75431 | ROTEADOR, 4 (quatro) portas LAN 10/100/1000 Mbps e 1 (uma) porta USB 2.0; 3 (três) antenas com tecnologia SST e CCA; IP dinâmico e estático; Frequência: Mínima de 2 GHz; Velocidade: Mínima de 300 Mbps; Alimentação: 110V/12 Vdc, 1,5A. | NF4163 | 07/11/2013 | 1.980,00 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------|---|---------|------------|------------|--|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 75647 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 2,00 x 2,00m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF4111 | 04/11/2013 | 8.250,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 75656 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 2,00 x 2,00m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF4111 | 04/11/2013 | 8.250,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 75691 | PROJETOR MULTIMÍDIA, Luminosidade mínima de 2600 ANSI-lumens; Resolução nativa padrão WXGA (1280 x 800), e também ser compatível com a resolução XGA (1024 x 768 pontos); Relação de aspecto de 4:3, como também 16:9 em funcionamento perfeito sem d | NF4087 | 01/11/2013 | 1.795,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 75692 | PROJETOR MULTIMÍDIA, Luminosidade mínima de 2600 ANSI-lumens; Resolução nativa padrão WXGA (1280 x 800), e também ser compatível com a resolução XGA (1024 x 768 pontos); Relação de aspecto de 4:3, como também 16:9 em funcionamento perfeito sem d | NF4087 | 01/11/2013 | 1.795,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 75694 | PROJETOR MULTIMÍDIA, Luminosidade mínima de 2600 ANSI-lumens; Resolução nativa padrão WXGA (1280 x 800), e também ser compatível com a resolução XGA (1024 x 768 pontos); Relação de aspecto de 4:3, como também 16:9 em funcionamento perfeito sem d | NF4087 | 01/11/2013 | 1.795,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 75696 | PROJETOR MULTIMÍDIA, Luminosidade mínima de 2600 ANSI-lumens; Resolução nativa padrão WXGA (1280 x 800), e também ser compatível com a resolução XGA (1024 x 768 pontos); Relação de aspecto de 4:3, como também 16:9 em funcionamento perfeito sem d | NF4087 | 01/11/2013 | 1.795,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 75791 | IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, Laser; Velocidade de impressão (Papel A4, qualidade normal): 50 ppm; Tecnologia de impressão: Laser monocromática; Tempo máximo de saída da primeira página (qualidade normal): 10s; Ciclo de trabalho: 30000 páginas | NF7948 | 13/11/2013 | 980 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 75792 | IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, Laser; Velocidade de impressão (Papel A4, qualidade normal): 50 ppm; Tecnologia de impressão: Laser monocromática; Tempo máximo de saída da primeira página (qualidade normal): 10s; Ciclo de trabalho: 30000 páginas | NF7948 | 13/11/2013 | 980 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 75793 | IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, Laser; Velocidade de impressão (Papel A4, qualidade normal): 50 ppm; Tecnologia de impressão: Laser monocromática; Tempo máximo de saída da primeira página (qualidade normal): 10s; Ciclo de trabalho: 30000 páginas | NF7948 | 13/11/2013 | 980 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 75898 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76467 | SIMULADOR DE TIRO, Descrição: Sistema de simulação de tiros de 180 graus, composto de no mínimo três telas de projeção, dois servidores de vídeo, um nobreak, três projetores, um sistema de som, três câmeras com sensores, três kits de arma curta. | NF24185 | 23/05/2014 | 546.780,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76549 | ESTEIRA, Tipo: profissional, Descrição Técnica: Estruturas tubulares ou retangulares de alta resistência de 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais; Módulo eletrônico multifuncional (velocidade, distân | NF6274 | 29/03/2014 | 6.000,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76550 | ESTEIRA, Tipo: profissional, Descrição Técnica: Estruturas tubulares ou retangulares de alta resistência de 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais; Módulo eletrônico multifuncional (velocidade, distân | NF6274 | 29/03/2014 | 6.000,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76551 | ESTEIRA, Tipo: profissional, Descrição Técnica: Estruturas tubulares ou retangulares de alta resistência de 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais; Módulo eletrônico multifuncional (velocidade, distân | NF6274 | 29/03/2014 | 6.000,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76552 | ESTEIRA, Tipo: profissional, Descrição Técnica: Estruturas tubulares ou retangulares de alta resistência de 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais; Módulo eletrônico multifuncional (velocidade, distân | NF6274 | 29/03/2014 | 6.000,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76553 | ESTEIRA, Tipo: profissional, Descrição Técnica: Estruturas tubulares ou retangulares de alta resistência de 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais; Módulo eletrônico multifuncional (velocidade, distân | NF6274 | 29/03/2014 | 6.000,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76557 | ESTEIRA, Tipo: profissional, Descrição Técnica: Estruturas tubulares ou retangulares de alta resistência de 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais; Módulo eletrônico multifuncional (velocidade, distân | NF6274 | 29/03/2014 | 6.000,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76601 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Resolução: Full HD (1920 x 1080p), conversor TV digital integrado; Tamanho Tela: 55"; Sistema de cores: NTSC, PAL e SECAM; Conexões: Entradas HDMI, RF, RGB (PC), USB, S-Vídeo e Vídeo Componente. | NF6315 | 09/06/2014 | 3.321,00 | | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------|--|--------|------------|----------|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76602 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Resolução: Full HD (1920 x 1080p), conversor TV digital integrado; Tamanho Tela: 55"; Sistema de cores: NTSC, PAL e SECAM; Conexões: Entradas HDMI, RF, RGB (PC), USB, S-Vídeo e Vídeo Componente. | NF6315 | 09/06/2014 | 3.321,00 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76603 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Resolução: Full HD (1920 x 1080p), conversor TV digital integrado; Tamanho Tela: 55"; Sistema de cores: NTSC, PAL e SECAM; Conexões: Entradas HDMI, RF, RGB (PC), USB, S-Vídeo e Vídeo Componente. | NF6315 | 09/06/2014 | 3.321,00 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76606 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Resolução: Full HD (1920 x 1080p), conversor TV digital integrado; Tamanho Tela: 55"; Sistema de cores: NTSC, PAL e SECAM; Conexões: Entradas HDMI, RF, RGB (PC), USB, S-Vídeo e Vídeo Componente. | NF6315 | 09/06/2014 | 3.321,00 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76607 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Resolução: Full HD (1920 x 1080p), conversor TV digital integrado; Tamanho Tela: 55"; Sistema de cores: NTSC, PAL e SECAM; Conexões: Entradas HDMI, RF, RGB (PC), USB, S-Vídeo e Vídeo Componente. | NF6315 | 09/06/2014 | 3.321,00 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76608 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Resolução: Full HD (1920 x 1080p), conversor TV digital integrado; Tamanho Tela: 55"; Sistema de cores: NTSC, PAL e SECAM; Conexões: Entradas HDMI, RF, RGB (PC), USB, S-Vídeo e Vídeo Componente. | NF6315 | 09/06/2014 | 3.321,00 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76609 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Resolução: Full HD (1920 x 1080p), conversor TV digital integrado; Tamanho Tela: 55"; Sistema de cores: NTSC, PAL e SECAM; Conexões: Entradas HDMI, RF, RGB (PC), USB, S-Vídeo e Vídeo Componente. | NF6315 | 09/06/2014 | 3.321,00 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76610 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Resolução: Full HD (1920 x 1080p), conversor TV digital integrado; Tamanho Tela: 55"; Sistema de cores: NTSC, PAL e SECAM; Conexões: Entradas HDMI, RF, RGB (PC), USB, S-Vídeo e Vídeo Componente. | NF6315 | 09/06/2014 | 3.321,00 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76611 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Resolução: Full HD (1920 x 1080p), conversor TV digital integrado; Tamanho Tela: 55"; Sistema de cores: NTSC, PAL e SECAM; Conexões: Entradas HDMI, RF, RGB (PC), USB, S-Vídeo e Vídeo Componente. | NF6315 | 09/06/2014 | 3.321,00 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76631 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF118 | 18/07/2014 | 478 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76634 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF118 | 18/07/2014 | 478 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76646 | CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR, Estofados em espuma de poliuretano com revestimento em tecido verde, Reguláveis do tipo "T", Demais especificações estão contidas no Termo de Referência ou Projeto Básico, Giratória, Com 05 (cinco) patas , pinto | NF135 | 04/08/2014 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76647 | CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR, Estofados em espuma de poliuretano com revestimento em tecido verde, Reguláveis do tipo "T", Demais especificações estão contidas no Termo de Referência ou Projeto Básico, Giratória, Com 05 (cinco) patas , pinto | NF135 | 04/08/2014 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76648 | CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR, Estofados em espuma de poliuretano com revestimento em tecido verde, Reguláveis do tipo "T", Demais especificações estão contidas no Termo de Referência ou Projeto Básico, Giratória, Com 05 (cinco) patas , pinto | NF135 | 04/08/2014 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76649 | CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR, Estofados em espuma de poliuretano com revestimento em tecido verde, Reguláveis do tipo "T", Demais especificações estão contidas no Termo de Referência ou Projeto Básico, Giratória, Com 05 (cinco) patas , pinto | NF135 | 04/08/2014 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76650 | CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR, Estofados em espuma de poliuretano com revestimento em tecido verde, Reguláveis do tipo "T", Demais especificações estão contidas no Termo de Referência ou Projeto Básico, Giratória, Com 05 (cinco) patas , pinto | NF135 | 04/08/2014 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76706 | MICROCOMPUTADOR, Com índice de CPU score do software PCMark da Futuremark superior a 2.435 pontos, medidos com 1024 MB de Memória RAM; o processador proposto possui instrução de 64 bits SSE2, de 1Gb, tipo DDR-SDRAM ou superior(DDR2), compatível | NF807 | 09/06/2014 | 2.326,40 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76710 | MICROCOMPUTADOR, Com índice de CPU score do software PCMark da Futuremark superior a 2.435 pontos, medidos com 1024 MB de Memória RAM; o processador proposto possui instrução de 64 bits SSE2, de 1Gb, tipo DDR-SDRAM ou superior(DDR2), compatível | NF807 | 09/06/2014 | 2.326,40 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76711 | MICROCOMPUTADOR, Com índice de CPU score do software PCMark da Futuremark superior a 2.435 pontos, medidos com 1024 MB de Memória RAM; o processador proposto possui instrução de 64 bits SSE2, de 1Gb, tipo DDR-SDRAM ou superior(DDR2), compatível | NF807 | 09/06/2014 | 2.326,40 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76716 | MICROCOMPUTADOR, Com índice de CPU score do software PCMark da Futuremark superior a 2.435 pontos, medidos com 1024 MB de Memória RAM; o processador proposto possui instrução de 64 bits SSE2, de 1Gb, tipo DDR-SDRAM ou superior(DDR2), compatível | NF807 | 09/06/2014 | 2.326,40 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------|---|-------|------------|----------|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76846 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76847 | MONITOR DE VÍDEO , Modelo: LED, Tamanho: 19,5 polegadas, LG. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76848 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76849 | MONITOR DE VÍDEO , Modelo: LED, Tamanho: 19,5 polegadas, LG. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76850 | MONITOR DE VÍDEO , Modelo: LED, Tamanho: 19,5 polegadas, LG. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76852 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76854 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76861 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76864 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76865 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76866 | MONITOR DE VÍDEO , Modelo: LED, Tamanho: 19,5 polegadas, LG. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76868 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76869 | MONITOR DE VÍDEO , Modelo: LED, Tamanho: 19,5 polegadas, LG. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76870 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76871 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76873 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76874 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76879 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 76880 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 77118 | IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA, conjunto para imobilização de cabeça constituído de uma base, a ser fixada na tábua e um par de almofadas com dois tirantes para fixação. As almofadas deverão ser fixadas na base através de velcro de boa aderência | NF512 | 12/12/2013 | 138 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 77119 | IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA, conjunto para imobilização de cabeça constituído de uma base, a ser fixada na tábua e um par de almofadas com dois tirantes para fixação. As almofadas deverão ser fixadas na base através de velcro de boa aderência | NF512 | 12/12/2013 | 138 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 77120 | IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA, conjunto para imobilização de cabeça constituído de uma base, a ser fixada na tábua e um par de almofadas com dois tirantes para fixação. As almofadas deverão ser fixadas na base através de velcro de boa aderência | NF512 | 12/12/2013 | 138 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 77121 | IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA, conjunto para imobilização de cabeça constituído de uma base, a ser fixada na tábua e um par de almofadas com dois tirantes para fixação. As almofadas deverão ser fixadas na base através de velcro de boa aderência | NF512 | 12/12/2013 | 138 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 77122 | IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA, conjunto para imobilização de cabeça constituído de uma base, a ser fixada na tábua e um par de almofadas com dois tirantes para fixação. As almofadas deverão ser fixadas na base através de velcro de boa aderência | NF512 | 12/12/2013 | 138 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 77123 | IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA, conjunto para imobilização de cabeça constituído de uma base, a ser fixada na tábua e um par de almofadas com dois tirantes para fixação. As almofadas deverão ser fixadas na base através de velcro de boa aderência | NF512 | 12/12/2013 | 138 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 77353 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | NF417 | 26/12/2013 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 77464 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 1,50 x 1,50 m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF137 | 28/01/2014 | 2.149,00 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------|--|---------|------------|----------|-------------|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 77468 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 1,50 x 1,50 m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF137 | 28/01/2014 | 2.149,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 77546 | QUADRO BRANCO, Em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante, Tipo: Flip Chart, com rodízios; estrutura e moldura arredondada em alumínio, 1 x 0,70 m, aproximadamente, Suporte para apagador, removível, arredondado e deslizante. | NF5095 | 13/02/2014 | 2.200,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 77547 | QUADRO BRANCO, Em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante, Tipo: Flip Chart, com rodízios; estrutura e moldura arredondada em alumínio, 1 x 0,70 m, aproximadamente, Suporte para apagador, removível, arredondado e deslizante. | NF5095 | 13/02/2014 | 2.200,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 77548 | QUADRO BRANCO, Em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante, Tipo: Flip Chart, com rodízios; estrutura e moldura arredondada em alumínio, 1 x 0,70 m, aproximadamente, Suporte para apagador, removível, arredondado e deslizante. | NF5095 | 13/02/2014 | 2.200,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 77549 | QUADRO BRANCO, Em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante, Tipo: Flip Chart, com rodízios; estrutura e moldura arredondada em alumínio, 1 x 0,70 m, aproximadamente, Suporte para apagador, removível, arredondado e deslizante. | NF5095 | 13/02/2014 | 2.200,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 77550 | QUADRO BRANCO, Em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante, Tipo: Flip Chart, com rodízios; estrutura e moldura arredondada em alumínio, 1 x 0,70 m, aproximadamente, Suporte para apagador, removível, arredondado e deslizante. | NF5095 | 13/02/2014 | 2.200,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 77551 | QUADRO BRANCO, Em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante, Tipo: Flip Chart, com rodízios; estrutura e moldura arredondada em alumínio, 1 x 0,70 m, aproximadamente, Suporte para apagador, removível, arredondado e deslizante. | NF5095 | 13/02/2014 | 2.200,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 77552 | QUADRO BRANCO, Em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante, Tipo: Flip Chart, com rodízios; estrutura e moldura arredondada em alumínio, 1 x 0,70 m, aproximadamente, Suporte para apagador, removível, arredondado e deslizante. | NF5095 | 13/02/2014 | 2.200,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 77553 | QUADRO BRANCO, Em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante, Tipo: Flip Chart, com rodízios; estrutura e moldura arredondada em alumínio, 1 x 0,70 m, aproximadamente, Suporte para apagador, removível, arredondado e deslizante. | NF5095 | 13/02/2014 | 2.200,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 77554 | QUADRO BRANCO, Em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante, Tipo: Flip Chart, com rodízios; estrutura e moldura arredondada em alumínio, 1 x 0,70 m, aproximadamente, Suporte para apagador, removível, arredondado e deslizante. | NF5095 | 13/02/2014 | 2.200,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 77555 | QUADRO BRANCO, Em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante, Tipo: Flip Chart, com rodízios; estrutura e moldura arredondada em alumínio, 1 x 0,70 m, aproximadamente, Suporte para apagador, removível, arredondado e deslizante. | NF5095 | 13/02/2014 | 2.200,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 77556 | QUADRO BRANCO, Em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante, Tipo: Flip Chart, com rodízios; estrutura e moldura arredondada em alumínio, 1 x 0,70 m, aproximadamente, Suporte para apagador, removível, arredondado e deslizante. | NF5095 | 13/02/2014 | 2.200,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 77588 | APARELHO DE DVD, Sistema Áudio: dolby digital, Reprodução Vídeo: Mídias (CD, CD-R, CDRW, CD/SVCD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-vídeo), Reprodução Áudio: Mídias (CD, CD-R, CD-RW, E MP3), Tensão Nominal: 127 V, Freqüência Nominal: 60 Hz. | NF5169 | 21/02/2014 | 1.155,00 | 2013NE01215 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 77589 | APARELHO DE DVD, Sistema Áudio: dolby digital, Reprodução Vídeo: Mídias (CD, CD-R, CDRW, CD/SVCD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-vídeo), Reprodução Áudio: Mídias (CD, CD-R, CD-RW, E MP3), Tensão Nominal: 127 V, Freqüência Nominal: 60 Hz. | NF5169 | 21/02/2014 | 1.155,00 | 2013NE01215 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 77590 | APARELHO DE DVD, Sistema Áudio: dolby digital, Reprodução Vídeo: Mídias (CD, CD-R, CDRW, CD/SVCD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-vídeo), Reprodução Áudio: Mídias (CD, CD-R, CD-RW, E MP3), Tensão Nominal: 127 V, Freqüência Nominal: 60 Hz. | NF5169 | 21/02/2014 | 1.155,00 | 2013NE01215 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 77595 | ESCADA DOBRÁVEL, em alumínio, com 2 (dois) degraus. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 77596 | ESCADA DOBRÁVEL, em alumínio, com 10 (dez) degraus. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 77597 | ESCADA DOBRÁVEL, em alumínio, com 5 (cinco) degraus, abrir RN 105 / RN 205. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 78728 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS , Tipo: Split Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; SEM INSTALAÇÃO. | NF13106 | 14/11/2014 | 4.320,00 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------|--|----------|------------|----------|-------------|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 78729 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS , Tipo: Split Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; SEM INSTALAÇÃO. | NF13106 | 14/11/2014 | 4.320,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 78730 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS , Tipo: Split Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; SEM INSTALAÇÃO. | NF13106 | 14/11/2014 | 4.320,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 78971 | CAIXA AMPLIFICADA/AMPLIFICADORA, Descrição: Com alto-falante de 10'', saída Line-Out para outras caixas, USB para MP3 com controle de volume, entrada de microfone com controle de volume e controle de agudo e grave; Potência: 170 W RMS; Freqüência | CF293735 | 26/12/2017 | 1.330,00 | 2017NE00811 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 78972 | CAIXA AMPLIFICADA/AMPLIFICADORA, Descrição: Com alto-falante de 10'', saída Line-Out para outras caixas, USB para MP3 com controle de volume, entrada de microfone com controle de volume e controle de agudo e grave; Potência: 170 W RMS; Freqüência | CF293735 | 26/12/2017 | 1.330,00 | 2017NE00811 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 78974 | CAIXA AMPLIFICADA/AMPLIFICADORA, Descrição: Com alto-falante de 10'', saída Line-Out para outras caixas, USB para MP3 com controle de volume, entrada de microfone com controle de volume e controle de agudo e grave; Potência: 170 W RMS; Freqüência | CF293735 | 26/12/2017 | 1.330,00 | 2017NE00811 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 79807 | MONITOR DE VÍDEO , Modelo: LED, Tamanho: 19,5 polegadas, LG. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 79808 | MONITOR DE VÍDEO , Modelo: LED, Tamanho: 19,5 polegadas, LG. | IM1 | 10/10/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 86639 | MESA PARA COMPUTADOR, Tipo: com suporte de teclado retrátil; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 800x600mm (±100mm), Material: MDP, de 18mm de espessura; PAINEL estrutural, em MDP, de 15mm, suspenso do piso e acoplado às colunas estrutura | NF2096 | 04/09/2018 | 313 | 2018NE00266 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 86640 | MESA PARA COMPUTADOR, Tipo: com suporte de teclado retrátil; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 800x600mm (±100mm), Material: MDP, de 18mm de espessura; PAINEL estrutural, em MDP, de 15mm, suspenso do piso e acoplado às colunas estrutura | NF2096 | 04/09/2018 | 313 | 2018NE00266 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 86641 | MESA PARA COMPUTADOR, Tipo: com suporte de teclado retrátil; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 800x600mm (±100mm), Material: MDP, de 18mm de espessura; PAINEL estrutural, em MDP, de 15mm, suspenso do piso e acoplado às colunas estrutura | NF2096 | 04/09/2018 | 313 | 2018NE00266 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 86642 | MESA PARA COMPUTADOR, Tipo: com suporte de teclado retrátil; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 800x600mm (±100mm), Material: MDP, de 18mm de espessura; PAINEL estrutural, em MDP, de 15mm, suspenso do piso e acoplado às colunas estrutura | NF2096 | 04/09/2018 | 313 | 2018NE00266 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 86643 | MESA PARA COMPUTADOR, Tipo: com suporte de teclado retrátil; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 800x600mm (±100mm), Material: MDP, de 18mm de espessura; PAINEL estrutural, em MDP, de 15mm, suspenso do piso e acoplado às colunas estrutura | NF2096 | 04/09/2018 | 313 | 2018NE00266 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 86644 | MESA PARA COMPUTADOR, Tipo: com suporte de teclado retrátil; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 800x600mm (±100mm), Material: MDP, de 18mm de espessura; PAINEL estrutural, em MDP, de 15mm, suspenso do piso e acoplado às colunas estrutura | NF2096 | 04/09/2018 | 313 | 2018NE00266 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 86645 | MESA PARA COMPUTADOR, Tipo: com suporte de teclado retrátil; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 800x600mm (±100mm), Material: MDP, de 18mm de espessura; PAINEL estrutural, em MDP, de 15mm, suspenso do piso e acoplado às colunas estrutura | NF2096 | 04/09/2018 | 313 | 2018NE00266 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 86646 | MESA PARA COMPUTADOR, Tipo: com suporte de teclado retrátil; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 800x600mm (±100mm), Material: MDP, de 18mm de espessura; PAINEL estrutural, em MDP, de 15mm, suspenso do piso e acoplado às colunas estrutura | NF2096 | 04/09/2018 | 313 | 2018NE00266 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 86647 | MESA PARA COMPUTADOR, Tipo: com suporte de teclado retrátil; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 800x600mm (±100mm), Material: MDP, de 18mm de espessura; PAINEL estrutural, em MDP, de 15mm, suspenso do piso e acoplado às colunas estrutura | NF2096 | 04/09/2018 | 313 | 2018NE00266 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 86648 | MESA PARA COMPUTADOR, Tipo: com suporte de teclado retrátil; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 800x600mm (±100mm), Material: MDP, de 18mm de espessura; PAINEL estrutural, em MDP, de 15mm, suspenso do piso e acoplado às colunas estrutura | NF2096 | 04/09/2018 | 313 | 2018NE00266 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 86649 | MESA PARA COMPUTADOR, Tipo: com suporte de teclado retrátil; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 800x600mm (±100mm), Material: MDP, de 18mm de espessura; PAINEL estrutural, em MDP, de 15mm, suspenso do piso e acoplado às colunas estrutura | NF2096 | 04/09/2018 | 313 | 2018NE00266 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------|--|--------|------------|-----|-------------|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 86667 | MESA PARA COMPUTADOR, Tipo: com suporte de teclado retrátil; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 800x600mm (±100mm), Material: MDP, de 18mm de espessura; PAINEL estrutural, em MDP, de 15mm, suspenso do piso e acoplado às colunas estrutura | NF2096 | 04/09/2018 | 313 | 2018NE00266 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 86668 | GAVETEIRO VOLANTE, Tipo: Com 02 Gavetas e 01 Gavetão; Dimensões (LxPxA): 400 a 460 x 470 a 540 x 580 a 680mm; Material: Gavetas com frente e fundo em MDP; Com corredeiras telescópicas em aço; Fechadura frontal, com trava simultânea das gavetas; C | NF2096 | 04/09/2018 | 463 | 2018NE00266 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 86669 | QUADRO BRANCO, em laminado melamínico, com estrutura em madeira maciça, moldura em alumínio, (C x A) 1,20 x 1,00 m (com variação de ±5%), uso com pincel marcador de quadro branco, suporte para fixar na parede e calha para suporte do apagador | NF2096 | 04/09/2018 | 379 | 2018NE00266 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 86670 | QUADRO BRANCO, laminado melamínico (Fórmica) branco brilhante, com espessura total de 17 mm, moldura de alumínio anodizado natural fosco com 18mm de vista e 15mm de espessura, com suporte para apagador., (C x A) 3,00 x 1,20 m (com variação de ±5 | NF2096 | 04/09/2018 | 747 | 2018NE00266 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 95258 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 102633 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | CF1 | 08/06/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 102676 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 102766 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 102838 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 103387 | ARMÁRIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 103388 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 103390 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 103391 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 103393 | POLTRONA, Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm , totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pinta | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 103394 | POLTRONA, Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm , totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pinta | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 103395 | POLTRONA, Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm , totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pinta | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 103396 | POLTRONA, Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm , totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pinta | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 103397 | POLTRONA, Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm , totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pinta | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 103398 | POLTRONA, Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm , totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pinta | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 103399 | POLTRONA, Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm , totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pinta | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 103400 | POLTRONA, Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm , totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pinta | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 103419 | POLTRONA, Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm , totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pinta | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 103420 | POLTRONA, Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm , totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pinta | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 103421 | POLTRONA, Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm , totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pinta | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 103422 | POLTRONA, Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm , totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pinta | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 105217 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549276 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 105223 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549276 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 105253 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549279 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 105258 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549279 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 105457 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549294 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 105567 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549281 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 105839 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552333 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 106709 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 109686 | CADEIRA FIXA, Modelo: prancheta móvel; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12 mm), com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente com espessura de 40 a 46 mm, alta | NF1111 | 19/08/2019 | 296,5 | 2019NE00659 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 109687 | CADEIRA FIXA, Modelo: prancheta móvel; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12 mm), com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente com espessura de 40 a 46 mm, alta | NF1111 | 19/08/2019 | 296,5 | 2019NE00659 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 109688 | CADEIRA FIXA, Modelo: prancheta móvel; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12 mm), com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente com espessura de 40 a 46 mm, alta | NF1111 | 19/08/2019 | 296,5 | 2019NE00659 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 109689 | CADEIRA FIXA, Modelo: prancheta móvel; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12 mm), com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente com espessura de 40 a 46 mm, alta | NF1111 | 19/08/2019 | 296,5 | 2019NE00659 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 109690 | CADEIRA FIXA, Modelo: prancheta móvel; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, composto por alma injetada em polipropileno (espessura 12 mm), com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente com espessura de 40 a 46 mm, alta | NF1111 | 19/08/2019 | 296,5 | 2019NE00659 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------|---|-----------|------------|----------|-------------|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 111331 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; Expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz) | NF1656715 | 11/01/2020 | 4.800,00 | 2019NE01781 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 111332 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; Expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz) | NF1656715 | 11/01/2020 | 4.800,00 | 2019NE01781 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 111333 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; Expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz) | NF1656715 | 11/01/2020 | 4.800,00 | 2019NE01781 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 111334 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; Expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz) | NF1656715 | 11/01/2020 | 4.800,00 | 2019NE01781 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 111335 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; Expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz) | NF1656715 | 11/01/2020 | 4.800,00 | 2019NE01781 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 111336 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; Expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz) | NF1656715 | 11/01/2020 | 4.800,00 | 2019NE01781 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 111337 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; Expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz) | NF1656715 | 11/01/2020 | 4.800,00 | 2019NE01781 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 111338 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; Expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz) | NF1656715 | 11/01/2020 | 4.800,00 | 2019NE01781 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 111339 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; Expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz) | NF1656715 | 11/01/2020 | 4.800,00 | 2019NE01781 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 111340 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; Expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz) | NF1656715 | 11/01/2020 | 4.800,00 | 2019NE01781 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 111341 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4; Expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.2GHz (suportar turbo de no mínimo 3.6GHz) | NF1656715 | 11/01/2020 | 4.800,00 | 2019NE01781 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112004 | Gaveteiro de Aço, Apresentação: 6 gavetas (implantação) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112005 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112006 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112007 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112009 | ESTANTE DE AÇO, Composição: totalizando 06 prateleiras removíveis e reguláveis, Cor: Cinza, Dimensões: 1,98 x 0,92 x 0,55m, Características Adicionais: Confeccionada em chapa de aço, desmontável. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112012 | MESA DE REUNIÃO, MESA DE REUNIÃO, medindo 3200x1200x730mm. Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP), na cor a ser definida pelo órgão solicitante, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112013 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112014 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------|--|-----|------------|---|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112020 | SOFÁ, Apresentação: assento e encosto com almofadas fixas, estrutura interna em madeira, braços fechados totalmente revestidos, sapatas niveladoras, Capacidade: 3(três) lugares, Cor: Courvin Vinho, densidade mínima de 45 kg/m. | IN1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112021 | SOFÁ, Apresentação: assento e encosto com almofadas fixas, estrutura interna em madeira, braços fechados totalmente revestidos, sapatas niveladoras, Capacidade: 3(três) lugares, Cor: Courvin Vinho, densidade mínima de 45 kg/m. | IN1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112022 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112023 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112025 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112030 | ROTEADOR WIFI, 1200 SISTE MESH Kit 3 uni. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112031 | IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA, Resolução: 1200 x 1200 dpi, Velocidade: 19 ppm em preto e 12 ppm em cores, Tamanho do Papel: Carta, A4, Ofício | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112032 | IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA, Resolução: 1200 x 1200 dpi, Velocidade: 19 ppm em preto e 12 ppm em cores, Tamanho do Papel: Carta, A4, Ofício | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112033 | RACK SERVIDOR, Deverá acompanhar organizadores de cabo vertical; Padrão de 19"; Deverá ter, no mínimo, 42Us de altura; Deverá garantir fluxo suficiente de ventilação para todos os equipamentos que forem instalados dentro do rack; Deverá ser info | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112036 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112044 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112045 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112046 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112047 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112048 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112049 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112050 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112051 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112052 | MESA AUXILIAR, fabricada em MDF de 25 mm nos tampos, cor a ser definida pelo org?o solicitante, laterais com bordas engrossuradas com MDF 25 mm com estrutura de 15mm de espessura, sapatas poliestireno injetado, bordas usinadas, arredondadas e pi | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112053 | MESA REDONDA, tampa de madeira e base em acrílico. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112054 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112055 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112057 | DATA SHOW, APARELHO DE PROJEÇÃO, MULTIMÍDIA, PJD5122, Projetor multifunção DLP - Brilliant Color Texas Instruments , 3D Ready, conexão com dual RGB-in e RGB-out, modo econômico para aumentar a vida útil da lâmpada, closed caption, 100-240V, unidade d | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112072 | PRANCHA, uso hospitalar, para imobilização, confeccionada com fibra de vidro, com 03 cintos de imobilização, esta especificação é de encargo da SUSAM | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112073 | PRANCHA, uso hospitalar, para imobilização, confeccionada com fibra de vidro, com 03 cintos de imobilização, esta especificação é de encargo da SUSAM | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112074 | PRANCHA, Aplicação: imobilização, resgate e transporte de vítima, Tipo: Prancha Longa, Material/Composição: Polietileno; Características Adicionais: 3 cintos com fecho de fivela, Possibilita o resgate na água e em alturas, suporta até 180 kg. Po | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112075 | PRANCHA, Aplicação: imobilização, resgate e transporte de vítima, Tipo: Prancha Longa, Material/Composição: Polietileno; Características Adicionais: 3 cintos com fecho de fivela, Possibilita o resgate na água e em alturas, suporta até 180 kg. Po | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------|---|-----|------------|---|--|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112191 | CADEIRA GIRATÓRIA,diretor; com braço; assento e encosto em tecido; cor: azul. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112192 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112193 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112194 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112195 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112196 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112197 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112198 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | CF1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112199 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112200 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112201 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112203 | Switch TP Link - Gigabit de 16 Portas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112205 | WEBCAM. 1.3 megapixel, interface USB ambientes externos e internos especialista técnico certificado pelo fabricante. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112206 | WEBCAM. 1.3 megapixel, interface USB ambientes externos e internos especialista técnico certificado pelo fabricante. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112209 | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112210 | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112213 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 1,50 x 1,50 m, Cor: branca em toda área de projeção. | CF1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112215 | MESA AUXILIAR C/ RODINHAS COR BRANCA (IMPLANTAÇÃO). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112235 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: CRT, Tamanho: 14 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112236 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: CRT, Tamanho: 15 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112237 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: CRT, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112239 | CPU FORTREK - SERIAL-AMCM0012198 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112241 | CPU, Processador: 3,06 GHz, Cache: 4 MB; Disco Rígido (HD): 500 GB, Memória : 4 GB. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112244 | CADEIRA GIRATÓRIA,diretor; com braço; assento e encosto em tecido; cor: azul. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112330 | MESA ESCRITÓRIO, Detalhamento do item: Mesa reta com tampo de 25 mm de espessura, em madeira MDP revestida em laminado melamínico na cor Cinza, com bordas em PVC na cor Cinza, com painel frontal de melamina na cor cinza, gaveteiro fixo de 3 gavetas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112331 | MESA ESCRITÓRIO, Detalhamento do item: Mesa reta com tampo de 25 mm de espessura, em madeira MDP revestida em laminado melamínico na cor Cinza, com bordas em PVC na cor Cinza, com painel frontal de melamina na cor cinza, gaveteiro fixo de 3 gavetas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112332 | MESA ESCRITÓRIO, Detalhamento do item: Mesa reta com tampo de 25 mm de espessura, em madeira MDP revestida em laminado melamínico na cor Cinza, com bordas em PVC na cor Cinza, com painel frontal de melamina na cor cinza, gaveteiro fixo de 3 gavetas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112334 | ROTEADOR, 02(duas) portas Ethernet 54 Mbps; 02 portas (1 porta WAN, 1 porta LAN);, AP / Router / Bridge / Cliente / WISP / WDS / AP+WDS / Repetidor, recebe o link de interface Wireless compartilhando com duas portas Eternet. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112335 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul royal, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112336 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul royal, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | CF1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112337 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul royal, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112338 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul royal, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112339 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul royal, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112340 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul royal, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112341 | MESA, Descrição: MESA EM L, com superfície sobreposta à estrutura, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas em fita PVC. Com passagem de fiação. Mesa com 02 painéis frontal | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112342 | MESA, Descrição: MESA EM L, com superfície sobreposta à estrutura, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas em fita PVC. Com passagem de fiação. Mesa com 02 painéis frontal | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112343 | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, Potência: 0,5 kva | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112344 | TELA DE PROJEÇÃO, Descrição: Retrátil, tela branca, com tripé; Tamanho: 2,00 x 1,50 m; Diagonal: 100" (2,54 m); Espessura Tela: De 0,42 mm; Tecido: Matte White, com verso preto. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112345 | SWITCH, 24 portas 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T autosensing full/half-duplex, sendo 4 portas duais com slots SFPs para acomodação de SFPs 1000BASE-SX, 1000BASE-LX e 1000BASE-LH; porta console; 2 portas de empilhamento; pelo menos um slot de exp | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112346 | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, Potência: 1,2 KVA | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112347 | CADEIRA FIXA, Assento e Encosto: Tipo Concha, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Verde Musgo. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112350 | ESTANTE PARA PARTITURA, em aço. Tipo retrátil. Com acabamento em pintura esmalte. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112351 | ESTANTE PARA PARTITURA, em aço. Tipo retrátil. Com acabamento em pintura esmalte. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112352 | ESTANTE PARA PARTITURA, em aço. Tipo retrátil. Com acabamento em pintura esmalte. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112353 | ESTANTE PARA PARTITURA, em aço. Tipo retrátil. Com acabamento em pintura esmalte. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112354 | ESTANTE PARA PARTITURA, em aço. Tipo retrátil. Com acabamento em pintura esmalte. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112355 | ESTANTE PARA PARTITURA, em aço. Tipo retrátil. Com acabamento em pintura esmalte. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112356 | ESTANTE PARA PARTITURA, em aço. Tipo retrátil. Com acabamento em pintura esmalte. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112357 | ESTANTE PARA PARTITURA, em aço. Tipo retrátil. Com acabamento em pintura esmalte. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112358 | ESTANTE PARA PARTITURA, em aço. Tipo retrátil. Com acabamento em pintura esmalte. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112359 | ESTANTE PARA PARTITURA, em aço. Tipo retrátil. Com acabamento em pintura esmalte. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112360 | ESTANTE PARA PARTITURA, em aço. Tipo retrátil. Com acabamento em pintura esmalte. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112361 | ESTANTE PARA PARTITURA, em aço. Tipo retrátil. Com acabamento em pintura esmalte. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112362 | QUADRO BRANCO, laminado melamínico (Fórmica) branco brilhante, com espessura total de 17 mm, moldura de alumínio anodizado natural fosco com 18mm de vista e 15mm de espessura, com suporte para apagador., (C x A) 3,00 x 1,20 m (com variação de ±5 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112363 | MESA TIPO BANCADA, Tampo confeccionado em madeira aglomerada de, no mínimo, 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de alta pressão na cor ovo, com acabamento frontal Ergosoft, boleado 180º, na mesma cor do laminado; Dimensões (CxLxA | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112364 | QUADRO BRANCO, laminado melamínico (Fórmica) branco brilhante, com espessura total de 17 mm, moldura de alumínio anodizado natural fosco com 18mm de vista e 15mm de espessura, com suporte para apagador., (C x A) 3,00 x 1,20 m (com variação de ±5 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112365 | Estante de aço: 08 prateleiras; 293x925x420; 4RLX 1RFX CH22/14 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112366 | Estante de aço: 08 prateleiras; 293x925x420; 4RLX 1RFX CH22/14 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112367 | MESA PARA ESCRITÓRIO 136 X 65 X 40 mm NOCE/ NOCE MM105.003 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112368 | MESA PARA ESCRITÓRIO 136 X 65 X 40 mm NOCE/ NOCE MM105.003 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112369 | MESA PARA ESCRITÓRIO 136 X 65 X 40 mm NOCE/ NOCE MM105.003 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112370 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112371 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112372 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112373 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112374 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 22; Dimensões: altura de 197 cm a 210 cm, largura de 89 cm a 91 cm, profundidade de 40 cm a 42 cm; 4 prateleiras removíveis com capacidade de 50kg aproximadamente; 2 portas com | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112375 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 22; Dimensões: altura de 197 cm a 210 cm, largura de 89 cm a 91 cm, profundidade de 40 cm a 42 cm; 4 prateleiras removíveis com capacidade de 50kg aproximadamente; 2 portas com | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112376 | ARQUIVO DE AÇO, Com 04 (quatro) gavetas, tamanho ofício, para pastas suspensas, fechadura cilíndrica com trava simultânea para todas as gavetas, gavetas deslizando sobre rodízios em correções do tipo progressivo, em chapa 26 (0,48mm), tratada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112377 | ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta suspensa, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------|--|-----|------------|---|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112378 | Estante de aço: 08 prateleiras; 293x925x420; 4RLX 1RFX CH22/14 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112379 | Estante de aço: 08 prateleiras; 293x925x420; 4RLX 1RFX CH22/14 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112431 | ANILHAS, Tipo: Para prática de exercício de físico; Descrição: Conjunto de anilhas, confeccionadas em ferro fundido e revestidas em borracha, contendo 27 unidades, sendo 3 de 1kg, 3 de 2kg, 3 de 3kg, 3 de 4kg, 3 de 5kg, 3 de 10kg, 3 de 15kg. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112438 | ANILHAS, Tipo: Para prática de exercício de físico; Descrição: Conjunto de anilhas, confeccionadas em ferro fundido e revestidas em borracha, contendo 27 unidades, sendo 3 de 1kg, 3 de 2kg, 3 de 3kg, 3 de 4kg, 3 de 5kg, 3 de 10kg, 3 de 15kg. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112439 | ANILHA, Material: aço, Peso: 10 kg. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112440 | ANILHA, Material: aço, Peso: 10 kg. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112441 | ANILHAS, Tipo: Para prática de exercício de físico; Descrição: Conjunto de anilhas, confeccionadas em ferro fundido e revestidas em borracha, contendo 27 unidades, sendo 3 de 1kg, 3 de 2kg, 3 de 3kg, 3 de 4kg, 3 de 5kg, 3 de 10kg, 3 de 15kg. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112442 | ANILHA, Material: aço, Peso: 10 kg. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112443 | ANILHA, Material: aço, Peso: 10 kg. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112444 | ANILHA, Material: aço, Peso: 10 kg. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112445 | ANILHA, Material: aço, Peso: 10 kg. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112446 | ANILHA, Material: aço, Peso: 10 kg. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112448 | ANILHA, Material: aço, Peso: 10 kg. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112449 | ANILHA, Material: aço, Peso: 10 kg. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112450 | ANILHA, Material: aço, Peso: 10 kg. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112461 | REMADA SENTADA, Apresentação: para exercício físico, Material: estrutura em aço com pintura eletrostática a pó, com sistema de regulagem de altura do assento e da distância do apoio do tórax, pedal auxiliar. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112462 | EXTENSOR, tipo: Elástico. Descrição: Com gancho de plástico, com regulagem de tamanho no gancho. Comprimento solto: 1,5M. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112484 | MESA; madeira; na cor azul; 3 gavetas (Implantação) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112485 | MESA; madeira; na cor azul; 3 gavetas (Implantação) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112488 | CADEIRA GIRATÓRIA, com braço; assento e encosto em espuma de poliuretano revestido em tecido; cor: azul | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112489 | CADEIRA GIRATÓRIA, canvas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112490 | CADEIRA GIRATÓRIA, canvas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112491 | CADEIRA GIRATÓRIA, canvas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112492 | CADEIRA GIRATÓRIA, canvas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112493 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 22; Dimensões: altura de 197 cm a 210 cm, largura de 89 cm a 91 cm, profundidade de 40 cm a 42 cm; 4 prateleiras removíveis com capacidade de 50kg aproximadamente; 2 portas com | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112495 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112496 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112497 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112498 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | CF1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112499 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------|---|-----|------------|---|--|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112535 | MESA DIGITADORA INTUOS | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112536 | MESA DIGITADORA INTUOS | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112540 | Cafeteira Elétrica, Descrição: uso doméstico, jarra de vidro, capacidade aproximadamente de 24 xícaras (cafezinho) voltagem 110/220 v, cor preta. Marca/Modelo: Britania/CP30 inox. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112541 | Cafeteira Elétrica, Descrição: uso doméstico, jarra de vidro, capacidade aproximadamente de 24 xícaras (cafezinho) voltagem 110/220 v, cor preta. Marca/Modelo: Britania/CP30 inox. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112544 | MONITOR DE VÍDEO, Padrão: HDMI; Tamanho: 23"; Tecnologia Tela: LED; Resolução: 1920 x 1080; Conexões: 1x VGA, 2x HDMI (MHL), 1x DisplayPort (versão 1.2a), 3x USB 3.0 e 1 entrada fone de ouvido/microfone; Alimentação: 127/220V (bivolt automática) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112550 | CPU MODELO RHADIUM, MEMORIA 08 GB, SSD 1TB SATA 3, PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MYMAX, PROCESSADOR CORE I5-10400F... | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112551 | APARELHO DE DVD, Descrição: Com censura de conteúdo para crianças e potência de 50 W; Mídias Compatíveis: DVD, DVD-Vídeo, CD (CD-DA), Vídeo CD, DVD Camcorder 8 cm DVD, DVD-RW, Dual Layer, DVD+R, DVD+RW, DVD+R Double Layer, DVD-R e SVCD (Super VC | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112553 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: cristal líquido, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112555 | DESKTOP RHADIUM I5-10400 2.9 8GB/SSD 1TB/PLGT610 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112556 | Quadro Branco Magnético , 90x120 CM, com cavelete, rodas alumínio. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112557 | Quadro Branco Magnético , 90x120 CM, com cavelete, rodas alumínio. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112571 | WEBCAM, Descrição: Câmera tipo WEBCAM com resolução de 1080p (1920 x 1080 pixels), video chamadas em HD, 90° de ângulo de visão ou superior, lentes Carl Zeiss com foco automático, tecnologia Fluid Crystal ou similar, compressão de vídeo padrão A | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112574 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul royal, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112575 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul royal, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112576 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul royal, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112578 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul royal, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112579 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul royal, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112580 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul royal, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112581 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul royal, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112582 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul royal, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112583 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul royal, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------|--|-----|------------|---|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112584 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul royal, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112585 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul royal, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112586 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul royal, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112587 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul royal, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112588 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espalдар médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul royal, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112589 | CADEIRA GIRATÓRIA,diretor; com braço; assento e encosto em tecido; cor: azul. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112590 | CADEIRA GIRATÓRIA,diretor; com braço; assento e encosto em tecido; cor: azul. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112591 | CADEIRA FIXA, interlocutor; com braço; assento e encosto em tecido; cor: azul. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112592 | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, Potência: 0,5 kva | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112593 | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112594 | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112595 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 1,50 x 1,50 m, Cor: branca em toda área de projeção. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112596 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112597 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112598 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112600 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112601 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112602 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112603 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112604 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112605 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112606 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112607 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112608 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112609 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112610 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112611 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | CF1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112612 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112613 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------|--|-----|------------|---|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112614 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112615 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112616 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112617 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: cristal líquido, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112618 | Monitor de vídeo com tela LCD e retro iluminação LED de tamanho mínimo de 23" Widescreen ou tecnologia superior; 2 – Painel tipo IPS; 3 – Resolução Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112619 | Monitor de vídeo com tela LCD e retro iluminação LED de tamanho mínimo de 23" Widescreen ou tecnologia superior; 2 – Painel tipo IPS; 3 – Resolução Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112621 | CPU MODELO RHADIUM, MEMORIA 08 GB, SSD 1TB SATA 3, PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MYMAX, PROCESSADOR CORE 15-10400F... | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112665 | MESA RETANGULAR, Tipo: Sem gavetas; TAMPO: Superfície Linear; Dimensões (CxLxA): 2400x800x740mm (±10%); Material: MDF, de 26mm de espessura (±2mm), revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado, com acabamento em fita PVC; ES | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112666 | MESA DE REUNIÃO RETANGULAR. Dimensões: 2000 x 1050 x 740 MM (L x P x A); Tampo inteiriço, com formato retangular, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112667 | MESA, Modelo: Retangular; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt, com acabamento nas faces superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), Acabamento d | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112670 | MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; Sem Gavetas; TAMPO em MDF, 25mm, revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas com acabamento em ABS 2mm; Tampo com 2 furos de aprox. 60mm de diâmetro, com tampa removível, para passagem | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112671 | MESA AUXILIAR, tampo em fórmica, em aço tubular de 02 duas polegadas, com tampo em fórmica na cor cinza, com 03 três gavetas laterais, 1,20 x 0,76 x 70 cm (± 5%) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112673 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul royal, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112674 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul royal, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112675 | CADEIRA TIPO ESTUDANTE (IMPLANTAÇÃO). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112676 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatômicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112677 | SOFÁ, Apresentação: assento e encosto com almofadas fixas, estrutura interna em madeira, braços fechados totalmente revestidos, sapatas niveladoras, Capacidade: 2(dois) lugares, Cor: Tecido Azul, densidade mínima de 45 kg/m. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112679 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso, Apresentação: Chapa de aço n° 22; Dimensões: altura de 197 cm a 210 cm, largura de 89 cm a 91 cm, profundidade de 40 cm a 42 cm; 4 prateleiras removíveis com capacidade de 50kg aproximadamente; 2 portas com | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112680 | QUADRO BRANCO, com moldura em alumínio city, Dimensões: 60 cm (altura) x 90 cm (comprimento), fundo com proteção contra umidade, suporte para pagador e lápis redondo, Conformidade: produto em conformidade com as normas da ABNT. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112681 | NOBREAK UPS2200 VA. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112682 | SWITCH, Portas: 24 portas, Barramento: 10/100/1000 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112683 | BEBEDOURO, Alto desempenho, 3,5 litros/hora de água gelada, sistema easy open removível, baixo consumo de energia, aprovado pelo INMETRO. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 112684 | CAIXA DE SOM, Tipo: selada; Potência: 5W RMS; Frequência: 85Hz-20kHz; Impedância: 4E#8486; ; Sensibilidade/Ganho: >80dB. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------|--|---------|------------|----------|-------------|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 115467 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 115468 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 115478 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 115481 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 115483 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 115485 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 115494 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 115497 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 115516 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 115522 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 115534 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 115539 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 115542 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 116669 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF5 | 17/11/2021 | 579 | 2021NE01655 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 116677 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF5 | 17/11/2021 | 579 | 2021NE01655 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 116678 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF5 | 17/11/2021 | 579 | 2021NE01655 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 116708 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF2199 | 22/03/2021 | 391,12 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 116709 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF2199 | 22/03/2021 | 391,12 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 116710 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF2199 | 22/03/2021 | 391,12 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 116711 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF2199 | 22/03/2021 | 391,12 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 116712 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF2199 | 22/03/2021 | 391,12 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------|---|--------|------------|----------|-------------|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 137248 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 137268 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 137270 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 137273 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 137275 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 137278 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 137281 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 137293 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 137305 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 137308 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 137312 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | Gerência Administrativa | 112577 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor azul royal, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76501 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: CROSS OVER; Estruturas de alta resistência de 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, roldanas grandes em polipropileno, cabo de aço revestido em nylon com mínimo | NF6274 | 29/03/2014 | 7.656,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76502 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: CROSS OVER; Estruturas de alta resistência de 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, roldanas grandes em polipropileno, cabo de aço revestido em nylon com mínimo | NF6274 | 29/03/2014 | 7.656,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76503 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: CROSS OVER; Estruturas de alta resistência de 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, roldanas grandes em polipropileno, cabo de aço revestido em nylon com mínimo | NF6274 | 29/03/2014 | 7.656,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76504 | MAQUINA PARA EXERCICIO FISICO, Supino Vertical, , , , estrutura com design internacional em tubo redondo em aço (89 x 3 mm); parede de tubo reforçada de 3 mm para maior durabilidade do equipamento; pino para ajuste de carga, magnetico com cabo | NF6274 | 29/03/2014 | 2.310,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76505 | MAQUINA PARA EXERCICIO FISICO, Supino Vertical, , , , estrutura com design internacional em tubo redondo em aço (89 x 3 mm); parede de tubo reforçada de 3 mm para maior durabilidade do equipamento; pino para ajuste de carga, magnetico com cabo | NF6274 | 29/03/2014 | 2.310,00 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------------|-------|---|--------|------------|----------|--|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76506 | MAQUINA PARA EXERCICIO FISICO, Supino Vertical, , , , estrutura com design internacional em tubo redondo em aço (89 x 3 mm); parede de tubo reforçada de 3 mm para maior durabilidade do equipamento; pino para ajuste de carga, magnetico com cabo | NF6274 | 29/03/2014 | 2.310,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76507 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: REMADA SENTADA; Estruturas de alta resistência de aprox. 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, roldanas grandes em polipropileno, cabo de aço revestido em nylon | NF6274 | 29/03/2014 | 6.600,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76508 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: REMADA SENTADA; Estruturas de alta resistência de aprox. 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, roldanas grandes em polipropileno, cabo de aço revestido em nylon | NF6274 | 29/03/2014 | 6.600,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76509 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NF6274 | 29/03/2014 | 0 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76510 | SUPORTE ANILHA, Estruturas tubulares alta resistência de 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, 10 pinos, para anilhas de 1 a 25 kg, Dimensões(AxLxC): 540x420x1100mm, para até 500kg. | NF6274 | 29/03/2014 | 1.275,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76511 | SUPORTE ANILHA, Estruturas tubulares alta resistência de 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, 10 pinos, para anilhas de 1 a 25 kg, Dimensões(AxLxC): 540x420x1100mm, para até 500kg. | NF6274 | 29/03/2014 | 1.275,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76512 | SUPORTE ANILHA, Estruturas tubulares alta resistência de 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, 10 pinos, para anilhas de 1 a 25 kg, Dimensões(AxLxC): 540x420x1100mm, para até 500kg. | NF6274 | 29/03/2014 | 1.275,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76513 | SUPORTE ANILHA, Estruturas tubulares alta resistência de 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, 10 pinos, para anilhas de 1 a 25 kg, Dimensões(AxLxC): 540x420x1100mm, para até 500kg. | NF6274 | 29/03/2014 | 1.275,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76514 | SUPORTE ANILHA, Estruturas tubulares alta resistência de 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, 10 pinos, para anilhas de 1 a 25 kg, Dimensões(AxLxC): 540x420x1100mm, para até 500kg. | NF6274 | 29/03/2014 | 1.275,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76515 | SUPORTE ANILHA, Estruturas tubulares alta resistência de 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, 10 pinos, para anilhas de 1 a 25 kg, Dimensões(AxLxC): 540x420x1100mm, para até 500kg. | NF6274 | 29/03/2014 | 1.275,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76516 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: PUXADOR ALTO; Estruturas tubulares de alta resistência de aproximadamente 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, roldanas grandes em polipropileno, cabo de aço re | NF6274 | 29/03/2014 | 6.162,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76517 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: PUXADOR ALTO; Estruturas tubulares de alta resistência de aproximadamente 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, roldanas grandes em polipropileno, cabo de aço re | NF6274 | 29/03/2014 | 6.162,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76518 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: PUXADOR ALTO; Estruturas tubulares de alta resistência de aproximadamente 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, roldanas grandes em polipropileno, cabo de aço re | NF6274 | 29/03/2014 | 6.162,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76519 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: ABDUTOR DE PERNAS; Estruturas de alta resistência de aprox. 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, roldanas grandes em polipropileno, cabo de aço revestido em nyl | NF6274 | 29/03/2014 | 6.723,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76520 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: ABDUTOR DE PERNAS; Estruturas de alta resistência de aprox. 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, roldanas grandes em polipropileno, cabo de aço revestido em nyl | NF6274 | 29/03/2014 | 6.723,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76521 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: ABDUTOR DE PERNAS; Estruturas de alta resistência de aprox. 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, roldanas grandes em polipropileno, cabo de aço revestido em nyl | NF6274 | 29/03/2014 | 6.723,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76522 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: EXTENSOR DE PERNAS; Estruturas de alta resistência de aprox. 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, roldanas grandes em polipropileno, cabo de aço revestido em ny | NF6274 | 29/03/2014 | 6.525,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76523 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: EXTENSOR DE PERNAS; Estruturas de alta resistência de aprox. 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, roldanas grandes em polipropileno, cabo de aço revestido em ny | NF6274 | 29/03/2014 | 6.525,00 | | Bom |

| | | | | | | | |
|---|------------|-------|--|--------|------------|----------|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76524 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: EXTENSOR DE PERNAS; Estruturas de alta resistência de aprox. 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, roldanas grandes em polipropileno, cabo de aço revestido em ny | NF6274 | 29/03/2014 | 6.525,00 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76531 | ESPALDAR, Aplicação: alongamento muscular, Características: Fixada na parede e solo, Extrutura tubular em aço e com 9 barras em alumínio e 3 barras em madeira de alta durabilidade. Dimensões aproximadas: Altura 2,20m e Largura 1,10m. | NF6274 | 29/03/2014 | 1.428,00 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76534 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Máquina para Bíceps, Para trabalhar os membros superiores, Sistema de tração com caixa protetora; trava de segurança para cadeira de rodas; plataforma elevatória; pisante antiderrapante; pegadas emborrachadas; com adesi | NF6274 | 29/03/2014 | 5.500,00 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76535 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Máquina para Bíceps, Para trabalhar os membros superiores, Sistema de tração com caixa protetora; trava de segurança para cadeira de rodas; plataforma elevatória; pisante antiderrapante; pegadas emborrachadas; com adesi | NF6274 | 29/03/2014 | 5.500,00 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76536 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Máquina para Bíceps, Para trabalhar os membros superiores, Sistema de tração com caixa protetora; trava de segurança para cadeira de rodas; plataforma elevatória; pisante antiderrapante; pegadas emborrachadas; com adesi | NF6274 | 29/03/2014 | 5.500,00 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76537 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: LEG PRESS HORIZONTAL; Estruturas tubulares retangulares ou tubulares de alta resistência de 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, roldanas grandes em polipropile | NF6274 | 29/03/2014 | 7.968,00 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76538 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: LEG PRESS HORIZONTAL; Estruturas tubulares retangulares ou tubulares de alta resistência de 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, roldanas grandes em polipropile | NF6274 | 29/03/2014 | 7.968,00 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76539 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: LEG PRESS HORIZONTAL; Estruturas tubulares retangulares ou tubulares de alta resistência de 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, roldanas grandes em polipropile | NF6274 | 29/03/2014 | 7.968,00 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76540 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: PEITORAL E DORSAL; Estruturas de alta resistência de aprox. 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, roldanas grandes em polipropileno, cabo de aço revestido em nyl | NF6274 | 29/03/2014 | 6.318,00 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76541 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: PEITORAL E DORSAL; Estruturas de alta resistência de aprox. 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, roldanas grandes em polipropileno, cabo de aço revestido em nyl | NF6274 | 29/03/2014 | 6.318,00 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76542 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: PEITORAL E DORSAL; Estruturas de alta resistência de aprox. 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, roldanas grandes em polipropileno, cabo de aço revestido em nyl | NF6274 | 29/03/2014 | 6.318,00 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76543 | SUPORTE PARA HALTERES, Estrutura metálica tubular retangular de alta resistência com 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, Para até 10 pares de halteres tipo Bola, Dimensões(AxLxC): 1600x1300x2000mm | NF6274 | 29/03/2014 | 1.500,00 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76544 | SUPORTE PARA HALTERES, Estrutura metálica tubular retangular de alta resistência com 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, Para até 10 pares de halteres tipo Bola, Dimensões(AxLxC): 1600x1300x2000mm | NF6274 | 29/03/2014 | 1.500,00 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76545 | SUPORTE PARA HALTERES, Estrutura metálica tubular retangular de alta resistência com 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, Para até 10 pares de halteres tipo Bola, Dimensões(AxLxC): 1600x1300x2000mm | NF6274 | 29/03/2014 | 1.500,00 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76546 | SUPORTE PARA HALTERES, Estrutura metálica tubular retangular de alta resistência com 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, Para até 10 pares de halteres tipo Bola, Dimensões(AxLxC): 1600x1300x2000mm | NF6274 | 29/03/2014 | 1.500,00 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76547 | SUPORTE PARA HALTERES, Estrutura metálica tubular retangular de alta resistência com 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, Para até 10 pares de halteres tipo Bola, Dimensões(AxLxC): 1600x1300x2000mm | NF6274 | 29/03/2014 | 1.500,00 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76548 | SUPORTE PARA HALTERES, Estrutura metálica tubular retangular de alta resistência com 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, Para até 10 pares de halteres tipo Bola, Dimensões(AxLxC): 1600x1300x2000mm | NF6274 | 29/03/2014 | 1.500,00 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76554 | ESTEIRA, Tipo: profissional, Descrição Técnica: Estruturas tubulares ou retangulares de alta resistência de 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais; Módulo eletrônico multifuncional (velocidade, distância) | NF6274 | 29/03/2014 | 6.000,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76555 | ESTEIRA, Tipo: profissional, Descrição Técnica: Estruturas tubulares ou retangulares de alta resistência de 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais; Módulo eletrônico multifuncional (velocidade, distância) | NF6274 | 29/03/2014 | 6.000,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76556 | ESTEIRA, Tipo: profissional, Descrição Técnica: Estruturas tubulares ou retangulares de alta resistência de 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais; Módulo eletrônico multifuncional (velocidade, distância) | NF6274 | 29/03/2014 | 6.000,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76558 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: ABDOMINAL COM PESO OU TOTAL; Estruturas de alta resistência de aprox. 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, roldanas grandes em polipropileno, cabo de aço revest | NF6274 | 29/03/2014 | 4.875,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76559 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: ABDOMINAL COM PESO OU TOTAL; Estruturas de alta resistência de aprox. 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, roldanas grandes em polipropileno, cabo de aço revest | NF6274 | 29/03/2014 | 4.875,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76560 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: ABDOMINAL COM PESO OU TOTAL; Estruturas de alta resistência de aprox. 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, roldanas grandes em polipropileno, cabo de aço revest | NF6274 | 29/03/2014 | 4.875,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76561 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: BANCO PANTURRILHA; Estruturas tubulares ou retangulares de alta resistência de aproximadamente 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais. Encostos das pernas ergonômicos | NF6274 | 29/03/2014 | 1.767,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76562 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: BANCO PANTURRILHA; Estruturas tubulares ou retangulares de alta resistência de aproximadamente 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais. Encostos das pernas ergonômicos | NF6274 | 29/03/2014 | 1.767,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76563 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: BANCO PANTURRILHA; Estruturas tubulares ou retangulares de alta resistência de aproximadamente 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais. Encostos das pernas ergonômicos | NF6274 | 29/03/2014 | 1.767,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76564 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: ADUTOR DE COXA; Estruturas de alta resistência de aprox. 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, roldanas grandes em polipropileno, cabo de aço revestido em nylon | NF6274 | 29/03/2014 | 6.640,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76565 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: ADUTOR DE COXA; Estruturas de alta resistência de aprox. 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, roldanas grandes em polipropileno, cabo de aço revestido em nylon | NF6274 | 29/03/2014 | 6.640,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76566 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: ADUTOR DE COXA; Estruturas de alta resistência de aprox. 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, roldanas grandes em polipropileno, cabo de aço revestido em nylon | NF6274 | 29/03/2014 | 6.640,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76579 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: HACK AGACHAMENTO; Estruturas tubulares retangulares de alta resistência de 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, roldanas grandes em polipropileno, cabo de aço r | NF6274 | 29/03/2014 | 6.106,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76580 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: HACK AGACHAMENTO; Estruturas tubulares retangulares de alta resistência de 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, roldanas grandes em polipropileno, cabo de aço r | NF6274 | 29/03/2014 | 6.106,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 76581 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: HACK AGACHAMENTO; Estruturas tubulares retangulares de alta resistência de 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, roldanas grandes em polipropileno, cabo de aço r | NF6274 | 29/03/2014 | 6.106,00 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 105573 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549281 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 112380 | BICICLETA ERGOMÉTRICA, Tipo: horizontal, com sistema magnético, Aplicação: utilizada em exercícios aeróbicos nas academias e clínicas de fisioterapia, Material: estrutura em aço com pintura eletrostática a pó, Capacidade De Utilização: 125 Kg. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|--|--------|------------|----------|-------------|--|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 112381 | BICICLETA ERGOMÉTRICA, Tipo: horizontal; Aplicação: exercícios físicos; Material: estrutura em aço carbono; Acabamento: pintura eletrostática, assento anatômico com ajuste de altura, pedais com cintas de fixação, guidão ergonômico com suporte pa | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 112382 | BICICLETA ERGOMÉTRICA, Tipo: horizontal; Aplicação: exercícios físicos; Material: estrutura em aço carbono; Acabamento: pintura eletrostática, assento anatômico com ajuste de altura, pedais com cintas de fixação, guidão ergonômico com suporte pa | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 112470 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Barra Puxada, Para prática de exercício físico. Corpo em aço com trefilado, presilha giratória em ferro chato; tem função de proteger cordas e cabos de aço do desgaste e atrito a que são submetidos dura | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 112481 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Máquina para Bíceps, Para trabalhar os membros superiores, Sistema de tração com caixa protetora; trava de segurança para cadeira de rodas; plataforma elevatória; pisante antiderrapante; pegadas emborrachadas; com adesi | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 140159 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 140160 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 140161 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 140162 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 140204 | FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entr | NF1234 | 21/06/2023 | 845 | 2023NE00079 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 140205 | FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entr | NF1234 | 21/06/2023 | 845 | 2023NE00079 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 140206 | FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entr | NF1234 | 21/06/2023 | 845 | 2023NE00079 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 140207 | FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entr | NF1234 | 21/06/2023 | 845 | 2023NE00079 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 140672 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 140673 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 140674 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 140675 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 140676 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 140677 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 140678 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 140679 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------|--|---------|------------|----------|-------------|-----|
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 140708 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: clock 2.0GHz possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos (cores ou compute cores), com ou sem utilização de Boost Frequency ou Turbo Frequency; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar instruções | NF12235 | 08/08/2023 | 5.700,00 | 2023NE00142 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 140709 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: clock 2.0GHz possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos (cores ou compute cores), com ou sem utilização de Boost Frequency ou Turbo Frequency; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar instruções | NF12235 | 08/08/2023 | 5.700,00 | 2023NE00142 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 140710 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: clock 2.0GHz possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos (cores ou compute cores), com ou sem utilização de Boost Frequency ou Turbo Frequency; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar instruções | NF12235 | 08/08/2023 | 5.700,00 | 2023NE00142 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 140711 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: clock 2.0GHz possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos (cores ou compute cores), com ou sem utilização de Boost Frequency ou Turbo Frequency; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar instruções | NF12235 | 08/08/2023 | 5.700,00 | 2023NE00142 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 140712 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: clock 2.0GHz possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos (cores ou compute cores), com ou sem utilização de Boost Frequency ou Turbo Frequency; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar instruções | NF12235 | 08/08/2023 | 5.700,00 | 2023NE00142 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 140713 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: clock 2.0GHz possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos (cores ou compute cores), com ou sem utilização de Boost Frequency ou Turbo Frequency; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar instruções | NF12235 | 08/08/2023 | 5.700,00 | 2023NE00142 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 140714 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: clock 2.0GHz possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos (cores ou compute cores), com ou sem utilização de Boost Frequency ou Turbo Frequency; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar instruções | NF12235 | 08/08/2023 | 5.700,00 | 2023NE00142 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 140715 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: clock 2.0GHz possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos (cores ou compute cores), com ou sem utilização de Boost Frequency ou Turbo Frequency; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar instruções | NF12235 | 08/08/2023 | 5.700,00 | 2023NE00142 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 140716 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: clock 2.0GHz possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos (cores ou compute cores), com ou sem utilização de Boost Frequency ou Turbo Frequency; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar instruções | NF12235 | 08/08/2023 | 5.700,00 | 2023NE00142 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 140717 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: clock 2.0GHz possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos (cores ou compute cores), com ou sem utilização de Boost Frequency ou Turbo Frequency; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar instruções | NF12235 | 08/08/2023 | 5.700,00 | 2023NE00142 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 140718 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: clock 2.0GHz possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos (cores ou compute cores), com ou sem utilização de Boost Frequency ou Turbo Frequency; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar instruções | NF12235 | 08/08/2023 | 5.700,00 | 2023NE00142 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 140719 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: clock 2.0GHz possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos (cores ou compute cores), com ou sem utilização de Boost Frequency ou Turbo Frequency; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar instruções | NF12235 | 08/08/2023 | 5.700,00 | 2023NE00142 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 140720 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: clock 2.0GHz possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos (cores ou compute cores), com ou sem utilização de Boost Frequency ou Turbo Frequency; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar instruções | NF12235 | 08/08/2023 | 5.700,00 | 2023NE00142 | Bom |
| IESP - Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública | IESP GERAL | 140721 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: clock 2.0GHz possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos (cores ou compute cores), com ou sem utilização de Boost Frequency ou Turbo Frequency; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar instruções | NF12235 | 08/08/2023 | 5.700,00 | 2023NE00142 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 2774 | ARQUIVO, chapa de aço, 04 gavetas; porta etiqueta estampado; corpo em chapa n? 24, corpo da gaveta em chapa n? 26, frente da gaveta e reforços em chapa n? 24, , o movel devera ser entregue INSTALADO, ser isenta de quaisquer defeitos, estar perfe | NF12477 | 05/05/2014 | 415 | | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 5857 | ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta suspensa, | NF16351 | 26/06/2020 | 615 | 2020NE00268 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 5861 | ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta suspensa, | NF16351 | 26/06/2020 | 615 | 2020NE00268 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 14480 | SUPORTE DE CPU COM RODÍZIOS. Dimensões: 250 x 504 x 278 mm (LxPxH); Suporte confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 16188 | ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta suspensa, | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 16189 | ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta suspensa, | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 16202 | ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta suspensa, | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------|--|---------|------------|----------|-----|
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 16204 | ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta suspensa, | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 16205 | ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta suspensa, | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 16213 | FRIGOBAR, Capacidade 120L, Altura 86 cm, Largura 48 cm, Profundidade 52 cm, Tensão Alimentação 110/220V, Cor Branca, Prateleiras Removíveis, Porta Aproveitável (Parte Interna). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 16226 | NEGATOSCÓPIO, usado para verificação de exames de raio-X, constituído em chapa de aço esmaltada com frente de acrílico, compatível com rede 110 volts, 60Hz, Dimensões: (C x A x e) 1,13 x 0,47 x 0,09 m. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 16352 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 18mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC 0,5mm, corrediças | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 18850 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 25150 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 38668 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall inverter; Voltagem: 220V; Gás Refrigerante: R-410A; Compressor rotativo; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 56343 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 56460 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 73240 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IN1 | 01/01/2019 | 0 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 76158 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF69683 | 23/04/2014 | 475 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 77006 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 77060 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 80220 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 2 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corrediças em a | NF48513 | 24/07/2014 | 220,05 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 80221 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 2 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corrediças em a | NF48513 | 24/07/2014 | 220,05 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 80231 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 2 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corrediças em a | NF48513 | 24/07/2014 | 220,05 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 80280 | LONGARINA, DIRETOR 3 LUGARES, Apresentação: Espaldar médio, em madeira compensada anatomica, de 14mm, espuma injetada de 70mm, acabamento em Pvc, macho/fêmea, base pintura epoxi pó na cor preto; Estrutura: Braços injetados modelo corsa, assento/e | NF48513 | 24/07/2014 | 1.342,89 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 80282 | LONGARINA, DIRETOR 3 LUGARES, Apresentação: Espaldar médio, em madeira compensada anatomica, de 14mm, espuma injetada de 70mm, acabamento em Pvc, macho/fêmea, base pintura epoxi pó na cor preto; Estrutura: Braços injetados modelo corsa, assento/e | NF48513 | 24/07/2014 | 1.342,89 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 80283 | LONGARINA, DIRETOR 3 LUGARES, Apresentação: Espaldar médio, em madeira compensada anatomica, de 14mm, espuma injetada de 70mm, acabamento em Pvc, macho/fêmea, base pintura epoxi pó na cor preto; Estrutura: Braços injetados modelo corsa, assento/e | NF48513 | 24/07/2014 | 1.342,89 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 80371 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF48513 | 24/07/2014 | 889,26 | Bom |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 80372 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tempo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF48513 | 24/07/2014 | 889,26 | | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 80393 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tempo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF48513 | 24/07/2014 | 889,26 | | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 80489 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm;Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoio-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 80540 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 95351 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; SEM INSTALAÇÃO. | CF192 | 01/11/2016 | 1.298,00 | 2016NE00593 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 102877 | ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta suspensa, | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 102879 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 102880 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 102881 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; SEM INSTALAÇÃO. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 102883 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 102884 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 102885 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 102886 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 102887 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 102889 | IMPRESSORA JATO DE TINTA, 1200 x 1200 dpi, Resolução em cores otimizada de até 4800 x 1200 dpi e entrada de 1200 x 1200 dpi; Cartuchos de impressão padrão 3 (1 preto, 1 tricolor, 1 fotográfico opcional). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 102890 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 102891 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 102892 | MICROCOMPUTADOR, Intel Pentium CORE 2 DUO de 3,0 GHz, Memória: 2 GB DDR2, Disco Rígido: 350 GB, Monitor: LCD 19 pol, Teclado: padrão ABNT-2 com conector padrão PS/2, Mouse: óptico, com três botões (incluindo tecla de rolagem). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 102893 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 102894 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 114773 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho 'B'; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 114774 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho 'B'; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 114775 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 114776 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 116095 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 116096 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 116115 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 116116 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 116249 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 116250 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 116255 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| JMP - JUNTA MEDICO-PERICIAL | JUNTA MÉDICO-PERICIAL | 116256 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| NIRC - Núcleo (NIRC) | NIRC | 37975 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IN2018 | 12/12/2018 | 1 | | Bom |
| NIRC - Núcleo (NIRC) | NIRC | 77073 | ARMARIO, confeccionado em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com protec?o das bordas em perfil `T` 19 mm, flexivel com abas, tipo Balc?o, com 2(duas) portas baixas de abrir, com dobradiças de ferro com press?o, com chaves; 1(um | IN2018 | 14/12/2018 | 1 | | Bom |
| NIRC - Núcleo (NIRC) | NIRC | 77074 | ARMARIO, confeccionado em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com protec?o das bordas em perfil `T` 19 mm, flexivel com abas, tipo Balc?o, com 2(duas) portas baixas de abrir, com dobradiças de ferro com press?o, com chaves; 1(um | IN2018 | 14/12/2018 | 1 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 106518 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 106884 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 106885 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 106886 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 106887 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 106888 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 115315 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 115324 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 115345 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 115347 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 115348 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 115353 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 115355 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 116571 | LIXEIRA, Material: aço inox polido, Capacidade: 50 l, Características Adicionais: tubular, com tampa e pedal para acionamento. | NF1287 | 20/09/2021 | 356 | 2021NE00018 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 116572 | LIXEIRA, Material: aço inox polido, Capacidade: 50 l, Características Adicionais: tubular, com tampa e pedal para acionamento. | NF1287 | 20/09/2021 | 356 | 2021NE00018 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 116573 | LIXEIRA, Material: aço inox polido, Capacidade: 50 l, Características Adicionais: tubular, com tampa e pedal para acionamento. | NF1287 | 20/09/2021 | 356 | 2021NE00018 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 116574 | LIXEIRA, Material: aço inox polido, Capacidade: 50 l, Características Adicionais: tubular, com tampa e pedal para acionamento. | NF1287 | 20/09/2021 | 356 | 2021NE00018 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 116575 | LIXEIRA, Material: aço inox polido, Capacidade: 50 l, Características Adicionais: tubular, com tampa e pedal para acionamento. | NF1287 | 20/09/2021 | 356 | 2021NE00018 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 116576 | LIXEIRA, Material: aço inox polido, Capacidade: 50 l, Características Adicionais: tubular, com tampa e pedal para acionamento. | NF1287 | 20/09/2021 | 356 | 2021NE00018 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 116577 | LIXEIRA, Material: aço inox polido, Capacidade: 50 l, Características Adicionais: tubular, com tampa e pedal para acionamento. | NF1287 | 20/09/2021 | 356 | 2021NE00018 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 116578 | LIXEIRA, Material: aço inox polido, Capacidade: 50 l, Características Adicionais: tubular, com tampa e pedal para acionamento. | NF1287 | 20/09/2021 | 356 | 2021NE00018 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 116579 | LIXEIRA, Material: aço inox polido, Capacidade: 50 l, Características Adicionais: tubular, com tampa e pedal para acionamento. | NF1287 | 20/09/2021 | 356 | 2021NE00018 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 116580 | LIXEIRA, Material: aço inox polido, Capacidade: 50 l, Características Adicionais: tubular, com tampa e pedal para acionamento. | NF1287 | 20/09/2021 | 356 | 2021NE00018 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 116634 | MACA ORTOSTÁTICA, Tipo: elétrica; Estrutura em aço carbono; Possui faixas de segurança; Controle manual; Estofamento em courvin; Rodas com travas; Sistema de inclinação elétrica de 0° a 90°; Fonte de Alimentação: Bivolt (automático). Acompanha: | NF4271 | 26/11/2021 | 6.988,80 | 2021NE00023 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 116660 | FOGÃO INDUSTRIAL, Apresentação: 06 bocas (com 3 queimadores duplos e 3 queimadores simples); Com forno; Gás baixa pressão; Bandeja coletora de resíduos; Grelhas (40cm x 40cm) e queimadores em ferro fundido; Estrutura em cantoneira em chapa de aç | NF1473 | 19/11/2021 | 3.610,00 | 2021NE00024 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 132139 | QUADRO BRANCO, Material: laminado melâmínico com estrutura em madeira maciça e moldura em alumínio; Apresentação: suportes para fixar na parede e calha para suporte do apagador, uso com pincel marcador de quadro branco ou similar; Dimensões: 0, | NF57 | 24/11/2021 | 149,99 | 2021NE00027 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 132140 | QUADRO BRANCO, Em laminado melâmínico, com estrutura em madeira maciça, moldura em alumínio, medindo: 2,00 x 1,00, uso com pincel marcador de quadro branco, suporte para fixar na parede e calha para suporte do apagador. | NF57 | 24/11/2021 | 397,31 | 2021NE00027 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 132141 | QUADRO BRANCO, Em laminado melâmínico, com estrutura em madeira maciça, moldura em alumínio, medindo: 2,00 x 1,00, uso com pincel marcador de quadro branco, suporte para fixar na parede e calha para suporte do apagador. | NF57 | 24/11/2021 | 397,31 | 2021NE00027 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 132392 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 02 (dois); Material do revestimento: Plástico Azul (Polipropileno); Peso Suportado (Kg): 130 por assento; Material da Estrutura: Metalon; Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecã | NF2 | 10/12/2021 | 345 | 2021NE00029 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 132393 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 02 (dois); Material do revestimento: Plástico Azul (Polipropileno); Peso Suportado (Kg): 130 por assento; Material da Estrutura: Metalon; Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecã | NF2 | 10/12/2021 | 345 | 2021NE00029 | Bom |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|---------|------------|-----|-------------|--|-----|
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136281 | CONJUNTO ESCOLAR , Aplicação: educação infantil e pré-escolar; Composto por 1 mesa e 4 cadeiras; Mesa - formato retangular; Material: Tampo em MDP ou MDF, estrutura metálica, cadeira com encosto e assento em polipropileno ou madeira; Dimensões M | NF16365 | 15/12/2021 | 580 | | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136282 | GAVETEIRO VOLANTE, Tipo: Com 02 Gavetas e 01 Gavetão; Dimensões (LxPx): 400 a 500 x 400 a 500 x 580 a 680mm; Material: Gavetas com frente e fundo em MDF ou MDP; Com corredeiras telescópicas em aço; Fechadura frontal, com trava simultânea das gav | NF16365 | 15/12/2021 | 432 | 2021NE00037 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136283 | GAVETEIRO VOLANTE, Tipo: Com 02 Gavetas e 01 Gavetão; Dimensões (LxPx): 400 a 500 x 400 a 500 x 580 a 680mm; Material: Gavetas com frente e fundo em MDF ou MDP; Com corredeiras telescópicas em aço; Fechadura frontal, com trava simultânea das gav | NF16365 | 15/12/2021 | 432 | 2021NE00037 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136284 | GAVETEIRO VOLANTE, Tipo: Com 02 Gavetas e 01 Gavetão; Dimensões (LxPx): 400 a 500 x 400 a 500 x 580 a 680mm; Material: Gavetas com frente e fundo em MDF ou MDP; Com corredeiras telescópicas em aço; Fechadura frontal, com trava simultânea das gav | NF16365 | 15/12/2021 | 432 | 2021NE00037 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136285 | GAVETEIRO VOLANTE, Tipo: Com 02 Gavetas e 01 Gavetão; Dimensões (LxPx): 400 a 500 x 400 a 500 x 580 a 680mm; Material: Gavetas com frente e fundo em MDF ou MDP; Com corredeiras telescópicas em aço; Fechadura frontal, com trava simultânea das gav | NF16365 | 15/12/2021 | 432 | 2021NE00037 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136286 | GAVETEIRO VOLANTE, Tipo: Com 02 Gavetas e 01 Gavetão; Dimensões (LxPx): 400 a 500 x 400 a 500 x 580 a 680mm; Material: Gavetas com frente e fundo em MDF ou MDP; Com corredeiras telescópicas em aço; Fechadura frontal, com trava simultânea das gav | NF16365 | 15/12/2021 | 432 | 2021NE00037 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136287 | GAVETEIRO VOLANTE, Tipo: Com 02 Gavetas e 01 Gavetão; Dimensões (LxPx): 400 a 500 x 400 a 500 x 580 a 680mm; Material: Gavetas com frente e fundo em MDF ou MDP; Com corredeiras telescópicas em aço; Fechadura frontal, com trava simultânea das gav | NF16365 | 15/12/2021 | 432 | 2021NE00037 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136288 | GAVETEIRO VOLANTE, Tipo: Com 02 Gavetas e 01 Gavetão; Dimensões (LxPx): 400 a 500 x 400 a 500 x 580 a 680mm; Material: Gavetas com frente e fundo em MDF ou MDP; Com corredeiras telescópicas em aço; Fechadura frontal, com trava simultânea das gav | NF16365 | 15/12/2021 | 432 | 2021NE00037 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136289 | GAVETEIRO VOLANTE, Tipo: Com 02 Gavetas e 01 Gavetão; Dimensões (LxPx): 400 a 500 x 400 a 500 x 580 a 680mm; Material: Gavetas com frente e fundo em MDF ou MDP; Com corredeiras telescópicas em aço; Fechadura frontal, com trava simultânea das gav | NF16365 | 15/12/2021 | 432 | 2021NE00037 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136290 | GAVETEIRO VOLANTE, Tipo: Com 02 Gavetas e 01 Gavetão; Dimensões (LxPx): 400 a 500 x 400 a 500 x 580 a 680mm; Material: Gavetas com frente e fundo em MDF ou MDP; Com corredeiras telescópicas em aço; Fechadura frontal, com trava simultânea das gav | NF16365 | 15/12/2021 | 432 | 2021NE00037 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136291 | GAVETEIRO VOLANTE, Tipo: Com 02 Gavetas e 01 Gavetão; Dimensões (LxPx): 400 a 500 x 400 a 500 x 580 a 680mm; Material: Gavetas com frente e fundo em MDF ou MDP; Com corredeiras telescópicas em aço; Fechadura frontal, com trava simultânea das gav | NF16365 | 15/12/2021 | 432 | 2021NE00037 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136292 | GAVETEIRO VOLANTE, Tipo: Com 02 Gavetas e 01 Gavetão; Dimensões (LxPx): 400 a 500 x 400 a 500 x 580 a 680mm; Material: Gavetas com frente e fundo em MDF ou MDP; Com corredeiras telescópicas em aço; Fechadura frontal, com trava simultânea das gav | NF16365 | 15/12/2021 | 432 | 2021NE00037 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136293 | GAVETEIRO VOLANTE, Tipo: Com 02 Gavetas e 01 Gavetão; Dimensões (LxPx): 400 a 500 x 400 a 500 x 580 a 680mm; Material: Gavetas com frente e fundo em MDF ou MDP; Com corredeiras telescópicas em aço; Fechadura frontal, com trava simultânea das gav | NF16365 | 15/12/2021 | 432 | 2021NE00037 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136294 | GAVETEIRO VOLANTE, Tipo: Com 02 Gavetas e 01 Gavetão; Dimensões (LxPx): 400 a 500 x 400 a 500 x 580 a 680mm; Material: Gavetas com frente e fundo em MDF ou MDP; Com corredeiras telescópicas em aço; Fechadura frontal, com trava simultânea das gav | NF16365 | 15/12/2021 | 432 | 2021NE00037 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136295 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para almoxarifado; Material: Coluna em chapa de aço n° 20; Prateleira em chapa de aço n° 26; Apresentação: 6 (seis) prateleiras reguláveis; Com pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, após tratamento an | NF16365 | 15/12/2021 | 370 | 2021NE00037 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136296 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para almoxarifado; Material: Coluna em chapa de aço n° 20; Prateleira em chapa de aço n° 26; Apresentação: 6 (seis) prateleiras reguláveis; Com pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, após tratamento an | NF16365 | 15/12/2021 | 370 | 2021NE00037 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136297 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para almoxarifado; Material: Coluna em chapa de aço n° 20; Prateleira em chapa de aço n° 26; Apresentação: 6 (seis) prateleiras reguláveis; Com pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, após tratamento an | NF16365 | 15/12/2021 | 370 | 2021NE00037 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|--------|------------|----------|-------------|-----|
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136332 | BANHO MARIA DIGITAL UNIVERSAL 5 L, 220 V. | NF881 | 04/01/2022 | 1.237,50 | 2021NE00032 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136333 | BANHO MARIA DIGITAL UNIVERSAL 5 L, 220 V. | NF881 | 04/01/2022 | 1.237,50 | 2021NE00032 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136339 | CONJUNTO ESCOLAR , Descrição: formado por cadeira e mesa; CADEIRA: Formato anatômico; Cantos arredondados; Estrutura em aço tubular; Assento e Encosto com espuma em poliuretano injetado; MESA: Polipropileno ou Fórmica; Profundidade de 40 a 50cm; | NF1499 | 06/01/2022 | 470 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136340 | CONJUNTO ESCOLAR , Descrição: formado por cadeira e mesa; CADEIRA: Formato anatômico; Cantos arredondados; Estrutura em aço tubular; Assento e Encosto com espuma em poliuretano injetado; MESA: Polipropileno ou Fórmica; Profundidade de 40 a 50cm; | NF1499 | 06/01/2022 | 470 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136341 | CONJUNTO ESCOLAR , Descrição: formado por cadeira e mesa; CADEIRA: Formato anatômico; Cantos arredondados; Estrutura em aço tubular; Assento e Encosto com espuma em poliuretano injetado; MESA: Polipropileno ou Fórmica; Profundidade de 40 a 50cm; | NF1499 | 06/01/2022 | 470 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136342 | CONJUNTO ESCOLAR , Descrição: formado por cadeira e mesa; CADEIRA: Formato anatômico; Cantos arredondados; Estrutura em aço tubular; Assento e Encosto com espuma em poliuretano injetado; MESA: Polipropileno ou Fórmica; Profundidade de 40 a 50cm; | NF1499 | 06/01/2022 | 470 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136343 | CONJUNTO ESCOLAR , Descrição: formado por cadeira e mesa; CADEIRA: Formato anatômico; Cantos arredondados; Estrutura em aço tubular; Assento e Encosto com espuma em poliuretano injetado; MESA: Polipropileno ou Fórmica; Profundidade de 40 a 50cm; | NF1499 | 06/01/2022 | 470 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136344 | CONJUNTO ESCOLAR , Descrição: formado por cadeira e mesa; CADEIRA: Formato anatômico; Cantos arredondados; Estrutura em aço tubular; Assento e Encosto com espuma em poliuretano injetado; MESA: Polipropileno ou Fórmica; Profundidade de 40 a 50cm; | NF1499 | 06/01/2022 | 470 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136345 | CONJUNTO ESCOLAR , Descrição: formado por cadeira e mesa; CADEIRA: Formato anatômico; Cantos arredondados; Estrutura em aço tubular; Assento e Encosto com espuma em poliuretano injetado; MESA: Polipropileno ou Fórmica; Profundidade de 40 a 50cm; | NF1499 | 06/01/2022 | 470 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136346 | CONJUNTO ESCOLAR , Descrição: formado por cadeira e mesa; CADEIRA: Formato anatômico; Cantos arredondados; Estrutura em aço tubular; Assento e Encosto com espuma em poliuretano injetado; MESA: Polipropileno ou Fórmica; Profundidade de 40 a 50cm; | NF1499 | 06/01/2022 | 470 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136347 | CONJUNTO ESCOLAR , Descrição: formado por cadeira e mesa; CADEIRA: Formato anatômico; Cantos arredondados; Estrutura em aço tubular; Assento e Encosto com espuma em poliuretano injetado; MESA: Polipropileno ou Fórmica; Profundidade de 40 a 50cm; | NF1499 | 06/01/2022 | 470 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136348 | CONJUNTO ESCOLAR , Descrição: formado por cadeira e mesa; CADEIRA: Formato anatômico; Cantos arredondados; Estrutura em aço tubular; Assento e Encosto com espuma em poliuretano injetado; MESA: Polipropileno ou Fórmica; Profundidade de 40 a 50cm; | NF1499 | 06/01/2022 | 470 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136349 | CONJUNTO ESCOLAR , Descrição: formado por cadeira e mesa; CADEIRA: Formato anatômico; Cantos arredondados; Estrutura em aço tubular; Assento e Encosto com espuma em poliuretano injetado; MESA: Polipropileno ou Fórmica; Profundidade de 40 a 50cm; | NF1499 | 06/01/2022 | 470 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136350 | CONJUNTO ESCOLAR , Descrição: formado por cadeira e mesa; CADEIRA: Formato anatômico; Cantos arredondados; Estrutura em aço tubular; Assento e Encosto com espuma em poliuretano injetado; MESA: Polipropileno ou Fórmica; Profundidade de 40 a 50cm; | NF1499 | 06/01/2022 | 470 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136351 | CONJUNTO ESCOLAR , Descrição: formado por cadeira e mesa; CADEIRA: Formato anatômico; Cantos arredondados; Estrutura em aço tubular; Assento e Encosto com espuma em poliuretano injetado; MESA: Polipropileno ou Fórmica; Profundidade de 40 a 50cm; | NF1499 | 06/01/2022 | 470 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136352 | CONJUNTO ESCOLAR , Descrição: formado por cadeira e mesa; CADEIRA: Formato anatômico; Cantos arredondados; Estrutura em aço tubular; Assento e Encosto com espuma em poliuretano injetado; MESA: Polipropileno ou Fórmica; Profundidade de 40 a 50cm; | NF1499 | 06/01/2022 | 470 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136396 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: GUARDA VOLUMES, Material: Chapa de aço n° 24/26; Apresentação: 4 colunas com 5 vãos cada; Com pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, após tratamento antiferruginoso; 20 portas independentes com pitão p | NF1499 | 06/01/2022 | 2.447,00 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136397 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: GUARDA VOLUMES, Material: Chapa de aço n° 24/26; Apresentação: 4 colunas com 5 vãos cada; Com pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, após tratamento antiferruginoso; 20 portas independentes com pitão p | NF1499 | 06/01/2022 | 2.447,00 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136739 | ESFIGMOMANÔMETRO, Aplicação: aparelho para aferição de pressão arterial; Tipo: digital automático (Adulto); Modelo: DE PULSO; Visor de LCD; Escala de medição entre 0 a 300mm/Hg e pulsação de 40 a 200 batimentos/min; Braçadeira em nylon com fecho | NF403 | 14/03/2022 | 260 | 2022NE00003 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136740 | ESFIGMOMANÔMETRO, Aplicação: aparelho para aferição de pressão arterial; Tipo: digital automático (Adulto); Modelo: DE PULSO; Visor de LCD; Escala de medição entre 0 a 300mm/Hg e pulsação de 40 a 200 batimentos/min; Braçadeira em nylon com fecho | NF403 | 14/03/2022 | 260 | 2022NE00003 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136741 | ESFIGMOMANÔMETRO, Aplicação: aparelho para aferição de pressão arterial; Tipo: digital automático (Adulto); Modelo: DE PULSO; Visor de LCD; Escala de medição entre 0 a 300mm/Hg e pulsação de 40 a 200 batimentos/min; Braçadeira em nylon com fecho | NF403 | 14/03/2022 | 260 | 2022NE00003 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136742 | ESFIGMOMANÔMETRO, Aplicação: aparelho para aferição de pressão arterial; Tipo: digital automático (Adulto); Modelo: DE PULSO; Visor de LCD; Escala de medição entre 0 a 300mm/Hg e pulsação de 40 a 200 batimentos/min; Braçadeira em nylon com fecho | NF403 | 14/03/2022 | 260 | 2022NE00003 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136743 | ESFIGMOMANÔMETRO, Aplicação: aparelho para aferição de pressão arterial; Tipo: digital automático (Adulto); Modelo: DE PULSO; Visor de LCD; Escala de medição entre 0 a 300mm/Hg e pulsação de 40 a 200 batimentos/min; Braçadeira em nylon com fecho | NF403 | 14/03/2022 | 260 | 2022NE00003 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136744 | ESFIGMOMANÔMETRO, Aplicação: aparelho para aferição de pressão arterial; Tipo: digital automático (Adulto); Modelo: DE PULSO; Visor de LCD; Escala de medição entre 0 a 300mm/Hg e pulsação de 40 a 200 batimentos/min; Braçadeira em nylon com fecho | NF403 | 14/03/2022 | 260 | 2022NE00003 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136745 | ESFIGMOMANÔMETRO, Aplicação: aparelho para aferição de pressão arterial; Tipo: digital automático (Adulto); Modelo: DE PULSO; Visor de LCD; Escala de medição entre 0 a 300mm/Hg e pulsação de 40 a 200 batimentos/min; Braçadeira em nylon com fecho | NF403 | 14/03/2022 | 260 | 2022NE00003 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136746 | ESFIGMOMANÔMETRO, Aplicação: aparelho para aferição de pressão arterial; Tipo: digital automático (Adulto); Modelo: DE PULSO; Visor de LCD; Escala de medição entre 0 a 300mm/Hg e pulsação de 40 a 200 batimentos/min; Braçadeira em nylon com fecho | NF403 | 14/03/2022 | 260 | 2022NE00003 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136747 | ESFIGMOMANÔMETRO, Aplicação: aparelho para aferição de pressão arterial; Tipo: digital automático (Adulto); Modelo: DE PULSO; Visor de LCD; Escala de medição entre 0 a 300mm/Hg e pulsação de 40 a 200 batimentos/min; Braçadeira em nylon com fecho | NF403 | 14/03/2022 | 260 | 2022NE00003 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136748 | ESFIGMOMANÔMETRO, Aplicação: aparelho para aferição de pressão arterial; Tipo: digital automático (Adulto); Modelo: DE PULSO; Visor de LCD; Escala de medição entre 0 a 300mm/Hg e pulsação de 40 a 200 batimentos/min; Braçadeira em nylon com fecho | NF403 | 14/03/2022 | 260 | 2022NE00003 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136749 | ESFIGMOMANÔMETRO, Aplicação: aparelho para aferição de pressão arterial; Tipo: digital automático (Adulto); Modelo: DE PULSO; Visor de LCD; Escala de medição entre 0 a 300mm/Hg e pulsação de 40 a 200 batimentos/min; Braçadeira em nylon com fecho | NF403 | 14/03/2022 | 260 | 2022NE00003 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136750 | ESFIGMOMANÔMETRO, Aplicação: aparelho para aferição de pressão arterial; Tipo: digital automático (Adulto); Modelo: DE PULSO; Visor de LCD; Escala de medição entre 0 a 300mm/Hg e pulsação de 40 a 200 batimentos/min; Braçadeira em nylon com fecho | NF403 | 14/03/2022 | 260 | 2022NE00003 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136751 | ESFIGMOMANÔMETRO, Aplicação: aparelho para aferição de pressão arterial; Tipo: digital automático (Adulto); Modelo: DE PULSO; Visor de LCD; Escala de medição entre 0 a 300mm/Hg e pulsação de 40 a 200 batimentos/min; Braçadeira em nylon com fecho | NF403 | 14/03/2022 | 260 | 2022NE00003 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136755 | ASPIRADOR CIRÚRGICO , Aplicação: Aspirar Líquidos e secreções; Portátil; Silencioso; Sem necessidade de lubrificação; Base com rodízios e alça para transporte; Frasco coletor autoclavável, graduado, em vidro ou plástico, com tampa de fechamento | NF82251 | 13/04/2022 | 2.590,00 | 2022NE00010 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136756 | ASPIRADOR CIRÚRGICO , Aplicação: Aspirar Líquidos e secreções; Portátil; Silencioso; Sem necessidade de lubrificação; Base com rodízios e alça para transporte; Frasco coletor autoclavável, graduado, em vidro ou plástico, com tampa de fechamento | NF82251 | 13/04/2022 | 2.590,00 | 2022NE00010 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136757 | BICICLETA ERGOMÉTRICA, Tipo: vertical; Aplicação: exercícios físicos; Material: estrutura em aço carbono; Acabamento: pintura eletrostática, assento anatômico com ajuste de altura, pedais com cintas de fixação, guidão ergonômico com suporte para | NF2535 | 13/04/2022 | 2.503,87 | 2022NE00001 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136758 | BICICLETA ERGOMÉTRICA, Tipo: horizontal; Aplicação: exercícios físicos; Material: estrutura em aço carbono; Acabamento: pintura eletrostática, banco anatômico com ajuste de altura, pedais com cintas de fixação e painel display LCD/LED com módulo | NF2535 | 13/04/2022 | 2.588,30 | 2022NE00001 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|--------|------------|-----------|-------------|-----|
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136759 | AUDIOMETRO, Tipo: analogico, portátil, com painel de comando digital, com seletor de amplitude, atuando na faixa de -10 a 120 dB em intervalos de 5 dB. | NF3699 | 18/04/2022 | 16.000,00 | 2022NE00013 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136760 | ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 20 nichos abertos; Dimensões Totais (L x A x P): 2,00 x 2,00 x 0,43m; Dimensões Nichos (L x A): 476 x 381mm; Material: MDF 15mm, revestido, em ambas as faces, bordas laterais, frontal e posterior com acaba | NF188 | 09/02/2022 | 1.386,00 | 2021NE00031 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136761 | ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 20 nichos abertos; Dimensões Totais (L x A x P): 2,00 x 2,00 x 0,43m; Dimensões Nichos (L x A): 476 x 381mm; Material: MDF 15mm, revestido, em ambas as faces, bordas laterais, frontal e posterior com acaba | NF188 | 09/02/2022 | 1.386,00 | 2021NE00031 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136762 | ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 4 prateleiras; Dimensões Totais (LxAxP): 90x 180x 30 (±10%); Material: MDP, com costas em chapa de fibra 3mm; Fixação feita por cavilhas e minifix. | NF188 | 09/02/2022 | 450 | 2021NE00031 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136763 | ESTANTE ALTA, Tipo: Guarda-volumes; Com 4 prateleiras; Dimensões Totais (LxAxP): 90x 180x 30 (±10%); Material: MDP, com costas em chapa de fibra 3mm; Fixação feita por cavilhas e minifix. | NF188 | 09/02/2022 | 450 | 2021NE00031 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136764 | ARMÁRIO, Tipo: de cozinha, 3(TRÊS)Portas; Suspense; Com prateleira; Dimensões: Altura 47cm, Largura 120cm, Profundidade 30 cm; Material da Porta: MDP; Material da Prateleira: MDP; Material do Puxador da Porta: Cromado; Tipo de Dobradiça da Porta | NF188 | 09/02/2022 | 229 | 2021NE00031 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136765 | ARMÁRIO, Tipo: de cozinha, 3(TRÊS)Portas; Suspense; Com prateleira; Dimensões: Altura 47cm, Largura 120cm, Profundidade 30 cm; Material da Porta: MDP; Material da Prateleira: MDP; Material do Puxador da Porta: Cromado; Tipo de Dobradiça da Porta | NF188 | 09/02/2022 | 229 | 2021NE00031 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136766 | ARMÁRIO, Tipo: de cozinha, 3(TRÊS)Portas; Suspense; Com prateleira; Dimensões: Altura 47cm, Largura 120cm, Profundidade 30 cm; Material da Porta: MDP; Material da Prateleira: MDP; Material do Puxador da Porta: Cromado; Tipo de Dobradiça da Porta | NF188 | 09/02/2022 | 229 | 2021NE00031 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136767 | ARMÁRIO, Tipo: de cozinha, 3(TRÊS)Portas; Suspense; Com prateleira; Dimensões: Altura 47cm, Largura 120cm, Profundidade 30 cm; Material da Porta: MDP; Material da Prateleira: MDP; Material do Puxador da Porta: Cromado; Tipo de Dobradiça da Porta | NF188 | 09/02/2022 | 229 | 2021NE00031 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136768 | ARMÁRIO, Tipo: de cozinha, 3(TRÊS)Portas; Suspense; Com prateleira; Dimensões: Altura 47cm, Largura 120cm, Profundidade 30 cm; Material da Porta: MDP; Material da Prateleira: MDP; Material do Puxador da Porta: Cromado; Tipo de Dobradiça da Porta | NF188 | 09/02/2022 | 229 | 2021NE00031 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136769 | ARMÁRIO, Tipo: de cozinha, 3(TRÊS)Portas; Suspense; Com prateleira; Dimensões: Altura 47cm, Largura 120cm, Profundidade 30 cm; Material da Porta: MDP; Material da Prateleira: MDP; Material do Puxador da Porta: Cromado; Tipo de Dobradiça da Porta | NF188 | 09/02/2022 | 229 | 2021NE00031 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136770 | ARMÁRIO, Tipo: de cozinha, 3(TRÊS)Portas; Suspense; Com prateleira; Dimensões: Altura 47cm, Largura 120cm, Profundidade 30 cm; Material da Porta: MDP; Material da Prateleira: MDP; Material do Puxador da Porta: Cromado; Tipo de Dobradiça da Porta | NF188 | 09/02/2022 | 229 | 2021NE00031 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136771 | ARMÁRIO, Tipo: de cozinha, 3(TRÊS)Portas; Suspense; Com prateleira; Dimensões: Altura 47cm, Largura 120cm, Profundidade 30 cm; Material da Porta: MDP; Material da Prateleira: MDP; Material do Puxador da Porta: Cromado; Tipo de Dobradiça da Porta | NF188 | 09/02/2022 | 229 | 2021NE00031 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136772 | ARMÁRIO, Tipo: de cozinha, 3(TRÊS)Portas; Suspense; Com prateleira; Dimensões: Altura 47cm, Largura 120cm, Profundidade 30 cm; Material da Porta: MDP; Material da Prateleira: MDP; Material do Puxador da Porta: Cromado; Tipo de Dobradiça da Porta | NF188 | 09/02/2022 | 229 | 2021NE00031 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136773 | ARMÁRIO, Tipo: de cozinha, 3(TRÊS)Portas; Suspense; Com prateleira; Dimensões: Altura 47cm, Largura 120cm, Profundidade 30 cm; Material da Porta: MDP; Material da Prateleira: MDP; Material do Puxador da Porta: Cromado; Tipo de Dobradiça da Porta | NF188 | 09/02/2022 | 229 | 2021NE00031 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136774 | ARMÁRIO, Tipo: de cozinha, 3(TRÊS)Portas; Suspense; Com prateleira; Dimensões: Altura 47cm, Largura 120cm, Profundidade 30 cm; Material da Porta: MDP; Material da Prateleira: MDP; Material do Puxador da Porta: Cromado; Tipo de Dobradiça da Porta | NF188 | 09/02/2022 | 229 | 2021NE00031 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136775 | ARMÁRIO, Tipo: de cozinha, 3(TRÊS)Portas; Suspense; Com prateleira; Dimensões: Altura 47cm, Largura 120cm, Profundidade 30 cm; Material da Porta: MDP; Material da Prateleira: MDP; Material do Puxador da Porta: Cromado; Tipo de Dobradiça da Porta | NF188 | 09/02/2022 | 229 | 2021NE00031 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136776 | ARMÁRIO, Tipo: de cozinha, 3(TRÊS)Portas; Suspense; Com prateleira; Dimensões: Altura 47cm, Largura 120cm, Profundidade 30 cm; Material da Porta: MDP; Material da Prateleira: MDP; Material do Puxador da Porta: Cromado; Tipo de Dobradiça da Porta | NF188 | 09/02/2022 | 229 | 2021NE00031 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|---------|------------|-----------|-------------|-----|
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 136969 | TÁBUA DE PROPRIOCEPÇÃO, Aplicação: para alongamento da panturrilha; Descrição: prancha inclinada, em formato triangular, em madeira, com revestimento antiderrapante. Dimensões (CxLxA):410x350x170, com 05% de tolerância. | NF1321 | 08/06/2022 | 190 | 2021NE00055 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137036 | SENSOR RADIOGRAFIA, Aplicação: uso odontológico; Sensor digital micro imagem tipo FIT T1; Resolução Teórica: 20 a 26 p/mm; Conexão cabo: USB 2.0. | NF42960 | 25/03/2022 | 10.663,42 | 2022NE00006 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137037 | SENSOR RADIOGRAFIA, Aplicação: uso odontológico; Sensor digital micro imagem tipo FIT T1; Resolução Teórica: 20 a 26 p/mm; Conexão cabo: USB 2.0. | NF42960 | 25/03/2022 | 10.663,42 | 2022NE00006 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137038 | SENSOR RADIOGRAFIA, Aplicação: uso odontológico; Sensor digital micro imagem tipo FIT T1; Resolução Teórica: 20 a 26 p/mm; Conexão cabo: USB 2.0. | NF42960 | 25/03/2022 | 10.663,42 | 2022NE00006 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137039 | SENSOR RADIOGRAFIA, Aplicação: uso odontológico; Sensor digital micro imagem tipo FIT T1; Resolução Teórica: 20 a 26 p/mm; Conexão cabo: USB 2.0. | NF42960 | 25/03/2022 | 10.663,42 | 2022NE00006 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137040 | SENSOR RADIOGRAFIA, Aplicação: uso odontológico; Sensor digital micro imagem tipo FIT T1; Resolução Teórica: 20 a 26 p/mm; Conexão cabo: USB 2.0. | NF42960 | 25/03/2022 | 10.663,42 | 2022NE00006 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137041 | SENSOR RADIOGRAFIA, Aplicação: uso odontológico; Sensor digital micro imagem tipo FIT T2; Resolução Teórica: 20 a 26 p/mm; Conexão cabo: USB 2.0. | NF42960 | 25/03/2022 | 15.341,65 | 2022NE00006 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137042 | SENSOR RADIOGRAFIA, Aplicação: uso odontológico; Sensor digital micro imagem tipo FIT T2; Resolução Teórica: 20 a 26 p/mm; Conexão cabo: USB 2.0. | NF42960 | 25/03/2022 | 15.341,65 | 2022NE00006 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137043 | SENSOR RADIOGRAFIA, Aplicação: uso odontológico; Sensor digital micro imagem tipo FIT T2; Resolução Teórica: 20 a 26 p/mm; Conexão cabo: USB 2.0. | NF42960 | 25/03/2022 | 15.341,65 | 2022NE00006 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137044 | SENSOR RADIOGRAFIA, Aplicação: uso odontológico; Sensor digital micro imagem tipo FIT T2; Resolução Teórica: 20 a 26 p/mm; Conexão cabo: USB 2.0. | NF42960 | 25/03/2022 | 15.341,65 | 2022NE00006 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137045 | SENSOR RADIOGRAFIA, Aplicação: uso odontológico; Sensor digital micro imagem tipo FIT T2; Resolução Teórica: 20 a 26 p/mm; Conexão cabo: USB 2.0. | NF42960 | 25/03/2022 | 15.341,65 | 2022NE00006 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137046 | COMPRESSOR DE AR, Aplicação Típica: uso médico-odontológico; Número de Consultórios: adequado para 2 consultórios; Capacidade do Reservatório: 65 a 100L; Acabamento do Reservatório: com pintura interna antioxidante; Fluxo de Ar: 300 a 500L/min; | NF43219 | 01/06/2022 | 6.930,00 | 2022NE00006 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137047 | COMPRESSOR DE AR, Aplicação Típica: uso médico-odontológico; Número de Consultórios: adequado para 2 consultórios; Capacidade do Reservatório: 65 a 100L; Acabamento do Reservatório: com pintura interna antioxidante; Fluxo de Ar: 300 a 500L/min; | NF43219 | 01/06/2022 | 6.930,00 | 2022NE00006 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137048 | COMPRESSOR DE AR, Aplicação Típica: uso médico-odontológico; Número de Consultórios: adequado para 2 consultórios; Capacidade do Reservatório: 65 a 100L; Acabamento do Reservatório: com pintura interna antioxidante; Fluxo de Ar: 300 a 500L/min; | NF43219 | 01/06/2022 | 6.930,00 | 2022NE00006 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137049 | COMPRESSOR DE AR, Aplicação Típica: uso médico-odontológico; Número de Consultórios: adequado para 2 consultórios; Capacidade do Reservatório: 65 a 100L; Acabamento do Reservatório: com pintura interna antioxidante; Fluxo de Ar: 300 a 500L/min; | NF43219 | 01/06/2022 | 6.930,00 | 2022NE00006 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137050 | COMPRESSOR DE AR, Aplicação Típica: uso médico-odontológico; Número de Consultórios: adequado para 2 consultórios; Capacidade do Reservatório: 65 a 100L; Acabamento do Reservatório: com pintura interna antioxidante; Fluxo de Ar: 300 a 500L/min; | NF43219 | 01/06/2022 | 6.930,00 | 2022NE00006 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137051 | CÂMARA DE REVELAÇÃO, Aplicação: radiografia odontológica; Tipo: portátil; Material: PP ou PSAl; Visor de acrílico; Com luz de LED; Acompanha 4 copos de 200ml, fonte de alimentação (bateria 9v ou 2 pilhas AA de 1,5v), 2 luvas, manual do usuário e | NF42916 | 16/03/2022 | 270,2 | 2022NE00006 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137052 | CÂMARA DE REVELAÇÃO, Aplicação: radiografia odontológica; Tipo: portátil; Material: PP ou PSAl; Visor de acrílico; Com luz de LED; Acompanha 4 copos de 200ml, fonte de alimentação (bateria 9v ou 2 pilhas AA de 1,5v), 2 luvas, manual do usuário e | NF42916 | 16/03/2022 | 270,2 | 2022NE00006 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137053 | CÂMARA DE REVELAÇÃO, Aplicação: radiografia odontológica; Tipo: portátil; Material: PP ou PSAl; Visor de acrílico; Com luz de LED; Acompanha 4 copos de 200ml, fonte de alimentação (bateria 9v ou 2 pilhas AA de 1,5v), 2 luvas, manual do usuário e | NF42916 | 16/03/2022 | 270,2 | 2022NE00006 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137054 | CÂMARA DE REVELAÇÃO, Aplicação: radiografia odontológica; Tipo: portátil; Material: PP ou PSAl; Visor de acrílico; Com luz de LED; Acompanha 4 copos de 200ml, fonte de alimentação (bateria 9v ou 2 pilhas AA de 1,5v), 2 luvas, manual do usuário e | NF42916 | 16/03/2022 | 270,2 | 2022NE00006 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137055 | CÂMARA DE REVELAÇÃO, Aplicação: radiografia odontológica; Tipo: portátil; Material: PP ou PSAl; Visor de acrílico; Com luz de LED; Acompanha 4 copos de 200ml, fonte de alimentação (bateria 9v ou 2 pilhas AA de 1,5v), 2 luvas, manual do usuário e | NF42916 | 16/03/2022 | 270,2 | 2022NE00006 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137056 | APARELHO RAO X, Aplicação: radiografia odontológica; Modelo: fixado à parede; Braços articuláveis nas posições vertical e horizontal, controle digital ergonômico com cabo removível e fator de resfriamento; Potência Entrada: 1200VA; Corrente Tub | NF43117 | 09/05/2022 | 9.625,00 | 2022NE00006 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137083 | PORTA ALGODÃO, Aplicação: procedimentos odontológicos, Material: aço inox, com mola, Tamanho/Capacidade: 08 X 08 cm. | NF11069 | 04/04/2022 | 80 | 2022NE00023 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137084 | PORTA ALGODÃO, Aplicação: procedimentos odontológicos, Material: aço inox, com mola, Tamanho/Capacidade: 08 X 08 cm. | NF11069 | 04/04/2022 | 80 | 2022NE00023 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137085 | PORTA ALGODÃO, Aplicação: procedimentos odontológicos, Material: aço inox, com mola, Tamanho/Capacidade: 08 X 08 cm. | NF11069 | 04/04/2022 | 80 | 2022NE00023 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137086 | PORTA ALGODÃO, Aplicação: procedimentos odontológicos, Material: aço inox, com mola, Tamanho/Capacidade: 08 X 08 cm. | NF11069 | 04/04/2022 | 80 | 2022NE00023 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137124 | CARRO MACA, estrutura em tubos redondos, pés com rodízios e freios; grades laterais; leito com cabeceira regulável e com proteção de borracha em toda volta; Material: inox: Aplicação: uso hospitalar, acompanha suporte de soro e colchonete de es | NF3452 | 14/06/2022 | 2.194,00 | 2022NE00031 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137125 | CARRO MACA, estrutura em tubos redondos, pés com rodízios e freios; grades laterais; leito com cabeceira regulável e com proteção de borracha em toda volta; Material: inox: Aplicação: uso hospitalar, acompanha suporte de soro e colchonete de es | NF3452 | 14/06/2022 | 2.194,00 | 2022NE00031 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137569 | ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM, Capacidade: 100 litros; Controlador: Analógico; Termostato: Regulável até 250°C; Gabinete em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo; Porta com vedação em silicone e fecho tipo rolete; Sistema de resi | NF417 | 14/07/2022 | 4.219,00 | 2022NE00034 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137593 | CENTRÍFUGA. para Microtubos. Tipo Eppendorf, até 10000 rpm. | NF2549 | 20/06/2022 | 6.649,00 | 2022NE00035 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137594 | CENTRÍFUGA. para Microtubos. Tipo Eppendorf, até 10000 rpm. | NF2549 | 20/06/2022 | 6.649,00 | 2022NE00035 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137595 | CENTRÍFUGA. para Microtubos. Tipo Eppendorf, até 10000 rpm. | NF2549 | 20/06/2022 | 6.649,00 | 2022NE00035 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137596 | ESFIGMOMANÔMETRO, Aplicação: aparelho para aferição de pressão arterial; Tipo: digital automático (Adulto); Modelo: DE PULSO; Visor de LCD; Escala de medição entre 0 a 300mm/Hg e pulsação de 40 a 200 batimentos/min; Braçadeira em nylon com fecho | NF2548 | 20/06/2022 | 178 | 2022NE00029 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137597 | ESFIGMOMANÔMETRO, Aplicação: aparelho para aferição de pressão arterial; Tipo: digital automático (Adulto); Modelo: DE PULSO; Visor de LCD; Escala de medição entre 0 a 300mm/Hg e pulsação de 40 a 200 batimentos/min; Braçadeira em nylon com fecho | NF2548 | 20/06/2022 | 178 | 2022NE00029 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137608 | FÓRCEPS, para extração adulto, aço inox, nº 150 | NF43292 | 13/06/2022 | 78,9 | 2022NE00036 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137609 | FÓRCEPS, para extração adulto, aço inox, nº 150 | NF43292 | 13/06/2022 | 78,9 | 2022NE00036 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137610 | FÓRCEPS, para extração adulto, aço inox, nº 150 | NF43292 | 13/06/2022 | 78,9 | 2022NE00036 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137611 | FÓRCEPS, para extração adulto, aço inox, nº 150 | NF43292 | 13/06/2022 | 78,9 | 2022NE00036 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137612 | FÓRCEPS, para extração adulto, aço inox, nº 150 | NF43292 | 13/06/2022 | 78,9 | 2022NE00036 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137613 | FÓRCEPS, para extração adulto, aço inox, nº 150 | NF43292 | 13/06/2022 | 78,9 | 2022NE00036 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137614 | FÓRCEPS, para extração adulto, aço inox, nº 150 | NF43292 | 13/06/2022 | 78,9 | 2022NE00036 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137615 | FÓRCEPS, para extração adulto, aço inox, nº 150 | NF43292 | 13/06/2022 | 78,9 | 2022NE00036 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137616 | FÓRCEPS, para extração adulto, aço inox, nº 150 | NF43292 | 13/06/2022 | 78,9 | 2022NE00036 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137617 | FÓRCEPS, para extração adulto, aço inox, nº 150 | NF43292 | 13/06/2022 | 78,9 | 2022NE00036 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137618 | FÓRCEPS, para extração adulto, aço inox, nº 150 | NF43292 | 13/06/2022 | 78,9 | 2022NE00036 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137619 | FÓRCEPS, para extração adulto, aço inox, nº 150 | NF43292 | 13/06/2022 | 78,9 | 2022NE00036 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137620 | FÓRCEPS, para extração adulto, aço inox, nº 150 | NF43292 | 13/06/2022 | 78,9 | 2022NE00036 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137621 | FÓRCEPS, para extração adulto, aço inox, nº 150 | NF43292 | 13/06/2022 | 78,9 | 2022NE00036 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137622 | FÓRCEPS, para extração adulto, aço inox, nº 150 | NF43292 | 13/06/2022 | 78,9 | 2022NE00036 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137623 | FÓRCEPS, para extração adulto, aço inox, nº 150 | NF43292 | 13/06/2022 | 78,9 | 2022NE00036 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137624 | FÓRCEPS, para extração adulto, aço inox, nº 150 | NF43292 | 13/06/2022 | 78,9 | 2022NE00036 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|---------|------------|-----------|-------------|-----|
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137625 | FÓRCEPS, para extração adulto, aço inox, nº 150 | NF43292 | 13/06/2022 | 78,9 | 2022NE00036 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137626 | FÓRCEPS, para extração adulto, aço inox, nº 150 | NF43292 | 13/06/2022 | 78,9 | 2022NE00036 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137627 | FÓRCEPS, para extração adulto, aço inox, nº 150 | NF43292 | 13/06/2022 | 78,9 | 2022NE00036 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137628 | BISTURI ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, Potência Corte Puro: 400W; Acionamento e Ajuste da potência do corte ou da coagulação através da Caneta ou do Pedal; Funções mínimas de corte: Modos High e Low para Puro corte, BLEND 1, BLEND 2 e BLEND 3; Funç | NF30734 | 24/05/2022 | 26.100,00 | 2022NE00025 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137629 | MOCHO, Aplicação: Uso hospitalar; Material: nylon de alta resistência, assento com espuma injetada; Base com Rodízio; Giratória; Sem braços; Regulagem de altura a gás, com alavanca; Peso Máximo: 110kg. | NF2543 | 30/05/2022 | 697,2 | 2022NE00007 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137630 | MOCHO, Aplicação: Uso hospitalar; Material: nylon de alta resistência, assento com espuma injetada; Base com Rodízio; Giratória; Sem braços; Regulagem de altura a gás, com alavanca; Peso Máximo: 110kg. | NF2543 | 30/05/2022 | 697,2 | 2022NE00007 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137631 | MOCHO, Aplicação: Uso hospitalar; Material: nylon de alta resistência, assento com espuma injetada; Base com Rodízio; Giratória; Sem braços; Regulagem de altura a gás, com alavanca; Peso Máximo: 110kg. | NF2543 | 30/05/2022 | 697,2 | 2022NE00007 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137632 | MOCHO, Aplicação: Uso hospitalar; Material: nylon de alta resistência, assento com espuma injetada; Base com Rodízio; Giratória; Sem braços; Regulagem de altura a gás, com alavanca; Peso Máximo: 110kg. | NF2543 | 30/05/2022 | 697,2 | 2022NE00007 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137633 | MOCHO, Aplicação: Uso hospitalar; Material: nylon de alta resistência, assento com espuma injetada; Base com Rodízio; Giratória; Sem braços; Regulagem de altura a gás, com alavanca; Peso Máximo: 110kg. | NF2543 | 30/05/2022 | 697,2 | 2022NE00007 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137634 | MOCHO, Aplicação: Uso hospitalar; Material: nylon de alta resistência, assento com espuma injetada; Base com Rodízio; Giratória; Sem braços; Regulagem de altura a gás, com alavanca; Peso Máximo: 110kg. | NF2543 | 30/05/2022 | 697,2 | 2022NE00007 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137635 | MOCHO, Aplicação: Uso hospitalar; Material: nylon de alta resistência, assento com espuma injetada; Base com Rodízio; Giratória; Sem braços; Regulagem de altura a gás, com alavanca; Peso Máximo: 110kg. | NF2543 | 30/05/2022 | 697,2 | 2022NE00007 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137636 | MOCHO, Aplicação: Uso hospitalar; Material: nylon de alta resistência, assento com espuma injetada; Base com Rodízio; Giratória; Sem braços; Regulagem de altura a gás, com alavanca; Peso Máximo: 110kg. | NF2543 | 30/05/2022 | 697,2 | 2022NE00007 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137637 | MOCHO, Aplicação: Uso hospitalar; Material: nylon de alta resistência, assento com espuma injetada; Base com Rodízio; Giratória; Sem braços; Regulagem de altura a gás, com alavanca; Peso Máximo: 110kg. | NF2543 | 30/05/2022 | 697,2 | 2022NE00007 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137638 | MOCHO, Aplicação: Uso hospitalar; Material: nylon de alta resistência, assento com espuma injetada; Base com Rodízio; Giratória; Sem braços; Regulagem de altura a gás, com alavanca; Peso Máximo: 110kg. | NF2543 | 30/05/2022 | 697,2 | 2022NE00007 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137639 | MICROMOTOR, Aplicação: uso odontológico; Acoplamento e encaixe borden (2 furos); Spray Interno; Rotação: 5.000 a 20.000rpm; Permite giro livre de 360º; Baixo nível de ruído e vibração; Esterilizável em autoclave até 135°C. | NF2543 | 30/05/2022 | 630 | 2022NE00007 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137640 | MICROMOTOR, Aplicação: uso odontológico; Acoplamento e encaixe borden (2 furos); Spray Interno; Rotação: 5.000 a 20.000rpm; Permite giro livre de 360º; Baixo nível de ruído e vibração; Esterilizável em autoclave até 135°C. | NF2543 | 30/05/2022 | 630 | 2022NE00007 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137641 | MICROMOTOR, Aplicação: uso odontológico; Acoplamento e encaixe borden (2 furos); Spray Interno; Rotação: 5.000 a 20.000rpm; Permite giro livre de 360º; Baixo nível de ruído e vibração; Esterilizável em autoclave até 135°C. | NF2543 | 30/05/2022 | 630 | 2022NE00007 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137642 | MICROMOTOR, Aplicação: uso odontológico; Acoplamento e encaixe borden (2 furos); Spray Interno; Rotação: 5.000 a 20.000rpm; Permite giro livre de 360º; Baixo nível de ruído e vibração; Esterilizável em autoclave até 135°C. | NF2543 | 30/05/2022 | 630 | 2022NE00007 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137643 | MICROMOTOR, Aplicação: uso odontológico; Acoplamento e encaixe borden (2 furos); Spray Interno; Rotação: 5.000 a 20.000rpm; Permite giro livre de 360º; Baixo nível de ruído e vibração; Esterilizável em autoclave até 135°C. | NF2543 | 30/05/2022 | 630 | 2022NE00007 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137644 | MICROMOTOR, Aplicação: uso odontológico; Acoplamento e encaixe borden (2 furos); Spray Interno; Rotação: 5.000 a 20.000rpm; Permite giro livre de 360º; Baixo nível de ruído e vibração; Esterilizável em autoclave até 135°C. | NF2543 | 30/05/2022 | 630 | 2022NE00007 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137645 | MICROMOTOR, Aplicação: uso odontológico; Acoplamento e encaixe borden (2 furos); Spray Interno; Rotação: 5.000 a 20.000rpm; Permite giro livre de 360º; Baixo nível de ruído e vibração; Esterilizável em autoclave até 135°C. | NF2543 | 30/05/2022 | 630 | 2022NE00007 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137646 | MICROMOTOR, Aplicação: uso odontológico; Acoplamento e encaixe borden (2 furos); Spray Interno; Rotação: 5.000 a 20.000rpm; Permite giro livre de 360º; Baixo nível de ruído e vibração; Esterilizável em autoclave até 135°C. | NF2543 | 30/05/2022 | 630 | 2022NE00007 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137647 | MICROMOTOR, Aplicação: uso odontológico; Acoplamento e encaixe borden (2 furos); Spray Interno; Rotação: 5.000 a 20.000rpm; Permite giro livre de 360º; Baixo nível de ruído e vibração; Esterilizável em autoclave até 135°C. | NF2543 | 30/05/2022 | 630 | 2022NE00007 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|--------|------------|-------|-------------|-----|
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137706 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, Aplicação: uso odontológico, Material: corpo em alumínio anodizado, Apresentação: instrumento pneumático de alta rotação com sistema PRESS BUTTOM Engate Universal Borden, rotação 280.000 a 380.000 RPM. | NF2543 | 30/05/2022 | 730 | 2022NE00007 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137707 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, Aplicação: uso odontológico, Material: corpo em alumínio anodizado, Apresentação: instrumento pneumático de alta rotação com sistema PRESS BUTTOM Engate Universal Borden, rotação 280.000 a 380.000 RPM. | NF2543 | 30/05/2022 | 730 | 2022NE00007 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137708 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, Aplicação: uso odontológico, Material: corpo em alumínio anodizado, Apresentação: instrumento pneumático de alta rotação com sistema PRESS BUTTOM Engate Universal Borden, rotação 280.000 a 380.000 RPM. | NF2543 | 30/05/2022 | 730 | 2022NE00007 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137709 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, Aplicação: uso odontológico, Material: corpo em alumínio anodizado, Apresentação: instrumento pneumático de alta rotação com sistema PRESS BUTTOM Engate Universal Borden, rotação 280.000 a 380.000 RPM. | NF2543 | 30/05/2022 | 730 | 2022NE00007 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137710 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, Aplicação: uso odontológico, Material: corpo em alumínio anodizado, Apresentação: instrumento pneumático de alta rotação com sistema PRESS BUTTOM Engate Universal Borden, rotação 280.000 a 380.000 RPM. | NF2543 | 30/05/2022 | 730 | 2022NE00007 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137711 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, Aplicação: uso odontológico, Material: corpo em alumínio anodizado, Apresentação: instrumento pneumático de alta rotação com sistema PRESS BUTTOM Engate Universal Borden, rotação 280.000 a 380.000 RPM. | NF2543 | 30/05/2022 | 730 | 2022NE00007 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137712 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, Aplicação: uso odontológico, Material: corpo em alumínio anodizado, Apresentação: instrumento pneumático de alta rotação com sistema PRESS BUTTOM Engate Universal Borden, rotação 280.000 a 380.000 RPM. | NF2543 | 30/05/2022 | 730 | 2022NE00007 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137713 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, Aplicação: uso odontológico, Material: corpo em alumínio anodizado, Apresentação: instrumento pneumático de alta rotação com sistema PRESS BUTTOM Engate Universal Borden, rotação 280.000 a 380.000 RPM. | NF2543 | 30/05/2022 | 730 | 2022NE00007 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137872 | FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entr | NF1492 | 14/07/2022 | 617,5 | 2022NE00065 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137873 | FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entr | NF1492 | 14/07/2022 | 617,5 | 2022NE00065 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137874 | FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entr | NF1492 | 14/07/2022 | 617,5 | 2022NE00065 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137875 | FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entr | NF1492 | 14/07/2022 | 617,5 | 2022NE00065 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137876 | FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entr | NF1492 | 14/07/2022 | 617,5 | 2022NE00065 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137877 | FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entr | NF1492 | 14/07/2022 | 617,5 | 2022NE00065 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137878 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Material: aço inox; Número: 211. | NF985 | 04/07/2022 | 14,89 | 2022NE00037 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137879 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Material: aço inox; Número: 211. | NF985 | 04/07/2022 | 14,89 | 2022NE00037 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137880 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Material: aço inox; Número: 211. | NF985 | 04/07/2022 | 14,89 | 2022NE00037 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137881 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Material: aço inox; Número: 211. | NF985 | 04/07/2022 | 14,89 | 2022NE00037 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137882 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Material: aço inox; Número: 211. | NF985 | 04/07/2022 | 14,89 | 2022NE00037 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 137883 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Material: aço inox; Número: 211. | NF985 | 04/07/2022 | 14,89 | 2022NE00037 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|----------|------------|------------|-------------|-----|
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138048 | CUNHA , Tipo: posicionamento; Aplicação: posicionamento e acomodamento, trabalhos posturais; Material: espuma (densidade 26) com revestimento em curvin; Capacidade: 135kg; Dimensões (+/- 5%): 50X50x30cm; Tamanho e cor: a serem definidos pelo órgão | NF1097 | 21/07/2022 | 248 | 2022NE00041 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138049 | CUNHA , Tipo: posicionamento; Aplicação: posicionamento e acomodamento, trabalhos posturais; Material: espuma (densidade 26) com revestimento em curvin; Capacidade: 135kg; Dimensões (+/- 5%): 50X50x30cm; Tamanho e cor: a serem definidos pelo órgão | NF1097 | 21/07/2022 | 248 | 2022NE00041 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138050 | CUNHA , Tipo: posicionamento; Aplicação: posicionamento e acomodamento, trabalhos posturais; Material: espuma (densidade 26) com revestimento em curvin; Capacidade: 135kg; Dimensões (+/- 5%): 50X50x30cm; Tamanho e cor: a serem definidos pelo órgão | NF1097 | 21/07/2022 | 248 | 2022NE00041 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138051 | CUNHA , Tipo: posicionamento; Aplicação: posicionamento e acomodamento, trabalhos posturais; Material: espuma (densidade 26) com revestimento em curvin; Capacidade: 135kg; Dimensões (+/- 5%): 50X50x30cm; Tamanho e cor: a serem definidos pelo órgão | NF1097 | 21/07/2022 | 248 | 2022NE00041 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138052 | CABINE AUDIOMÉTRICA, Aplicação: Para exames audiométricos; Medidas Externas 1.20 x 1.20 x 2,10; Medidas Internas 1.04 x 1.04 x 2,00; Paredes e teto construídos com MDF Branco de 10mm e compensados de 10mm; Piso com compensados de 15mm com aca | NF1117 | 19/08/2022 | 12.500,00 | 2022NE00058 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138053 | HOMOGENEIZADOR DE SANGUE, Aplicação: uso laboratorial; estrutura em aço carbono; pintura eletrostática; Capacidade: 22 tubos/5ml; Fonte de alimentação: 110 ou 220V. | NF1101 | 27/07/2022 | 1.160,00 | 2022NE00058 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138054 | HOMOGENEIZADOR DE SANGUE, Aplicação: uso laboratorial; estrutura em aço carbono; pintura eletrostática; Capacidade: 22 tubos/5ml; Fonte de alimentação: 110 ou 220V. | NF1101 | 27/07/2022 | 1.160,00 | 2022NE00058 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138055 | DEFIBRILADOR, Externo Automático; Uso geral (desfibrilação externa) em pacientes adultos e pediátricos; Portátil; Forma de onda bifásica; Detecção automática de Fibrilação Ventricular e Taquicardia Ventricular sem Pulso com níveis de especifici | NF50219 | 27/06/2022 | 9.025,00 | 2022NE00049 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138056 | DEFIBRILADOR, Externo Automático; Uso geral (desfibrilação externa) em pacientes adultos e pediátricos; Portátil; Forma de onda bifásica; Detecção automática de Fibrilação Ventricular e Taquicardia Ventricular sem Pulso com níveis de especifici | NF50219 | 27/06/2022 | 9.025,00 | 2022NE00049 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138057 | ANALISADOR HEMATOLÓGICO, Totalmente automatizado; Equipamento de bancada; Análise diferencial em 5 partes; Análise mínima de 26 parâmetros: contagem de leucócitos (WBC), contagem de eritrócitos (RBC), determinação de hemoglobina (HBG), Hematócr | NF191928 | 27/07/2022 | 132.000,00 | 2022NE00054 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138092 | FOCO CLÍNICO, Aplicação: uso hospitalar; Tipo: De luz fria (LED) de alta luminosidade com foco concentrado; Iluminância aproximada de 15.000 lux (Distância de 500mm); Pedestal em metal pintado com pintura epóxi na cor branca; Haste superior flex | NF178 | 03/08/2022 | 679,99 | 2022NE00072 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138093 | FOCO CLÍNICO, Aplicação: uso hospitalar; Tipo: De luz fria (LED) de alta luminosidade com foco concentrado; Iluminância aproximada de 15.000 lux (Distância de 500mm); Pedestal em metal pintado com pintura epóxi na cor branca; Haste superior flex | NF178 | 03/08/2022 | 679,99 | 2022NE00072 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138110 | DESTILADOR DE ÁGUA, Tipo: Pilsen. Aplicação: purificação de água; Rendimento: 30 L/h, Apresentação: Caldeira em aço inox; Com desligamento automático na ausência de água; Alimentação: 220v. | NF1039 | 15/08/2022 | 8.960,00 | 2022NE00059 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138111 | MODELO ANATÔMICO, Tipo: Odontológico; Modelo Escovação com arcada superior, arcada inferior, língua e articulador metálico flexível, que permite posicionar na oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada; Medidas: 10 x 10 | NF13566 | 14/07/2022 | 300 | 2022NE00038 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138112 | MODELO ANATÔMICO, Tipo: Odontológico; Modelo Escovação com arcada superior, arcada inferior, língua e articulador metálico flexível, que permite posicionar na oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada; Medidas: 10 x 10 | NF13566 | 14/07/2022 | 300 | 2022NE00038 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138113 | MODELO ANATÔMICO, Tipo: Odontológico; Modelo Escovação com arcada superior, arcada inferior, língua e articulador metálico flexível, que permite posicionar na oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada; Medidas: 10 x 10 | NF13566 | 14/07/2022 | 300 | 2022NE00038 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138114 | MODELO ANATÔMICO, Tipo: Odontológico; Modelo Escovação com arcada superior, arcada inferior, língua e articulador metálico flexível, que permite posicionar na oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada; Medidas: 10 x 10 | NF13566 | 14/07/2022 | 300 | 2022NE00038 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138115 | MODELO ANATÔMICO, Tipo: Odontológico; Modelo Escovação com arcada superior, arcada inferior, língua e articulador metálico flexível, que permite posicionar na oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada; Medidas: 10 x 10 | NF13566 | 14/07/2022 | 300 | 2022NE00038 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|----------|------------|--------|-------------|-----|
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138150 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Material: aço inox, Número: 0. | NF13566 | 14/07/2022 | 15,98 | 2022NE00038 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138151 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Material: aço inox, Número: 0. | NF13566 | 14/07/2022 | 15,98 | 2022NE00038 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138152 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Material: aço inox, Número: 0. | NF13566 | 14/07/2022 | 15,98 | 2022NE00038 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138153 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Material: aço inox, Número: 0. | NF13566 | 14/07/2022 | 15,98 | 2022NE00038 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138154 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Material: aço inox, Número: 0. | NF13566 | 14/07/2022 | 15,98 | 2022NE00038 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138155 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Material: aço inox, Número: 0. | NF13566 | 14/07/2022 | 15,98 | 2022NE00038 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138156 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Material: aço inox, Número: 0. | NF13566 | 14/07/2022 | 15,98 | 2022NE00038 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138157 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Material: aço inox, Número: 0. | NF13566 | 14/07/2022 | 15,98 | 2022NE00038 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138158 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Material: aço inox, Número: 0. | NF13566 | 14/07/2022 | 15,98 | 2022NE00038 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138159 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Material: aço inox, Número: 0. | NF13566 | 14/07/2022 | 15,98 | 2022NE00038 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138160 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Material: aço inox, Número: 0. | NF13566 | 14/07/2022 | 15,98 | 2022NE00038 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138161 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Material: aço inox, Número: 0. | NF13566 | 14/07/2022 | 15,98 | 2022NE00038 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138162 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Material: aço inox, Número: 0. | NF13566 | 14/07/2022 | 15,98 | 2022NE00038 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138163 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Material: aço inox, Número: 0. | NF13566 | 14/07/2022 | 15,98 | 2022NE00038 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138164 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Material: aço inox, Número: 0. | NF13566 | 14/07/2022 | 15,98 | 2022NE00038 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138165 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Material: aço inox, Número: 0. | NF13566 | 14/07/2022 | 15,98 | 2022NE00038 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138166 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Material: aço inox, Número: 0. | NF13566 | 14/07/2022 | 15,98 | 2022NE00038 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138167 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Material: aço inox, Número: 0. | NF13566 | 14/07/2022 | 15,98 | 2022NE00038 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138168 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Material: aço inox, Número: 0. | NF13566 | 14/07/2022 | 15,98 | 2022NE00038 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138169 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Material: aço inox, Número: 0. | NF13566 | 14/07/2022 | 15,98 | 2022NE00038 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138170 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Material: aço inox, Número: 0. | NF13566 | 14/07/2022 | 15,98 | 2022NE00038 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138171 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Material: aço inox, Número: 0. | NF13566 | 14/07/2022 | 15,98 | 2022NE00038 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138172 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Material: aço inox, Número: 0. | NF13566 | 14/07/2022 | 15,98 | 2022NE00038 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138173 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Material: aço inox, Número: 0. | NF13566 | 14/07/2022 | 15,98 | 2022NE00038 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138174 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Material: aço inox, Número: 0. | NF13566 | 14/07/2022 | 15,98 | 2022NE00038 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138175 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO, Material: aço inox, Número: 0. | NF13566 | 14/07/2022 | 15,98 | 2022NE00038 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138284 | MESA DE MAYO, Material: estrutura e bandeja em aço inoxidável, Altura: regulável sendo a máxima superior a 1,15m, Características Adicionais: pés com rodízios: Bandeja medindo 48 x 32 cm (ou - 0,5 cm). | NF195139 | 12/09/2022 | 730 | 2022NE00067 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138285 | MESA DE MAYO, Material: estrutura e bandeja em aço inoxidável, Altura: regulável sendo a máxima superior a 1,15m, Características Adicionais: pés com rodízios: Bandeja medindo 48 x 32 cm (ou - 0,5 cm). | NF195139 | 12/09/2022 | 730 | 2022NE00067 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138286 | QUADRO BRANCO, laminado melamínico (Fórmica) branco brilhante, com espessura total de 17 mm, moldura de alumínio anodizado natural fosco com 18mm de vista e 15mm de espessura, com suporte para apagador., (C x A) 3,00 x 1,20 m (com variação de ±5 | NF156 | 30/08/2022 | 569,25 | 2022NE00060 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138287 | QUADRO BRANCO, laminado melamínico (Fórmica) branco brilhante, com espessura total de 17 mm, moldura de alumínio anodizado natural fosco com 18mm de vista e 15mm de espessura, com suporte para apagador., (C x A) 3,00 x 1,20 m (com variação de ±5 | NF156 | 30/08/2022 | 569,25 | 2022NE00060 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|--------|------------|-----------|-------------|-----|
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138288 | QUADRO BRANCO, laminado melamínico (Fórmica) branco brilhante, com espessura total de 17 mm, moldura de alumínio anodizado natural fosco com 18mm de vista e 15mm de espessura, com suporte para apagador., (C x A) 3,00 x 1,20 m (com variação de ±5 | NF156 | 30/08/2022 | 569,25 | 2022NE00060 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138289 | QUADRO BRANCO, em laminado metamínico com estrutura em madeira macia e moldura em alumínio, 1,20 m x 2,500 m, uso com pincel marcador de quadro branco, suporte para fixar na parede e calha para suporte do apagador | NF156 | 30/08/2022 | 399,99 | 2022NE00060 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138290 | QUADRO BRANCO, em laminado metamínico com estrutura em madeira macia e moldura em alumínio, 1,20 m x 2,500 m, uso com pincel marcador de quadro branco, suporte para fixar na parede e calha para suporte do apagador | NF156 | 30/08/2022 | 399,99 | 2022NE00060 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138291 | QUADRO BRANCO, em laminado metamínico com estrutura em madeira macia e moldura em alumínio, 1,20 m x 2,500 m, uso com pincel marcador de quadro branco, suporte para fixar na parede e calha para suporte do apagador | NF156 | 30/08/2022 | 399,99 | 2022NE00060 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138292 | MESA CIRÚRGICA, Aplicação: uso hospitalar, Tipo: universal motorizada, Material: tampo universal, em PU injetado, radiotransparente, montado sobre a estrutura de aço retificado, acabamento em aço inox; Movimentos Mínimos: Cabeceira com regulagem | NF2583 | 31/08/2022 | 79.200,00 | 2022NE00073 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138293 | REFRIGERADOR, Aplicação: armazenamento e conservação de sangue; Refrigerador com visor em vidro na porta; Tipo: vertical quadrangular; Apresentação: possuir termômetro digital/análogo; Material de câmara interna em aço inoxidável, alarme áudio | NF7348 | 13/07/2022 | 13.300,00 | 2022NE00032 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138294 | REFRIGERADOR, Aplicação: armazenamento e conservação de sangue; Refrigerador com visor em vidro na porta; Tipo: vertical quadrangular; Apresentação: possuir termômetro digital/análogo; Material de câmara interna em aço inoxidável, alarme áudio | NF7348 | 13/07/2022 | 13.300,00 | 2022NE00032 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138295 | REFRIGERADOR, Aplicação: armazenamento e conservação de sangue; Refrigerador com visor em vidro na porta; Tipo: vertical quadrangular; Apresentação: possuir termômetro digital/análogo; Material de câmara interna em aço inoxidável, alarme áudio | NF7348 | 13/07/2022 | 13.300,00 | 2022NE00032 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138427 | APARELHO PROFILAXIA, Aplicação: para Periodontia, Endodontia, Dentística, Prótese e Preparação Cavitária; Tipo: Com ultrassom e jato de bicarbonato; Reservatório de bicarbonato com aquecimento e iluminação interna; Com pedal de acionamento único | NF425 | 29/09/2022 | 2.996,00 | 2022NE00082 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138428 | APARELHO PROFILAXIA, Aplicação: para Periodontia, Endodontia, Dentística, Prótese e Preparação Cavitária; Tipo: Com ultrassom e jato de bicarbonato; Reservatório de bicarbonato com aquecimento e iluminação interna; Com pedal de acionamento único | NF425 | 29/09/2022 | 2.996,00 | 2022NE00082 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138429 | APARELHO PROFILAXIA, Aplicação: para Periodontia, Endodontia, Dentística, Prótese e Preparação Cavitária; Tipo: Com ultrassom e jato de bicarbonato; Reservatório de bicarbonato com aquecimento e iluminação interna; Com pedal de acionamento único | NF425 | 29/09/2022 | 2.996,00 | 2022NE00082 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138430 | APARELHO PROFILAXIA, Aplicação: para Periodontia, Endodontia, Dentística, Prótese e Preparação Cavitária; Tipo: Com ultrassom e jato de bicarbonato; Reservatório de bicarbonato com aquecimento e iluminação interna; Com pedal de acionamento único | NF425 | 29/09/2022 | 2.996,00 | 2022NE00082 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138431 | APARELHO PROFILAXIA, Aplicação: para Periodontia, Endodontia, Dentística, Prótese e Preparação Cavitária; Tipo: Com ultrassom e jato de bicarbonato; Reservatório de bicarbonato com aquecimento e iluminação interna; Com pedal de acionamento único | NF425 | 29/09/2022 | 2.996,00 | 2022NE00082 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138432 | AMALGAMADOR ELÉTRICO, Aplicação: preparador de amálgama por meio de cápsulas pré-dosificadas e ionômeros de vidro; Com painel de comandos digital; Dispositivo de segurança com micro-chave/switch interrompendo o funcionamento do aparelho com a ab | NF425 | 29/09/2022 | 1.000,00 | 2022NE00082 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138433 | AMALGAMADOR ELÉTRICO, Aplicação: preparador de amálgama por meio de cápsulas pré-dosificadas e ionômeros de vidro; Com painel de comandos digital; Dispositivo de segurança com micro-chave/switch interrompendo o funcionamento do aparelho com a ab | NF425 | 29/09/2022 | 1.000,00 | 2022NE00082 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138434 | AMALGAMADOR ELÉTRICO, Aplicação: preparador de amálgama por meio de cápsulas pré-dosificadas e ionômeros de vidro; Com painel de comandos digital; Dispositivo de segurança com micro-chave/switch interrompendo o funcionamento do aparelho com a ab | NF425 | 29/09/2022 | 1.000,00 | 2022NE00082 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138435 | AMALGAMADOR ELÉTRICO, Aplicação: preparador de amálgama por meio de cápsulas pré-dosificadas e ionômeros de vidro; Com painel de comandos digital; Dispositivo de segurança com micro-chave/switch interrompendo o funcionamento do aparelho com a ab | NF425 | 29/09/2022 | 1.000,00 | 2022NE00082 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138436 | AMALGAMADOR ELÉTRICO, Aplicação: preparador de amálgama por meio de cápsulas pré-dosificadas e ionômeros de vidro; Com painel de comandos digital; Dispositivo de segurança com micro-chave/switch interrompendo o funcionamento do aparelho com a ab | NF425 | 29/09/2022 | 1.000,00 | 2022NE00082 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--|----------|------------|----------|--------------|-----|
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138437 | BOMBA DE VÁCUO, Aplicação: Para uso odontológico; Características: Com abafador, com dispositivo de segurança para superaquecimento, com regulagem da potência de sucção; Potência do motor: 1HP; Atende até 4 cadeiras odontológicas; Consumo de água | NF425 | 29/09/2022 | 3.948,00 | 2022NE00082 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138438 | BOMBA DE VÁCUO, Aplicação: Para uso odontológico; Características: Com abafador, com dispositivo de segurança para superaquecimento, com regulagem da potência de sucção; Potência do motor: 1HP; Atende até 4 cadeiras odontológicas; Consumo de água | NF425 | 29/09/2022 | 3.948,00 | 2022NE00082 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138439 | BOMBA DE VÁCUO, Aplicação: Para uso odontológico; Características: Com abafador, com dispositivo de segurança para superaquecimento, com regulagem da potência de sucção; Potência do motor: 1HP; Atende até 4 cadeiras odontológicas; Consumo de água | NF425 | 29/09/2022 | 3.948,00 | 2022NE00082 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138440 | BOMBA DE VÁCUO, Aplicação: Para uso odontológico; Características: Com abafador, com dispositivo de segurança para superaquecimento, com regulagem da potência de sucção; Potência do motor: 1HP; Atende até 4 cadeiras odontológicas; Consumo de água | NF425 | 29/09/2022 | 3.948,00 | 2022NE00082 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138441 | BOMBA DE VÁCUO, Aplicação: Para uso odontológico; Características: Com abafador, com dispositivo de segurança para superaquecimento, com regulagem da potência de sucção; Potência do motor: 1HP; Atende até 4 cadeiras odontológicas; Consumo de água | NF425 | 29/09/2022 | 3.948,00 | 2022NE00082 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138464 | AVENTAL DE CHUMBO DE 0,5mm, DIMENSÕES: 60x110cm. TIPO: PADRÃO, Com proteção frontal e alça cruzadas nas costas, acompanha protetor de tireóide; Material: confeccionado em material sintético, desinfetável, camada interna em borracha plumbífera... | NF1149 | 04/10/2022 | 1.200,00 | 2022NE00088_ | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138465 | AVENTAL DE CHUMBO DE 0,5mm, DIMENSÕES: 60x110cm. TIPO: PADRÃO, Com proteção frontal e alça cruzadas nas costas, acompanha protetor de tireóide; Material: confeccionado em material sintético, desinfetável, camada interna em borracha plumbífera... | NF1149 | 04/10/2022 | 1.200,00 | 2022NE00088_ | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138466 | AVENTAL DE CHUMBO DE 0,5mm, DIMENSÕES: 60x110cm. TIPO: PADRÃO, Com proteção frontal e alça cruzadas nas costas, acompanha protetor de tireóide; Material: confeccionado em material sintético, desinfetável, camada interna em borracha plumbífera... | NF1149 | 04/10/2022 | 1.200,00 | 2022NE00088_ | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138467 | AVENTAL DE CHUMBO DE 0,5mm, DIMENSÕES: 60x110cm. TIPO: PADRÃO, Com proteção frontal e alça cruzadas nas costas, acompanha protetor de tireóide; Material: confeccionado em material sintético, desinfetável, camada interna em borracha plumbífera... | NF1149 | 04/10/2022 | 1.200,00 | 2022NE00088_ | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138468 | AVENTAL DE CHUMBO DE 0,5mm, DIMENSÕES: 60x110cm. TIPO: PADRÃO, Com proteção frontal e alça cruzadas nas costas, acompanha protetor de tireóide; Material: confeccionado em material sintético, desinfetável, camada interna em borracha plumbífera... | NF1149 | 04/10/2022 | 1.200,00 | 2022NE00088_ | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138473 | MOTOR ENDODÔNTICO, Aplicação: odontológico pra instrumentação rotatória e reciprocante de canais de endodontia; Modelo: de bancada; Compatíveis com os sistemas de mercado; Acionamento: manual ou pedal; Controle de torque e movimento reciprocante | NF196825 | 05/10/2022 | 4.745,00 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138474 | MOTOR ENDODÔNTICO, Aplicação: odontológico pra instrumentação rotatória e reciprocante de canais de endodontia; Modelo: de bancada; Compatíveis com os sistemas de mercado; Acionamento: manual ou pedal; Controle de torque e movimento reciprocante | NF196825 | 05/10/2022 | 4.745,00 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138475 | MOTOR ENDODÔNTICO, Aplicação: odontológico pra instrumentação rotatória e reciprocante de canais de endodontia; Modelo: de bancada; Compatíveis com os sistemas de mercado; Acionamento: manual ou pedal; Controle de torque e movimento reciprocante | NF196825 | 05/10/2022 | 4.745,00 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138476 | MOTOR ENDODÔNTICO, Aplicação: odontológico pra instrumentação rotatória e reciprocante de canais de endodontia; Modelo: de bancada; Compatíveis com os sistemas de mercado; Acionamento: manual ou pedal; Controle de torque e movimento reciprocante | NF196825 | 05/10/2022 | 4.745,00 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138477 | MOTOR ENDODÔNTICO, Aplicação: odontológico pra instrumentação rotatória e reciprocante de canais de endodontia; Modelo: de bancada; Compatíveis com os sistemas de mercado; Acionamento: manual ou pedal; Controle de torque e movimento reciprocante | NF196825 | 05/10/2022 | 4.745,00 | | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138486 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: de coluna; Material: inox; Compartimento de garrafão inferior; Alerta de troca de garrafão; Temperatura Água: gelada, natural e quente; Capacidade Reservatório: 2,4L; Potência: 480W; Alimentação: 220V. | NF1519 | 03/10/2022 | 2.000,00 | 2022NE00076 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138487 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: de coluna; Material: inox; Compartimento de garrafão inferior; Alerta de troca de garrafão; Temperatura Água: gelada, natural e quente; Capacidade Reservatório: 2,4L; Potência: 480W; Alimentação: 220V. | NF1519 | 03/10/2022 | 2.000,00 | 2022NE00076 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--|---------|------------|----------|-------------|-----|
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138488 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: de coluna; Material: inox; Compartimento de garrafão inferior; Alerta de troca de garrafão; Temperatura Água: gelada, natural e quente; Capacidade Reservatório: 2,4L; Potência: 480W; Alimentação: 220V. | NF1519 | 03/10/2022 | 2.000,00 | 2022NE00076 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138489 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: de coluna; Material: inox; Compartimento de garrafão inferior; Alerta de troca de garrafão; Temperatura Água: gelada, natural e quente; Capacidade Reservatório: 2,4L; Potência: 480W; Alimentação: 220V. | NF1519 | 03/10/2022 | 2.000,00 | 2022NE00076 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138490 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: de coluna; Material: inox; Compartimento de garrafão inferior; Alerta de troca de garrafão; Temperatura Água: gelada, natural e quente; Capacidade Reservatório: 2,4L; Potência: 480W; Alimentação: 220V. | NF1519 | 03/10/2022 | 2.000,00 | 2022NE00076 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138491 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: de coluna; Material: inox; Compartimento de garrafão inferior; Alerta de troca de garrafão; Temperatura Água: gelada, natural e quente; Capacidade Reservatório: 2,4L; Potência: 480W; Alimentação: 220V. | NF1519 | 03/10/2022 | 2.000,00 | 2022NE00076 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138492 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: de coluna; Material: inox; Compartimento de garrafão inferior; Alerta de troca de garrafão; Temperatura Água: gelada, natural e quente; Capacidade Reservatório: 2,4L; Potência: 480W; Alimentação: 220V. | NF1519 | 03/10/2022 | 2.000,00 | 2022NE00076 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138493 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: de coluna; Material: inox; Compartimento de garrafão inferior; Alerta de troca de garrafão; Temperatura Água: gelada, natural e quente; Capacidade Reservatório: 2,4L; Potência: 480W; Alimentação: 220V. | NF1519 | 03/10/2022 | 2.000,00 | 2022NE00076 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138504 | CADEIRA DE RODAS, Modelo: Paraplégico Infantil; Estrutura rígida fabricada em alumínio aeronáutico com pintura epóxi; Dobrável em X; Sistema de rodas dianteiras giratórias com pneus de 5" maciços; Rodas traseiras raiaadas, tamanho 20", protetor | NF1281 | 15/09/2022 | 1.499,00 | 2022NE00052 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138505 | CADEIRA DE RODAS, Modelo: Paraplégico Infantil; Estrutura rígida fabricada em alumínio aeronáutico com pintura epóxi; Dobrável em X; Sistema de rodas dianteiras giratórias com pneus de 5" maciços; Rodas traseiras raiaadas, tamanho 20", protetor | NF1281 | 15/09/2022 | 1.499,00 | 2022NE00052 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138521 | NEGATOSCÓPIO, Tipo: corpo de parede; Material: estrutura chapa de aço; Fixação: imã; Dimensões: (AxCxP) 400 x 500 x 7mm; Características Adicionais: visor acrílico; Iluminação em LED; Alimentação: Bivolt - 127v/220v. | NF68057 | 27/10/2022 | 599 | 2022NE00089 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138522 | NEGATOSCÓPIO, Tipo: corpo de parede; Material: estrutura chapa de aço; Fixação: imã; Dimensões: (AxCxP) 400 x 500 x 7mm; Características Adicionais: visor acrílico; Iluminação em LED; Alimentação: Bivolt - 127v/220v. | NF68057 | 27/10/2022 | 599 | 2022NE00089 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138523 | NEGATOSCÓPIO, Tipo: corpo de parede; Material: estrutura chapa de aço; Fixação: imã; Dimensões: (AxCxP) 400 x 500 x 7mm; Características Adicionais: visor acrílico; Iluminação em LED; Alimentação: Bivolt - 127v/220v. | NF68057 | 27/10/2022 | 599 | 2022NE00089 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138524 | NEGATOSCÓPIO, Tipo: corpo de parede; Material: estrutura chapa de aço; Fixação: imã; Dimensões: (AxCxP) 400 x 500 x 7mm; Características Adicionais: visor acrílico; Iluminação em LED; Alimentação: Bivolt - 127v/220v. | NF68057 | 27/10/2022 | 599 | 2022NE00089 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138525 | NEGATOSCÓPIO, Tipo: corpo de parede; Material: estrutura chapa de aço; Fixação: imã; Dimensões: (AxCxP) 400 x 500 x 7mm; Características Adicionais: visor acrílico; Iluminação em LED; Alimentação: Bivolt - 127v/220v. | NF68057 | 27/10/2022 | 599 | 2022NE00089 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138526 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF31 | 21/10/2022 | 1.333,00 | 2022NE00081 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138527 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF31 | 21/10/2022 | 1.333,00 | 2022NE00081 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138528 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF31 | 21/10/2022 | 1.333,00 | 2022NE00081 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138529 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF31 | 21/10/2022 | 1.333,00 | 2022NE00081 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138530 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF31 | 21/10/2022 | 1.333,00 | 2022NE00081 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138531 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF31 | 21/10/2022 | 1.333,00 | 2022NE00081 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138532 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF31 | 21/10/2022 | 1.333,00 | 2022NE00081 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|---------|------------|-----------|-------------|-----|
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138582 | MESA AUXILIAR, estrutura tubular em aço inoxidável, tampo e prateleira totalmente em aço inoxidável com acabamento polido, sendo as extremidades com acabamento sem arestas cortantes, pés com rodízios, (CxLxA): 60 x 40 x 80 cm. | NF1377 | 01/09/2022 | 558 | 2022NE00066 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138583 | MESA AUXILIAR, estrutura tubular em aço inoxidável, tampo e prateleira totalmente em aço inoxidável com acabamento polido, sendo as extremidades com acabamento sem arestas cortantes, pés com rodízios, (CxLxA): 60 x 40 x 80 cm. | NF1377 | 01/09/2022 | 558 | 2022NE00066 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138584 | MESA AUXILIAR, estrutura tubular em aço inoxidável, tampo e prateleira totalmente em aço inoxidável com acabamento polido, sendo as extremidades com acabamento sem arestas cortantes, pés com rodízios, (CxLxA): 60 x 40 x 80 cm. | NF1377 | 01/09/2022 | 558 | 2022NE00066 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138585 | MESA AUXILIAR, estrutura tubular em aço inoxidável, tampo e prateleira totalmente em aço inoxidável com acabamento polido, sendo as extremidades com acabamento sem arestas cortantes, pés com rodízios, (CxLxA): 60 x 40 x 80 cm. | NF1377 | 01/09/2022 | 558 | 2022NE00066 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138586 | MESA AUXILIAR, estrutura tubular em aço inoxidável, tampo e prateleira totalmente em aço inoxidável com acabamento polido, sendo as extremidades com acabamento sem arestas cortantes, pés com rodízios, (CxLxA): 60 x 40 x 80 cm. | NF1377 | 01/09/2022 | 558 | 2022NE00066 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138587 | MESA AUXILIAR, estrutura tubular em aço inoxidável, tampo e prateleira totalmente em aço inoxidável com acabamento polido, sendo as extremidades com acabamento sem arestas cortantes, pés com rodízios, (CxLxA): 60 x 40 x 80 cm. | NF1377 | 01/09/2022 | 558 | 2022NE00066 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138588 | CONJUNTO ODONTOLÓGICO, CADEIRA ODONTOLÓGICA INTEGRADA+EQUIPO C/ FOTOPOLIMERIZADOR+ UNIDADE AUXILIAR + REFLETOR + MOCHO. CADEIRA ODONTOLÓGICA INTEGRADA: estrutura do conjunto em aço maciço revestido com material resistente à corrosão e a material | NF17409 | 03/11/2022 | 36.490,00 | 2022NE00083 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138589 | CONJUNTO ODONTOLÓGICO, CADEIRA ODONTOLÓGICA INTEGRADA+EQUIPO C/ FOTOPOLIMERIZADOR+ UNIDADE AUXILIAR + REFLETOR + MOCHO. CADEIRA ODONTOLÓGICA INTEGRADA: estrutura do conjunto em aço maciço revestido com material resistente à corrosão e a material | NF17409 | 03/11/2022 | 36.490,00 | 2022NE00083 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138590 | CONJUNTO ODONTOLÓGICO, CADEIRA ODONTOLÓGICA INTEGRADA+EQUIPO C/ FOTOPOLIMERIZADOR+ UNIDADE AUXILIAR + REFLETOR + MOCHO. CADEIRA ODONTOLÓGICA INTEGRADA: estrutura do conjunto em aço maciço revestido com material resistente à corrosão e a material | NF17409 | 03/11/2022 | 36.490,00 | 2022NE00083 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138591 | CONJUNTO ODONTOLÓGICO, CADEIRA ODONTOLÓGICA INTEGRADA+EQUIPO C/ FOTOPOLIMERIZADOR+ UNIDADE AUXILIAR + REFLETOR + MOCHO. CADEIRA ODONTOLÓGICA INTEGRADA: estrutura do conjunto em aço maciço revestido com material resistente à corrosão e a material | NF17409 | 03/11/2022 | 36.490,00 | 2022NE00083 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138592 | CONJUNTO ODONTOLÓGICO, CADEIRA ODONTOLÓGICA INTEGRADA+EQUIPO C/ FOTOPOLIMERIZADOR+ UNIDADE AUXILIAR + REFLETOR + MOCHO. CADEIRA ODONTOLÓGICA INTEGRADA: estrutura do conjunto em aço maciço revestido com material resistente à corrosão e a material | NF17409 | 03/11/2022 | 36.490,00 | 2022NE00083 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138628 | LAVADORA ULTRASSÔNICA, Aplicação: para instrumentais cirúrgicos, odontológicos e outros; Capacidade: 2 a 3 litros; Pré-programável, tempo de 1 a 30min e temperatura até 65°C e no mínimo 4 memórias para programação dos ciclos; Cuba interna constr | NF21 | 11/11/2022 | 1.262,00 | 2022NE00087 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138629 | AUTOCLAVE, Tipo: horizontal; Capacidade: 54 litros; Tanque de pressão em aço inoxidável; Painel de controle microcontrolado para tempo e temperatura; Porta em aço inox e/ou alumínio injetado; Isolamento térmico interno em lâ de vidro; Anel de ve | NF21 | 11/11/2022 | 9.990,00 | 2022NE00087 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138630 | AUTOCLAVE, Tipo: horizontal; Capacidade: 54 litros; Tanque de pressão em aço inoxidável; Painel de controle microcontrolado para tempo e temperatura; Porta em aço inox e/ou alumínio injetado; Isolamento térmico interno em lâ de vidro; Anel de ve | NF21 | 11/11/2022 | 9.990,00 | 2022NE00087 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138631 | AUTOCLAVE, Tipo: horizontal; Capacidade: 54 litros; Tanque de pressão em aço inoxidável; Painel de controle microcontrolado para tempo e temperatura; Porta em aço inox e/ou alumínio injetado; Isolamento térmico interno em lâ de vidro; Anel de ve | NF21 | 11/11/2022 | 9.990,00 | 2022NE00087 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138632 | AUTOCLAVE, Tipo: horizontal; Capacidade: 54 litros; Tanque de pressão em aço inoxidável; Painel de controle microcontrolado para tempo e temperatura; Porta em aço inox e/ou alumínio injetado; Isolamento térmico interno em lâ de vidro; Anel de ve | NF21 | 11/11/2022 | 9.990,00 | 2022NE00087 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 138633 | AUTOCLAVE, Tipo: horizontal; Capacidade: 54 litros; Tanque de pressão em aço inoxidável; Painel de controle microcontrolado para tempo e temperatura; Porta em aço inox e/ou alumínio injetado; Isolamento térmico interno em lâ de vidro; Anel de ve | NF21 | 11/11/2022 | 9.990,00 | 2022NE00087 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|--|---------|------------|----------|-------------|-----|
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 139038 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 48.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF12159 | 01/02/2023 | 7.494,00 | 2022NE00093 | Bom |
| NUCLEO - Nucleo de Assistência ao Servidor da Segurança Pública | NUCLEO | 139039 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 48.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF12159 | 01/02/2023 | 7.494,00 | 2022NE00093 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 1727 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IN2018 | 20/12/2018 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 2708 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 6393 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 6955 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 10553 | CRIADO MUDDO, Maaterial: confeccionado em madeira maciça de mogno. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 10702 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | CF6452 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 10856 | QUADRO DE AVISOS Nº 1, em moldura de madeira, fundo em feltro na cor verde, medindo 121 cm x 140 cm (com variações de 5%). | CF6452 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 10890 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 10891 | QUADRO DE AVISOS Nº 1, em moldura de madeira, fundo em feltro na cor verde, medindo 121 cm x 140 cm (com variações de 5%). | CF6452 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 11072 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 15245 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | CF69683 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 15249 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | CF69683 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 16256 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | CF1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 18004 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IN1 | 01/01/2011 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 18505 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 3 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, correções em a | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 20775 | TELEVISÃO, 20 pol, estéreo; saída de áudio; controle remoto; sintonia automática, colorida, 110/220 V, sistema PAL-M/NTSC, VHF/UHF/CAT TV com no mínimo 181 canais. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 31199 | GAVETEIRO, 3 GAVETAS (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 31319 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | CF1 | 01/01/2011 | 1 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 31628 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 31780 | FOGÃO DOMÉSTICO, estrutura metálica, 04 bocas, compatível com rede 127/220 v, 60 Hz. | | 06/04/2009 | 317,99 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 32206 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/04/2021 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 32982 | ARMÁRIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | NF7819 | 03/04/2009 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------|---|---------|------------|----------|-----|
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 32983 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | NF7819 | 03/04/2009 | 0 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 32986 | SOFÁ, 03 lugares (implantação). | NF107 | 03/04/2009 | 0 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 32988 | SOFÁ, Apresentação: 2 lugares (implantação) | IM107 | 03/04/2009 | 0 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 38521 | FRIGOBAR, Capacidade 120L, Altura 86 cm, Largura 48 cm, Profundidade 52 cm, Tensão Alimentação 110/220V, Cor Branca, Prateleiras Removíveis, Porta Aproveitável (Parte Interna). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 41469 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 54723 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 55245 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 55372 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2019 | 0 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 56203 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 56289 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 56472 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 56486 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 56490 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 71525 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IN1 | 01/01/2011 | 0 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 75499 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 76453 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 76455 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 76456 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 76482 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 7500 BTUS (IMPLANTAÇÃO). | NF8481 | 06/06/2014 | 0 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 86309 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 86461 | Quadro Branco Magnético , 90x120 CM, com cavalete, rodas alumínio. | NFN1 | 01/01/2019 | 0 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 86711 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 86833 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 86834 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 86837 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 86839 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | CF6452 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 86840 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | CF6452 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 86842 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | CF6452 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 86848 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 86849 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | CF6452 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 102031 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/04/2021 | 0 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 102032 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/04/2021 | 0 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 102769 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2019 | 0 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 102771 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 7500 BTUS (IMPLANTAÇÃO). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 102772 | LONGARINA, Tipo: tipo B, 03 (três) lugares, Dimensões: 1560 x 550 x 820 mm, Assento e Encosto: Estofados com espuma em poliuretano revestimento em tecido na cor preta. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 102773 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 102775 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 102776 | APARELHO AR CONDICIONADO, 12000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, instalado, com selo da Procel na Classe A.. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 102777 | Gaveteiro com rodizio e 04 gavetas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 102778 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 102779 | CRIADO MUDO, Maaterial: confeccionado em madeira maciça de mogno. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 102780 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 102781 | QUADRO DE AVISOS Nº 1, em moldura de madeira, fundo em feltro na cor verde, medindo 121 cm x 140 cm (com variações de 5%). | CF69683 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 102782 | MESA DE REUNIÃO, Mesa de reunião medindo 300 x 120 x 75cm em MDF e revestida em melamínico de baixa pressão (BP). Tampos/ laterais/travessas suporte 44mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 102783 | APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 12.500 BTU/h, Tensão: 110/220 Volts, Tipo: Split. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 102784 | Gaveteiro com rodizio e 04 gavetas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 102785 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 102787 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 102788 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 102789 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 102790 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradicas de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 102791 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradicas de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 102792 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradicas de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 102793 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: Garrafão, Capacidade: 20 litros de água gelada/hora, Apresentação: com 2 (duas) torneiras Tensão: 110/220 Volts. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 102794 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 102795 | QUADRO DE AVISOS, moldura em alumínio, fundo em feltro (tipo luxo), 1,20 m x 0,90 m; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 102796 | QUADRO DE AVISOS, moldura em alumínio, fundo em feltro (tipo luxo), 1,20 m x 0,90 m; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 102843 | MICRO-ONDAS ELETROLUX | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 102931 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 103492 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | CF1 | 01/01/2011 | 1 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 105808 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ | NF551136 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 105919 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ | NF549269 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 105986 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ | NF549267 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 106002 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ | NF549267 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 106003 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549267 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 106004 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549267 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 106005 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549267 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 106010 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549267 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 106064 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 106628 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 106629 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 106693 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 0 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 107309 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 107316 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 107352 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 107353 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 107357 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 107360 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 107362 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 107508 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 107578 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 107579 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------|---|----------|------------|-----|-------------|-----|
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 107580 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 107624 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 107625 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 108065 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 108130 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 108131 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 108326 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 108327 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 108328 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 108329 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 108331 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 108673 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 108674 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 108755 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 108756 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 109022 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 109023 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 109024 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 109032 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 109033 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 109413 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 109414 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 109415 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 114376 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF740 | 13/05/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 114754 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 114755 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 114757 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 114771 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 114869 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 114870 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 114871 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 115114 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11822 | 09/11/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 115120 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11822 | 09/11/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 115128 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11822 | 09/11/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 115202 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------|---|------------|------------|-----------|-------------|-----|
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 115373 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 115509 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 115722 | VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO ESPORTIVO, veículo 0 (zero) km, com 4 (quatro) portas laterais , ano e modelo no mínimo correspondente à data Nota Fiscal e da linha de produção , Tração mínima 4x2, Pintura: na cor sólida, Transmissão-Câmbio: 5 (cinco) | TD11977289 | 03/08/2020 | 67.490,00 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 115878 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 116123 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 116126 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 116135 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 116136 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 116137 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 116138 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 116141 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 116142 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 116221 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 116222 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 116283 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 116284 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 116291 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------|--|---------|------------|-----------|-------------|-----|
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 116292 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 116297 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 116298 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 116323 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 116324 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 116373 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 116374 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 116437 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 116438 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 116692 | SWITCH, Descrição: L2 com gerenciamento inteligente, Gigabit de 48 portasPoE RJ-45 10/100/1000 Mbps, 2 portas Uplink de 10 GB, 2x SFP ports, 2x stacking ports, modo duplex e controle de fluxo; Gerenciamento: 1 porta de console/gerenciamento com RJ-45 | NF7007 | 24/02/2021 | 18.000,00 | 2020NE01125 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 116693 | SWITCH, Descrição: L2 com gerenciamento inteligente, Gigabit de 48 portasPoE RJ-45 10/100/1000 Mbps, 2 portas Uplink de 10 GB, 2x SFP ports, 2x stacking ports, modo duplex e controle de fluxo; Gerenciamento: 1 porta de console/gerenciamento com RJ-45 | NF7007 | 24/02/2021 | 18.000,00 | 2020NE01125 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 137572 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | IM1 | 01/07/2022 | 1 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 137573 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | IM1 | 01/07/2022 | 1 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 137577 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de PQS, Capacidade: 06 Kg. | IM1 | 01/07/2022 | 1 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 137578 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de PQS, Capacidade: 06 Kg. | IM1 | 01/07/2022 | 1 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 137579 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de PQS, Capacidade: 06 Kg. | IM1 | 01/07/2022 | 1 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 137580 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de PQS, Capacidade: 06 Kg. | IM1 | 01/07/2022 | 1 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 137581 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de PQS, Capacidade: 06 Kg. | IM1 | 01/07/2022 | 1 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 137582 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de PQS, Capacidade: 06 Kg. | IM1 | 01/07/2022 | 1 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 137583 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de PQS, Capacidade: 06 Kg. | IM1 | 01/07/2022 | 1 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 137584 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de PQS, Capacidade: 06 Kg. | IM1 | 01/07/2022 | 1 | | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 139973 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: clock 2.0GHz possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos (cores ou compute cores), com ou sem utilização de Boost Frequency ou Turbo Frequency; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar instruções | NF12201 | 08/05/2023 | 5.700,00 | 2023NE00060 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 139974 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: clock 2.0GHz possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos (cores ou compute cores), com ou sem utilização de Boost Frequency ou Turbo Frequency; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar instruções | NF12201 | 08/05/2023 | 5.700,00 | 2023NE00060 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 139975 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: clock 2.0GHz possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos (cores ou compute cores), com ou sem utilização de Boost Frequency ou Turbo Frequency; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar instruções | NF12201 | 08/05/2023 | 5.700,00 | 2023NE00060 | Bom |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 139976 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: clock 2.0GHz possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos (cores ou compute cores), com ou sem utilização de Boost Frequency ou Turbo Frequency; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar instruções | NF12201 | 08/05/2023 | 5.700,00 | 2023NE00060 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 139977 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: clock 2.0GHz possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos (cores ou compute cores), com ou sem utilização de Boost Frequency ou Turbo Frequency; Deverá ser projetado em arquitetura padrão X86 e executar instruções | NF12201 | 08/05/2023 | 5.700,00 | 2023NE00060 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 140061 | TABLET, Tela/Display: 9,7", retroiluminação LED; Com processador octa core (oito núcleos), velocidade média de 2.0GHz, Sistema Operacional Android, RAM mínima de 4GB, armazenamento interno de 64GB; Conectividade: Wi-Fi, 802.11a/b/g/n/ac dual ba | NF3029 | 19/04/2023 | 1.701,83 | 2023NE00063 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 140062 | TABLET, Tela/Display: 9,7", retroiluminação LED; Com processador octa core (oito núcleos), velocidade média de 2.0GHz, Sistema Operacional Android, RAM mínima de 4GB, armazenamento interno de 64GB; Conectividade: Wi-Fi, 802.11a/b/g/n/ac dual ba | NF3029 | 19/04/2023 | 1.701,83 | 2023NE00063 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 140063 | TABLET, Tela/Display: 9,7", retroiluminação LED; Com processador octa core (oito núcleos), velocidade média de 2.0GHz, Sistema Operacional Android, RAM mínima de 4GB, armazenamento interno de 64GB; Conectividade: Wi-Fi, 802.11a/b/g/n/ac dual ba | NF3029 | 19/04/2023 | 1.701,83 | 2023NE00063 | Bom |
| OUVIDORIA - OUVIDORIA | OUVIDORIA | 140064 | TABLET, Tela/Display: 9,7", retroiluminação LED; Com processador octa core (oito núcleos), velocidade média de 2.0GHz, Sistema Operacional Android, RAM mínima de 4GB, armazenamento interno de 64GB; Conectividade: Wi-Fi, 802.11a/b/g/n/ac dual ba | NF3029 | 19/04/2023 | 1.701,83 | 2023NE00063 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 1° DIP- PC | 73572 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3, Dual Channel, expansão a 16GB; ARMAZENAMENTO: 01 disco rígido SSD de no mínimo 500GB; MONITOR DE VÍDEO: LED 18.5" widescreen, Full HD, fixação padrão VESA de 75 ou 100mm | NF702 | 08/06/2018 | 2.300,00 | 2018NE00263 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 1° DIP- PC | 106465 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | 1° DIP- PC | 106466 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | 1° DIP- PC | 115285 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | 1° DIP- PC | 115378 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | 1° DIP- PC | 115403 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 1° DIP- PC | 115424 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 10° DIP- PC | 108475 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 10° DIP- PC | 108476 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 10° DIP- PC | 108477 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 10° DIP- PC | 108478 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 10° DIP- PC | 108479 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | 10° DIP- PC | 108480 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 10° DIP- PC | 108481 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 10° DIP- PC | 108500 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 10° DIP- PC | 108501 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 10° DIP- PC | 108502 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 10° DIP- PC | 108840 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 12° DIP- PC | 106655 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | 12° DIP- PC | 106656 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | 14° DIP- PC | 106468 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | 14° DIP- PC | 106586 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 14° DIP- PC | 106587 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 14° DIP- PC | 106845 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 14° DIP- PC | 108729 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 14° DIP- PC | 108730 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 14° DIP- PC | 108731 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 14° DIP- PC | 108732 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 14° DIP- PC | 108733 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 14° DIP- PC | 108734 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | 14° DIP- PC | 109446 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 14° DIP- PC | 109447 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 14° DIP- PC | 109448 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 14° DIP- PC | 109449 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 14° DIP- PC | 109450 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 14° DIP- PC | 109451 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 14° DIP- PC | 109452 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 15° DIP- PC | 109406 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 15° DIP- PC | 114863 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 15° DIP- PC | 114864 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 15° DIP- PC | 137014 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 19° DIP- PC | 106840 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 19° DIP- PC | 107480 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 19° DIP- PC | 107481 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 19° DIP- PC | 108528 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 19° DIP- PC | 108529 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 19° DIP- PC | 108530 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | 19° DIP- PC | 108939 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 19° DIP- PC | 108940 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 19° DIP- PC | 108941 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 19° DIP- PC | 115419 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 1ª SECCIONAL SUL- PC | 107463 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 1ª SECCIONAL SUL- PC | 107512 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 1ª SECCIONAL SUL- PC | 108380 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 1ª SECCIONAL SUL- PC | 108536 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 1ª SECCIONAL SUL- PC | 108537 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 1ª SECCIONAL SUL- PC | 108538 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 1ª SECCIONAL SUL- PC | 108967 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 1ª SECCIONAL SUL- PC | 109404 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 1ª SECCIONAL SUL- PC | 109405 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 2° DIP- PC | 106424 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11447 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | 2° DIP- PC | 106425 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11447 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | 21° DIP- PC | 106868 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 22° DIP | 107694 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 22° DIP | 107772 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | 22° DIP | 107779 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 22° DIP | 107855 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 22° DIP | 108819 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 22° DIP | 109253 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 22° DIP | 109262 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 22° DIP | 109263 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 22° DIP | 109264 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 25° DIP- PC | 115396 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 25° DIP- PC | 115405 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 29° DIP- PC | 114865 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 29° DIP- PC | 115406 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 3° DIP- PARINTINS/ PC | 106646 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | 3° DIP- PARINTINS/ PC | 106650 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | 30° DIP- PC | 108757 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 30° DIP- PC | 108758 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 30° DIP- PC | 108759 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 30° DIP- PC | 108760 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 30° DIP- PC | 108761 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------|---|---------|------------|-----|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | 30° DIP- PC | 108762 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 30° DIP- PC | 108763 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 30° DIP- PC | 108764 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 30° DIP- PC | 108765 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 30° DIP- PC | 108766 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 30° DIP- PC | 109081 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 30° DIP- PC | 109082 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 30° DIP- PC | 109083 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 30° DIP- PC | 109084 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 30° DIP- PC | 109085 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 30° DIP- PC | 109086 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 30° DIP- PC | 109087 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 30° DIP- PC | 109088 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 30° DIP- PC | 109089 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 30° DIP- PC | 109090 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 31° DIP- PC | 107513 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 31° DIP- PC | 107514 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------|---|---------|------------|-----|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | 31° DIP- PC | 107515 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm). | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 31° DIP- PC | 108980 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 31° DIP- PC | 108981 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 31° DIP- PC | 108982 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 31° DIP- PC | 108983 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 31° DIP- PC | 108984 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 31° DIP- PC | 108985 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 31° DIP- PC | 108986 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 31° DIP- PC | 108987 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 31° DIP- PC | 108988 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 31° DIP- PC | 108989 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 31° DIP- PC | 108990 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 31° DIP- PC | 108991 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 31° DIP- PC | 108992 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 31° DIP- PC | 108993 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 31° DIP- PC | 108994 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 31° DIP- PC | 108995 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | 31° DIP- PC | 108996 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 31° DIP- PC | 108997 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 31° DIP- PC | 108998 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 31° DIP- PC | 108999 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 31° DIP- PC | 109000 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 31° DIP- PC | 109001 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 31° DIP- PC | 109002 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 31° DIP- PC | 109003 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 31° DIP- PC | 109004 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 31° DIP- PC | 109005 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 31° DIP- PC | 109006 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 31° DIP- PC | 109007 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 47° DIP NOVA OLINDA DO NORTE | 115188 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 47° DIP NOVA OLINDA DO NORTE | 115292 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | 47° DIP NOVA OLINDA DO NORTE | 115310 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | 47° DIP NOVA OLINDA DO NORTE | 115438 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 47° DIP NOVA OLINDA DO NORTE | 137146 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 47° DIP NOVA OLINDA DO NORTE | 137161 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | 47º DIP NOVA OLINDA DO NORTE | 137276 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 47º DIP NOVA OLINDA DO NORTE | 137283 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 50º DIP- ATALIA DO NORTE/ PC | 115391 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 54º DIP- TONANTINS/ PC | 106419 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11447 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | 54º DIP- TONANTINS/ PC | 106420 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11447 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | 54º DIP- TONANTINS/ PC | 107432 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 54º DIP- TONANTINS/ PC | 109341 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 6º DIP- PC | 106582 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 6º DIP- PC | 106583 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 6º DIP- PC | 108295 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 6º DIP- PC | 108749 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 6º DIP- PC | 108750 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 6º DIP- PC | 108751 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 6º DIP- PC | 108752 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 6º DIP- PC | 108753 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 6º DIP- PC | 108754 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 6º DIP- PC | 108814 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 6º DIP- PC | 108815 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | 6° DIP- PC | 108816 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 6° DIP- PC | 109248 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 6° DIP- PC | 109249 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 6° DIP- PC | 109250 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 6° DIP- PC | 109251 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 6° DIP- PC | 109280 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 6° DIP- PC | 109281 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 6° DIP- PC | 114860 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 6° DIP- PC | 114861 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 6° DIP- PC | 115374 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | 6° DIP- PC | 115441 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 60º DIP - MARAÃ | 86498 | CADEIRA FIXA, secretária, fabricado em espuma injetada, revestida em tecido 100% polipropileno na Cor: azul, dotada de 04 pés fixos, as demais especificações constam no Termo de Referência ou equivalente. | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | 60º DIP - MARAÃ | 107852 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 60º DIP - MARAÃ | 107853 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 60º DIP - MARAÃ | 109465 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 60º DIP - MARAÃ | 109466 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 60º DIP - MARAÃ | 109467 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 60º DIP - MARAÃ | 109468 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------|--|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | 62° DIP- CANUTAMA/ PC | 102639 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | CF1 | 01/01/2019 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | 62° DIP- CANUTAMA/ PC | 106470 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | 62° DIP- CANUTAMA/ PC | 106471 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | 62° DIP- CANUTAMA/ PC | 107510 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 62° DIP- CANUTAMA/ PC | 107511 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 62° DIP- CANUTAMA/ PC | 107856 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 62° DIP- CANUTAMA/ PC | 108519 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 62° DIP- CANUTAMA/ PC | 108520 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 62° DIP- CANUTAMA/ PC | 108521 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 62° DIP- CANUTAMA/ PC | 109252 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 62° DIP- CANUTAMA/ PC | 109265 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 62° DIP- CANUTAMA/ PC | 109266 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 62° DIP- CANUTAMA/ PC | 109274 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 77º DIP | 107654 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 77º DIP | 107655 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 77º DIP | 109160 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 77º DIP | 109161 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | 77º DIP | 109162 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 77º DIP | 109163 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 8º DIP | 115401 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PC - Polícia Civil | 8º DIP | 115430 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PC - Polícia Civil | ACADEPOL- PCAM | 114858 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| PC - Polícia Civil | ACADEPOL- PCAM | 114859 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| PC - Polícia Civil | ACADEPOL- PCAM | 115218 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 106073 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 107325 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 107326 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 107327 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 107328 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 107329 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 107331 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 107332 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 107334 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 107335 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 107336 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------|---|---------|------------|-----|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 107337 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 107338 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 107339 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 107340 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 107341 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 107342 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 107343 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 107344 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 107346 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 107347 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 107348 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 108064 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 108093 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 108094 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 108110 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 108112 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 108126 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 108150 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 108151 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 108152 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 108153 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 108154 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 108155 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 108156 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 108157 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 108176 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 108180 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 114321 | PROJETOR MULTIMÍDIA, Luminosidade mínima de 2600 ANSI-lumens; Resolução nativa padrão WXGA (1280 x 800), e também ser compatível com a resolução XGA (1024 x 768 pontos); Relação de aspecto de 4:3, como também 16:9 em funcionamento perfeito sem d | NF506 | 25/05/2020 | 1.535,00 | 2020NE00231 | Bom |
| PC - Polícia Civil | CIISPR- PCAM | 114323 | PROJETOR MULTIMÍDIA, Luminosidade mínima de 2600 ANSI-lumens; Resolução nativa padrão WXGA (1280 x 800), e também ser compatível com a resolução XGA (1024 x 768 pontos); Relação de aspecto de 4:3, como também 16:9 em funcionamento perfeito sem d | NF506 | 25/05/2020 | 1.535,00 | 2020NE00231 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DAF- PCAM | 106469 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DAL- PCAM | 106423 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11447 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DAL- PCAM | 106428 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DAL- PCAM | 106429 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DAL- PCAM | 106432 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DAL- PCAM | 106438 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DAL- PCAM | 106439 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|--------|---|----------|------------|-----------|-------------|-------|
| PC - Polícia Civil | DAL- PCAM | 106441 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DAL- PCAM | 106442 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DAL- PCAM | 143715 | BICICLETA ERGOMÉTRICA, Tipo: Air Bike; Aplicação: exercícios físicos; Material: estrutura em aço; Assento com ajuste de altura; Rodas de transporte; Display LCD; Módulo multifuncional de tempo, velocidade, RPM, distância, watts, calorias e frequ | NF7891 | 16/02/2024 | 9.696,96 | 2023NE01887 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DAL- PCAM | 143716 | BICICLETA ERGOMÉTRICA, Tipo: Air Bike; Aplicação: exercícios físicos; Material: estrutura em aço; Assento com ajuste de altura; Rodas de transporte; Display LCD; Módulo multifuncional de tempo, velocidade, RPM, distância, watts, calorias e frequ | NF7891 | 16/02/2024 | 9.696,96 | 2023NE01887 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DAL- PCAM | 143787 | SUPORTE GAIOLA, Aplicação: Agachamento Livre; Dimensões aproximadas em cm (A x L x C): 190 x 205 x 145. | NF668 | 21/02/2024 | 3.572,68 | 2023NE01866 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DAL- PCAM | 143794 | SIMULADOR DE REMO, Tipo: Indoor Air Rower Seco; Estrutura em aço; Rodas de transporte; Display LCD; Módulo funcional de tempo, pace, distância, ritmo, calorias e frequência cardíaca; Programas de treinamento intervalado, target e frequência card | NF2546 | 12/03/2024 | 10.326,50 | 2023NE01945 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DAL- PCAM | 143796 | ADUTORA E ABDUTORA, Tipo: Cadeira; Estrutura e carenagem em aço carbono com espessura de 3mm; Estofamento com espuma injetada de alta densidade e tecido courvin náutico impermeável; Torre de pesos emborrachados placa a placa com amortecimento de | NF2546 | 12/03/2024 | 8.908,20 | 2023NE01945 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DAL- PCAM | 143798 | EXTENSORA, Tipo: cadeira; Estrutura e carenagem em aço carbono com 3mm de espessura; Estofamento com espuma injetada de alta densidade e tecido courvin náutico impermeável; Polias em nylon e cabos em aço com capa protetora; Acabamento em pintura | NF2546 | 12/03/2024 | 9.119,88 | 2023NE01945 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DAL- PCAM | 143800 | ESTEIRA ERGOMÉTRICA, Capacidade: 150kg; Motor: 2hp; Velocidade máxima: 1,6 a 18km/h; Display em LCD com programas de treino, com ajuste de velocidade, distância, terreno e pré-treino programado; Estrutura em aço carbono revestido com pintura ele | NF2546 | 12/03/2024 | 12.499,60 | 2023NE01945 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DAL- PCAM | 143801 | ESTEIRA ERGOMÉTRICA, Capacidade: 150kg; Motor: 2hp; Velocidade máxima: 1,6 a 18km/h; Display em LCD com programas de treino, com ajuste de velocidade, distância, terreno e pré-treino programado; Estrutura em aço carbono revestido com pintura ele | NF2546 | 12/03/2024 | 12.499,60 | 2023NE01945 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DAL- PCAM | 143804 | LEG PRESS, Leg Press 80º - Estrutura e carenagem em aço carbono com espessura mínima de 3mm, pintura eletrostática a pó de alto brilho; Transmissão Cabo de Aço com proteção em Nylon, estofamento com espuma injetada de alta densidade e tecido de | NF2546 | 12/03/2024 | 8.337,84 | 2023NE01945 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DAL- PCAM | 143808 | PECK DECK VOADOR, Estrutura e carenagem em aço carbono com 3mm de espessura; Estofamento com espuma injetada de alta densidade e tecido courvin náutico impermeável; Conjunto de pesos emborrachados placa a placa com amortecimento de impacto, sem | NF2546 | 12/03/2024 | 7.807,66 | 2023NE01945 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DAL- PCAM | 143810 | CADEIRA FLEXORA, Material: estrutura e carenagem em aço carbono com 3mm de espessura, polias em nylon e cabos em aço com capa protetora, tampas de borracha, estofamento com espuma injetada de alta densidade e tecido courvin náutico impermeável; | NF2546 | 12/03/2024 | 10.739,13 | 2023NE01945 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DAL- PCAM | 143812 | BANCO ROSCA SCOTT, Tipo: Bíceps Scott; Estrutura tubular com 3mm de espessura; Acabamento em pintura eletrostática a pó; Encosto e assento com espuma injetada de poliuretano expandido com densidade controlada; Torre de carga composta por placas | NF2546 | 12/03/2024 | 7.605,00 | 2023NE01945 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DAL- PCAM | 143932 | CROSSOVER, Tipo: Estação de Musculação; Estrutura e carenagem em aço carbono com 3mm de espessura; Estofamento com espuma injetada de alta densidade e tecido courvin náutico impermeável; Torre de pesos emborrachados placa a placa com amortecimen | NF8190 | 28/03/2024 | 12.121,21 | 2023NE01887 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DCA- PCAM | 106850 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DCA- PCAM | 106851 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DCA- PCAM | 107561 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------|---|----------|------------|-----|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | DCA- PCAM | 107562 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DCA- PCAM | 107563 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DCA- PCAM | 107564 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DCA- PCAM | 107565 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DCA- PCAM | 108647 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DCA- PCAM | 108648 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DCA- PCAM | 108649 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DCA- PCAM | 108650 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DCA- PCAM | 108651 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DCA- PCAM | 108652 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DCA- PCAM | 109416 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEAAI- PCAM | 106882 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEAAI- PCAM | 107753 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEAAI- PCAM | 107754 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEAAI- PCAM | 107755 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEAAI- PCAM | 107756 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEAAI- PCAM | 108719 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | DEAAI- PCAM | 108720 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEAAI- PCAM | 108721 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEAAI- PCAM | 108722 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEAAI- PCAM | 108723 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEAAI- PCAM | 108724 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEAAI- PCAM | 108725 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEAAI- PCAM | 108726 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEAAI- PCAM | 108727 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEAAI- PCAM | 108728 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEAAI- PCAM | 115425 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DECCI- PCAM | 107774 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DECCI- PCAM | 107775 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DECCM- PCAM | 111278 | APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, Descrição: Com duas teclas de discagem direta, frequência aproximada de 1.9 Hz, Discagem rápida para 10 números, LED no fone para sinalização, sete tipos de toque com cinco opções de volume para ajuste de áudio, Tom | NF1176 | 11/12/2019 | 88 | 2019NE01218 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DECCM- PCAM | 111279 | APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, Descrição: Com duas teclas de discagem direta, frequência aproximada de 1.9 Hz, Discagem rápida para 10 números, LED no fone para sinalização, sete tipos de toque com cinco opções de volume para ajuste de áudio, Tom | NF1176 | 11/12/2019 | 88 | 2019NE01218 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DECCM- PCAM | 115298 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DECCM- PCAM | 115317 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DECCM- PCAM | 115414 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DECCM- PCAM | 115437 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-------|
| PC - Polícia Civil | DECCOR- PCAM | 114631 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF822 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DECCOR- PCAM | 114633 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF822 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DECCT- PCAM | 109427 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DECP - POLINTER | 142384 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DECP - POLINTER | 142385 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DECP - POLINTER | 142386 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DECP - POLINTER | 142387 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DECP - POLINTER | 142388 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DECP - POLINTER | 142389 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DECP - POLINTER | 142967 | LONGARINA, Modelo: 4 (quatro)lugares, concha única e sem braços; Concha com aba lateral em todo o contorno, em termoplástico composto de por fibra de vidro impregnada em resina de poliéster, processo de moldagem SMC, com capacidade 100kg; Estrut | NF18262 | 23/01/2024 | 1.200,00 | 2023NE00169 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DEL CACAU PIRERA/ PC | 107995 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEL CACAU PIRERA/ PC | 108014 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEL CACAU PIRERA/ PC | 108050 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEL CACAU PIRERA/ PC | 108111 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEL CACAU PIRERA/ PC | 108325 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEL INTERATIVA PRES FIGUEIREDO- PCAM | 115393 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEL INTERATIVA PRES FIGUEIREDO- PCAM | 115394 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEL INTERATIVA PRES FIGUEIREDO- PCAM | 115409 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------|--|------------|------------|----------|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | DEL INTERATIVA PRES FIGUEIREDO- PCAM | 115418 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA FLUVIAL | 141737 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 9.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF1166 | 16/11/2023 | 1.520,00 | 2023NE00162 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 10042 | VEÍCULO TIPO SEDAN, Apresentação: com 4 (quatro) portas laterais, Motor: à gasolina ou bicombustível, Potência: 145 cv ou superior, Acessórios: com todos os equipamentos de série, ar condicionado. | TD33412020 | 13/11/2020 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 10047 | VEÍCULO TIPO SEDAN, Apresentação: com 4 (quatro) portas laterais, Motor: à gasolina ou bicombustível, Potência: 145 cv ou superior, Acessórios: com todos os equipamentos de série, ar condicionado. | TD33412020 | 13/11/2020 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 10048 | VEÍCULO TIPO SEDAN, Apresentação: com 4 (quatro) portas laterais, Motor: à gasolina ou bicombustível, Potência: 145 cv ou superior, Acessórios: com todos os equipamentos de série, ar condicionado. | TD33412020 | 13/11/2020 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 10049 | VEÍCULO TIPO SEDAN, Apresentação: com 4 (quatro) portas laterais, Motor: à gasolina ou bicombustível, Potência: 145 cv ou superior, Acessórios: com todos os equipamentos de série, ar condicionado. | TD33412020 | 13/11/2020 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 32169 | MONITOR, tela de cristal liquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/04/2021 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 54255 | MICROCOMPUTADOR, Barramento: 800 MHz, Processador: 1.0 GHz, Memória: 384 MB, Disco Rígido: 40 GB | IN1 | 01/01/2019 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 55731 | MONITOR, tela de cristal liquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/04/2021 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 56341 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 73583 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3, Dual Channel, expansão a 16GB; ARMAZENAMENTO: 01 disco rígido SSD de no mínimo 500GB; MONITOR DE VÍDEO: LED 18.5" widescreen, Full HD, fixação padrão VESA de 75 ou 100mm | NF702 | 08/06/2018 | 2.300,00 | 2018NE00263 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 100003 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), veículo 0 (zero) km, cabine dupla com 4 (quatro) portas laterais, Cor: Preta, modelo no mínimo correspondente à data de emissão da Nota Fiscal, monobloco em aço e original de fábrica, tração 4x4. | TD2462023 | 03/08/2023 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 100009 | VEÍCULO TIPO SEDAN, Apresentação: com 4 (quatro) portas laterais, Motor: à gasolina ou bicombustível, Potência: 145 cv ou superior, Acessórios: com todos os equipamentos de série, ar condicionado. | TD2462023 | 03/08/2023 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 100018 | VEÍCULO TIPO PASSEIO, ano e modelo no mínimo correspondentes a data da nota fiscal, com 05 (cinco) portas, sendo 02 (duas) dianteiras, 02(duas) traseiras e 01(uma) porta mala, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, inc | TD2462023 | 03/08/2023 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 100019 | VEÍCULO TIPO PASSEIO, ano e modelo no mínimo correspondentes a data da nota fiscal, com 05 (cinco) portas, sendo 02 (duas) dianteiras, 02(duas) traseiras e 01(uma) porta mala, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, inc | TD2462023 | 03/08/2023 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 102345 | COLETE BALÍSTICO, Proteção Nível III-A, MASCULINO, tam. PEQUENO | TD33412020 | 23/06/2022 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 102346 | COLETE BALÍSTICO, Proteção Nível III-A, MASCULINO, tam. PEQUENO | TD33412020 | 23/06/2022 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 102347 | COLETE BALÍSTICO, Proteção Nível III-A, MASCULINO, tam. PEQUENO | TD33412020 | 23/06/2022 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 102348 | COLETE BALÍSTICO, Proteção Nível III-A, MASCULINO, tam. PEQUENO | TD33412020 | 23/06/2022 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 102349 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, Modelo: Masculino; Tamanho: grande (G) | TD33412020 | 23/06/2022 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 102350 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, Masculino; Tamanho: médio (m) | TD33412020 | 23/06/2022 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 102351 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, Masculino; Tamanho: médio (m) | TD33412020 | 23/06/2022 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 102352 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, Masculino; Tamanho: médio (m) | TD33412020 | 23/06/2022 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 102353 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, Masculino; Tamanho: médio (m) | TD33412020 | 23/06/2022 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 106513 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 106514 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 106515 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 107214 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 107241 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 107388 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 107390 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 107435 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 107436 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 107437 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 107464 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 107469 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 107556 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 107557 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 107558 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 107559 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 107560 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 107593 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------|---|----------|------------|-----|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 107594 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 107595 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 107596 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 107597 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 107671 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 107672 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 107759 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 107979 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 107980 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 107981 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 107982 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 107983 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 107984 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 107985 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 107986 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 108188 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 108189 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------|---|--------|------------|-----|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 108789 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 108790 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 108791 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 108792 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 108838 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 108864 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 108869 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 108873 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 108874 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 108890 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 109335 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 109337 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 109356 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 109357 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 109360 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 109361 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 109417 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------|---|------------|------------|-----------|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 115246 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 115248 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 115267 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 115312 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 115332 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 115340 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 115371 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 115719 | VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO ESPORTIVO, veículo 0 (zero) km, com 4 (quatro) portas laterais, ano e modelo no mínimo correspondente à data Nota Fiscal e da linha de produção, Tração mínima 4x2, Pintura: na cor sólida, Transmissão-Câmbio: 5 (cinco) | TD11402487 | 03/08/2020 | 67.490,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 115846 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 115847 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 115848 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 115849 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 115850 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 115980 | PROJETOR MULTIMÍDIA, Tipo: Portátil (Auditório/Sala de videoconferência); Tecnologia: LCD; Luminosidade: 3500 Lúmens; Resolução (XGA): 1024x768p; Lâmpada: 200 UHE (E-TORL), com vida útil de 4000 horas (modo normal) e 5000 horas (modo econômico); | NF738 | 22/07/2021 | 1.799,99 | 2021NE00884 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 116507 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF886 | 17/06/2021 | 4.700,00 | 2021NE00879 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 116516 | APARELHO TELEFÔNICO MÓVEL CELULAR, Tipo: satelital; Aparelho celular com cobertura global bidirecional através de sinais de satélite, recebimento de chamadas com antena fechada ou aberta, serviço de mensagens SMS (100 caracteres), e-mails curtos | NF1154 | 12/08/2021 | 9.800,00 | 2021NE00970 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 116517 | APARELHO TELEFÔNICO MÓVEL CELULAR, Tipo: satelital; Aparelho celular com cobertura global bidirecional através de sinais de satélite, recebimento de chamadas com antena fechada ou aberta, serviço de mensagens SMS (100 caracteres), e-mails curtos | NF1154 | 12/08/2021 | 9.800,00 | 2021NE00970 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 137301 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 137322 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------|---|-------|------------|----------|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 137329 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 137336 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 137342 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 137849 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 137850 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 137851 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 137852 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 137853 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 137854 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 137855 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 137856 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 137857 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 137858 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 137859 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 137860 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 137861 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 137862 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------|--|-----------|------------|-----------|--|-------|
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 137863 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 137864 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 137865 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 137866 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 137867 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 137868 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 137869 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 137870 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 139146 | CARABINA, Tipo: semiautomático (portátil); Calibre: 5.56x45mm e .223; Peso: (máximo): 3,5kg; Modelo Carregador: alumínio e aço padrão OTAN/STANAG; Capacidade Carregador: 30 disparos; Câmara: 6 raias à direita, passo máximo de 1:9; Cano: de 10 a | IM1210977 | 09/04/2024 | 14.997,27 | | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 139147 | CARABINA, Tipo: semiautomático (portátil); Calibre: 5.56x45mm e .223; Peso: (máximo): 3,5kg; Modelo Carregador: alumínio e aço padrão OTAN/STANAG; Capacidade Carregador: 30 disparos; Câmara: 6 raias à direita, passo máximo de 1:9; Cano: de 10 a | IM1210977 | 09/04/2024 | 14.997,27 | | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 139148 | CARABINA, Tipo: semiautomático (portátil); Calibre: 5.56x45mm e .223; Peso: (máximo): 3,5kg; Modelo Carregador: alumínio e aço padrão OTAN/STANAG; Capacidade Carregador: 30 disparos; Câmara: 6 raias à direita, passo máximo de 1:9; Cano: de 10 a | IM1210977 | 09/04/2024 | 14.997,27 | | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 139149 | CARABINA, Tipo: semiautomático (portátil); Calibre: 5.56x45mm e .223; Peso: (máximo): 3,5kg; Modelo Carregador: alumínio e aço padrão OTAN/STANAG; Capacidade Carregador: 30 disparos; Câmara: 6 raias à direita, passo máximo de 1:9; Cano: de 10 a | IM1210977 | 09/04/2024 | 14.997,27 | | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 139150 | CARABINA, Tipo: semiautomático (portátil); Calibre: 5.56x45mm e .223; Peso: (máximo): 3,5kg; Modelo Carregador: alumínio e aço padrão OTAN/STANAG; Capacidade Carregador: 30 disparos; Câmara: 6 raias à direita, passo máximo de 1:9; Cano: de 10 a | IM1210977 | 09/04/2024 | 14.997,27 | | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 139151 | CARABINA, Tipo: semiautomático (portátil); Calibre: 5.56x45mm e .223; Peso: (máximo): 3,5kg; Modelo Carregador: alumínio e aço padrão OTAN/STANAG; Capacidade Carregador: 30 disparos; Câmara: 6 raias à direita, passo máximo de 1:9; Cano: de 10 a | IM1210977 | 09/04/2024 | 14.997,27 | | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 139152 | CARABINA, Tipo: semiautomático (portátil); Calibre: 5.56x45mm e .223; Peso: (máximo): 3,5kg; Modelo Carregador: alumínio e aço padrão OTAN/STANAG; Capacidade Carregador: 30 disparos; Câmara: 6 raias à direita, passo máximo de 1:9; Cano: de 10 a | IM1210977 | 09/04/2024 | 14.997,27 | | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 139153 | CARABINA, Tipo: semiautomático (portátil); Calibre: 5.56x45mm e .223; Peso: (máximo): 3,5kg; Modelo Carregador: alumínio e aço padrão OTAN/STANAG; Capacidade Carregador: 30 disparos; Câmara: 6 raias à direita, passo máximo de 1:9; Cano: de 10 a | IM1210977 | 09/04/2024 | 14.997,27 | | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 139154 | CARABINA, Tipo: semiautomático (portátil); Calibre: 5.56x45mm e .223; Peso: (máximo): 3,5kg; Modelo Carregador: alumínio e aço padrão OTAN/STANAG; Capacidade Carregador: 30 disparos; Câmara: 6 raias à direita, passo máximo de 1:9; Cano: de 10 a | IM1210977 | 09/04/2024 | 14.997,27 | | Ótimo |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------|---|-----------|------------|--------------|-------------|--|-------|
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 139190 | CARABINA, Tipo: semiautomático (portátil); Calibre: 5.56x45mm e .223; Peso: (máximo): 3,5kg; Modelo Carregador: alumínio e aço padrão OTAN/STANAG; Capacidade Carregador: 30 disparos; Câmara: 6 raia a direita, passo máximo de 1:9; Cano: de 10 a | IM1210977 | 09/04/2024 | 14.997,27 | | | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 139191 | CARABINA, Tipo: semiautomático (portátil); Calibre: 5.56x45mm e .223; Peso: (máximo): 3,5kg; Modelo Carregador: alumínio e aço padrão OTAN/STANAG; Capacidade Carregador: 30 disparos; Câmara: 6 raia a direita, passo máximo de 1:9; Cano: de 10 a | IM1210977 | 09/04/2024 | 14.997,27 | | | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 139192 | CARABINA, Tipo: semiautomático (portátil); Calibre: 5.56x45mm e .223; Peso: (máximo): 3,5kg; Modelo Carregador: alumínio e aço padrão OTAN/STANAG; Capacidade Carregador: 30 disparos; Câmara: 6 raia a direita, passo máximo de 1:9; Cano: de 10 a | IM1210977 | 09/04/2024 | 14.997,27 | | | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 140753 | LANCHA, Tipo: Embarcação militar BLINDADA; Cabinada com climatização interna, no mínimo com 12 (doze) mil btus; Dimensões Gerais (±10%): Comprimento total da embarcação: 11m; Boca externa entre: 2,8 e 3,60m; Calado: 0,6m; Capacidade de ocupação: | NF10865 | 25/07/2023 | 3.100.000,00 | 2022NE01521 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 140774 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 140775 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 140776 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 140777 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 140778 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 140779 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 140780 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 140781 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 140782 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 140783 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 140784 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 140785 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 140786 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------|---|-----------|------------|----------|-------------|-------|
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 140787 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 140788 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 141322 | ARMÁRIO BAIXO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 a 900 x 400 a 470 x 700 a 770mm; Com uma prateleira regulável formando dois vãos; Material: TAMPO em MDF de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS, BASE e PORTAS em MDF de 15mm d | NF114696 | 14/09/2023 | 1.325,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 141323 | ARMÁRIO BAIXO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 a 900 x 400 a 470 x 700 a 770mm; Com uma prateleira regulável formando dois vãos; Material: TAMPO em MDF de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS, BASE e PORTAS em MDF de 15mm d | NF114696 | 14/09/2023 | 1.325,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 141517 | AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (RPA), Aplicação: usado em diversas atividades civis e militares, como filmagem e fotografia aérea, monitoramento, vigilância, resgate, pesquisa e desenvolvimento científico, atividades agrícolas e florestais, opera | TD3792023 | 27/10/2023 | | 1 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 141518 | AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (RPA), Aplicação: usado em diversas atividades civis e militares, como filmagem e fotografia aérea, monitoramento, vigilância, resgate, pesquisa e desenvolvimento científico, atividades agrícolas e florestais, opera | TD3792023 | 27/10/2023 | | 1 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 142333 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 142334 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 142335 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 142336 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 142337 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 142338 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 142339 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 142340 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 142373 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 142374 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 142375 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------|---|-----------|------------|------------|-------------|-------|
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 142376 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 142377 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 142378 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 143084 | DESIGNADOR, Tipo: designador laser IR; Material: em polímero de alta intensidade/impacto ou alumínio aeronáutico leve; Capacidade do recuo: fuzil calibre 5,56mm e 7,62mm; Ativação: próprio corpo do equipamento ou através de cabo de acionamento r | NF59602 | 04/01/2024 | 11.750,00 | 2023NE00127 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 143085 | DESIGNADOR, Tipo: designador laser IR; Material: em polímero de alta intensidade/impacto ou alumínio aeronáutico leve; Capacidade do recuo: fuzil calibre 5,56mm e 7,62mm; Ativação: próprio corpo do equipamento ou através de cabo de acionamento r | NF59602 | 04/01/2024 | 11.750,00 | 2023NE00127 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 143086 | DESIGNADOR, Tipo: designador laser IR; Material: em polímero de alta intensidade/impacto ou alumínio aeronáutico leve; Capacidade do recuo: fuzil calibre 5,56mm e 7,62mm; Ativação: próprio corpo do equipamento ou através de cabo de acionamento r | NF59602 | 04/01/2024 | 11.750,00 | 2023NE00127 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 143087 | DESIGNADOR, Tipo: designador laser IR; Material: em polímero de alta intensidade/impacto ou alumínio aeronáutico leve; Capacidade do recuo: fuzil calibre 5,56mm e 7,62mm; Ativação: próprio corpo do equipamento ou através de cabo de acionamento r | NF59602 | 04/01/2024 | 11.750,00 | 2023NE00127 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 143088 | DESIGNADOR, Tipo: designador laser IR; Material: em polímero de alta intensidade/impacto ou alumínio aeronáutico leve; Capacidade do recuo: fuzil calibre 5,56mm e 7,62mm; Ativação: próprio corpo do equipamento ou através de cabo de acionamento r | NF59602 | 04/01/2024 | 11.750,00 | 2023NE00127 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 143089 | DESIGNADOR, Tipo: designador laser IR; Material: em polímero de alta intensidade/impacto ou alumínio aeronáutico leve; Capacidade do recuo: fuzil calibre 5,56mm e 7,62mm; Ativação: próprio corpo do equipamento ou através de cabo de acionamento r | NF59602 | 04/01/2024 | 11.750,00 | 2023NE00127 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 143090 | DESIGNADOR, Tipo: designador laser IR; Material: em polímero de alta intensidade/impacto ou alumínio aeronáutico leve; Capacidade do recuo: fuzil calibre 5,56mm e 7,62mm; Ativação: próprio corpo do equipamento ou através de cabo de acionamento r | NF59602 | 04/01/2024 | 11.750,00 | 2023NE00127 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 143091 | DESIGNADOR, Tipo: designador laser IR; Material: em polímero de alta intensidade/impacto ou alumínio aeronáutico leve; Capacidade do recuo: fuzil calibre 5,56mm e 7,62mm; Ativação: próprio corpo do equipamento ou através de cabo de acionamento r | NF59602 | 04/01/2024 | 11.750,00 | 2023NE00127 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 143092 | DESIGNADOR, Tipo: designador laser IR; Material: em polímero de alta intensidade/impacto ou alumínio aeronáutico leve; Capacidade do recuo: fuzil calibre 5,56mm e 7,62mm; Ativação: próprio corpo do equipamento ou através de cabo de acionamento r | NF59602 | 04/01/2024 | 11.750,00 | 2023NE00127 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 143093 | DESIGNADOR, Tipo: designador laser IR; Material: em polímero de alta intensidade/impacto ou alumínio aeronáutico leve; Capacidade do recuo: fuzil calibre 5,56mm e 7,62mm; Ativação: próprio corpo do equipamento ou através de cabo de acionamento r | NF59602 | 04/01/2024 | 11.750,00 | 2023NE00127 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 143710 | VEÍCULO TIPO HATCH, Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Modelo: 4 portas laterais; Capacidade para 5 passageiros; Motor: bicomustível; Potência do Motor (ab | TD2242024 | 12/03/2024 | 127.600,00 | | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA GERAL- PCAM | 143712 | VEÍCULO TIPO HATCH, Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Modelo: 4 portas laterais; Capacidade para 5 passageiros; Motor: bicomustível; Potência do Motor (ab | TD2242024 | 12/03/2024 | 127.600,00 | | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA INTERATIVA ITACOATIARA- PCAM | 106472 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA INTERATIVA MANACAPURU- PCAM | 107789 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm). | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA INTERATIVA MANACAPURU- PCAM | 107790 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA INTERATIVA MANACAPURU- PCAM | 108879 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA INTERATIVA MANACAPURU- PCAM | 108950 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA INTERATIVA MANACAPURU- PCAM | 108951 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA INTERATIVA MANACAPURU- PCAM | 108952 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA INTERATIVA MANACAPURU- PCAM | 108953 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA INTERATIVA MANACAPURU- PCAM | 108954 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA INTERATIVA MANACAPURU- PCAM | 108955 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA INTERATIVA MANACAPURU- PCAM | 108956 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA INTERATIVA MANACAPURU- PCAM | 109261 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA INTERATIVA MANACAPURU- PCAM | 109277 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA INTERATIVA MANACAPURU- PCAM | 109278 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA INTERATIVA MANACAPURU- PCAM | 109499 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoio-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA INTERATIVA MANACAPURU- PCAM | 115510 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DELEGACIA INTERATIVA MANACAPURU- PCAM | 115541 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEMA/ PCMA | 107617 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEMA/ PCMA | 107618 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | DEMA/ PCMA | 107619 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm). | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEMA/ PCMA | 108714 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEMA/ PCMA | 108715 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEMA/ PCMA | 108716 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEMA/ PCMA | 108717 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEMA/ PCMA | 116506 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF886 | 17/06/2021 | 4.700,00 | 2021NE00879 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEMA/ PCMA | 116508 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF886 | 17/06/2021 | 4.700,00 | 2021NE00879 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEMA/ PCMA | 116509 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF886 | 17/06/2021 | 4.700,00 | 2021NE00879 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DENARC- PCAM | 106415 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11447 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DENARC- PCAM | 108362 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DENARC- PCAM | 108363 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DENARC- PCAM | 108364 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DENARC- PCAM | 108365 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DENARC- PCAM | 108366 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DENARC- PCAM | 108367 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 106913 | CADEIRA FIXA, Material: assento e encosto de polipropileno injetado e estrutura em aço; Apresentação: sem braço, empilhável e acabamento dos 4 pés com sapatas externas em polipropileno; Peso suportado: 120 kg; Dimensões aproximadas: Assento: | NFN20 | 24/05/2019 | 89,99 | 2019NE00458 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 106914 | CADEIRA FIXA, Material: assento e encosto de polipropileno injetado e estrutura em aço; Apresentação: sem braço, empilhável e acabamento dos 4 pés com sapatas externas em polipropileno; Peso suportado: 120 kg; Dimensões aproximadas: Assento: | NFN20 | 24/05/2019 | 89,99 | 2019NE00458 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------|---|--------|------------|-------|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 106994 | CADEIRA FIXA, Material: assento e encosto de polipropileno injetado e estrutura em aço; Apresentação: sem braço, empilhável e acabamento dos 4 pés com sapatas externas em polipropileno; Peso suportado: 120 kg; Dimensões aproximadas: Assento: | NFN20 | 24/05/2019 | 89,99 | 2019NE00458 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 106995 | CADEIRA FIXA, Material: assento e encosto de polipropileno injetado e estrutura em aço; Apresentação: sem braço, empilhável e acabamento dos 4 pés com sapatas externas em polipropileno; Peso suportado: 120 kg; Dimensões aproximadas: Assento: | NFN20 | 24/05/2019 | 89,99 | 2019NE00458 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 106996 | CADEIRA FIXA, Material: assento e encosto de polipropileno injetado e estrutura em aço; Apresentação: sem braço, empilhável e acabamento dos 4 pés com sapatas externas em polipropileno; Peso suportado: 120 kg; Dimensões aproximadas: Assento: | NFN20 | 24/05/2019 | 89,99 | 2019NE00458 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 106997 | CADEIRA FIXA, Material: assento e encosto de polipropileno injetado e estrutura em aço; Apresentação: sem braço, empilhável e acabamento dos 4 pés com sapatas externas em polipropileno; Peso suportado: 120 kg; Dimensões aproximadas: Assento: | NFN20 | 24/05/2019 | 89,99 | 2019NE00458 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 106998 | CADEIRA FIXA, Material: assento e encosto de polipropileno injetado e estrutura em aço; Apresentação: sem braço, empilhável e acabamento dos 4 pés com sapatas externas em polipropileno; Peso suportado: 120 kg; Dimensões aproximadas: Assento: | NFN20 | 24/05/2019 | 89,99 | 2019NE00458 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107037 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN532 | 30/05/2019 | 328 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107045 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN532 | 30/05/2019 | 328 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107046 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN532 | 30/05/2019 | 328 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107049 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN532 | 30/05/2019 | 328 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107050 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN532 | 30/05/2019 | 328 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107052 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN532 | 30/05/2019 | 328 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107053 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN532 | 30/05/2019 | 328 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107054 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN532 | 30/05/2019 | 328 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107055 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN532 | 30/05/2019 | 328 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107056 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN532 | 30/05/2019 | 328 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107057 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN532 | 30/05/2019 | 328 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107058 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN532 | 30/05/2019 | 328 | | Bom |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------|---|--------|------------|--------|-------------|--|-----|
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107059 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN532 | 30/05/2019 | 328 | | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107061 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN532 | 30/05/2019 | 328 | | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107063 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN532 | 30/05/2019 | 328 | | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107064 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN532 | 30/05/2019 | 328 | | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107065 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN532 | 30/05/2019 | 328 | | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107066 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN532 | 30/05/2019 | 328 | | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107067 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN532 | 30/05/2019 | 328 | | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107068 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN532 | 30/05/2019 | 328 | | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107069 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN532 | 30/05/2019 | 328 | | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107070 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN532 | 30/05/2019 | 328 | | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107072 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN532 | 30/05/2019 | 328 | | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107073 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 x 500 x 1600mm (±5%); Com 03 prateleiras, sendo 02 reguláveis e 01 fixa; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; Por | NFN610 | 21/05/2019 | 529,89 | 2019NE00540 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107074 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 x 500 x 1600mm (±5%); Com 03 prateleiras, sendo 02 reguláveis e 01 fixa; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; Por | NFN610 | 21/05/2019 | 529,89 | 2019NE00540 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107075 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 x 500 x 1600mm (±5%); Com 03 prateleiras, sendo 02 reguláveis e 01 fixa; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; Por | NFN610 | 21/05/2019 | 529,89 | 2019NE00540 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107076 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 x 500 x 1600mm (±5%); Com 03 prateleiras, sendo 02 reguláveis e 01 fixa; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; Por | NFN610 | 21/05/2019 | 529,89 | 2019NE00540 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107077 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 x 500 x 1600mm (±5%); Com 03 prateleiras, sendo 02 reguláveis e 01 fixa; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; Por | NFN610 | 21/05/2019 | 529,89 | 2019NE00540 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107078 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 x 500 x 1600mm (±5%); Com 03 prateleiras, sendo 02 reguláveis e 01 fixa; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; Por | NFN610 | 21/05/2019 | 529,89 | 2019NE00540 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------|---|----------|------------|--------|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107097 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 x 500 x 1600mm (±5%); Com 03 prateleiras, sendo 02 reguláveis e 01 fixa; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; Por | NFN610 | 21/05/2019 | 529,89 | 2019NE00540 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107098 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 x 500 x 1600mm (±5%); Com 03 prateleiras, sendo 02 reguláveis e 01 fixa; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; Por | NFN610 | 21/05/2019 | 529,89 | 2019NE00540 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107099 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 x 500 x 1600mm (±5%); Com 03 prateleiras, sendo 02 reguláveis e 01 fixa; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; Por | NFN610 | 21/05/2019 | 529,89 | 2019NE00540 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107100 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 x 500 x 1600mm (±5%); Com 03 prateleiras, sendo 02 reguláveis e 01 fixa; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; Por | NFN610 | 21/05/2019 | 529,89 | 2019NE00540 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107101 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 x 500 x 1600mm (±5%); Com 03 prateleiras, sendo 02 reguláveis e 01 fixa; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; Por | NFN610 | 21/05/2019 | 529,89 | 2019NE00540 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107102 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 x 500 x 1600mm (±5%); Com 03 prateleiras, sendo 02 reguláveis e 01 fixa; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; Por | NFN610 | 21/05/2019 | 529,89 | 2019NE00540 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107133 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30 | NFN20 | 24/05/2019 | 309,9 | 2019NE00458 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107134 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30 | NFN20 | 24/05/2019 | 309,9 | 2019NE00458 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107135 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30 | NFN20 | 24/05/2019 | 309,9 | 2019NE00458 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107136 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30 | NFN20 | 24/05/2019 | 309,9 | 2019NE00458 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107137 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30 | NFN20 | 24/05/2019 | 309,9 | 2019NE00458 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107138 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30 | NFN20 | 24/05/2019 | 309,9 | 2019NE00458 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107139 | BAIA DE ATENDIMENTO, Descrição: Móvel com 3 estações de trabalho moduladas, com tampo, passa-fio, painéis frontal e lateral, com revestimento em laminado melamínico e acabamento ergosoft boleado; Dimensões aproximadas: 100x70x1,8cm (Tampo), 120x | NFN20 | 24/05/2019 | 799,99 | 2019NE00458 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107713 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107718 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107724 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107725 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107726 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107730 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107731 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107732 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107733 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107734 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107735 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 107752 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 115428 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DEPCA- PCAM | 115436 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DERCC | 109104 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DERFD- PCAM | 115385 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DERFD- PCAM | 115390 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DHS- PCAM | 17126 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2020 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DHS- PCAM | 18402 | MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; com 03 gavetas suspensas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm(±5%); Material: MDP, de 18mm de espessura; Acompanha 02 passa cabos em poliestireno injetado, 01 calha horizontal de fiação em chapa d | NFN1139 | 07/11/2019 | 319,5 | 2019NE00824 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DHS- PCAM | 36739 | MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; com 03 gavetas suspensas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm(±5%); Material: MDP, de 18mm de espessura; Acompanha 02 passa cabos em poliestireno injetado, 01 calha horizontal de fiação em chapa d | NFN1139 | 07/11/2019 | 319,5 | 2019NE00824 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DHS- PCAM | 106417 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11447 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DHS- PCAM | 106418 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11447 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DHS- PCAM | 106672 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | DHS- PCAM | 109149 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DHS- PCAM | 109150 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DHS- PCAM | 109151 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DHS- PCAM | 109152 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DHS- PCAM | 109153 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DHS- PCAM | 109154 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DHS- PCAM | 109155 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DHS- PCAM | 109156 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DHS- PCAM | 115295 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DHS- PCAM | 115400 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DHS- PCAM | 115429 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DICCLD- PCAM | 107330 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DICCLD- PCAM | 107369 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DICCLD- PCAM | 108113 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DICCLD- PCAM | 108114 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DICCLD- PCAM | 108115 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DICCLD- PCAM | 108116 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DICCLD- PCAM | 108117 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|--------|---|----------|------------|-----|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | DICCLD- PCAM | 108118 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DICCLD- PCAM | 108119 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DICCLD- PCAM | 108120 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DIP- SAO GABRIEL CACHOEIRA/ PCAM | 107566 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DIP- SAO GABRIEL CACHOEIRA/ PCAM | 109012 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DIP- SAO GABRIEL CACHOEIRA/ PCAM | 109013 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DIP- SAO GABRIEL CACHOEIRA/ PCAM | 109014 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DIP- SAO GABRIEL CACHOEIRA/ PCAM | 109015 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DIP- SAO GABRIEL CACHOEIRA/ PCAM | 109016 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DIP- SAO GABRIEL CACHOEIRA/ PCAM | 109017 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DIP- SAO GABRIEL CACHOEIRA/ PCAM | 109018 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DIP- SAO GABRIEL CACHOEIRA/ PCAM | 109019 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DPI | 37184 | CADEIRA FIXA, Tipo: Secretária sem braços, Assento e Encosto: Estofado em espuma injetada, Apresentação: Espaldar médio, Cor: Revestido em tecido na cor preta, características Adicionais: Com bordas arredondadas. | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DPI | 107773 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DPI | 107801 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DPI | 107857 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DPI | 108296 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | DPI | 115211 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DPI | 115217 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DPM- PCAM | 109047 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DPM- PCAM | 109048 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DPM- PCAM | 109049 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DPM- PCAM | 109050 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DPM- PCAM | 109051 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRAD- PCAM | 106444 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 107379 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 107380 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 107381 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 107382 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 107383 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 107384 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 107385 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 107386 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 107387 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 107389 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------|---|----------|------------|-----|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 107408 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm). | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 107588 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm). | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 108215 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 108216 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 108217 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 108218 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 108219 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 108220 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 108221 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 108222 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 108223 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 108224 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 108225 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 108226 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 108227 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 108228 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 108229 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------|--|---------|------------|----------|-------------|-------|
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 109346 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 109347 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 109348 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 109349 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 109350 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 109351 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 109352 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 109353 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | DRCO- PCAM | 109355 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | NURRC | 140643 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | Bom |
| PC - Polícia Civil | NURRC | 142392 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | NURRC | 142393 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | NURRC | 142394 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | NURRC | 142395 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | NURRC | 142396 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | NURRC | 142690 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: presidente com braços; ASSENTO: medindo (LxP): 480 x 455mm (±2%), constituído por estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro, com cantos arredondados, estofado em espuma ergonômica e flexível à bas | NF18246 | 15/01/2024 | 990 | 2023NE00169 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | NURRC | 142968 | LONGARINA, Modelo: 4 (quatro) lugares, concha única e sem braços; Concha com aba lateral em todo o contorno, em termoplástico composto de por fibra de vidro impregnada em resina de poliéster, processo de moldagem SMC, com capacidade 100kg; Estrut | NF18262 | 23/01/2024 | 1.200,00 | 2023NE00169 | Ótimo |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-------|
| PC - Polícia Civil | NURRC | 142969 | LONGARINA, Modelo: 4 (quatro)lugares, concha única e sem braços; Concha com aba lateral em todo o contorno, em termoplástico composto de por fibra de vidro impregnada em resina de poliéster, processo de moldagem SMC, com capacidade 100kg; Estrut | NF18262 | 23/01/2024 | 1.200,00 | 2023NE00169 | Ótimo |
| PC - Polícia Civil | NURRC | 143253 | MESA PARA ESCRITÓRIO, Tipo: Reta; Dimensões (LxPxH): 800mm x 600mm x 740mm (±5%); Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fit | NF16839 | 08/03/2024 | 815 | 2023NE00195 | Bom |
| PC - Polícia Civil | NURRC | 143254 | MESA PARA ESCRITÓRIO, Tipo: Reta; Dimensões (LxPxH): 800mm x 600mm x 740mm (±5%); Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fit | NF16839 | 08/03/2024 | 815 | 2023NE00195 | Bom |
| PC - Polícia Civil | NURRC | 143255 | MESA PARA ESCRITÓRIO, Tipo: Reta; Dimensões (LxPxH): 800mm x 600mm x 740mm (±5%); Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fit | NF16839 | 08/03/2024 | 815 | 2023NE00195 | Bom |
| PC - Polícia Civil | NURRC | 143316 | MESA EM "L", Tipo: Estação de trabalho em L ; Apresentação: uso laboral para serviços de escritórios e afins; 02 (dois) tampos estruturais retangulares perpassados em formato de L encaixados em gabinete com 04 gavetas, de forma anexada um bo | NF117557 | 26/01/2024 | 5.577,00 | 2023NE00166 | Bom |
| PC - Polícia Civil | NURRC | 143317 | MESA EM "L", Tipo: Estação de trabalho em L ; Apresentação: uso laboral para serviços de escritórios e afins; 02 (dois) tampos estruturais retangulares perpassados em formato de L encaixados em gabinete com 04 gavetas, de forma anexada um bo | NF117557 | 26/01/2024 | 5.577,00 | 2023NE00166 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 104885 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549268 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 104886 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549268 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 104887 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549268 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 104890 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549268 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 104891 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549268 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 104892 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549268 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 104897 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549268 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 104899 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549268 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 104900 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549268 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 104901 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549268 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 104902 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549268 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----|--------|--|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | PC | 106166 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552328 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 106167 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552328 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 106168 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552328 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 106169 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552328 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 106175 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552328 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 106177 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549277 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 106180 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549277 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 106182 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549277 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 106183 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549277 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 106184 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549277 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 106190 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549277 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 106218 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549277 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 106224 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549277 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 106248 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552312 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 106254 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552312 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 106320 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF545504 | 13/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 106543 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | PC | 106548 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 106567 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 108036 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 109095 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 115402 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 115411 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138482 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 500VA, Tensão: 127 - 220V. | IM1 | 10/10/2022 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138483 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 500VA, Tensão: 127 - 220V. | IM1 | 10/10/2022 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138485 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 500VA, Tensão: 127 - 220V. | IM1 | 10/10/2022 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138601 | REMADA CAVALO CONVERGENTE, Tipo: anilha; Capacidade de carga: 200kg; Aplicação: para os músculos dorsais; Material: estrutura tubular metálica e assento em espuma de alta densidade; Acabamento: pintura eletrostática e assento com revestimento em | NF20 | 11/11/2022 | 9.499,00 | 2022NE00080 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138635 | HALTER, Tipo: bola; Aplicação: prática de exercício físico; Material: confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão; Peso: 1kg. | NF29 | 13/12/2022 | 30,3 | 2022NE00092 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138636 | HALTER, Tipo: bola; Aplicação: prática de exercício físico; Material: confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão; Peso: 1kg. | NF29 | 13/12/2022 | 30,3 | 2022NE00092 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138638 | HALTER, Tipo: bola; Aplicação: prática de exercício físico; Material: confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão; Peso: 1kg. | NF29 | 13/12/2022 | 30,3 | 2022NE00092 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138641 | HALTER, Tipo: bola; Aplicação: prática de exercício físico; Material: confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão; Peso: 1kg. | NF29 | 13/12/2022 | 30,3 | 2022NE00092 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138649 | HALTER, Tipo: bola; Aplicação: prática de exercício físico; Material: confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão; Peso: 2kg. | NF29 | 13/12/2022 | 51 | 2022NE00092 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138650 | HALTER, Tipo: bola; Aplicação: prática de exercício físico; Material: confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão; Peso: 2kg. | NF29 | 13/12/2022 | 51 | 2022NE00092 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138651 | HALTER, Tipo: bola; Aplicação: prática de exercício físico; Material: confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão; Peso: 2kg. | NF29 | 13/12/2022 | 51 | 2022NE00092 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138652 | HALTER, Tipo: bola; Aplicação: prática de exercício físico; Material: confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão; Peso: 2kg. | NF29 | 13/12/2022 | 51 | 2022NE00092 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138663 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 3kg. | NF29 | 13/12/2022 | 77,9 | 2022NE00092 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138664 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 3kg. | NF29 | 13/12/2022 | 77,9 | 2022NE00092 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138665 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 3kg. | NF29 | 13/12/2022 | 77,9 | 2022NE00092 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138666 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 3kg. | NF29 | 13/12/2022 | 77,9 | 2022NE00092 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138677 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 5kg. | NF29 | 13/12/2022 | 114,8 | 2022NE00092 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138678 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 5kg. | NF29 | 13/12/2022 | 114,8 | 2022NE00092 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----|--------|---|--------|------------|--------|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | PC | 138925 | ANILHA, Material de ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC. Peso: 20 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 725 | 2022NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138929 | ANILHA, Material de ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC. Peso: 20 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 725 | 2022NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138930 | ANILHA, Material de ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC. Peso: 20 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 725 | 2022NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138934 | ANILHA, Material de ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC. Peso: 20 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 725 | 2022NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138939 | ANILHA, Material de ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC. Peso: 20 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 725 | 2022NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138944 | ANILHA, Material de ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC; Peso: 25 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 690 | 2022NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138945 | ANILHA, Material de ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC; Peso: 25 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 690 | 2022NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138949 | ANILHA, Material de ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC; Peso: 25 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 690 | 2022NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138950 | ANILHA, Material de ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC; Peso: 25 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 690 | 2022NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138954 | ANILHA, Material de ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC; Peso: 25 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 690 | 2022NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138955 | ANILHA, Material de ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC; Peso: 25 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 690 | 2022NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138959 | ANILHA, Material de ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC; Peso: 25 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 690 | 2022NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138964 | ANILHA, Material de ferro fundido e revestido por uma camada de vinil PVC; Peso: 25 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 690 | 2022NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138973 | HALTER, Tipo: Dumbell, para prática de exercício de físico; Material: Confeccionado em ferro fundido e revestimento com camada protetora; Peso: 10kg. | NF28 | 13/12/2022 | 296 | 2022NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138974 | HALTER, Tipo: Dumbell, para prática de exercício de físico; Material: Confeccionado em ferro fundido e revestimento com camada protetora; Peso: 10kg. | NF28 | 13/12/2022 | 296 | 2022NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138979 | HALTER, Tipo: Dumbell, para prática de exercício de físico; Material: Confeccionado em ferro fundido e revestimento com camada protetora; Peso: 10kg. | NF28 | 13/12/2022 | 296 | 2022NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138980 | HALTER, Tipo: Dumbell, para prática de exercício de físico; Material: Confeccionado em ferro fundido e revestimento com camada protetora; Peso: 10kg. | NF28 | 13/12/2022 | 296 | 2022NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138983 | HALTER, Tipo kettlebell; Formato: bola com alça; Material: ferro fundido, revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 8kg. | NF28 | 13/12/2022 | 229,99 | 2022NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138984 | HALTER, Tipo kettlebell; Formato: bola com alça; Material: ferro fundido, revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 8kg. | NF28 | 13/12/2022 | 229,99 | 2022NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138992 | HALTER, Tipo kettlebell; Formato: bola com alça; Material: ferro fundido, revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 8kg. | NF28 | 13/12/2022 | 229,99 | 2022NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 138993 | HALTER, Tipo kettlebell; Formato: bola com alça; Material: ferro fundido, revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 8kg. | NF28 | 13/12/2022 | 229,99 | 2022NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 139002 | HALTER, Tipo "kettlebell", Formato: bola com alça; Material: ferro fundido, revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 06 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 183,99 | 2022NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 139008 | HALTER, Tipo "kettlebell", Formato: bola com alça; Material: ferro fundido, revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 06 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 183,99 | 2022NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 139009 | HALTER, Tipo "kettlebell", Formato: bola com alça; Material: ferro fundido, revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 06 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 183,99 | 2022NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 139010 | HALTER, Tipo "kettlebell", Formato: bola com alça; Material: ferro fundido, revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 06 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 183,99 | 2022NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 139719 | NOBREAK, Potência Saída: 1,2kVA ou superior; Forma Onda: senoidal por aproximação; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt automática); Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±5% em bateria, ±15% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±6,5%); Freqüên | NF1156 | 24/04/2023 | 600 | 2023NE00048 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 139720 | NOBREAK, Potência Saída: 1,2kVA ou superior; Forma Onda: senoidal por aproximação; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt automática); Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±5% em bateria, ±15% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±6,5%); Freqüên | NF1156 | 24/04/2023 | 600 | 2023NE00048 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----|--------|---|---------|------------|-----------|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | PC | 139721 | NOBREAK, Potência Saída: 1,2kVA ou superior; Forma Onda: senoidal por aproximação; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt automática); Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±5% em bateria, ±15% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±6,5%); Frequên | NF1156 | 24/04/2023 | 600 | 2023NE00048 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 139722 | NOBREAK, Potência Saída: 1,2kVA ou superior; Forma Onda: senoidal por aproximação; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt automática); Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±5% em bateria, ±15% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±6,5%); Frequên | NF1156 | 24/04/2023 | 600 | 2023NE00048 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 139723 | NOBREAK, Potência Saída: 1,2kVA ou superior; Forma Onda: senoidal por aproximação; Tensão Entrada: 115/220V (bivolt automática); Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±5% em bateria, ±15% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±6,5%); Frequên | NF1156 | 24/04/2023 | 600 | 2023NE00048 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 139970 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: FLEXORA/EXTENSORA, confeccionado em tubo redondo pintura eletrostática em poliéster, pisante anatômico e antiderrapante, pegadas emborrachadas, banco anatômico. | NF89 | 24/04/2023 | 21.499,00 | 2023NE00024 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 139971 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: FLEXORA/EXTENSORA, confeccionado em tubo redondo pintura eletrostática em poliéster, pisante anatômico e antiderrapante, pegadas emborrachadas, banco anatômico. | NF89 | 24/04/2023 | 21.499,00 | 2023NE00024 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 139989 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: simulador de escada; Visor do Painel em LED intuitivo; Profundidade de degraus de 25,4cm/10"; Frequência cardíaca de contato e por telemetria; Peso máximo de usuário de 182kg/400lbs; Alimentação: 100-240V, 5 | NF30036 | 12/05/2023 | 40.000,00 | 2023NE00042 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140016 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140017 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140018 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140019 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140020 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140021 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140022 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140023 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140024 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140025 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140038 | ESTEIRA ERGOMÉTRICA, Capacidade: 150kg; Motor: 3hp; Velocidade máxima: a partir de 14km/h; Com módulo multifuncional em tela de cristal líquido, para controle de velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorías, com opção de | NF2645 | 17/04/2023 | 13.000,00 | 2023NE00021 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----|--------|---|--------|------------|-----------|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | PC | 140039 | ESTEIRA ERGOMÉTRICA, Capacidade: 150kg; Motor: 3hp; Velocidade máxima: a partir de 14km/h; Com módulo multifuncional em tela de cristal líquido, para controle de velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorias, com opção de | NF2645 | 17/04/2023 | 13.000,00 | 2023NE00021 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140040 | ESTEIRA ERGOMÉTRICA, Capacidade: 150kg; Motor: 3hp; Velocidade máxima: a partir de 14km/h; Com módulo multifuncional em tela de cristal líquido, para controle de velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorias, com opção de | NF2645 | 17/04/2023 | 13.000,00 | 2023NE00021 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140041 | ESTEIRA ERGOMÉTRICA, Capacidade: 150kg; Motor: 3hp; Velocidade máxima: a partir de 14km/h; Com módulo multifuncional em tela de cristal líquido, para controle de velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorias, com opção de | NF2645 | 17/04/2023 | 13.000,00 | 2023NE00021 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140042 | ESTEIRA ERGOMÉTRICA, Capacidade: 150kg; Motor: 3hp; Velocidade máxima: a partir de 14km/h; Com módulo multifuncional em tela de cristal líquido, para controle de velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorias, com opção de | NF2645 | 17/04/2023 | 13.000,00 | 2023NE00021 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140048 | SUPINO, Tipo: INCLINADO ARTICULADO; Estrutura em tubos de aço, pintura eletrostática com tratamento antiferrugem; Estofados em couro ou courvim; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Com anilheiros; Capacidade de carga: 160kg. | NF87 | 19/04/2023 | 14.900,00 | 2023NE00027 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140049 | SUPINO, Tipo: INCLINADO ARTICULADO; Estrutura em tubos de aço, pintura eletrostática com tratamento antiferrugem; Estofados em couro ou courvim; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Com anilheiros; Capacidade de carga: 160kg. | NF87 | 19/04/2023 | 14.900,00 | 2023NE00027 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140055 | BICICLETA ERGOMÉTRICA, Tipo: horizontal; Aplicação: exercícios físicos; Material: estrutura em aço carbono; Acabamento: pintura eletrostática, banco anatômico com ajuste de altura, pedais com cintas de fixação e painel display LCD/LED com módulo | NF4402 | 12/04/2023 | 1.590,00 | 2023NE00016 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140056 | BICICLETA ERGOMÉTRICA, Tipo: horizontal; Aplicação: exercícios físicos; Material: estrutura em aço carbono; Acabamento: pintura eletrostática, banco anatômico com ajuste de altura, pedais com cintas de fixação e painel display LCD/LED com módulo | NF4402 | 12/04/2023 | 1.590,00 | 2023NE00016 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140097 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | TD128 | 24/05/2023 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140098 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | TD128 | 24/05/2023 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140099 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | TD128 | 24/05/2023 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140100 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | TD128 | 24/05/2023 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140101 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | TD128 | 24/05/2023 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140102 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | TD128 | 24/05/2023 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140103 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | TD128 | 24/05/2023 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140104 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | TD128 | 24/05/2023 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140105 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | TD128 | 24/05/2023 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | PC | 140106 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | TD128 | 24/05/2023 | 0 | | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140119 | PUXADOR, Tipo: Triângulo; Maciço, cromado, pequeno; Aplicação: para musculação. | NF110 | 31/05/2023 | 232,7 | 2023NE00064 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140120 | PUXADOR, Tipo: Triângulo; Maciço, cromado, pequeno; Aplicação: para musculação. | NF110 | 31/05/2023 | 232,7 | 2023NE00064 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140126 | BARRA MUSCULAÇÃO, Modelo: barra em "H", maciça cromada, diâmetro do tubo 1"1/8; acompanha 01 par de presilhas, suporta até 120kg de anilhas. | NF110 | 31/05/2023 | 548 | 2023NE00064 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140127 | BARRA MUSCULAÇÃO, Modelo: barra em "H", maciça cromada, diâmetro do tubo 1"1/8; acompanha 01 par de presilhas, suporta até 120kg de anilhas. | NF110 | 31/05/2023 | 548 | 2023NE00064 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140133 | BARRA MUSCULAÇÃO, Modelo: barra em "W", maciça cromada, diâmetro do tubo 1"1/8; Comprimento: 1,2m; Acompanha 01 par de presilhas, suporta até 120kg de anilhas. | NF110 | 31/05/2023 | 525 | 2023NE00064 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140134 | BARRA MUSCULAÇÃO, Modelo: barra em "W", maciça cromada, diâmetro do tubo 1"1/8; Comprimento: 1,2m; Acompanha 01 par de presilhas, suporta até 120kg de anilhas. | NF110 | 31/05/2023 | 525 | 2023NE00064 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140145 | BARRA MUSCULAÇÃOModelo: barra reta, maciça, cromada, medindo 1,50 m de comprimento; Acompanha de presilhas. | NF110 | 31/05/2023 | 425 | 2023NE00064 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140146 | BARRA MUSCULAÇÃOModelo: barra reta, maciça, cromada, medindo 1,50 m de comprimento; Acompanha de presilhas. | NF110 | 31/05/2023 | 425 | 2023NE00064 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140147 | BARRA MUSCULAÇÃOModelo: barra reta, maciça, cromada, medindo 1,50 m de comprimento; Acompanha de presilhas. | NF110 | 31/05/2023 | 425 | 2023NE00064 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140148 | BARRA MUSCULAÇÃOModelo: barra reta, maciça, cromada, medindo 1,50 m de comprimento; Acompanha de presilhas. | NF110 | 31/05/2023 | 425 | 2023NE00064 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140154 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140203 | FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entr | NF1234 | 21/06/2023 | 845 | 2023NE00079 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140222 | SUPINO, Tipo: VERTICAL SENTADO; Estrutura tubular produzida em aço; Pintura eletrostática a pó; Pés emborrachados antiderrapante e com absorção de choque; Estofados em espuma de poliuretano; Capa de courvin sintético, resistente ao suor; Polias | NF30218 | 12/06/2023 | 8.640,00 | 2023NE00042 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140228 | EXTENSORA, Tipo: estação de musculação; Estrutura em aço; Pintura eletrostática a pó; Banco em courvin; Capacidade mínima: 150kg; Dimensões: comprimento: 136,35cm; Largura: 118,65cm; Altura: 158,55cm /-15%; Cor: a ser definida pelo órgão solici | NF30218 | 12/06/2023 | 16.000,00 | 2023NE00042 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140229 | EXTENSORA, Tipo: estação de musculação; Estrutura em aço; Pintura eletrostática a pó; Banco em courvin; Capacidade mínima: 150kg; Dimensões: comprimento: 136,35cm; Largura: 118,65cm; Altura: 158,55cm /-15%; Cor: a ser definida pelo órgão solici | NF30218 | 12/06/2023 | 16.000,00 | 2023NE00042 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140272 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop; MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4 SDRAM-2666MHz, mínimo 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, clock base de no mínimo 2.7GHz, frequência turbo de, no mínimo, 3.2GHz; TDP de, no máximo, 65W; Com processador de 64 bits; Cache mínima | NF5316569 | 19/06/2023 | 5.068,00 | 2023NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140273 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop; MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4 SDRAM-2666MHz, mínimo 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, clock base de no mínimo 2.7GHz, frequência turbo de, no mínimo, 3.2GHz; TDP de, no máximo, 65W; Com processador de 64 bits; Cache mínima | NF5316569 | 19/06/2023 | 5.068,00 | 2023NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140274 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop; MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4 SDRAM-2666MHz, mínimo 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, clock base de no mínimo 2.7GHz, frequência turbo de, no mínimo, 3.2GHz; TDP de, no máximo, 65W; Com processador de 64 bits; Cache mínima | NF5316569 | 19/06/2023 | 5.068,00 | 2023NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140275 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop; MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4 SDRAM-2666MHz, mínimo 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, clock base de no mínimo 2.7GHz, frequência turbo de, no mínimo, 3.2GHz; TDP de, no máximo, 65W; Com processador de 64 bits; Cache mínima | NF5316569 | 19/06/2023 | 5.068,00 | 2023NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140276 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop; MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4 SDRAM-2666MHz, mínimo 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, clock base de no mínimo 2.7GHz, frequência turbo de, no mínimo, 3.2GHz; TDP de, no máximo, 65W; Com processador de 64 bits; Cache mínima | NF5316569 | 19/06/2023 | 5.068,00 | 2023NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140277 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop; MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4 SDRAM-2666MHz, mínimo 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, clock base de no mínimo 2.7GHz, frequência turbo de, no mínimo, 3.2GHz; TDP de, no máximo, 65W; Com processador de 64 bits; Cache mínima | NF5316569 | 19/06/2023 | 5.068,00 | 2023NE00091 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | PC | 140465 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop; MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4 SDRAM-2666MHz, mínimo 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, clock base de no mínimo 2.7GHz, frequência turbo de, no mínimo, 3.2GHz; TDP de, no máximo, 65W; Com processador de 64 bits; Cache mínima | NF5325445 | 21/06/2023 | 5.068,00 | 2023NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140466 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop; MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4 SDRAM-2666MHz, mínimo 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, clock base de no mínimo 2.7GHz, frequência turbo de, no mínimo, 3.2GHz; TDP de, no máximo, 65W; Com processador de 64 bits; Cache mínima | NF5325445 | 21/06/2023 | 5.068,00 | 2023NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140467 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop; MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4 SDRAM-2666MHz, mínimo 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, clock base de no mínimo 2.7GHz, frequência turbo de, no mínimo, 3.2GHz; TDP de, no máximo, 65W; Com processador de 64 bits; Cache mínima | NF5325445 | 21/06/2023 | 5.068,00 | 2023NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140468 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop; MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4 SDRAM-2666MHz, mínimo 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, clock base de no mínimo 2.7GHz, frequência turbo de, no mínimo, 3.2GHz; TDP de, no máximo, 65W; Com processador de 64 bits; Cache mínima | NF5325445 | 21/06/2023 | 5.068,00 | 2023NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140469 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop; MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4 SDRAM-2666MHz, mínimo 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, clock base de no mínimo 2.7GHz, frequência turbo de, no mínimo, 3.2GHz; TDP de, no máximo, 65W; Com processador de 64 bits; Cache mínima | NF5325445 | 21/06/2023 | 5.068,00 | 2023NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140470 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop; MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4 SDRAM-2666MHz, mínimo 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, clock base de no mínimo 2.7GHz, frequência turbo de, no mínimo, 3.2GHz; TDP de, no máximo, 65W; Com processador de 64 bits; Cache mínima | NF5325445 | 21/06/2023 | 5.068,00 | 2023NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140471 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop; MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4 SDRAM-2666MHz, mínimo 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, clock base de no mínimo 2.7GHz, frequência turbo de, no mínimo, 3.2GHz; TDP de, no máximo, 65W; Com processador de 64 bits; Cache mínima | NF5325445 | 21/06/2023 | 5.068,00 | 2023NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140642 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140722 | HALTER, Tipo: Dumbell, para prática de exercício de físico; Material: Confeccionado em ferro fundido e revestimento com camada protetora; Peso: 12kg. | NF162 | 10/08/2023 | 335,99 | 2023NE00102 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140727 | HALTER, Tipo: Dumbell, para prática de exercício de físico; Material: Confeccionado em ferro fundido e revestimento com camada protetora; Peso: 12kg. | NF162 | 10/08/2023 | 335,99 | 2023NE00102 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140733 | HALTER, Tipo: Dumbell, para prática de exercício de físico; Material: Confeccionado em ferro fundido e revestimento com camada protetora; Peso: 12kg. | NF162 | 10/08/2023 | 335,99 | 2023NE00102 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140735 | HALTER, Tipo: Dumbell, para prática de exercício de físico; Material: Confeccionado em ferro fundido e revestimento com camada protetora; Peso: 12kg. | NF162 | 10/08/2023 | 335,99 | 2023NE00102 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140736 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 4kg. | NF162 | 10/08/2023 | 69 | 2023NE00102 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140742 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 4kg. | NF162 | 10/08/2023 | 69 | 2023NE00102 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140746 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 4kg. | NF162 | 10/08/2023 | 69 | 2023NE00102 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140749 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 4kg. | NF162 | 10/08/2023 | 69 | 2023NE00102 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140955 | BICICLETA ERGOMÉTRICA, Tipo: vertical; Aplicação: exercícios físicos; Material: estrutura em aço carbono; Acabamento: pintura eletrostática, assento anatômico com ajuste de altura, pedais com cintas de fixação, guidão ergonômico com suporte para | NF2705 | 16/09/2023 | 6.910,00 | 2023NE00133 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 140956 | BICICLETA ERGOMÉTRICA, Tipo: vertical; Aplicação: exercícios físicos; Material: estrutura em aço carbono; Acabamento: pintura eletrostática, assento anatômico com ajuste de altura, pedais com cintas de fixação, guidão ergonômico com suporte para | NF2705 | 16/09/2023 | 6.910,00 | 2023NE00133 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 141014 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: PEITORAL E DORSAL; Estruturas de alta resistência de aprox. 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, roldanas grandes em polipropileno, cabo de aço revestido em nyl | NF195 | 19/09/2023 | 14.900,00 | 2023NE00102 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----|--------|--|---------|------------|-----------|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | PC | 141052 | LEG PRESS, Tipo: 45º. Estruturas tubulares retangulares de alta resistência de 3,0 mm de espessura, medidas aproximadas: 2,27 x 1,30 x 1,43 m (C x L x A). Pintura: Eletrostática a Pó; Rolamento: Axial de esfera com dupla vedação; Estofamento: e | NF606 | 18/08/2023 | 12.100,00 | 2023NE00135 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 141053 | LEG PRESS, Tipo: 45º. Estruturas tubulares retangulares de alta resistência de 3,0 mm de espessura, medidas aproximadas: 2,27 x 1,30 x 1,43 m (C x L x A). Pintura: Eletrostática a Pó; Rolamento: Axial de esfera com dupla vedação; Estofamento: e | NF606 | 18/08/2023 | 12.100,00 | 2023NE00135 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 141068 | SUPORTE ANILHA, Estruturas tubulares alta resistência de 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, 10 pinos, para anilhas de 1 a 25 kg, Dimensões(AxLxC): 540x420x1100mm, para até 500kg. | NF133 | 26/09/2023 | 525 | 2023NE00140 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 141500 | SUPORTE PARA BOLA, Tipo: suporte de parede; Aplicação: bola suíça/pilates/bobath; Material: aço em tubo de 16mm de diâmetro; Acabamento: pintura epóxiADimensões (CxLxD): 60x38x9cm; Acabamento: pintura epóxi. | NF133 | 26/09/2023 | 80 | 2023NE00140 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 141501 | SUPORTE PARA BOLA, Tipo: suporte de parede; Aplicação: bola suíça/pilates/bobath; Material: aço em tubo de 16mm de diâmetro; Acabamento: pintura epóxiADimensões (CxLxD): 60x38x9cm; Acabamento: pintura epóxi. | NF133 | 26/09/2023 | 80 | 2023NE00140 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 141502 | SUPORTE PARA BOLA, Tipo: suporte de parede; Aplicação: bola suíça/pilates/bobath; Material: aço em tubo de 16mm de diâmetro; Acabamento: pintura epóxiADimensões (CxLxD): 60x38x9cm; Acabamento: pintura epóxi. | NF133 | 26/09/2023 | 80 | 2023NE00140 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 141503 | SUPORTE PARA BOLA, Tipo: suporte de parede; Aplicação: bola suíça/pilates/bobath; Material: aço em tubo de 16mm de diâmetro; Acabamento: pintura epóxiADimensões (CxLxD): 60x38x9cm; Acabamento: pintura epóxi. | NF133 | 26/09/2023 | 80 | 2023NE00140 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 141504 | SUPORTE PARA BOLA, Tipo: suporte de parede; Aplicação: bola suíça/pilates/bobath; Material: aço em tubo de 16mm de diâmetro; Acabamento: pintura epóxiADimensões (CxLxD): 60x38x9cm; Acabamento: pintura epóxi. | NF133 | 26/09/2023 | 80 | 2023NE00140 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 141505 | SUPORTE PARA BOLA, Tipo: suporte de parede; Aplicação: bola suíça/pilates/bobath; Material: aço em tubo de 16mm de diâmetro; Acabamento: pintura epóxiADimensões (CxLxD): 60x38x9cm; Acabamento: pintura epóxi. | NF133 | 26/09/2023 | 80 | 2023NE00140 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 141595 | ADUTORA E ABDUTORA, Tipo: Estação de Musculação; Estrutura: aço com pintura eletrostática a pó com no mínimo 02 estágios de cura; Estofamento: espuma injetada de poliuretano, revestida em couro/courvin; Cabo: aço com proteção termoplástica em | NF247 | 10/11/2023 | 13.290,00 | 2023NE00134 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 141596 | ADUTORA E ABDUTORA, Tipo: Estação de Musculação; Estrutura: aço com pintura eletrostática a pó com no mínimo 02 estágios de cura; Estofamento: espuma injetada de poliuretano, revestida em couro/courvin; Cabo: aço com proteção termoplástica em | NF247 | 10/11/2023 | 13.290,00 | 2023NE00134 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 141601 | LEG PRESS, Tipo: 80º. Estruturas tubulares retangulares de alta resistência de 3,0 mm de espessura, medidas aproximadas: 1,68 x 1,30 x 2,14 m (C x L x A). Pintura: Eletrostática a Pó; Rolamento: Axial de esfera com dupla vedação; Estofamento: e | NF247 | 10/11/2023 | 12.900,00 | 2023NE00134 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 141602 | LEG PRESS, Tipo: 80º. Estruturas tubulares retangulares de alta resistência de 3,0 mm de espessura, medidas aproximadas: 1,68 x 1,30 x 2,14 m (C x L x A). Pintura: Eletrostática a Pó; Rolamento: Axial de esfera com dupla vedação; Estofamento: e | NF247 | 10/11/2023 | 12.900,00 | 2023NE00134 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 141798 | PUXADOR, Aplicação: musculação; Tipo: pulley reto com giro ; Material: aço inox; Dimensões aproximadas: 40 a 50cm (± 10%). | NF30947 | 11/10/2023 | 160 | 2023NE00110 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 141799 | PUXADOR, Aplicação: musculação; Tipo: pulley reto com giro ; Material: aço inox; Dimensões aproximadas: 40 a 50cm (± 10%). | NF30947 | 11/10/2023 | 160 | 2023NE00110 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 141806 | HALTER, Tipo: Ketteblell; Material: cimento e revestimento em PVC; Alça fundida ao peso; Cor a ser definida pelo órgão solicitante; Peso 4kg. | NF30947 | 11/10/2023 | 80 | 2023NE00110 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 141807 | HALTER, Tipo: Ketteblell; Material: cimento e revestimento em PVC; Alça fundida ao peso; Cor a ser definida pelo órgão solicitante; Peso 4kg. | NF30947 | 11/10/2023 | 80 | 2023NE00110 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 141808 | HALTER, Tipo: Ketteblell; Material: cimento e revestimento em PVC; Alça fundida ao peso; Cor a ser definida pelo órgão solicitante; Peso 4kg. | NF30947 | 11/10/2023 | 80 | 2023NE00110 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 141809 | HALTER, Tipo: Ketteblell; Material: cimento e revestimento em PVC; Alça fundida ao peso; Cor a ser definida pelo órgão solicitante; Peso 4kg. | NF30947 | 11/10/2023 | 80 | 2023NE00110 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC | 141817 | SUPORTE PARA HALTERES, Material: tubo em aço carbono; Acabamento: pintura eletrostática pó; Capacidade/peso suportado: 05 pares até 60kg; Dimensões, cor e demais especificações (quando aplicáveis): a serem definidos pelo órgão solicitante. | NF272 | 04/12/2023 | 368,5 | 2023NE00163 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------|--------|---|----------|------------|------------|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | PC | 141818 | SUPORTE PARA HALTERES, Material: tubo em aço carbono; Acabamento: pintura eletrostática pó; Capacidade/peso suportado: 05 pares até 60kg; Dimensões, cor e demais especificações (quando aplicáveis): a serem definidos pelo órgão solicitante. | NF272 | 04/12/2023 | 368,5 | 2023NE00163 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC- PCAM | 106545 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC- PCAM | 106549 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC- PCAM | 106550 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC- PCAM | 106551 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC- PCAM | 106552 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC- PCAM | 106553 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC- PCAM | 106554 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC- PCAM | 106806 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC- PCAM | 106809 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC- PCAM | 116441 | Veículo Marca Mitsubishi, Modelo L200, TRITON , 3.2 Diesel, MT/GLS, COR CINZA LONDRINO, ANO DE FAB.2015/2016. | NF252746 | 05/01/2021 | 148.450,00 | 2020NE00714 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC- PCAM | 130585 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | NF45553 | 28/05/2021 | 1.750,00 | 2021NE00001 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC- PCAM | 130586 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | NF45553 | 28/05/2021 | 1.750,00 | 2021NE00001 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC- PCAM | 130587 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | NF45553 | 28/05/2021 | 1.750,00 | 2021NE00001 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC- PCAM | 130588 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | NF45553 | 28/05/2021 | 1.750,00 | 2021NE00001 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC- PCAM | 130589 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | NF45553 | 28/05/2021 | 1.750,00 | 2021NE00001 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC- PCAM | 130590 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | NF45553 | 28/05/2021 | 1.750,00 | 2021NE00001 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC- PCAM | 130591 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | NF45553 | 28/05/2021 | 1.750,00 | 2021NE00001 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC- PCAM | 130592 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | NF45553 | 28/05/2021 | 1.750,00 | 2021NE00001 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC- PCAM | 130593 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Model | NF45553 | 28/05/2021 | 1.750,00 | 2021NE00001 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|--------|--|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PC - Polícia Civil | PC- PCAM | 131685 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; o painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Modelo: Fe | NF45553 | 28/05/2021 | 1.440,00 | 2021NE00001 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC- PCAM | 131686 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; o painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Modelo: Fe | NF45553 | 28/05/2021 | 1.440,00 | 2021NE00001 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC- PCAM | 131687 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; o painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Modelo: Fe | NF45553 | 28/05/2021 | 1.440,00 | 2021NE00001 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC- PCAM | 131688 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; o painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Modelo: Fe | NF45553 | 28/05/2021 | 1.440,00 | 2021NE00001 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC- PCAM | 131689 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; o painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Modelo: Fe | NF45553 | 28/05/2021 | 1.440,00 | 2021NE00001 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC- PCAM | 131690 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; o painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Modelo: Fe | NF45553 | 28/05/2021 | 1.440,00 | 2021NE00001 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC- PCAM | 131691 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; o painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Modelo: Fe | NF45553 | 28/05/2021 | 1.440,00 | 2021NE00001 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC- PCAM | 131692 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; o painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Modelo: Fe | NF45553 | 28/05/2021 | 1.440,00 | 2021NE00001 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC- PCAM | 131693 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; o painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Modelo: Fe | NF45553 | 28/05/2021 | 1.440,00 | 2021NE00001 | Bom |
| PC - Polícia Civil | PC- PCAM | 138786 | ANILHA, Tipo: Para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 3kg. | NF28 | 13/12/2022 | 53 | 2022NE00091 | Bom |
| PC - Polícia Civil | POL INTEGRADO STO ANTONIO MATUPI | 115264 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PC - Polícia Civil | POL INTEGRADO STO ANTONIO MATUPI | 116667 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF5 | 17/11/2021 | 579 | 2021NE01655 | Bom |
| PC - Polícia Civil | POL INTEGRADO STO ANTONIO MATUPI | 136990 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 10ª CICOM | 106430 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 10ª CICOM | 106431 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 10ª CICOM | 106644 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 10ª CICOM | 106659 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 10ª CICOM | 106673 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 10ª CICOM | 106836 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 14ª CICOM | 106590 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|--------|--|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | 14ª CICOM | 106591 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 104893 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549268 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 104909 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549268 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 105471 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549294 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 105484 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549288 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 105494 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549288 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 105504 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549288 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 105508 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549288 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 105513 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549288 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 105522 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549288 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 105562 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549281 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 106328 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11449 | 23/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 106329 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11449 | 23/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 106332 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11449 | 23/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 106527 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 36.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 3.880,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 106532 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 106533 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 106534 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 106535 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|--------|---|----------|------------|-------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 106536 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 106537 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 106538 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 106539 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 106540 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 106541 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 106542 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 106544 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 106546 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 106547 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 106555 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 106556 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 106557 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 106558 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 106807 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 106808 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 106922 | CADEIRA FIXA, Material: assento e encosto de polipropileno injetado e estrutura em aço; Apresentação: sem braço, empilhável e acabamento dos 4 pés com sapatas externas em polipropileno; Peso suportado: 120 kg; Dimensões aproximadas: Assento: | NFN20 | 24/05/2019 | 89,99 | 2019NE00458 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 106923 | CADEIRA FIXA, Material: assento e encosto de polipropileno injetado e estrutura em aço; Apresentação: sem braço, empilhável e acabamento dos 4 pés com sapatas externas em polipropileno; Peso suportado: 120 kg; Dimensões aproximadas: Assento: | NFN20 | 24/05/2019 | 89,99 | 2019NE00458 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 106924 | CADEIRA FIXA, Material: assento e encosto de polipropileno injetado e estrutura em aço; Apresentação: sem braço, empilhável e acabamento dos 4 pés com sapatas externas em polipropileno; Peso suportado: 120 kg; Dimensões aproximadas: Assento: | NFN20 | 24/05/2019 | 89,99 | 2019NE00458 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 106925 | CADEIRA FIXA, Material: assento e encosto de polipropileno injetado e estrutura em aço; Apresentação: sem braço, empilhável e acabamento dos 4 pés com sapatas externas em polipropileno; Peso suportado: 120 kg; Dimensões aproximadas: Assento: | NFN20 | 24/05/2019 | 89,99 | 2019NE00458 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 106926 | CADEIRA FIXA, Material: assento e encosto de polipropileno injetado e estrutura em aço; Apresentação: sem braço, empilhável e acabamento dos 4 pés com sapatas externas em polipropileno; Peso suportado: 120 kg; Dimensões aproximadas: Assento: | NFN20 | 24/05/2019 | 89,99 | 2019NE00458 | Bom |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|--------|---|--------|------------|--------|-------------|--|-----|
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 107047 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN532 | 30/05/2019 | 328 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 107048 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN532 | 30/05/2019 | 328 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 107051 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN532 | 30/05/2019 | 328 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 107060 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN532 | 30/05/2019 | 328 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 107062 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN532 | 30/05/2019 | 328 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 107071 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN532 | 30/05/2019 | 328 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 107094 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 x 500 x 1600mm (±5%); Com 03 prateleiras, sendo 02 reguláveis e 01 fixa; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; Por | NFN610 | 21/05/2019 | 529,89 | 2019NE00540 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 107103 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 x 500 x 1600mm (±5%); Com 03 prateleiras, sendo 02 reguláveis e 01 fixa; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; Por | NFN610 | 21/05/2019 | 529,89 | 2019NE00540 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 107104 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 x 500 x 1600mm (±5%); Com 03 prateleiras, sendo 02 reguláveis e 01 fixa; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; Por | NFN610 | 21/05/2019 | 529,89 | 2019NE00540 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 107105 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 x 500 x 1600mm (±5%); Com 03 prateleiras, sendo 02 reguláveis e 01 fixa; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; Por | NFN610 | 21/05/2019 | 529,89 | 2019NE00540 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 107106 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 x 500 x 1600mm (±5%); Com 03 prateleiras, sendo 02 reguláveis e 01 fixa; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; Por | NFN610 | 21/05/2019 | 529,89 | 2019NE00540 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 107107 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 x 500 x 1600mm (±5%); Com 03 prateleiras, sendo 02 reguláveis e 01 fixa; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; Por | NFN610 | 21/05/2019 | 529,89 | 2019NE00540 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 107108 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 x 500 x 1600mm (±5%); Com 03 prateleiras, sendo 02 reguláveis e 01 fixa; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; Por | NFN610 | 21/05/2019 | 529,89 | 2019NE00540 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 107109 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 x 500 x 1600mm (±5%); Com 03 prateleiras, sendo 02 reguláveis e 01 fixa; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; Por | NFN610 | 21/05/2019 | 529,89 | 2019NE00540 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 107110 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 x 500 x 1600mm (±5%); Com 03 prateleiras, sendo 02 reguláveis e 01 fixa; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; Por | NFN610 | 21/05/2019 | 529,89 | 2019NE00540 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 107111 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 x 500 x 1600mm (±5%); Com 03 prateleiras, sendo 02 reguláveis e 01 fixa; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; Por | NFN610 | 21/05/2019 | 529,89 | 2019NE00540 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 107112 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 x 500 x 1600mm (±5%); Com 03 prateleiras, sendo 02 reguláveis e 01 fixa; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; Por | NFN610 | 21/05/2019 | 529,89 | 2019NE00540 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 107749 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm). | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 107750 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm). | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 16ª CICOM | 107751 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm). | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 18ª CICOM | 106501 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 18ª CICOM | 106846 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 19ª CICOM | 115413 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 1ª CICOM | 106867 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 1ª CICOM | 115384 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 1ª CICOM | 115392 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 2ª BATALHÃO POLICIA MILITAR ITACOATIARA | 106662 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 2ª BATALHÃO POLICIA MILITAR ITACOATIARA | 106663 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 2ª BATALHÃO POLICIA MILITAR ITACOATIARA | 106664 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 2ª BATALHÃO POLICIA MILITAR ITACOATIARA | 106665 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 25ª CICOM | 106448 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 25ª CICOM | 106838 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 27ª CICOM | 106416 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11447 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 27ª CICOM | 106436 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 27ª CICOM | 106837 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 27ª CICOM | 106855 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 28ª CICOM | 115139 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11822 | 09/11/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 28ª CICOM | 115145 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11822 | 09/11/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 28ª CICOM | 115286 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | 28ª CICOM | 115304 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 28ª CICOM | 115331 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 28ª CICOM | 115335 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 28ª CICOM | 115341 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 28ª CICOM | 115351 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 28ª CICOM | 115367 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 28ª CICOM | 115370 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 28ª CICOM | 115377 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 29ª CICOM | 115432 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 2ª CICOM | 106498 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 2ª CICOM | 106499 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 2ª CICOM | 106859 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 2ª CICOM | 106860 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 3ª BPM TEFÉ | 115208 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 3ª CIPM | 107589 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 3ª CIPM | 107590 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 3ª CIPM | 107591 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 3ª CIPM | 107592 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 3ª CIPM | 109409 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 3ª CIPM | 109410 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | 3ª CIPM | 109411 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 3ª CIPM | 109412 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 4ª CICOM | 87987 | CADEIRA GIRATORIA, sem braço em tecido na cor azul; Assento e encosto. | CF1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 4ª CICOM | 102638 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IN1 | 01/01/2019 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 5ª CICOM- POLICIA MILITAR | 106414 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11447 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 5ª CICOM- POLICIA MILITAR | 106443 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 5ª CICOM- POLICIA MILITAR | 106832 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 6ª CICOM | 106706 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 6ª CICOM | 115124 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11822 | 09/11/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 6ª CICOM | 115185 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 7ª CICOM | 106445 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 7ª CICOM | 106446 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 7ª CICOM | 106449 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 7ª CICOM | 106450 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 7ª CICOM | 106584 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 7ª CICOM | 106585 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 949 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 7ª CICOM | 106674 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 7ª CICOM | 106675 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 7ª CICOM | 108417 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 7ª CICOM | 108418 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 7ª CICOM | 108419 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | 7ª CICOM | 108420 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 7ª CICOM | 108421 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 7ª CICOM | 108422 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 7ª CICOM | 108423 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | 7ª CICOM | 115289 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 7ª CICOM | 115346 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 7ª CICOM | 115366 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 8º BPM TABATINGA | 106516 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 8º BPM TABATINGA | 106517 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 8º BPM TABATINGA | 106707 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 8º BPM TABATINGA | 106708 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 8º BPM TABATINGA | 115361 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | 9º BPM MANACAPURU | 115471 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ACADEMIA PMAM | 116666 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF5 | 17/11/2021 | 579 | 2021NE01655 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ACADEMIA PMAM | 116672 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF5 | 17/11/2021 | 579 | 2021NE01655 | Bom |
| PM - Polícia Militar | AJAIPMAM | 106657 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | AJAIPMAM | 106658 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | AJUDANCIA | 109371 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | AJUDANCIA | 109373 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BANDA MUSICA PMAM | 109387 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | BPCHOQUE | 106399 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11447 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPCHOQUE | 106422 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11447 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPCHOQUE | 106461 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPCHOQUE | 106462 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPCHOQUE | 106649 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPCHOQUE | 106667 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPCHOQUE | 106844 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPCHOQUE | 108368 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPCHOQUE | 108369 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPCHOQUE | 108370 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPCHOQUE | 108371 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPCHOQUE | 108372 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPCHOQUE | 108373 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPCHOQUE | 108374 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPCHOQUE | 108375 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPCHOQUE | 108376 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPCHOQUE | 108377 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPCHOQUE | 109345 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPG PMAM | 106678 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|--|-----|
| PM - Polícia Militar | BPG PMAM | 106679 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPG PMAM | 106834 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPG PMAM | 106857 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPG PMAM | 106858 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPG PMAM | 108503 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPG PMAM | 108504 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPG PMAM | 108505 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPG PMAM | 108506 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPG PMAM | 108507 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPG PMAM | 108508 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPG PMAM | 108509 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPG PMAM | 108510 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPG PMAM | 108662 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPG PMAM | 108663 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPG PMAM | 108664 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPG PMAM | 108665 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPG PMAM | 108666 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPG PMAM | 108667 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------|--------|---|----------|------------|-----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | BPG PMAM | 108668 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPG PMAM | 108669 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPG PMAM | 108670 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPG PMAM | 108671 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPG PMAM | 109369 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPG PMAM | 109370 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPTRAN | 106835 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPTRAN | 106861 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPTRAN | 106862 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPTRAN | 107314 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPTRAN | 108054 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPTRAN | 108056 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPTRAN | 137087 | MOTOCICLETA, Zero km; Motor a gasolina, monocilindro arrefecido a ar, 4 tempos, de 300 cc (±5%); Sistema de lubrificação forçada por bomba trocoidal e banho de óleo (cárter único); Transmissão de 05 ou mais velocidades; Tanque com capacidade de | NF134036 | 25/03/2022 | 32.000,00 | 2021NE00035 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPTRAN | 137088 | MOTOCICLETA, Zero km; Motor a gasolina, monocilindro arrefecido a ar, 4 tempos, de 300 cc (±5%); Sistema de lubrificação forçada por bomba trocoidal e banho de óleo (cárter único); Transmissão de 05 ou mais velocidades; Tanque com capacidade de | NF134037 | 25/03/2022 | 32.000,00 | 2021NE00035 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPTRAN | 137089 | MOTOCICLETA, Zero km; Motor a gasolina, monocilindro arrefecido a ar, 4 tempos, de 300 cc (±5%); Sistema de lubrificação forçada por bomba trocoidal e banho de óleo (cárter único); Transmissão de 05 ou mais velocidades; Tanque com capacidade de | NF134038 | 25/03/2022 | 32.000,00 | 2021NE00035 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPTRAN | 137090 | MOTOCICLETA, Zero km; Motor a gasolina, monocilindro arrefecido a ar, 4 tempos, de 300 cc (±5%); Sistema de lubrificação forçada por bomba trocoidal e banho de óleo (cárter único); Transmissão de 05 ou mais velocidades; Tanque com capacidade de | NF134039 | 25/03/2022 | 32.000,00 | 2021NE00035 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPTRAN | 137091 | MOTOCICLETA, Zero km; Motor a gasolina, monocilindro arrefecido a ar, 4 tempos, de 300 cc (±5%); Sistema de lubrificação forçada por bomba trocoidal e banho de óleo (cárter único); Transmissão de 05 ou mais velocidades; Tanque com capacidade de | NF134040 | 25/03/2022 | 32.000,00 | 2021NE00035 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPTRAN | 137092 | MOTOCICLETA, Zero km; Motor a gasolina, monocilindro arrefecido a ar, 4 tempos, de 300 cc (±5%); Sistema de lubrificação forçada por bomba trocoidal e banho de óleo (cárter único); Transmissão de 05 ou mais velocidades; Tanque com capacidade de | NF134041 | 25/03/2022 | 32.000,00 | 2021NE00035 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------|---|----------|------------|-----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | BPTRAN | 137093 | MOTOCICLETA, Zero km; Motor a gasolina, monocilindro arrefecido a ar, 4 tempos, de 300 cc (±5%); Sistema de lubrificação forçada por bomba trocoidal e banho de óleo (cárter único); Transmissão de 05 ou mais velocidades; Tanque com capacidade de | NF134042 | 25/03/2022 | 32.000,00 | 2021NE00035 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPTRAN | 137094 | MOTOCICLETA, Zero km; Motor a gasolina, monocilindro arrefecido a ar, 4 tempos, de 300 cc (±5%); Sistema de lubrificação forçada por bomba trocoidal e banho de óleo (cárter único); Transmissão de 05 ou mais velocidades; Tanque com capacidade de | NF134043 | 25/03/2022 | 32.000,00 | 2021NE00035 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPTRAN | 137095 | MOTOCICLETA, Zero km; Motor a gasolina, monocilindro arrefecido a ar, 4 tempos, de 300 cc (±5%); Sistema de lubrificação forçada por bomba trocoidal e banho de óleo (cárter único); Transmissão de 05 ou mais velocidades; Tanque com capacidade de | NF134044 | 25/03/2022 | 32.000,00 | 2021NE00035 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPTRAN | 137096 | MOTOCICLETA, Zero km; Motor a gasolina, monocilindro arrefecido a ar, 4 tempos, de 300 cc (±5%); Sistema de lubrificação forçada por bomba trocoidal e banho de óleo (cárter único); Transmissão de 05 ou mais velocidades; Tanque com capacidade de | NF134045 | 25/03/2022 | 32.000,00 | 2021NE00035 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPTRAN | 137097 | MOTOCICLETA, Zero km; Motor a gasolina, monocilindro arrefecido a ar, 4 tempos, de 300 cc (±5%); Sistema de lubrificação forçada por bomba trocoidal e banho de óleo (cárter único); Transmissão de 05 ou mais velocidades; Tanque com capacidade de | NF134046 | 25/03/2022 | 32.000,00 | 2021NE00035 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPTRAN | 137098 | MOTOCICLETA, Zero km; Motor a gasolina, monocilindro arrefecido a ar, 4 tempos, de 300 cc (±5%); Sistema de lubrificação forçada por bomba trocoidal e banho de óleo (cárter único); Transmissão de 05 ou mais velocidades; Tanque com capacidade de | NF134047 | 25/03/2022 | 32.000,00 | 2021NE00035 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPTRAN | 137099 | MOTOCICLETA, Zero km; Motor a gasolina, monocilindro arrefecido a ar, 4 tempos, de 300 cc (±5%); Sistema de lubrificação forçada por bomba trocoidal e banho de óleo (cárter único); Transmissão de 05 ou mais velocidades; Tanque com capacidade de | NF134048 | 25/03/2022 | 32.000,00 | 2021NE00035 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPTRAN | 137100 | MOTOCICLETA, Zero km; Motor a gasolina, monocilindro arrefecido a ar, 4 tempos, de 300 cc (±5%); Sistema de lubrificação forçada por bomba trocoidal e banho de óleo (cárter único); Transmissão de 05 ou mais velocidades; Tanque com capacidade de | NF134049 | 25/03/2022 | 32.000,00 | 2021NE00035 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPTRAN | 137101 | MOTOCICLETA, Zero km; Motor a gasolina, monocilindro arrefecido a ar, 4 tempos, de 300 cc (±5%); Sistema de lubrificação forçada por bomba trocoidal e banho de óleo (cárter único); Transmissão de 05 ou mais velocidades; Tanque com capacidade de | NF134050 | 25/03/2022 | 32.000,00 | 2021NE00035 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPTRAN | 137102 | MOTOCICLETA, Zero km; Motor a gasolina, monocilindro arrefecido a ar, 4 tempos, de 300 cc (±5%); Sistema de lubrificação forçada por bomba trocoidal e banho de óleo (cárter único); Transmissão de 05 ou mais velocidades; Tanque com capacidade de | NF134051 | 25/03/2022 | 32.000,00 | 2021NE00035 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPTRAN | 137103 | MOTOCICLETA, Zero km; Motor a gasolina, monocilindro arrefecido a ar, 4 tempos, de 300 cc (±5%); Sistema de lubrificação forçada por bomba trocoidal e banho de óleo (cárter único); Transmissão de 05 ou mais velocidades; Tanque com capacidade de | NF134052 | 25/03/2022 | 32.000,00 | 2021NE00035 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPTRAN | 137104 | MOTOCICLETA, Zero km; Motor a gasolina, monocilindro arrefecido a ar, 4 tempos, de 300 cc (±5%); Sistema de lubrificação forçada por bomba trocoidal e banho de óleo (cárter único); Transmissão de 05 ou mais velocidades; Tanque com capacidade de | NF134053 | 25/03/2022 | 32.000,00 | 2021NE00035 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPTRAN | 137105 | MOTOCICLETA, Zero km; Motor a gasolina, monocilindro arrefecido a ar, 4 tempos, de 300 cc (±5%); Sistema de lubrificação forçada por bomba trocoidal e banho de óleo (cárter único); Transmissão de 05 ou mais velocidades; Tanque com capacidade de | NF134054 | 25/03/2022 | 32.000,00 | 2021NE00035 | Bom |
| PM - Polícia Militar | BPTRAN | 137106 | MOTOCICLETA, Zero km; Motor a gasolina, monocilindro arrefecido a ar, 4 tempos, de 300 cc (±5%); Sistema de lubrificação forçada por bomba trocoidal e banho de óleo (cárter único); Transmissão de 05 ou mais velocidades; Tanque com capacidade de | NF134055 | 25/03/2022 | 32.000,00 | 2021NE00035 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CECOPOM | 106467 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CENTRO DE MANUTENCAO | 107720 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm). | IM12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CENTRO DE TREINAMENTO DE TIRO POLICIAL | 115258 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CENTRO DE TREINAMENTO DE TIRO POLICIAL | 115259 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------|--------|--|----------|------------|-----|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | CFAP | 37166 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: Presidente com braços, Assento e Encosto: Estofada em espuma injetada, Apresentação: Espaldar alto, Cor: Revestido em tecido na cor preta, características Adicionais: Com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira. | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFAP | 81578 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFAP | 108855 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFAP | 108856 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFAP | 109011 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFAP | 109097 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFAP | 109100 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFAP | 109101 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFAP | 109103 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFAP | 109164 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 73791 | FRIGOBAR, Capacidade 120L, Altura 86 cm, Largura 48 cm, Profundidade 52 cm, Tensão Alimentação 110/220V, Cor Branca, Prateleiras Removíveis, Porta Aproveitável (Parte Interna). | IN2018 | 17/12/2018 | 1 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 106863 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 107516 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 107517 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 107518 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 107519 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 107520 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 107521 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------|--------|---|---------|------------|-----|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 107522 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 107523 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 107524 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 107525 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 107526 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 107527 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 107528 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 107529 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 107530 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 108539 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 108540 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 108541 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 108542 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 108543 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 108544 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 108545 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 108546 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------|--------|---|------------|------------|------------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 108581 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 108582 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 108583 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 108584 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 108585 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 108586 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 108587 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 108588 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 109388 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 109389 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 136752 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 160cv; Cabine dupla; Tração 4x4; Capacida | NF586141 | 22/02/2022 | 186.000,00 | 2021NE00021 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 136753 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 160cv; Cabine dupla; Tração 4x4; Capacida | NF586142 | 22/02/2022 | 186.000,00 | 2021NE00022 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CFCPMAM | 136754 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 160cv; Cabine dupla; Tração 4x4; Capacida | NF586143 | 22/02/2022 | 186.000,00 | 2021NE00022 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 10041 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 160cv; Cabine dupla; Tração 4x4; Capacida | TD33412020 | 13/11/2021 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 100002 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), veículo 0 (zero) km, cabine dupla com 4 (quatro) portas laterais, Cor: Preta, modelo no mínimo correspondente à data de emissão da Nota Fiscal, monobloco em aço e original de fábrica, tração 4x4. | TD2462023 | 03/08/2023 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 100005 | VEÍCULO TIPO SEDAN, Apresentação: com 4 (quatro) portas laterais, Motor: à gasolina ou bicombustível, Potência: 145 cv ou superior, Acessórios: com todos os equipamentos de série, ar condicionado. | TD2462023 | 03/08/2023 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 100006 | VEÍCULO TIPO SEDAN, Apresentação: com 4 (quatro) portas laterais, Motor: à gasolina ou bicombustível, Potência: 145 cv ou superior, Acessórios: com todos os equipamentos de série, ar condicionado. | TD2462023 | 03/08/2023 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 100007 | VEÍCULO TIPO SEDAN, Apresentação: com 4 (quatro) portas laterais, Motor: à gasolina ou bicombustível, Potência: 145 cv ou superior, Acessórios: com todos os equipamentos de série, ar condicionado. | TD2462023 | 03/08/2023 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|---|-----------|------------|----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 100008 | VEÍCULO TIPO SEDAN, Apresentação: com 4 (quatro) portas laterais, Motor: à gasolina ou bicombustível, Potência: 145 cv ou superior, Acessórios: com todos os equipamentos de série, ar condicionado. | TD2462023 | 03/08/2023 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 100010 | VEÍCULO TIPO PASSEIO, ano e modelo no mínimo correspondentes a data da nota fiscal, com 05 (cinco) portas, sendo 02 (duas) dianteiras, 02(duas) traseiras e 01(uma) porta mala, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, inc | TD2462023 | 03/08/2023 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 100011 | VEÍCULO TIPO PASSEIO, ano e modelo no mínimo correspondentes a data da nota fiscal, com 05 (cinco) portas, sendo 02 (duas) dianteiras, 02(duas) traseiras e 01(uma) porta mala, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, inc | TD2462023 | 03/08/2023 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 100012 | VEÍCULO TIPO PASSEIO, ano e modelo no mínimo correspondentes a data da nota fiscal, com 05 (cinco) portas, sendo 02 (duas) dianteiras, 02(duas) traseiras e 01(uma) porta mala, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, inc | TD2462023 | 03/08/2023 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 100013 | VEÍCULO TIPO PASSEIO, ano e modelo no mínimo correspondentes a data da nota fiscal, com 05 (cinco) portas, sendo 02 (duas) dianteiras, 02(duas) traseiras e 01(uma) porta mala, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, inc | TD2462023 | 03/08/2023 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 100014 | VEÍCULO TIPO PASSEIO, ano e modelo no mínimo correspondentes a data da nota fiscal, com 05 (cinco) portas, sendo 02 (duas) dianteiras, 02(duas) traseiras e 01(uma) porta mala, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, inc | TD2462023 | 03/08/2023 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 100015 | VEÍCULO TIPO PASSEIO, ano e modelo no mínimo correspondentes a data da nota fiscal, com 05 (cinco) portas, sendo 02 (duas) dianteiras, 02(duas) traseiras e 01(uma) porta mala, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, inc | TD2462023 | 03/08/2023 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 100016 | VEÍCULO TIPO PASSEIO, ano e modelo no mínimo correspondentes a data da nota fiscal, com 05 (cinco) portas, sendo 02 (duas) dianteiras, 02(duas) traseiras e 01(uma) porta mala, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, inc | TD2462023 | 03/08/2023 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 100017 | VEÍCULO TIPO PASSEIO, ano e modelo no mínimo correspondentes a data da nota fiscal, com 05 (cinco) portas, sendo 02 (duas) dianteiras, 02(duas) traseiras e 01(uma) porta mala, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, inc | TD2462023 | 03/08/2023 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 106412 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11447 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 106435 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 106482 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 106483 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 106484 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 106669 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 106670 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 106671 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 106847 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 106848 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 106849 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|---|----------|------------|-----|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 107542 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 107543 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 107544 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 107545 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 107546 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 107547 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 107548 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 107549 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 107550 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 107551 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 107552 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 107553 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 107554 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 107555 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 108051 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 108052 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 108053 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|---|--------|------------|-----|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 108624 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 108625 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 108626 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 108627 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 108628 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 108850 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 108852 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 108881 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 108882 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 108883 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 108884 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 108885 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 108886 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 108887 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 108888 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 108889 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 109392 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|---|------------|------------|-----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 109393 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 109395 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 109396 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 109397 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 109398 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 109399 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 114836 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 114837 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 114838 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 114839 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 114840 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 114841 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 114842 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 114843 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF571 | 22/09/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 115144 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11822 | 09/11/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 115151 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11822 | 09/11/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 115297 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 115720 | VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO ESPORTIVO, veículo 0 (zero) km, com 4 (quatro) portas laterais, ano e modelo no mínimo correspondente à data Nota Fiscal e da linha de produção, Tração mínima 4x2, Pintura: na cor sólida, Transmissão-Câmbio: 5 (cinco) | TD11402487 | 03/08/2020 | 67.490,00 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|---|-----------|------------|--------------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 137835 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 137836 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 137837 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 137838 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 137839 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 137840 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 137841 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 137842 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 137843 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 137844 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 137845 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 137846 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 137847 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 137848 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD103 | 15/06/2022 | 1 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 140752 | LANCHA, Tipo: Embarcação militar BLINDADA; Cabinada com climatização interna, no mínimo com 12 (doze) mil btus; Dimensões Gerais (±10%): Comprimento total da embarcação: 11m; Boca externa entre: 2,8 e 3,60m; Calado: 0,6m; Capacidade de ocupação: | NF10864 | 25/07/2023 | 3.100.000,00 | 2022NE01521 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 140858 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD2612023 | 21/09/2023 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 140859 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD2612023 | 21/09/2023 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--|-----------|------------|------------|-------------|-------|
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 140945 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD2612023 | 21/09/2023 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 140946 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD2612023 | 21/09/2023 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 140947 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD2612023 | 21/09/2023 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 140948 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD2612023 | 21/09/2023 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 140949 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD2612023 | 21/09/2023 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 140950 | PISTOLA, Calibre: 9mm semiautomática; Armação: em Polímero de alta resistência, com trilho padrão picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) ou similar para acoplagem de acessórios; Ferrolho: em aço na cor preta; Compatível para emprego de cartucho | TD2612023 | 21/09/2023 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 143704 | VEÍCULO TIPO HATCH, Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Modelo: 4 portas laterais; Capacidade para 5 passageiros; Motor: bicombustível; Potência do Motor (ab | TD2242024 | 12/03/2024 | 127.600,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 143705 | VEÍCULO TIPO HATCH, Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Modelo: 4 portas laterais; Capacidade para 5 passageiros; Motor: bicombustível; Potência do Motor (ab | TD2242024 | 12/03/2024 | 127.600,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 143706 | VEÍCULO TIPO HATCH, Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Modelo: 4 portas laterais; Capacidade para 5 passageiros; Motor: bicombustível; Potência do Motor (ab | TD2242024 | 12/03/2024 | 127.600,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 143707 | VEÍCULO TIPO HATCH, Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Modelo: 4 portas laterais; Capacidade para 5 passageiros; Motor: bicombustível; Potência do Motor (ab | TD2242024 | 12/03/2024 | 127.600,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 143708 | VEÍCULO TIPO HATCH, Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Modelo: 4 portas laterais; Capacidade para 5 passageiros; Motor: bicombustível; Potência do Motor (ab | TD2242024 | 12/03/2024 | 127.600,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 143709 | VEÍCULO TIPO HATCH, Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Modelo: 4 portas laterais; Capacidade para 5 passageiros; Motor: bicombustível; Potência do Motor (ab | TD2242024 | 12/03/2024 | 127.600,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | CGPMAM | 143711 | VEÍCULO TIPO HATCH, Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Modelo: 4 portas laterais; Capacidade para 5 passageiros; Motor: bicombustível; Potência do Motor (ab | TD2242024 | 12/03/2024 | 127.600,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | CHEMG | 81590 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil (UHF); Descrição: Rádio portátil digital (APCO 25) sem teclado e criptografia ADP, fase I, transceiver portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convenci | NF5079 | 07/12/2018 | 7.750,00 | 2018NE00947 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CHEMG | 81591 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil (UHF); Descrição: Rádio portátil digital (APCO 25) sem teclado e criptografia ADP, fase I, transceiver portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convenci | NF5079 | 07/12/2018 | 7.750,00 | 2018NE00947 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CHEMG | 81592 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil (UHF); Descrição: Rádio portátil digital (APCO 25) sem teclado e criptografia ADP, fase I, transceiver portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convenci | NF5079 | 07/12/2018 | 7.750,00 | 2018NE00947 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CHEMG | 81593 | RÁDIO TRANSCCEPTOR, Tipo: Portátil (UHF); Descrição: Rádio portátil digital (APCO 25) sem teclado e criptografia ADP, fase I, transceiver portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convenci | NF5079 | 07/12/2018 | 7.750,00 | 2018NE00947 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | CHEMG | 81594 | RÁDIO TRANSCÉPTOR, Tipo: Portátil (UHF); Descrição: Rádio portátil digital (APCO 25) sem teclado e criptografia ADP, fase I, transceiver portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convenci | NF5079 | 07/12/2018 | 7.750,00 | 2018NE00947 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CHEMG | 81595 | RÁDIO TRANSCÉPTOR, Tipo: Portátil (UHF); Descrição: Rádio portátil digital (APCO 25) sem teclado e criptografia ADP, fase I, transceiver portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convenci | NF5079 | 07/12/2018 | 7.750,00 | 2018NE00947 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CHEMG | 81596 | RÁDIO TRANSCÉPTOR, Tipo: Portátil (UHF); Descrição: Rádio portátil digital (APCO 25) sem teclado e criptografia ADP, fase I, transceiver portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convenci | NF5079 | 07/12/2018 | 7.750,00 | 2018NE00947 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CHEMG | 81597 | RÁDIO TRANSCÉPTOR, Tipo: Portátil (UHF); Descrição: Rádio portátil digital (APCO 25) sem teclado e criptografia ADP, fase I, transceiver portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convenci | NF5079 | 07/12/2018 | 7.750,00 | 2018NE00947 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CHEMG | 81598 | RÁDIO TRANSCÉPTOR, Tipo: Portátil (UHF); Descrição: Rádio portátil digital (APCO 25) sem teclado e criptografia ADP, fase I, transceiver portátil, baseado em software, com suporte para voz e dados, capacidade de operação em sistemas P25 convenci | NF5079 | 07/12/2018 | 7.750,00 | 2018NE00947 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CHEMG | 107693 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CHEMG | 107699 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CHEMG | 109275 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CHEMG | 109276 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoio braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CHEMG | 109485 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoio-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CHEMG | 109486 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoio-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CHEMG | 109487 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoio-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CHEMG | 109488 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoio-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CHEMG | 109489 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoio-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CHEMG | 109490 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoio-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CHEMG | 109491 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoio-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CHEMG | 109492 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoio-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|--------|---|----------|------------|-----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | CHEMG | 115261 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CICC-ITA | 116603 | NOBREAK, Potência Saída: 10kVA; Forma Onda: senoidal pura; Tensão Entrada: 220/127V; Tensão Saída: 127/220V (selecionável); Regulação Saída: menor que4% (dinâmica) e ±1% (estática); Frequência Saída: 60Hz (±0,5%); Fator Potência: 0,8; Autonomia: | NF947 | 28/06/2021 | 5.000,00 | 2020NE00860 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CICC-ITA | 116606 | CENTRAL DE ALARME, Descrição: Central de Alarme de Incêndio Convencional, com capacidade de 40 (quarenta) laços, Display de duas (2) linhas e 16 (dezesseis) caracteres, com personalização de textos, Timer para sirenes, Sonalarme Interno, indicat | NF947 | 28/06/2021 | 10.000,00 | 2020NE00860 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CICLOPATRULHA | 106460 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CICLOPATRULHA | 115526 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CIPCAES | 106408 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11447 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CIPCAES | 106409 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11447 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CIPCAES | 106410 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11447 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CIPCAES | 106411 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11447 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CIPCAES | 107372 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CIPCAES | 107373 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CIPCAES | 107374 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CIPCAES | 107375 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CIPCAES | 107376 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CIPCAES | 107377 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CIPCAES | 108055 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CIPCAES | 108057 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CIPCAES | 108179 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CIPCAES | 108183 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | CMPM III | 108252 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CMPM III | 108253 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CMPM III | 108254 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CMPM III | 108255 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CMPM III | 108256 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CMPM III | 108257 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CMPM III | 108258 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CMPM III | 108259 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CMPM III | 108260 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CMPM III | 108261 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CMPM III | 108262 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CMPM III | 108263 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CMPM III | 108264 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- CENTRO SUL | 106491 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- CENTRO SUL | 106492 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- CENTRO SUL | 106494 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- CENTRO SUL | 106495 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- CENTRO SUL | 109378 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | CPA CENTRO-OESTE | 106447 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA CENTRO-OESTE | 106676 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA CENTRO-OESTE | 106852 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- LESTE | 106503 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- LESTE | 106504 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- LESTE | 108968 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- LESTE | 108969 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- LESTE | 108970 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- LESTE | 108971 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- LESTE | 108972 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- LESTE | 108973 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- LESTE | 108974 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- LESTE | 108975 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- LESTE | 108976 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- LESTE | 108977 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- LESTE | 108978 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- LESTE | 108979 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- NORTE | 106507 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- NORTE | 106508 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|--|-----|
| PM - Polícia Militar | CPA- NORTE | 106509 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- NORTE | 106831 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- NORTE | 106853 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- NORTE | 107233 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- NORTE | 107234 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- NORTE | 107235 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- NORTE | 108005 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- NORTE | 108006 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- NORTE | 108007 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- NORTE | 115327 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- NORTE | 115349 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- NORTE | 115358 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- NORTE | 115506 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- OESTE | 106413 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11447 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- OESTE | 106426 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPA- OESTE | 106427 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPAMB | 39911 | MICROCOMPUTADOR, Barramento: 800 MHz, Processador: 2.4 GHz, Memória: 256 MB, Disco Rígido: 80 GB | NFN1 | 01/01/2019 | 0 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPAMB | 107581 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPAMB | 107582 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPAMB | 107583 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------|--------|---|----------|------------|-----|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | CPAMB | 107584 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPAMB | 107585 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPAMB | 107586 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPAMB | 107587 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPAMB | 107722 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPAMB | 107723 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPAMB | 107727 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPAMB | 107728 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPAMB | 107729 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPAMB | 108675 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPAMB | 108676 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPAMB | 109025 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPAMB | 109026 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPAMB | 109027 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPAMB | 109028 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPAMB | 109407 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPAMB | 109408 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----|--------|---|----------|------------|-----|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | CPE | 107771 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm). | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 108797 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 108798 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 108799 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 108800 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 108801 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 108802 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 108803 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 108804 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 108805 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 108817 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 108917 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 108918 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 108919 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 108920 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 108921 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 108922 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | CPE | 109065 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 109066 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 109067 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 109068 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 109069 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 109070 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 109071 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 109072 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 109073 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 109074 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 109366 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 109367 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 109505 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 115445 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 115461 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 115462 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 115474 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 115505 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | CPE | 115511 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 115524 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 115533 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 115535 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPE | 115536 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPI | 106870 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPI | 107438 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPI | 107439 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPI | 107468 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPI | 107470 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPI | 107471 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPI | 108400 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPI | 108401 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPI | 108402 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPI | 108403 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPI | 108410 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPI | 108411 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPI | 108412 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | CPI | 108895 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPI | 108896 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPI | 108897 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPI | 108898 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPI | 108899 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPI | 108900 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPI | 109362 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPI | 109363 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPMPMAM | 115105 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11822 | 09/11/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPMPMAM | 115111 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11822 | 09/11/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPMPMAM | 115141 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11822 | 09/11/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPMPMAM | 36757 | ARQUIVO, chapa de aço, 04 gavetas; porta etiqueta estampado; corpo em chapa n? 24, corpo da gaveta em chapa n? 26, frente da gaveta e reforços em chapa n? 24, , o movel devera ser entregue INSTALADO, ser isenta de quaisquer defeitos, estar perfe | NFN1 | 01/01/2019 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPMPMAM | 86735 | ARMÁRIO DE AÇO, Medidas: A 1500 L 750 P3200 MM , Composição: 02 (duas) portas de abrir, 03 (três) prateleiras internas reguláveis , Confecção: Chapa de aço. | CF1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPMPMAM | 106437 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPMPMAM | 106873 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPMPMAM | 106874 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPMPMAM | 106875 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPMPMAM | 109037 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPMPMAM | 109038 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|--------|---|------------|------------|----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | CPMPMAM | 109437 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CPMPMAM | 115210 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CSPMAM | 107575 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CSPMAM | 107576 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CSPMAM | 108807 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CSPMAM | 108808 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CSPMAM | 108809 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CSPMAM | 108810 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CSPMAM | 108811 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CSPMAM | 108812 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CSPMAM | 108813 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CSPMAM | 109401 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CSPMAM | 109402 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | CSupPMAM | 106493 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 10050 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 160cv; Cabine dupla; Tração 4x4; Capacida | TD37752022 | 13/11/2021 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 72421 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER), velocidade de impressão de 15 ppm em preto e 10 ppm em cores; velocidade da copiadora de 15 ppm em preto e 10 ppm em cores; resolução da impressão de 600 x 600 dpi em preto e 1200 x | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 100020 | METRALHADORA, Composição/Componentes: Fabricação internacional; Calibre 7.62x51mm NATO; Comprimento Máximo Corona Estendida: 1030mm; Comprimento Máximo Corona Rebatida: 945mm; Comprimento Cano: mínimo de 420mm (16.5"); Cadência de disparo ent | NF8575 | 01/01/2023 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 100021 | METRALHADORA, Composição/Componentes: Fabricação internacional; Calibre 7.62x51mm NATO; Comprimento Máximo Coronha Estendida: 1030mm; Comprimento Máximo Coronha Rebatida: 945mm; Comprimento Cano: mínimo de 420mm (16.5"); Cadência de disparo ent | NF8575 | 01/01/2023 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 100022 | METRALHADORA, Composição/Componentes: Fabricação internacional; Calibre 7.62x51mm NATO; Comprimento Máximo Coronha Estendida: 1030mm; Comprimento Máximo Coronha Rebatida: 945mm; Comprimento Cano: mínimo de 420mm (16.5"); Cadência de disparo ent | NF8575 | 01/01/2023 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 100023 | METRALHADORA, Composição/Componentes: Fabricação internacional; Calibre 7.62x51mm NATO; Comprimento Máximo Coronha Estendida: 1030mm; Comprimento Máximo Coronha Rebatida: 945mm; Comprimento Cano: mínimo de 420mm (16.5"); Cadência de disparo ent | NF8575 | 01/01/2023 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 100024 | METRALHADORA, Composição/Componentes: Fabricação internacional; Calibre 7.62x51mm NATO; Comprimento Máximo Coronha Estendida: 1030mm; Comprimento Máximo Coronha Rebatida: 945mm; Comprimento Cano: mínimo de 420mm (16.5"); Cadência de disparo ent | NF8575 | 01/01/2023 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 100025 | METRALHADORA, Composição/Componentes: Fabricação internacional; Calibre 7.62x51mm NATO; Comprimento Máximo Coronha Estendida: 1030mm; Comprimento Máximo Coronha Rebatida: 945mm; Comprimento Cano: mínimo de 420mm (16.5"); Cadência de disparo ent | NF8575 | 01/01/2023 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 106666 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 107482 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 107483 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 107484 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 107485 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 107486 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 107487 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 108482 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 108483 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 108484 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 108485 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 108486 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|--------|---|---------|------------|--------------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 108806 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 109259 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 109260 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 109368 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 109472 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 109473 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 109474 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 109475 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 111343 | LANCHA, Tipo: Embarcação militar BLINDADA; Dimensões Gerais (±10%): Comprimento total da embarcação: 8 metros; Boca externa: 2,4 m; Altura total: 2,6 m; Calado: 0,5 m; Deslocamento Carregado: 2,5 ton; Capacidade de ocupação: até 12 tripulantes; | NF8066 | 09/01/2020 | 1.399.577,97 | 2019NE00544 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 115140 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11822 | 09/11/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 115148 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11822 | 09/11/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 115190 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 115194 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 115270 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 115276 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 115314 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 115325 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 115359 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 115507 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|--------|---|-----------|------------|------------|-------------|-------|
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 116449 | Veiculo Marca Mitsubishi, Modelo L200, TRITON , 3.2 Diesel, MT/GLS, COR CINZA LONDRINO, ANO DE FAB.2015/2016. | NF252738 | 05/01/2021 | 148.450,00 | 2020NE00714 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 116450 | Veiculo Marca Mitsubishi, Modelo L200, TRITON , 3.2 Diesel, MT/GLS, COR CINZA LONDRINO, ANO DE FAB.2015/2016. | NF252735 | 05/01/2021 | 148.450,00 | 2020NE00714 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 137008 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 137182 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 139046 | CARABINA, Tipo: semiautomático (portátil); Calibre: 5.56x45mm e .223; Peso: (máximo): 3,5kg; Modelo Carregador: alumínio e aço padrão OTAN/STANAG; Capacidade Carregador: 30 disparos; Câmara: 6 raias à direita, passo máximo de 1:9; Cano: de 10 a | IM1210977 | 09/04/2024 | 14.997,27 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 139047 | CARABINA, Tipo: semiautomático (portátil); Calibre: 5.56x45mm e .223; Peso: (máximo): 3,5kg; Modelo Carregador: alumínio e aço padrão OTAN/STANAG; Capacidade Carregador: 30 disparos; Câmara: 6 raias à direita, passo máximo de 1:9; Cano: de 10 a | IM1210977 | 09/04/2024 | 14.997,27 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 139048 | CARABINA, Tipo: semiautomático (portátil); Calibre: 5.56x45mm e .223; Peso: (máximo): 3,5kg; Modelo Carregador: alumínio e aço padrão OTAN/STANAG; Capacidade Carregador: 30 disparos; Câmara: 6 raias à direita, passo máximo de 1:9; Cano: de 10 a | IM1210977 | 09/04/2024 | 14.997,27 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 139049 | CARABINA, Tipo: semiautomático (portátil); Calibre: 5.56x45mm e .223; Peso: (máximo): 3,5kg; Modelo Carregador: alumínio e aço padrão OTAN/STANAG; Capacidade Carregador: 30 disparos; Câmara: 6 raias à direita, passo máximo de 1:9; Cano: de 10 a | IM1210977 | 09/04/2024 | 14.997,27 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 139050 | CARABINA, Tipo: semiautomático (portátil); Calibre: 5.56x45mm e .223; Peso: (máximo): 3,5kg; Modelo Carregador: alumínio e aço padrão OTAN/STANAG; Capacidade Carregador: 30 disparos; Câmara: 6 raias à direita, passo máximo de 1:9; Cano: de 10 a | IM1210977 | 09/04/2024 | 14.997,27 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 139051 | CARABINA, Tipo: semiautomático (portátil); Calibre: 5.56x45mm e .223; Peso: (máximo): 3,5kg; Modelo Carregador: alumínio e aço padrão OTAN/STANAG; Capacidade Carregador: 30 disparos; Câmara: 6 raias à direita, passo máximo de 1:9; Cano: de 10 a | IM1210977 | 09/04/2024 | 14.997,27 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 139052 | CARABINA, Tipo: semiautomático (portátil); Calibre: 5.56x45mm e .223; Peso: (máximo): 3,5kg; Modelo Carregador: alumínio e aço padrão OTAN/STANAG; Capacidade Carregador: 30 disparos; Câmara: 6 raias à direita, passo máximo de 1:9; Cano: de 10 a | IM1210977 | 09/04/2024 | 14.997,27 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 139053 | CARABINA, Tipo: semiautomático (portátil); Calibre: 5.56x45mm e .223; Peso: (máximo): 3,5kg; Modelo Carregador: alumínio e aço padrão OTAN/STANAG; Capacidade Carregador: 30 disparos; Câmara: 6 raias à direita, passo máximo de 1:9; Cano: de 10 a | IM1210977 | 09/04/2024 | 14.997,27 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 139054 | CARABINA, Tipo: semiautomático (portátil); Calibre: 5.56x45mm e .223; Peso: (máximo): 3,5kg; Modelo Carregador: alumínio e aço padrão OTAN/STANAG; Capacidade Carregador: 30 disparos; Câmara: 6 raias à direita, passo máximo de 1:9; Cano: de 10 a | IM1210977 | 09/04/2024 | 14.997,27 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 139055 | CARABINA, Tipo: semiautomático (portátil); Calibre: 5.56x45mm e .223; Peso: (máximo): 3,5kg; Modelo Carregador: alumínio e aço padrão OTAN/STANAG; Capacidade Carregador: 30 disparos; Câmara: 6 raias à direita, passo máximo de 1:9; Cano: de 10 a | IM1210977 | 09/04/2024 | 14.997,27 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 139056 | CARABINA, Tipo: semiautomático (portátil); Calibre: 5.56x45mm e .223; Peso: (máximo): 3,5kg; Modelo Carregador: alumínio e aço padrão OTAN/STANAG; Capacidade Carregador: 30 disparos; Câmara: 6 raias à direita, passo máximo de 1:9; Cano: de 10 a | IM1210977 | 09/04/2024 | 14.997,27 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 139057 | CARABINA, Tipo: semiautomático (portátil); Calibre: 5.56x45mm e .223; Peso: (máximo): 3,5kg; Modelo Carregador: alumínio e aço padrão OTAN/STANAG; Capacidade Carregador: 30 disparos; Câmara: 6 raias à direita, passo máximo de 1:9; Cano: de 10 a | IM1210977 | 09/04/2024 | 14.997,27 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 139058 | CARABINA, Tipo: semiautomático (portátil); Calibre: 5.56x45mm e .223; Peso: (máximo): 3,5kg; Modelo Carregador: alumínio e aço padrão OTAN/STANAG; Capacidade Carregador: 30 disparos; Câmara: 6 raias à direita, passo máximo de 1:9; Cano: de 10 a | IM1210977 | 09/04/2024 | 14.997,27 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 139059 | CARABINA, Tipo: semiautomático (portátil); Calibre: 5.56x45mm e .223; Peso: (máximo): 3,5kg; Modelo Carregador: alumínio e aço padrão OTAN/STANAG; Capacidade Carregador: 30 disparos; Câmara: 6 raias à direita, passo máximo de 1:9; Cano: de 10 a | IM1210977 | 09/04/2024 | 14.997,27 | | Ótimo |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------|--|-------|
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 139145 | CARABINA, Tipo: semiautomático (portátil); Calibre: 5.56x45mm e .223; Peso: (máximo): 3,5kg; Modelo Carregador: alumínio e aço padrão OTAN/STANAG; Capacidade Carregador: 30 disparos; Câmera: 6 raias à direita, passo máximo de 1:9; Cano: de 10 a | IM1210977 | 09/04/2024 | 14.997,27 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140082 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | TD128 | 24/05/2023 | 0 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140083 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | TD128 | 24/05/2023 | 0 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140084 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | TD128 | 24/05/2023 | 0 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140085 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | TD128 | 24/05/2023 | 0 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140086 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | TD128 | 24/05/2023 | 0 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140087 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | TD128 | 24/05/2023 | 0 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140088 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | TD128 | 24/05/2023 | 0 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140089 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | TD128 | 24/05/2023 | 0 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140090 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | TD128 | 24/05/2023 | 0 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140091 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | TD128 | 24/05/2023 | 0 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140092 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | TD128 | 24/05/2023 | 0 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140093 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | TD128 | 24/05/2023 | 0 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140094 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | TD128 | 24/05/2023 | 0 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140095 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | TD128 | 24/05/2023 | 0 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140096 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | TD128 | 24/05/2023 | 0 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140474 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop; MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4 SDRAM-2666MHz, mínimo 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, clock base de no mínimo 2.7GHz, frequência turbo de, no mínimo, 3.2GHz; TDP de, no máximo, 65W; Com processador de 64 bits; Cache mínima | NF5338004 | 26/06/2023 | 5.068,00 | 2023NE00096 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|--------|---|-----------|------------|----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140591 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop (SFF); MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4-2933MHz, 16GB; PROCESSADOR: 8 núcleos e 16 threads, clock base de, no mínimo, 2.50GHz, frequência turbo de 4,80GHz, cache de 24MB; TDP 45W; Suportar temperatura de operação de, no mí | NF5321528 | 20/06/2023 | 8.446,53 | 2023NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140592 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop (SFF); MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4-2933MHz, 16GB; PROCESSADOR: 8 núcleos e 16 threads, clock base de, no mínimo, 2.50GHz, frequência turbo de 4,80GHz, cache de 24MB; TDP 45W; Suportar temperatura de operação de, no mí | NF5321528 | 20/06/2023 | 8.446,53 | 2023NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140593 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop (SFF); MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4-2933MHz, 16GB; PROCESSADOR: 8 núcleos e 16 threads, clock base de, no mínimo, 2.50GHz, frequência turbo de 4,80GHz, cache de 24MB; TDP 45W; Suportar temperatura de operação de, no mí | NF5321528 | 20/06/2023 | 8.446,53 | 2023NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140594 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop (SFF); MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4-2933MHz, 16GB; PROCESSADOR: 8 núcleos e 16 threads, clock base de, no mínimo, 2.50GHz, frequência turbo de 4,80GHz, cache de 24MB; TDP 45W; Suportar temperatura de operação de, no mí | NF5321528 | 20/06/2023 | 8.446,53 | 2023NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140595 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop (SFF); MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4-2933MHz, 16GB; PROCESSADOR: 8 núcleos e 16 threads, clock base de, no mínimo, 2.50GHz, frequência turbo de 4,80GHz, cache de 24MB; TDP 45W; Suportar temperatura de operação de, no mí | NF5321528 | 20/06/2023 | 8.446,53 | 2023NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140596 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop (SFF); MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4-2933MHz, 16GB; PROCESSADOR: 8 núcleos e 16 threads, clock base de, no mínimo, 2.50GHz, frequência turbo de 4,80GHz, cache de 24MB; TDP 45W; Suportar temperatura de operação de, no mí | NF5321528 | 20/06/2023 | 8.446,53 | 2023NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140597 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop (SFF); MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4-2933MHz, 16GB; PROCESSADOR: 8 núcleos e 16 threads, clock base de, no mínimo, 2.50GHz, frequência turbo de 4,80GHz, cache de 24MB; TDP 45W; Suportar temperatura de operação de, no mí | NF5321528 | 20/06/2023 | 8.446,53 | 2023NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140598 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop (SFF); MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4-2933MHz, 16GB; PROCESSADOR: 8 núcleos e 16 threads, clock base de, no mínimo, 2.50GHz, frequência turbo de 4,80GHz, cache de 24MB; TDP 45W; Suportar temperatura de operação de, no mí | NF5321528 | 20/06/2023 | 8.446,53 | 2023NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140754 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140755 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140756 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140757 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140758 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140759 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140760 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140761 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140762 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|--------|--|---------|------------|------------|-------------|-------|
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140763 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140764 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140765 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140766 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140767 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140768 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140769 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140770 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140771 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140772 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 140773 | MAGNIFICADOR, Tipo: rebatível; Material: alumínio rígido; Magnificação: 3x; Campo Visão (mínimo): 7,5º (±1º); Alívio Ocular (mínimo): 40mm; Ajuste Dioptria: 2 a -2; Diâmetro Lente (mínimo): 27mm (±1mm); Foco até o infinito (constante); Diâmetro | NF10941 | 21/08/2023 | 5.840,00 | 2023NE00067 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 141741 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 9.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF1166 | 16/11/2023 | 1.520,00 | 2023NE00162 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 141742 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 9.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF1166 | 16/11/2023 | 1.520,00 | 2023NE00162 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 141743 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 9.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF1166 | 16/11/2023 | 1.520,00 | 2023NE00162 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 141790 | VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, Modelo: Transporte (Tipo A); Veículo tipo: furgão comercial; Veículo 0 KM (modelo comercial no mínimo correspondente à data da compra) devidamente emplacado, com: Motor: a partir de 2000 cilindradas (cm³); 04 cilindros; | NF4554 | 06/12/2023 | 305.000,00 | 2023NE00018 | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 141791 | VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, Modelo: Transporte (Tipo A); Veículo tipo: furgão comercial; Veículo 0 KM (modelo comercial no mínimo correspondente à data da compra) devidamente emplacado, com: Motor: a partir de 2000 cilindradas (cm³); 04 cilindros; | NF4555 | 06/12/2023 | 305.000,00 | 2023NE00018 | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | DAL/ PMAM | 141795 | VEÍCULO TIPO VAN, Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 127cv; Capacidade: 16 ou 17 lugares (incluindo motorista), | NF4559 | 06/12/2023 | 311.600,00 | 2023NE00018 | Ótimo |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | DCSPMAM | 10920 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DCSPMAM | 109021 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DCT/PMAM | 106464 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPA | 106871 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPA | 106872 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPA | 107262 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPA | 107274 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPA | 107354 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPA | 107355 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPA | 107356 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPA | 107358 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPA | 107359 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPA | 107361 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPA | 107476 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPA | 107477 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPA | 107478 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPA | 107479 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPA | 107991 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------|--------|---|----------|------------|-----|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | DPA | 108350 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPA | 108351 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPI | 109324 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPSPMAM | 107441 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPSPMAM | 107442 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPSPMAM | 107443 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPSPMAM | 107444 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPSPMAM | 107714 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPSPMAM | 108413 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPSPMAM | 108414 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPSPMAM | 108415 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPSPMAM | 108416 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPSPMAM | 108424 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPSPMAM | 108425 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPSPMAM | 108426 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPSPMAM | 108427 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPSPMAM | 108428 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | DPSPMAM | 108463 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPSPMAM | 108464 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPSPMAM | 108465 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPSPMAM | 108466 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPSPMAM | 108467 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPSPMAM | 108468 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPSPMAM | 108469 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPSPMAM | 108470 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPSPMAM | 108471 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPSPMAM | 108472 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPSPMAM | 108473 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPSPMAM | 108859 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPSPMAM | 108878 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPSPMAM | 115357 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DPSPMAM | 115363 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DSPMAM | 1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | IM1 | 30/07/2019 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DSPMAM | 8 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | IM1 | 30/07/2019 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DSPMAM | 18 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | IM1 | 30/07/2019 | 0 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | DSPMAM | 106654 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|--------|---|----------|------------|--------|-------------|-------|
| PM - Polícia Militar | DSPMAM | 106830 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DSPMAM | 107378 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | DSPMAM | 109331 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | GABSCMTPMAM | 142379 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | GABSCMTPMAM | 142380 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | GABSCMTPMAM | 142381 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | GABSCMTPMAM | 142382 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | GABSCMTPMAM | 142383 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | HPM | 106864 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | HPM | 106865 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | HPM | 106866 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | JOIS/PMAM | 108767 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | JOIS/PMAM | 108768 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | JOIS/PMAM | 108769 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | JOIS/PMAM | 108770 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | JOIS/PMAM | 108771 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | JOIS/PMAM | 108772 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | MARTE | 107433 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------|--------|---|---------|------------|-----|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | MARTE | 107434 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | MARTE | 107440 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | MARTE | 107472 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | MARTE | 107473 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | MARTE | 107474 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | MARTE | 107475 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | MARTE | 108378 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | MARTE | 108379 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | MARTE | 108891 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | MARTE | 108892 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | MARTE | 108901 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | MARTE | 108902 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | MARTE | 108903 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | MARTE | 108904 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | MARTE | 108905 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | MARTE | 108906 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | MARTE | 108907 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | MARTE | 108908 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | MARTE | 109323 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | MARTE | 109325 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | MARTE | 115470 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PM - Polícia Militar | NDE/PMAM | 108021 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | NDE/PMAM | 108037 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | NDE/PMAM | 108040 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | NDE/PMAM | 108041 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | NDE/PMAM | 108042 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | NDE/PMAM | 108045 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | NDE/PMAM | 108404 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | NDE/PMAM | 108405 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | NDE/PMAM | 108406 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | NDE/PMAM | 108407 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | NDE/PMAM | 108408 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | NDE/PMAM | 108409 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | NDE/PMAM | 108871 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | NPPMAM | 86749 | CADEIRA GIRATORIA, sem braço em tecido na cor azul; Assento e encosto. | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | PM | 106294 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF545504 | 13/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 106295 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF545504 | 13/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 106296 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF545504 | 13/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 106297 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF545504 | 13/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 109008 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 109009 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 109010 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 115287 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 115306 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 115322 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 115333 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 115336 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 115339 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF26731 | 26/11/2020 | 1.685,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 115412 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 115455 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 116531 | CÂMERA DE VÍDEO, Tipo: filmadora portátil digital; Monitor LCD de 2'', compatibilidade com micro SD; Formato Gravação: Full HD/4K; Resolução: aproximadamente 16.1Mpixels; Conexão: Mini-USB; Alimentação: bateria de 900mAh. | NF212 | 24/08/2021 | 449 | 2021NE01114 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 116532 | CÂMERA DE VÍDEO, Tipo: filmadora portátil digital; Monitor LCD de 2'', compatibilidade com micro SD; Formato Gravação: Full HD/4K; Resolução: aproximadamente 16.1Mpixels; Conexão: Mini-USB; Alimentação: bateria de 900mAh. | NF212 | 24/08/2021 | 449 | 2021NE01114 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 116533 | CÂMERA DE VÍDEO, Tipo: filmadora portátil digital; Monitor LCD de 2'', compatibilidade com micro SD; Formato Gravação: Full HD/4K; Resolução: aproximadamente 16.1Mpixels; Conexão: Mini-USB; Alimentação: bateria de 900mAh. | NF212 | 24/08/2021 | 449 | 2021NE01114 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 116534 | CÂMERA DE VÍDEO, Tipo: filmadora portátil digital; Monitor LCD de 2'', compatibilidade com micro SD; Formato Gravação: Full HD/4K; Resolução: aproximadamente 16.1Mpixels; Conexão: Mini-USB; Alimentação: bateria de 900mAh. | NF212 | 24/08/2021 | 449 | 2021NE01114 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | PM | 116569 | CÂMERA DE VÍDEO, Tipo: filmadora portátil digital; Monitor LCD de 2'', compatibilidade com micro SD; Formato Gravação: Full HD/4K; Resolução: aproximadamente 16.1Mpixels; Conexão: Mini-USB; Alimentação: bateria de 900mAh. | NF212 | 24/08/2021 | 449 | 2021NE01114 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 116570 | CÂMERA DE VÍDEO, Tipo: filmadora portátil digital; Monitor LCD de 2'', compatibilidade com micro SD; Formato Gravação: Full HD/4K; Resolução: aproximadamente 16.1Mpixels; Conexão: Mini-USB; Alimentação: bateria de 900mAh. | NF212 | 24/08/2021 | 449 | 2021NE01114 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 138462 | MOTOCICLETA, Motor: Movido a gasolina/etanol, 4 tempos, refrigerado a ar/água, potência mínima do motor de 12,0 cv ou superior, com no mínimo 149,2 cc a 8000 rpm; Alimentação: Injeção Eletrônica ou Carburador; Tipo: off-road (cross). | NF125300 | 10/08/2022 | 23.463,00 | 2022NE01113 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 138463 | MOTOCICLETA, Motor: Movido a gasolina/etanol, 4 tempos, refrigerado a ar/água, potência mínima do motor de 12,0 cv ou superior, com no mínimo 149,2 cc a 8000 rpm; Alimentação: Injeção Eletrônica ou Carburador; Tipo: off-road (cross). | NF125301 | 10/08/2022 | 23.463,00 | 2022NE01113 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 140472 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop; MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4 SDRAM-2666MHz, mínimo 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, clock base de no mínimo 2.7GHz, frequência turbo de, no mínimo, 3.2GHz; TDP de, no máximo, 65W; Com processador de 64 bits; Cache mínima | NF5338004 | 26/06/2023 | 5.068,00 | 2023NE00096 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 140473 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop; MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4 SDRAM-2666MHz, mínimo 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, clock base de no mínimo 2.7GHz, frequência turbo de, no mínimo, 3.2GHz; TDP de, no máximo, 65W; Com processador de 64 bits; Cache mínima | NF5338004 | 26/06/2023 | 5.068,00 | 2023NE00096 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 140478 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop; MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4 SDRAM-2666MHz, mínimo 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, clock base de no mínimo 2.7GHz, frequência turbo de, no mínimo, 3.2GHz; TDP de, no máximo, 65W; Com processador de 64 bits; Cache mínima | NF5338004 | 26/06/2023 | 5.068,00 | 2023NE00096 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 140485 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop; MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4 SDRAM-2666MHz, mínimo 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, clock base de no mínimo 2.7GHz, frequência turbo de, no mínimo, 3.2GHz; TDP de, no máximo, 65W; Com processador de 64 bits; Cache mínima | NF5338004 | 26/06/2023 | 5.068,00 | 2023NE00096 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 140541 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop (SFF); MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4-2933MHz, 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, 12-threads, clock base de, no mínimo, 2.60GHz, frequência turbo de 4.60GHz, cache de 12MB; TDP 65W, Monitoramento Watchdog Timer; Suportar tempe | NF5316352 | 19/06/2023 | 6.585,00 | 2023NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 140542 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop (SFF); MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4-2933MHz, 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, 12-threads, clock base de, no mínimo, 2.60GHz, frequência turbo de 4.60GHz, cache de 12MB; TDP 65W, Monitoramento Watchdog Timer; Suportar tempe | NF5316352 | 19/06/2023 | 6.585,00 | 2023NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 140543 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop (SFF); MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4-2933MHz, 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, 12-threads, clock base de, no mínimo, 2.60GHz, frequência turbo de 4.60GHz, cache de 12MB; TDP 65W, Monitoramento Watchdog Timer; Suportar tempe | NF5316352 | 19/06/2023 | 6.585,00 | 2023NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 140544 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop (SFF); MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4-2933MHz, 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, 12-threads, clock base de, no mínimo, 2.60GHz, frequência turbo de 4.60GHz, cache de 12MB; TDP 65W, Monitoramento Watchdog Timer; Suportar tempe | NF5316352 | 19/06/2023 | 6.585,00 | 2023NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 140545 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop (SFF); MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4-2933MHz, 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, 12-threads, clock base de, no mínimo, 2.60GHz, frequência turbo de 4.60GHz, cache de 12MB; TDP 65W, Monitoramento Watchdog Timer; Suportar tempe | NF5316352 | 19/06/2023 | 6.585,00 | 2023NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 140546 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop (SFF); MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4-2933MHz, 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, 12-threads, clock base de, no mínimo, 2.60GHz, frequência turbo de 4.60GHz, cache de 12MB; TDP 65W, Monitoramento Watchdog Timer; Suportar tempe | NF5316352 | 19/06/2023 | 6.585,00 | 2023NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 140547 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop (SFF); MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4-2933MHz, 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, 12-threads, clock base de, no mínimo, 2.60GHz, frequência turbo de 4.60GHz, cache de 12MB; TDP 65W, Monitoramento Watchdog Timer; Suportar tempe | NF5316352 | 19/06/2023 | 6.585,00 | 2023NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 140548 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop (SFF); MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4-2933MHz, 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, 12-threads, clock base de, no mínimo, 2.60GHz, frequência turbo de 4.60GHz, cache de 12MB; TDP 65W, Monitoramento Watchdog Timer; Suportar tempe | NF5316352 | 19/06/2023 | 6.585,00 | 2023NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 140549 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop (SFF); MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4-2933MHz, 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, 12-threads, clock base de, no mínimo, 2.60GHz, frequência turbo de 4.60GHz, cache de 12MB; TDP 65W, Monitoramento Watchdog Timer; Suportar tempe | NF5316352 | 19/06/2023 | 6.585,00 | 2023NE00092 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | PM | 140584 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop (SFF); MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4-2933MHz, 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, 12-threads, clock base de, no mínimo, 2.60GHz, frequência turbo de 4.60GHz, cache de 12MB; TDP 65W, Monitoramento Watchdog Timer; Suportar tempe | NF5316352 | 19/06/2023 | 6.585,00 | 2023NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 140585 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop (SFF); MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4-2933MHz, 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, 12-threads, clock base de, no mínimo, 2.60GHz, frequência turbo de 4.60GHz, cache de 12MB; TDP 65W, Monitoramento Watchdog Timer; Suportar tempe | NF5316352 | 19/06/2023 | 6.585,00 | 2023NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 140586 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop (SFF); MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4-2933MHz, 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, 12-threads, clock base de, no mínimo, 2.60GHz, frequência turbo de 4.60GHz, cache de 12MB; TDP 65W, Monitoramento Watchdog Timer; Suportar tempe | NF5316352 | 19/06/2023 | 6.585,00 | 2023NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 140587 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop (SFF); MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4-2933MHz, 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, 12-threads, clock base de, no mínimo, 2.60GHz, frequência turbo de 4.60GHz, cache de 12MB; TDP 65W, Monitoramento Watchdog Timer; Suportar tempe | NF5316352 | 19/06/2023 | 6.585,00 | 2023NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 140588 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop (SFF); MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4-2933MHz, 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, 12-threads, clock base de, no mínimo, 2.60GHz, frequência turbo de 4.60GHz, cache de 12MB; TDP 65W, Monitoramento Watchdog Timer; Suportar tempe | NF5316352 | 19/06/2023 | 6.585,00 | 2023NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 140589 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop (SFF); MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4-2933MHz, 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, 12-threads, clock base de, no mínimo, 2.60GHz, frequência turbo de 4.60GHz, cache de 12MB; TDP 65W, Monitoramento Watchdog Timer; Suportar tempe | NF5316352 | 19/06/2023 | 6.585,00 | 2023NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 140590 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop (SFF); MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4-2933MHz, 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, 12-threads, clock base de, no mínimo, 2.60GHz, frequência turbo de 4.60GHz, cache de 12MB; TDP 65W, Monitoramento Watchdog Timer; Suportar tempe | NF5316352 | 19/06/2023 | 6.585,00 | 2023NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 141054 | MOTOCICLETA, Motor: Movido a gasolina/etanol, 4 tempos, refrigerado a ar/água, potência mínima do motor de 12,0 cv ou superior, com no mínimo 149,2 cc a 8000 rpm; Alimentação: Injeção Eletrônica ou Carburador; Tipo: off-road (cross). | NF140810 | 08/07/2023 | 21.900,00 | 2023NE00846 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 141055 | MOTOCICLETA, Motor: Movido a gasolina/etanol, 4 tempos, refrigerado a ar/água, potência mínima do motor de 12,0 cv ou superior, com no mínimo 149,2 cc a 8000 rpm; Alimentação: Injeção Eletrônica ou Carburador; Tipo: off-road (cross). | NF140812 | 08/07/2023 | 21.900,00 | 2023NE00846 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 141056 | MOTOCICLETA, Motor: Movido a gasolina/etanol, 4 tempos, refrigerado a ar/água, potência mínima do motor de 12,0 cv ou superior, com no mínimo 149,2 cc a 8000 rpm; Alimentação: Injeção Eletrônica ou Carburador; Tipo: off-road (cross). | NF140815 | 08/07/2023 | 21.900,00 | 2023NE00846 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 141057 | MOTOCICLETA, Motor: Movido a gasolina/etanol, 4 tempos, refrigerado a ar/água, potência mínima do motor de 12,0 cv ou superior, com no mínimo 149,2 cc a 8000 rpm; Alimentação: Injeção Eletrônica ou Carburador; Tipo: off-road (cross). | NF140816 | 08/07/2023 | 21.900,00 | 2023NE00846 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 141058 | MOTOCICLETA, Motor: Movido a gasolina/etanol, 4 tempos, refrigerado a ar/água, potência mínima do motor de 12,0 cv ou superior, com no mínimo 149,2 cc a 8000 rpm; Alimentação: Injeção Eletrônica ou Carburador; Tipo: off-road (cross). | NF140817 | 08/07/2023 | 21.900,00 | 2023NE00846 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 141059 | MOTOCICLETA, Motor: Movido a gasolina/etanol, 4 tempos, refrigerado a ar/água, potência mínima do motor de 12,0 cv ou superior, com no mínimo 149,2 cc a 8000 rpm; Alimentação: Injeção Eletrônica ou Carburador; Tipo: off-road (cross). | NF140819 | 08/07/2023 | 21.900,00 | 2023NE00846 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 141060 | MOTOCICLETA, Motor: Movido a gasolina/etanol, 4 tempos, refrigerado a ar/água, potência mínima do motor de 12,0 cv ou superior, com no mínimo 149,2 cc a 8000 rpm; Alimentação: Injeção Eletrônica ou Carburador; Tipo: off-road (cross). | NF140820 | 08/07/2023 | 21.900,00 | 2023NE00846 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 141061 | MOTOCICLETA, Motor: Movido a gasolina/etanol, 4 tempos, refrigerado a ar/água, potência mínima do motor de 12,0 cv ou superior, com no mínimo 149,2 cc a 8000 rpm; Alimentação: Injeção Eletrônica ou Carburador; Tipo: off-road (cross). | NF140821 | 08/07/2023 | 21.900,00 | 2023NE00846 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 141062 | MOTOCICLETA, Motor: Movido a gasolina/etanol, 4 tempos, refrigerado a ar/água, potência mínima do motor de 12,0 cv ou superior, com no mínimo 149,2 cc a 8000 rpm; Alimentação: Injeção Eletrônica ou Carburador; Tipo: off-road (cross). | NF140822 | 08/07/2023 | 21.900,00 | 2023NE00846 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 141510 | AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (RPA), Aplicação: usado em diversas atividades civis e militares, como filmagem e fotografia aérea, monitoramento, vigilância, resgate, pesquisa e desenvolvimento científico, atividades agrícolas e florestais, opera | TD3792023 | 27/10/2023 | 1 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------|---|-----------|------------|------------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | PM | 141511 | AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (RPA), Aplicação: usado em diversas atividades civis e militares, como filmagem e fotografia aérea, monitoramento, vigilância, resgate, pesquisa e desenvolvimento científico, atividades agrícolas e florestais, opera | TD3792023 | 27/10/2023 | 1 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 141512 | AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (RPA), Aplicação: usado em diversas atividades civis e militares, como filmagem e fotografia aérea, monitoramento, vigilância, resgate, pesquisa e desenvolvimento científico, atividades agrícolas e florestais, opera | TD3792023 | 27/10/2023 | 1 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 141513 | AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (RPA), Aplicação: usado em diversas atividades civis e militares, como filmagem e fotografia aérea, monitoramento, vigilância, resgate, pesquisa e desenvolvimento científico, atividades agrícolas e florestais, opera | TD3792023 | 27/10/2023 | 1 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 141514 | AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (RPA), Aplicação: usado em diversas atividades civis e militares, como filmagem e fotografia aérea, monitoramento, vigilância, resgate, pesquisa e desenvolvimento científico, atividades agrícolas e florestais, opera | TD3792023 | 27/10/2023 | 1 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 141515 | AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (RPA), Aplicação: usado em diversas atividades civis e militares, como filmagem e fotografia aérea, monitoramento, vigilância, resgate, pesquisa e desenvolvimento científico, atividades agrícolas e florestais, opera | TD3792023 | 27/10/2023 | 1 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 141744 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 9.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF1166 | 16/11/2023 | 1.520,00 | 2023NE00162 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 141745 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 9.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF1166 | 16/11/2023 | 1.520,00 | 2023NE00162 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 141746 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 9.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF1166 | 16/11/2023 | 1.520,00 | 2023NE00162 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 141747 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 9.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF1166 | 16/11/2023 | 1.520,00 | 2023NE00162 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 141748 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 9.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF1166 | 16/11/2023 | 1.520,00 | 2023NE00162 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 141749 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 9.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF1166 | 16/11/2023 | 1.520,00 | 2023NE00162 | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM | 142026 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 160cv; Cabine dupla; Tração 4x4; Capacida | NF634972 | 11/10/2023 | 310.926,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | PM4 | 136902 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF188 | 09/02/2022 | 410 | 2021NE00031 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 18021 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF551136 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 106046 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 106519 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11450 | 16/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 106856 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 106889 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------|--|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 106890 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 106896 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 106899 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 106901 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 106903 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 48.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 4.589,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 115189 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 115192 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 115199 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 115200 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 115201 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 115245 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 115252 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 115257 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 115262 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 115265 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 115266 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 115399 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 115404 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 115431 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 115496 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 136888 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF188 | 09/02/2022 | 410 | 2021NE00031 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 136889 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF188 | 09/02/2022 | 410 | 2021NE00031 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------|---|-------|------------|----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 136927 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF188 | 09/02/2022 | 410 | 2021NE00031 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 136928 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF188 | 09/02/2022 | 410 | 2021NE00031 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 136929 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF188 | 09/02/2022 | 410 | 2021NE00031 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 136930 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF188 | 09/02/2022 | 410 | 2021NE00031 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 136931 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF188 | 09/02/2022 | 410 | 2021NE00031 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 136932 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF188 | 09/02/2022 | 410 | 2021NE00031 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 136933 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF188 | 09/02/2022 | 410 | 2021NE00031 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 138599 | REMADA CAVALO CONVERGENTE, Tipo: anilha; Capacidade de carga: 200Kg; Aplicação: para os músculos dorsais; Material: estrutura tubular metálica e assento em espuma de alta densidade; Acabamento: pintura eletrostática e assento com revestimento em | NF20 | 11/11/2022 | 9.499,00 | 2022NE00080 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 138643 | HALTER, Tipo: bola; Aplicação: prática de exercício físico; Material: confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão; Peso: 1kg. | NF29 | 13/12/2022 | 30,3 | 2022NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 138644 | HALTER, Tipo: bola; Aplicação: prática de exercício físico; Material: confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão; Peso: 1kg. | NF29 | 13/12/2022 | 30,3 | 2022NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 138645 | HALTER, Tipo: bola; Aplicação: prática de exercício físico; Material: confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão; Peso: 1kg. | NF29 | 13/12/2022 | 30,3 | 2022NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 138646 | HALTER, Tipo: bola; Aplicação: prática de exercício físico; Material: confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão; Peso: 1kg. | NF29 | 13/12/2022 | 30,3 | 2022NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 138657 | HALTER, Tipo: bola; Aplicação: prática de exercício físico; Material: confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão; Peso: 2kg. | NF29 | 13/12/2022 | 51 | 2022NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 138658 | HALTER, Tipo: bola; Aplicação: prática de exercício físico; Material: confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão; Peso: 2kg. | NF29 | 13/12/2022 | 51 | 2022NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 138659 | HALTER, Tipo: bola; Aplicação: prática de exercício físico; Material: confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão; Peso: 2kg. | NF29 | 13/12/2022 | 51 | 2022NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 138660 | HALTER, Tipo: bola; Aplicação: prática de exercício físico; Material: confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão; Peso: 2kg. | NF29 | 13/12/2022 | 51 | 2022NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 138671 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 3kg. | NF29 | 13/12/2022 | 77,9 | 2022NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 138672 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 3kg. | NF29 | 13/12/2022 | 77,9 | 2022NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 138673 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 3kg. | NF29 | 13/12/2022 | 77,9 | 2022NE00092 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 138674 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 3kg. | NF29 | 13/12/2022 | 77,9 | 2022NE00092 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------|---|---------|------------|-----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 139005 | HALTER, Tipo "kettlebell", Formato: bola com alça; Material: ferro fundido, revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 06 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 183,99 | 2022NE00091 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 139006 | HALTER, Tipo "kettlebell", Formato: bola com alça; Material: ferro fundido, revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 06 kg. | NF28 | 13/12/2022 | 183,99 | 2022NE00091 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 139966 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: FLEXORA/EXTENSORA, confeccionado em tubo redondo pintura eletrostática em poliéster, pisante anatômico e antiderrapante, pegadas emborrachadas, banco anatômico. | NF89 | 24/04/2023 | 21.499,00 | 2023NE00024 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 139967 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: FLEXORA/EXTENSORA, confeccionado em tubo redondo pintura eletrostática em poliéster, pisante anatômico e antiderrapante, pegadas emborrachadas, banco anatômico. | NF89 | 24/04/2023 | 21.499,00 | 2023NE00024 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 139987 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: simulador de escada; Visor do Pannel em LED intuitivo; Profundidade de degraus de 25,4cm/10"; Frequência cardíaca de contato e por telemetria; Peso máximo de usuário de 182kg/400lbs; Alimentação: 100-240V, 5 | NF30036 | 12/05/2023 | 40.000,00 | 2023NE00042 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 139996 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 139997 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 139998 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 139999 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140000 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140001 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140002 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140003 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140004 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140005 | MINI CAMA ELÁSTICA, Aplicação: uso terapêutico para trabalho físico de resistência cardiorespiratória com esforço aeróbico e anaeróbico; Capacidade: até 150 kg; Material: lona resistente, tubo metalon e tubo industrial; Acabamento: com no mínimo | NF106 | 15/05/2023 | 538 | 2023NE00043 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140028 | ESTEIRA ERGOMÉTRICA, Capacidade: 150kg; Motor: 3hp; Velocidade máxima: a partir de 14km/h; Com módulo multifuncional em tela de cristal líquido, para controle de velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorías, com opção de | NF2645 | 17/04/2023 | 13.000,00 | 2023NE00021 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140029 | ESTEIRA ERGOMÉTRICA, Capacidade: 150kg; Motor: 3hp; Velocidade máxima: a partir de 14km/h; Com módulo multifuncional em tela de cristal líquido, para controle de velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorías, com opção de | NF2645 | 17/04/2023 | 13.000,00 | 2023NE00021 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140030 | ESTEIRA ERGOMÉTRICA, Capacidade: 150kg; Motor: 3hp; Velocidade máxima: a partir de 14km/h; Com módulo multifuncional em tela de cristal líquido, para controle de velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorías, com opção de | NF2645 | 17/04/2023 | 13.000,00 | 2023NE00021 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------|---|--------|------------|-----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140031 | ESTEIRA ERGOMÉTRICA, Capacidade: 150kg; Motor: 3hp; Velocidade máxima: a partir de 14km/h; Com módulo multifuncional em tela de cristal líquido, para controle de velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorias, com opção de | NF2645 | 17/04/2023 | 13.000,00 | 2023NE00021 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140032 | ESTEIRA ERGOMÉTRICA, Capacidade: 150kg; Motor: 3hp; Velocidade máxima: a partir de 14km/h; Com módulo multifuncional em tela de cristal líquido, para controle de velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorias, com opção de | NF2645 | 17/04/2023 | 13.000,00 | 2023NE00021 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140044 | SUPINO, Tipo: INCLINADO ARTICULADO; Estrutura em tubos de aço, pintura eletrostática com tratamento antiferrugem; Estofados em couro ou courvim; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Com anilheiros; Capacidade de carga: 160kg. | NF87 | 19/04/2023 | 14.900,00 | 2023NE00027 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140045 | SUPINO, Tipo: INCLINADO ARTICULADO; Estrutura em tubos de aço, pintura eletrostática com tratamento antiferrugem; Estofados em couro ou courvim; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Com anilheiros; Capacidade de carga: 160kg. | NF87 | 19/04/2023 | 14.900,00 | 2023NE00027 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140051 | BICICLETA ERGOMÉTRICA, Tipo: horizontal; Aplicação: exercícios físicos; Material: estrutura em aço carbono; Acabamento: pintura eletrostática, banco anatômico com ajuste de altura, pedais com cintas de fixação e painel display LCD/LED com módulo | NF4402 | 12/04/2023 | 1.590,00 | 2023NE00016 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140052 | BICICLETA ERGOMÉTRICA, Tipo: horizontal; Aplicação: exercícios físicos; Material: estrutura em aço carbono; Acabamento: pintura eletrostática, banco anatômico com ajuste de altura, pedais com cintas de fixação e painel display LCD/LED com módulo | NF4402 | 12/04/2023 | 1.590,00 | 2023NE00016 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140115 | PUXADOR, Tipo: Triângulo; Maciço, cromado, pequeno; Aplicação: para musculação. | NF110 | 31/05/2023 | 232,7 | 2023NE00064 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140116 | PUXADOR, Tipo: Triângulo; Maciço, cromado, pequeno; Aplicação: para musculação. | NF110 | 31/05/2023 | 232,7 | 2023NE00064 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140122 | BARRA MUSCULAÇÃO, Modelo: barra em "H", maciça cromada, diâmetro do tubo 1"1/8; acompanha 01 par de presilhas, suporta até 120kg de anilhas. | NF110 | 31/05/2023 | 548 | 2023NE00064 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140123 | BARRA MUSCULAÇÃO, Modelo: barra em "H", maciça cromada, diâmetro do tubo 1"1/8; acompanha 01 par de presilhas, suporta até 120kg de anilhas. | NF110 | 31/05/2023 | 548 | 2023NE00064 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140129 | BARRA MUSCULAÇÃO, Modelo: barra em "W", maciça cromada, diâmetro do tubo 1"1/8; Comprimento: 1,2m; Acompanha 01 par de presilhas, suporta até 120kg de anilhas. | NF110 | 31/05/2023 | 525 | 2023NE00064 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140130 | BARRA MUSCULAÇÃO, Modelo: barra em "W", maciça cromada, diâmetro do tubo 1"1/8; Comprimento: 1,2m; Acompanha 01 par de presilhas, suporta até 120kg de anilhas. | NF110 | 31/05/2023 | 525 | 2023NE00064 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140137 | BARRA MUSCULAÇÃO Modelo: barra reta, maciça, cromada, medindo 1,50 m de comprimento; Acompanha de presilhas. | NF110 | 31/05/2023 | 425 | 2023NE00064 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140138 | BARRA MUSCULAÇÃO Modelo: barra reta, maciça, cromada, medindo 1,50 m de comprimento; Acompanha de presilhas. | NF110 | 31/05/2023 | 425 | 2023NE00064 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140139 | BARRA MUSCULAÇÃO Modelo: barra reta, maciça, cromada, medindo 1,50 m de comprimento; Acompanha de presilhas. | NF110 | 31/05/2023 | 425 | 2023NE00064 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140140 | BARRA MUSCULAÇÃO Modelo: barra reta, maciça, cromada, medindo 1,50 m de comprimento; Acompanha de presilhas. | NF110 | 31/05/2023 | 425 | 2023NE00064 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140163 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140164 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140165 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140166 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140167 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140168 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140169 | BEBEDOIRO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140170 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140171 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140172 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140173 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140208 | FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entr | NF1234 | 21/06/2023 | 845 | 2023NE00079 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140209 | FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entr | NF1234 | 21/06/2023 | 845 | 2023NE00079 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140220 | SUPINO, Tipo: VERTICAL SENTADO; Estrutura tubular produzida em aço; Pintura eletrostática a pó; Pés emborrachados antiderrapante e com absorção de choque; Estofados em espuma de poliuretano; Capa de couvrin sintético, resistente ao suor; Polias | NF30218 | 12/06/2023 | 8.640,00 | 2023NE00042 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140224 | EXTENSORA, Tipo: estação de musculação; Estrutura em aço; Pintura eletrostática a pó; Banco em courvin; Capacidade mínima: 150kg; Dimensões: comprimento: 136,35cm; Largura: 118,65cm; Altura: 158,55cm /-15%; Cor: a ser definida pelo órgão solici | NF30218 | 12/06/2023 | 16.000,00 | 2023NE00042 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140225 | EXTENSORA, Tipo: estação de musculação; Estrutura em aço; Pintura eletrostática a pó; Banco em courvin; Capacidade mínima: 150kg; Dimensões: comprimento: 136,35cm; Largura: 118,65cm; Altura: 158,55cm /-15%; Cor: a ser definida pelo órgão solici | NF30218 | 12/06/2023 | 16.000,00 | 2023NE00042 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140494 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop; MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4 SDRAM-2666MHz, mínimo 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, clock base de no mínimo 2.7GHz, frequência turbo de, no mínimo, 3.2GHz; TDP de, no máximo, 65W; Com processador de 64 bits; Cache mínima | NF5338709 | 26/06/2023 | 5.068,00 | 2023NE00096 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140495 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop; MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4 SDRAM-2666MHz, mínimo 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, clock base de no mínimo 2.7GHz, frequência turbo de, no mínimo, 3.2GHz; TDP de, no máximo, 65W; Com processador de 64 bits; Cache mínima | NF5338709 | 26/06/2023 | 5.068,00 | 2023NE00096 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140496 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop; MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4 SDRAM-2666MHz, mínimo 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, clock base de no mínimo 2.7GHz, frequência turbo de, no mínimo, 3.2GHz; TDP de, no máximo, 65W; Com processador de 64 bits; Cache mínima | NF5338709 | 26/06/2023 | 5.068,00 | 2023NE00096 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140500 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop; MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4 SDRAM-2666MHz, mínimo 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, clock base de no mínimo 2.7GHz, frequência turbo de, no mínimo, 3.2GHz; TDP de, no máximo, 65W; Com processador de 64 bits; Cache mínima | NF5338709 | 26/06/2023 | 5.068,00 | 2023NE00096 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140501 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop; MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4 SDRAM-2666MHz, mínimo 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, clock base de no mínimo 2.7GHz, frequência turbo de, no mínimo, 3.2GHz; TDP de, no máximo, 65W; Com processador de 64 bits; Cache mínima | NF5338709 | 26/06/2023 | 5.068,00 | 2023NE00096 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140502 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop; MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4 SDRAM-2666MHz, mínimo 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, clock base de no mínimo 2.7GHz, frequência turbo de, no mínimo, 3.2GHz; TDP de, no máximo, 65W; Com processador de 64 bits; Cache mínima | NF5338709 | 26/06/2023 | 5.068,00 | 2023NE00096 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140503 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop; MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4 SDRAM-2666MHz, mínimo 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, clock base de no mínimo 2.7GHz, frequência turbo de, no mínimo, 3.2GHz; TDP de, no máximo, 65W; Com processador de 64 bits; Cache mínima | NF5338709 | 26/06/2023 | 5.068,00 | 2023NE00096 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140510 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop; MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4 SDRAM-2666MHz, mínimo 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, clock base de no mínimo 2.7GHz, frequência turbo de, no mínimo, 3.2GHz; TDP de, no máximo, 65W; Com processador de 64 bits; Cache mínima | NF5338709 | 26/06/2023 | 5.068,00 | 2023NE00096 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140511 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop; MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4 SDRAM-2666MHz, mínimo 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, clock base de no mínimo 2.7GHz, frequência turbo de, no mínimo, 3.2GHz; TDP de, no máximo, 65W; Com processador de 64 bits; Cache mínima | NF5338709 | 26/06/2023 | 5.068,00 | 2023NE00096 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140534 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop; MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4 SDRAM-2666MHz, mínimo 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, clock base de no mínimo 2.7GHz, frequência turbo de, no mínimo, 3.2GHz; TDP de, no máximo, 65W; Com processador de 64 bits; Cache mínima | NF5338709 | 26/06/2023 | 5.068,00 | 2023NE00096 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140535 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop; MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4 SDRAM-2666MHz, mínimo 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, clock base de no mínimo 2.7GHz, frequência turbo de, no mínimo, 3.2GHz; TDP de, no máximo, 65W; Com processador de 64 bits; Cache mínima | NF5338709 | 26/06/2023 | 5.068,00 | 2023NE00096 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140536 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop; MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4 SDRAM-2666MHz, mínimo 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, clock base de no mínimo 2.7GHz, frequência turbo de, no mínimo, 3.2GHz; TDP de, no máximo, 65W; Com processador de 64 bits; Cache mínima | NF5338709 | 26/06/2023 | 5.068,00 | 2023NE00096 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140537 | MICROCOMPUTADOR, TIPO: Desktop; MEMÓRIA RAM: mínimo DDR4 SDRAM-2666MHz, mínimo 8GB; PROCESSADOR: 6 núcleos, clock base de no mínimo 2.7GHz, frequência turbo de, no mínimo, 3.2GHz; TDP de, no máximo, 65W; Com processador de 64 bits; Cache mínima | NF5338709 | 26/06/2023 | 5.068,00 | 2023NE00096 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140656 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140657 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140658 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140659 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF99 | 09/08/2023 | 1.333,00 | 2023NE00086 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140724 | HALTER, Tipo: Dumbell, para prática de exercício de físico; Material: Confeccionado em ferro fundido e revestimento com camada protetora; Peso: 12kg. | NF162 | 10/08/2023 | 335,99 | 2023NE00102 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140726 | HALTER, Tipo: Dumbell, para prática de exercício de físico; Material: Confeccionado em ferro fundido e revestimento com camada protetora; Peso: 12kg. | NF162 | 10/08/2023 | 335,99 | 2023NE00102 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140730 | HALTER, Tipo: Dumbell, para prática de exercício de físico; Material: Confeccionado em ferro fundido e revestimento com camada protetora; Peso: 12kg. | NF162 | 10/08/2023 | 335,99 | 2023NE00102 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140731 | HALTER, Tipo: Dumbell, para prática de exercício de físico; Material: Confeccionado em ferro fundido e revestimento com camada protetora; Peso: 12kg. | NF162 | 10/08/2023 | 335,99 | 2023NE00102 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140737 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 4kg. | NF162 | 10/08/2023 | 69 | 2023NE00102 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140738 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 4kg. | NF162 | 10/08/2023 | 69 | 2023NE00102 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140740 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 4kg. | NF162 | 10/08/2023 | 69 | 2023NE00102 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140748 | HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 4kg. | NF162 | 10/08/2023 | 69 | 2023NE00102 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140951 | BICICLETA ERGOMÉTRICA, Tipo: vertical; Aplicação: exercícios físicos; Material: estrutura em aço carbono; Acabamento: pintura eletrostática, assento anatômico com ajuste de altura, pedais com cintas de fixação, guidão ergonômico com suporte para | NF2705 | 16/09/2023 | 6.910,00 | 2023NE00133 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 140952 | BICICLETA ERGOMÉTRICA, Tipo: vertical; Aplicação: exercícios físicos; Material: estrutura em aço carbono; Acabamento: pintura eletrostática, assento anatômico com ajuste de altura, pedais com cintas de fixação, guidão ergonômico com suporte para | NF2705 | 16/09/2023 | 6.910,00 | 2023NE00133 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141012 | MÁQUINA PARA EXERCÍCIO FÍSICO, Tipo: PEITORAL E DORSAL; Estruturas de alta resistência de aprox. 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, roldanas grandes em polipropileno, cabo de aço revestido em nyl | NF195 | 19/09/2023 | 14.900,00 | 2023NE00102 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141048 | LEG PRESS, Tipo: 45°. Estruturas tubulares retangulares de alta resistência de 3,0 mm de espessura, medidas aproximadas: 2,27 x 1,30 x 1,43 m (C x L x A). Pintura: Eletrostática a Pó; Rolamento: Axial de esfera com dupla vedação; Estofamento: e | NF606 | 18/08/2023 | 12.100,00 | 2023NE00135 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------|---|----------|------------|-----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141049 | LEG PRESS, Tipo: 45º. Estruturas tubulares retangulares de alta resistência de 3,0 mm de espessura, medidas aproximadas: 2,27 x 1,30 x 1,43 m (C x L x A). Pintura: Eletrostática a Pó; Rolamento: Axial de esfera com dupla vedação; Estofamento: e | NF606 | 18/08/2023 | 12.100,00 | 2023NE00135 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141066 | SUPORTE ANILHA, Estruturas tubulares alta resistência de 2,5mm de espessura, pintura dupla epóxi e acabamento em verniz com dobras especiais, 10 pinos, para anilhas de 1 a 25 kg, Dimensões(AxLxC): 540x420x1100mm, para até 500kg. | NF133 | 26/09/2023 | 525 | 2023NE00140 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141075 | MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; Sem Gavetas; TAMPO: Superfície Linear; Dimensões (CxL): 1200x600mm; Material: MDP (Médium Density Particleboard), de 25mm de espessura; PAINEL: Estrutural; Material: MDP, de 18mm de espessura; ESTRUTURA: 02 colunas | NF114696 | 14/09/2023 | 1.150,00 | 2023NE00138 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141076 | MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; Sem Gavetas; TAMPO: Superfície Linear; Dimensões (CxL): 1200x600mm; Material: MDP (Médium Density Particleboard), de 25mm de espessura; PAINEL: Estrutural; Material: MDP, de 18mm de espessura; ESTRUTURA: 02 colunas | NF114696 | 14/09/2023 | 1.150,00 | 2023NE00138 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141077 | MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; Sem Gavetas; TAMPO: Superfície Linear; Dimensões (CxL): 1200x600mm; Material: MDP (Médium Density Particleboard), de 25mm de espessura; PAINEL: Estrutural; Material: MDP, de 18mm de espessura; ESTRUTURA: 02 colunas | NF114696 | 14/09/2023 | 1.150,00 | 2023NE00138 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141078 | MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; Sem Gavetas; TAMPO: Superfície Linear; Dimensões (CxL): 1200x600mm; Material: MDP (Médium Density Particleboard), de 25mm de espessura; PAINEL: Estrutural; Material: MDP, de 18mm de espessura; ESTRUTURA: 02 colunas | NF114696 | 14/09/2023 | 1.150,00 | 2023NE00138 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141079 | MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; Sem Gavetas; TAMPO: Superfície Linear; Dimensões (CxL): 1200x600mm; Material: MDP (Médium Density Particleboard), de 25mm de espessura; PAINEL: Estrutural; Material: MDP, de 18mm de espessura; ESTRUTURA: 02 colunas | NF114696 | 14/09/2023 | 1.150,00 | 2023NE00138 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141080 | MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; Sem Gavetas; TAMPO: Superfície Linear; Dimensões (CxL): 1200x600mm; Material: MDP (Médium Density Particleboard), de 25mm de espessura; PAINEL: Estrutural; Material: MDP, de 18mm de espessura; ESTRUTURA: 02 colunas | NF114696 | 14/09/2023 | 1.150,00 | 2023NE00138 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141081 | MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; Sem Gavetas; TAMPO: Superfície Linear; Dimensões (CxL): 1200x600mm; Material: MDP (Médium Density Particleboard), de 25mm de espessura; PAINEL: Estrutural; Material: MDP, de 18mm de espessura; ESTRUTURA: 02 colunas | NF114696 | 14/09/2023 | 1.150,00 | 2023NE00138 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141082 | MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; Sem Gavetas; TAMPO: Superfície Linear; Dimensões (CxL): 1200x600mm; Material: MDP (Médium Density Particleboard), de 25mm de espessura; PAINEL: Estrutural; Material: MDP, de 18mm de espessura; ESTRUTURA: 02 colunas | NF114696 | 14/09/2023 | 1.150,00 | 2023NE00138 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141083 | MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; Sem Gavetas; TAMPO: Superfície Linear; Dimensões (CxL): 1200x600mm; Material: MDP (Médium Density Particleboard), de 25mm de espessura; PAINEL: Estrutural; Material: MDP, de 18mm de espessura; ESTRUTURA: 02 colunas | NF114696 | 14/09/2023 | 1.150,00 | 2023NE00138 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141084 | MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; Sem Gavetas; TAMPO: Superfície Linear; Dimensões (CxL): 1200x600mm; Material: MDP (Médium Density Particleboard), de 25mm de espessura; PAINEL: Estrutural; Material: MDP, de 18mm de espessura; ESTRUTURA: 02 colunas | NF114696 | 14/09/2023 | 1.150,00 | 2023NE00138 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141085 | MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; Sem Gavetas; TAMPO: Superfície Linear; Dimensões (CxL): 1200x600mm; Material: MDP (Médium Density Particleboard), de 25mm de espessura; PAINEL: Estrutural; Material: MDP, de 18mm de espessura; ESTRUTURA: 02 colunas | NF114696 | 14/09/2023 | 1.150,00 | 2023NE00138 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141086 | MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; Sem Gavetas; TAMPO: Superfície Linear; Dimensões (CxL): 1200x600mm; Material: MDP (Médium Density Particleboard), de 25mm de espessura; PAINEL: Estrutural; Material: MDP, de 18mm de espessura; ESTRUTURA: 02 colunas | NF114696 | 14/09/2023 | 1.150,00 | 2023NE00138 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141087 | MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; Sem Gavetas; TAMPO: Superfície Linear; Dimensões (CxL): 1200x600mm; Material: MDP (Médium Density Particleboard), de 25mm de espessura; PAINEL: Estrutural; Material: MDP, de 18mm de espessura; ESTRUTURA: 02 colunas | NF114696 | 14/09/2023 | 1.150,00 | 2023NE00138 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141088 | MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; Sem Gavetas; TAMPO: Superfície Linear; Dimensões (CxL): 1200x600mm; Material: MDP (Médium Density Particleboard), de 25mm de espessura; PAINEL: Estrutural; Material: MDP, de 18mm de espessura; ESTRUTURA: 02 colunas | NF114696 | 14/09/2023 | 1.150,00 | 2023NE00138 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141089 | MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; Sem Gavetas; TAMPO: Superfície Linear; Dimensões (CxL): 1200x600mm; Material: MDP (Médium Density Particleboard), de 25mm de espessura; PAINEL: Estrutural; Material: MDP, de 18mm de espessura; ESTRUTURA: 02 colunas | NF114696 | 14/09/2023 | 1.150,00 | 2023NE00138 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------|---|----------|------------|-----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141445 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 x 500 x 1600mm (±10%); Com 03 prateleiras, sendo duas reguláveis e uma fixa; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; | NF114696 | 14/09/2023 | 0 | 2023NE00138 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141446 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 x 500 x 1600mm (±10%); Com 03 prateleiras, sendo duas reguláveis e uma fixa; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; | NF114696 | 14/09/2023 | 0 | 2023NE00138 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141447 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 x 500 x 1600mm (±10%); Com 03 prateleiras, sendo duas reguláveis e uma fixa; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; | NF114696 | 14/09/2023 | 0 | 2023NE00138 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141448 | ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 x 500 x 1600mm (±10%); Com 03 prateleiras, sendo duas reguláveis e uma fixa; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de espessura; | NF114696 | 14/09/2023 | 0 | 2023NE00138 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141488 | SUPORTE PARA BOLA, Tipo: suporte de parede; Aplicação: bola suíça/pilates/bobath; Material: aço em tubo de 16mm de diâmetro; Acabamento: pintura epóxiADimensões (CxLxD): 60x38x9cm; Acabamento: pintura epóxi. | NF133 | 26/09/2023 | 80 | 2023NE00140 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141489 | SUPORTE PARA BOLA, Tipo: suporte de parede; Aplicação: bola suíça/pilates/bobath; Material: aço em tubo de 16mm de diâmetro; Acabamento: pintura epóxiADimensões (CxLxD): 60x38x9cm; Acabamento: pintura epóxi. | NF133 | 26/09/2023 | 80 | 2023NE00140 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141490 | SUPORTE PARA BOLA, Tipo: suporte de parede; Aplicação: bola suíça/pilates/bobath; Material: aço em tubo de 16mm de diâmetro; Acabamento: pintura epóxiADimensões (CxLxD): 60x38x9cm; Acabamento: pintura epóxi. | NF133 | 26/09/2023 | 80 | 2023NE00140 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141491 | SUPORTE PARA BOLA, Tipo: suporte de parede; Aplicação: bola suíça/pilates/bobath; Material: aço em tubo de 16mm de diâmetro; Acabamento: pintura epóxiADimensões (CxLxD): 60x38x9cm; Acabamento: pintura epóxi. | NF133 | 26/09/2023 | 80 | 2023NE00140 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141492 | SUPORTE PARA BOLA, Tipo: suporte de parede; Aplicação: bola suíça/pilates/bobath; Material: aço em tubo de 16mm de diâmetro; Acabamento: pintura epóxiADimensões (CxLxD): 60x38x9cm; Acabamento: pintura epóxi. | NF133 | 26/09/2023 | 80 | 2023NE00140 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141493 | SUPORTE PARA BOLA, Tipo: suporte de parede; Aplicação: bola suíça/pilates/bobath; Material: aço em tubo de 16mm de diâmetro; Acabamento: pintura epóxiADimensões (CxLxD): 60x38x9cm; Acabamento: pintura epóxi. | NF133 | 26/09/2023 | 80 | 2023NE00140 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141597 | ADUTORA E ABDUTORA, Tipo: Estação de Musculação; Estrutura: aço com pintura eletrostática a pó com no mínimo 02 estágios de cura; Estofamento: espuma injetada de poliuretano, revestida em couro/courvin; Cabo: aço com proteção termoplástica em | NF247 | 10/11/2023 | 13.290,00 | 2023NE00134 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141598 | ADUTORA E ABDUTORA, Tipo: Estação de Musculação; Estrutura: aço com pintura eletrostática a pó com no mínimo 02 estágios de cura; Estofamento: espuma injetada de poliuretano, revestida em couro/courvin; Cabo: aço com proteção termoplástica em | NF247 | 10/11/2023 | 13.290,00 | 2023NE00134 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141603 | LEG PRESS, Tipo: 80º. Estruturas tubulares retangulares de alta resistência de 3,0 mm de espessura, medidas aproximadas: 1,68 x 1,30 x 2,14 m (C x L x A). Pintura: Eletrostática a Pó; Rolamento: Axial de esfera com dupla vedação; Estofamento: e | NF247 | 10/11/2023 | 12.900,00 | 2023NE00134 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141604 | LEG PRESS, Tipo: 80º. Estruturas tubulares retangulares de alta resistência de 3,0 mm de espessura, medidas aproximadas: 1,68 x 1,30 x 2,14 m (C x L x A). Pintura: Eletrostática a Pó; Rolamento: Axial de esfera com dupla vedação; Estofamento: e | NF247 | 10/11/2023 | 12.900,00 | 2023NE00134 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141753 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 30.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: C ou Superior; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM I | NF1166 | 16/11/2023 | 4.618,00 | 2023NE00162 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141754 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 30.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: C ou Superior; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM I | NF1166 | 16/11/2023 | 4.618,00 | 2023NE00162 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141755 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 30.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: C ou Superior; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM I | NF1166 | 16/11/2023 | 4.618,00 | 2023NE00162 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------|---|---------|------------|-----------|-------------|-------|
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141756 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 30.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: C ou Superior; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM I | NF1166 | 16/11/2023 | 4.618,00 | 2023NE00162 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141800 | PUXADOR, Aplicação: musculação; Tipo: pulley reto com giro ; Material: aço inox; Dimensões aproximadas: 40 a 50cm (± 10%). | NF30947 | 11/10/2023 | 160 | 2023NE00110 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141801 | PUXADOR, Aplicação: musculação; Tipo: pulley reto com giro ; Material: aço inox; Dimensões aproximadas: 40 a 50cm (± 10%). | NF30947 | 11/10/2023 | 160 | 2023NE00110 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141810 | HALTER, Tipo: Kettlebell; Material: cimento e revestimento em PVC; Alça fundida ao peso; Cor a ser definida pelo órgão solicitante; Peso 4kg. | NF30947 | 11/10/2023 | 80 | 2023NE00110 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141811 | HALTER, Tipo: Kettlebell; Material: cimento e revestimento em PVC; Alça fundida ao peso; Cor a ser definida pelo órgão solicitante; Peso 4kg. | NF30947 | 11/10/2023 | 80 | 2023NE00110 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141812 | HALTER, Tipo: Kettlebell; Material: cimento e revestimento em PVC; Alça fundida ao peso; Cor a ser definida pelo órgão solicitante; Peso 4kg. | NF30947 | 11/10/2023 | 80 | 2023NE00110 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141813 | HALTER, Tipo: Kettlebell; Material: cimento e revestimento em PVC; Alça fundida ao peso; Cor a ser definida pelo órgão solicitante; Peso 4kg. | NF30947 | 11/10/2023 | 80 | 2023NE00110 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141821 | SUPORTE PARA HALTERES, Material: tubo em aço carbono; Acabamento: pintura eletrostática pó; Capacidade/peso suportado: 05 pares até 60kg; Dimensões, cor e demais especificações (quando aplicáveis): a serem definidos pelo órgão solicitante. | NF272 | 04/12/2023 | 368,5 | 2023NE00163 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 141822 | SUPORTE PARA HALTERES, Material: tubo em aço carbono; Acabamento: pintura eletrostática pó; Capacidade/peso suportado: 05 pares até 60kg; Dimensões, cor e demais especificações (quando aplicáveis): a serem definidos pelo órgão solicitante. | NF272 | 04/12/2023 | 368,5 | 2023NE00163 | Bom |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142095 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 60.000 BTUs; Tipo: Split Piso-Teto; Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A ou B; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF3297 | 21/12/2023 | 11.950,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142096 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 60.000 BTUs; Tipo: Split Piso-Teto; Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A ou B; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF3297 | 21/12/2023 | 11.950,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142097 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 60.000 BTUs; Tipo: Split Piso-Teto; Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A ou B; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF3297 | 21/12/2023 | 11.950,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142098 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 60.000 BTUs; Tipo: Split Piso-Teto; Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A ou B; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF3297 | 21/12/2023 | 11.950,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142099 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 60.000 BTUs; Tipo: Split Piso-Teto; Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A ou B; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF3297 | 21/12/2023 | 11.950,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142100 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 60.000 BTUs; Tipo: Split Piso-Teto; Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A ou B; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF3297 | 21/12/2023 | 11.950,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142101 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 60.000 BTUs; Tipo: Split Piso-Teto; Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A ou B; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF3297 | 21/12/2023 | 11.950,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142102 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 60.000 BTUs; Tipo: Split Piso-Teto; Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A ou B; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF3297 | 21/12/2023 | 11.950,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142103 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 60.000 BTUs; Tipo: Split Piso-Teto; Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A ou B; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF3297 | 21/12/2023 | 11.950,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142104 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 60.000 BTUs; Tipo: Split Piso-Teto; Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A ou B; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF3297 | 21/12/2023 | 11.950,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142105 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 60.000 BTUs; Tipo: Split Piso-Teto; Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A ou B; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF3297 | 21/12/2023 | 11.950,00 | | Ótimo |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------|--|---------|------------|-----------|-------------|--|-------|
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142106 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 60.000 BTUs; Tipo: Split Piso-Teto; Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A ou B; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF3297 | 21/12/2023 | 11.950,00 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142107 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 60.000 BTUs; Tipo: Split Piso-Teto; Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A ou B; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF3297 | 21/12/2023 | 11.950,00 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142108 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 60.000 BTUs; Tipo: Split Piso-Teto; Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A ou B; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF3297 | 21/12/2023 | 11.950,00 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142251 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142252 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142253 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142254 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142255 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142256 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142257 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142258 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142259 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142260 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142261 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142262 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142263 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142264 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | | Ótimo |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------|---|---------|------------|-------|-------------|--|-------|
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142617 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142618 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142619 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142620 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142621 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142622 | ESTANTE DE AÇO, Material: em aço, Aplicação: para estoque, Apresentação: dupla face, com 6 prateleiras reguláveis, travamento em X; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; Chapa da coluna n° | NF18246 | 15/01/2024 | 801,9 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142686 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: presidente com braços; ASSENTO: medindo (LxP): 480 x 455mm (±2%), constituído por estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro, com cantos arredondados, estofado em espuma ergonômica e flexível à bas | NF18246 | 15/01/2024 | 990 | 2023NE00169 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142687 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: presidente com braços; ASSENTO: medindo (LxP): 480 x 455mm (±2%), constituído por estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro, com cantos arredondados, estofado em espuma ergonômica e flexível à bas | NF18246 | 15/01/2024 | 990 | 2023NE00169 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142725 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Estrutura em aço tubular 7/8 pol; Espessura de parede 1,2 mm dobrados; Assento e encosto, com formato anatômico e cantos arredondados, em polipropileno injetado, espessura 5 mm, e com aberturas para ventilação; Encost | NF18262 | 23/01/2024 | 306 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142726 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Estrutura em aço tubular 7/8 pol; Espessura de parede 1,2 mm dobrados; Assento e encosto, com formato anatômico e cantos arredondados, em polipropileno injetado, espessura 5 mm, e com aberturas para ventilação; Encost | NF18262 | 23/01/2024 | 306 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142727 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Estrutura em aço tubular 7/8 pol; Espessura de parede 1,2 mm dobrados; Assento e encosto, com formato anatômico e cantos arredondados, em polipropileno injetado, espessura 5 mm, e com aberturas para ventilação; Encost | NF18262 | 23/01/2024 | 306 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142728 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Estrutura em aço tubular 7/8 pol; Espessura de parede 1,2 mm dobrados; Assento e encosto, com formato anatômico e cantos arredondados, em polipropileno injetado, espessura 5 mm, e com aberturas para ventilação; Encost | NF18262 | 23/01/2024 | 306 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142729 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Estrutura em aço tubular 7/8 pol; Espessura de parede 1,2 mm dobrados; Assento e encosto, com formato anatômico e cantos arredondados, em polipropileno injetado, espessura 5 mm, e com aberturas para ventilação; Encost | NF18262 | 23/01/2024 | 306 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142730 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Estrutura em aço tubular 7/8 pol; Espessura de parede 1,2 mm dobrados; Assento e encosto, com formato anatômico e cantos arredondados, em polipropileno injetado, espessura 5 mm, e com aberturas para ventilação; Encost | NF18262 | 23/01/2024 | 306 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142731 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Estrutura em aço tubular 7/8 pol; Espessura de parede 1,2 mm dobrados; Assento e encosto, com formato anatômico e cantos arredondados, em polipropileno injetado, espessura 5 mm, e com aberturas para ventilação; Encost | NF18262 | 23/01/2024 | 306 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142732 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Estrutura em aço tubular 7/8 pol; Espessura de parede 1,2 mm dobrados; Assento e encosto, com formato anatômico e cantos arredondados, em polipropileno injetado, espessura 5 mm, e com aberturas para ventilação; Encost | NF18262 | 23/01/2024 | 306 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142733 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Estrutura em aço tubular 7/8 pol; Espessura de parede 1,2 mm dobrados; Assento e encosto, com formato anatômico e cantos arredondados, em polipropileno injetado, espessura 5 mm, e com aberturas para ventilação; Encost | NF18262 | 23/01/2024 | 306 | | | Ótimo |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|--|-------|
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142904 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Estrutura em aço tubular 7/8 pol; Espessura de parede 1,2 mm dobrados; Assento e encosto, com formato anatômico e cantos arredondados, em polipropileno injetado, espessura 5 mm, e com aberturas para ventilação; Encost | NF18262 | 23/01/2024 | 306 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142905 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Estrutura em aço tubular 7/8 pol; Espessura de parede 1,2 mm dobrados; Assento e encosto, com formato anatômico e cantos arredondados, em polipropileno injetado, espessura 5 mm, e com aberturas para ventilação; Encost | NF18262 | 23/01/2024 | 306 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142906 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Estrutura em aço tubular 7/8 pol; Espessura de parede 1,2 mm dobrados; Assento e encosto, com formato anatômico e cantos arredondados, em polipropileno injetado, espessura 5 mm, e com aberturas para ventilação; Encost | NF18262 | 23/01/2024 | 306 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142907 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Estrutura em aço tubular 7/8 pol; Espessura de parede 1,2 mm dobrados; Assento e encosto, com formato anatômico e cantos arredondados, em polipropileno injetado, espessura 5 mm, e com aberturas para ventilação; Encost | NF18262 | 23/01/2024 | 306 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142908 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Estrutura em aço tubular 7/8 pol; Espessura de parede 1,2 mm dobrados; Assento e encosto, com formato anatômico e cantos arredondados, em polipropileno injetado, espessura 5 mm, e com aberturas para ventilação; Encost | NF18262 | 23/01/2024 | 306 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142909 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Estrutura em aço tubular 7/8 pol; Espessura de parede 1,2 mm dobrados; Assento e encosto, com formato anatômico e cantos arredondados, em polipropileno injetado, espessura 5 mm, e com aberturas para ventilação; Encost | NF18262 | 23/01/2024 | 306 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142910 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Estrutura em aço tubular 7/8 pol; Espessura de parede 1,2 mm dobrados; Assento e encosto, com formato anatômico e cantos arredondados, em polipropileno injetado, espessura 5 mm, e com aberturas para ventilação; Encost | NF18262 | 23/01/2024 | 306 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142911 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Estrutura em aço tubular 7/8 pol; Espessura de parede 1,2 mm dobrados; Assento e encosto, com formato anatômico e cantos arredondados, em polipropileno injetado, espessura 5 mm, e com aberturas para ventilação; Encost | NF18262 | 23/01/2024 | 306 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142962 | LONGARINA, Modelo: 4 (quatro)lugares, concha única e sem braços; Concha com aba lateral em todo o contorno, em termoplástico composto de por fibra de vidro impregnada em resina de poliéster, processo de moldagem SMC, com capacidade 100kg; Estrut | NF18262 | 23/01/2024 | 1.200,00 | 2023NE00169 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142963 | LONGARINA, Modelo: 4 (quatro)lugares, concha única e sem braços; Concha com aba lateral em todo o contorno, em termoplástico composto de por fibra de vidro impregnada em resina de poliéster, processo de moldagem SMC, com capacidade 100kg; Estrut | NF18262 | 23/01/2024 | 1.200,00 | 2023NE00169 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142964 | LONGARINA, Modelo: 4 (quatro)lugares, concha única e sem braços; Concha com aba lateral em todo o contorno, em termoplástico composto de por fibra de vidro impregnada em resina de poliéster, processo de moldagem SMC, com capacidade 100kg; Estrut | NF18262 | 23/01/2024 | 1.200,00 | 2023NE00169 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142992 | MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon inje | NF18262 | 23/01/2024 | 342 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142993 | MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon inje | NF18262 | 23/01/2024 | 342 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142994 | MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon inje | NF18262 | 23/01/2024 | 342 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 142995 | MESA REDONDA, Tipo: de leitura; Dimensões (DxA): 1200 x 740mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDP, de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical metálica; Material: aço; Pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em nylon inje | NF18262 | 23/01/2024 | 342 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 143104 | SOFÁ, 03 lugares; ENCOSTO: em compensado multilaminado de 18mm de espessura, 8 espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, densidade de 23kg/m³ e 40mm de espessura média; ASSENTO: em compensado multilaminado de 10m | NF300 | 11/01/2024 | 3.099,00 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 143105 | SOFÁ, 03 lugares; ENCOSTO: em compensado multilaminado de 18mm de espessura, 8 espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, densidade de 23kg/m³ e 40mm de espessura média; ASSENTO: em compensado multilaminado de 10m | NF300 | 11/01/2024 | 3.099,00 | | | Ótimo |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------|---|-------|------------|----------|--|-------|
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 143106 | SOFÁ, 03 lugares; ENCOSTO: em compensado multilaminado de 18mm de espessura, 8 espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, densidade de 23kg/m³ e 40mm de espessura média; ASSENTO: em compensado multilaminado de 10m | NF300 | 11/01/2024 | 3.099,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 143107 | SOFÁ, 03 lugares; ENCOSTO: em compensado multilaminado de 18mm de espessura, 8 espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, densidade de 23kg/m³ e 40mm de espessura média; ASSENTO: em compensado multilaminado de 10m | NF300 | 11/01/2024 | 3.099,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 143112 | CAMA BELICHE, Tipo: padrão militar; Material: confeccionado em tubo de perfil 40 retangular; Cor: verde oliva; Quantidade De Leitos: 02; Dimensões (CxLxA): 2050 x 860 x 1500mm (±5mm); Ponteiras plásticas para acabamento dos tubos; Pintura eletrostát | NF282 | 21/12/2023 | 1.949,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 143113 | CAMA BELICHE, Tipo: padrão militar; Material: confeccionado em tubo de perfil 40 retangular; Cor: verde oliva; Quantidade De Leitos: 02; Dimensões (CxLxA): 2050 x 860 x 1500mm (±5mm); Ponteiras plásticas para acabamento dos tubos; Pintura eletrostát | NF282 | 21/12/2023 | 1.949,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 143114 | CAMA BELICHE, Tipo: padrão militar; Material: confeccionado em tubo de perfil 40 retangular; Cor: verde oliva; Quantidade De Leitos: 02; Dimensões (CxLxA): 2050 x 860 x 1500mm (±5mm); Ponteiras plásticas para acabamento dos tubos; Pintura eletrostát | NF282 | 21/12/2023 | 1.949,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 143115 | CAMA BELICHE, Tipo: padrão militar; Material: confeccionado em tubo de perfil 40 retangular; Cor: verde oliva; Quantidade De Leitos: 02; Dimensões (CxLxA): 2050 x 860 x 1500mm (±5mm); Ponteiras plásticas para acabamento dos tubos; Pintura eletrostát | NF282 | 21/12/2023 | 1.949,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 143116 | CAMA BELICHE, Tipo: padrão militar; Material: confeccionado em tubo de perfil 40 retangular; Cor: verde oliva; Quantidade De Leitos: 02; Dimensões (CxLxA): 2050 x 860 x 1500mm (±5mm); Ponteiras plásticas para acabamento dos tubos; Pintura eletrostát | NF282 | 21/12/2023 | 1.949,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 143117 | CAMA BELICHE, Tipo: padrão militar; Material: confeccionado em tubo de perfil 40 retangular; Cor: verde oliva; Quantidade De Leitos: 02; Dimensões (CxLxA): 2050 x 860 x 1500mm (±5mm); Ponteiras plásticas para acabamento dos tubos; Pintura eletrostát | NF282 | 21/12/2023 | 1.949,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 143118 | CAMA BELICHE, Tipo: padrão militar; Material: confeccionado em tubo de perfil 40 retangular; Cor: verde oliva; Quantidade De Leitos: 02; Dimensões (CxLxA): 2050 x 860 x 1500mm (±5mm); Ponteiras plásticas para acabamento dos tubos; Pintura eletrostát | NF282 | 21/12/2023 | 1.949,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 143119 | CAMA BELICHE, Tipo: padrão militar; Material: confeccionado em tubo de perfil 40 retangular; Cor: verde oliva; Quantidade De Leitos: 02; Dimensões (CxLxA): 2050 x 860 x 1500mm (±5mm); Ponteiras plásticas para acabamento dos tubos; Pintura eletrostát | NF282 | 21/12/2023 | 1.949,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 143120 | CAMA BELICHE, Tipo: padrão militar; Material: confeccionado em tubo de perfil 40 retangular; Cor: verde oliva; Quantidade De Leitos: 02; Dimensões (CxLxA): 2050 x 860 x 1500mm (±5mm); Ponteiras plásticas para acabamento dos tubos; Pintura eletrostát | NF282 | 21/12/2023 | 1.949,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 143121 | CAMA BELICHE, Tipo: padrão militar; Material: confeccionado em tubo de perfil 40 retangular; Cor: verde oliva; Quantidade De Leitos: 02; Dimensões (CxLxA): 2050 x 860 x 1500mm (±5mm); Ponteiras plásticas para acabamento dos tubos; Pintura eletrostát | NF282 | 21/12/2023 | 1.949,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 143122 | CAMA BELICHE, Tipo: padrão militar; Material: confeccionado em tubo de perfil 40 retangular; Cor: verde oliva; Quantidade De Leitos: 02; Dimensões (CxLxA): 2050 x 860 x 1500mm (±5mm); Ponteiras plásticas para acabamento dos tubos; Pintura eletrostát | NF282 | 21/12/2023 | 1.949,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 143123 | CAMA BELICHE, Tipo: padrão militar; Material: confeccionado em tubo de perfil 40 retangular; Cor: verde oliva; Quantidade De Leitos: 02; Dimensões (CxLxA): 2050 x 860 x 1500mm (±5mm); Ponteiras plásticas para acabamento dos tubos; Pintura eletrostát | NF282 | 21/12/2023 | 1.949,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 143124 | CAMA BELICHE, Tipo: padrão militar; Material: confeccionado em tubo de perfil 40 retangular; Cor: verde oliva; Quantidade De Leitos: 02; Dimensões (CxLxA): 2050 x 860 x 1500mm (±5mm); Ponteiras plásticas para acabamento dos tubos; Pintura eletrostát | NF282 | 21/12/2023 | 1.949,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 143125 | CAMA BELICHE, Tipo: padrão militar; Material: confeccionado em tubo de perfil 40 retangular; Cor: verde oliva; Quantidade De Leitos: 02; Dimensões (CxLxA): 2050 x 860 x 1500mm (±5mm); Ponteiras plásticas para acabamento dos tubos; Pintura eletrostát | NF282 | 21/12/2023 | 1.949,00 | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 143126 | CAMA BELICHE, Tipo: padrão militar; Material: confeccionado em tubo de perfil 40 retangular; Cor: verde oliva; Quantidade De Leitos: 02; Dimensões (CxLxA): 2050 x 860 x 1500mm (±5mm); Ponteiras plásticas para acabamento dos tubos; Pintura eletrostát | NF282 | 21/12/2023 | 1.949,00 | | Ótimo |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|--|-------|
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 143144 | CAMA BELICHE, Tipo: padrão militar; Material: confeccionado em tubo de perfil 40 retangular; Cor: verde oliva; Quantidade De Leitos: 02; Dimensões (CxLxA): 2050 x 860 x 1500mm (±5mm); Ponteiras plásticas para acabamento dos tubos; Pintura eletrostát | NF282 | 21/12/2023 | 1.949,00 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 143145 | CAMA BELICHE, Tipo: padrão militar; Material: confeccionado em tubo de perfil 40 retangular; Cor: verde oliva; Quantidade De Leitos: 02; Dimensões (CxLxA): 2050 x 860 x 1500mm (±5mm); Ponteiras plásticas para acabamento dos tubos; Pintura eletrostát | NF282 | 21/12/2023 | 1.949,00 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 143146 | CAMA BELICHE, Tipo: padrão militar; Material: confeccionado em tubo de perfil 40 retangular; Cor: verde oliva; Quantidade De Leitos: 02; Dimensões (CxLxA): 2050 x 860 x 1500mm (±5mm); Ponteiras plásticas para acabamento dos tubos; Pintura eletrostát | NF282 | 21/12/2023 | 1.949,00 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 143147 | CAMA BELICHE, Tipo: padrão militar; Material: confeccionado em tubo de perfil 40 retangular; Cor: verde oliva; Quantidade De Leitos: 02; Dimensões (CxLxA): 2050 x 860 x 1500mm (±5mm); Ponteiras plásticas para acabamento dos tubos; Pintura eletrostát | NF282 | 21/12/2023 | 1.949,00 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 143148 | CAMA BELICHE, Tipo: padrão militar; Material: confeccionado em tubo de perfil 40 retangular; Cor: verde oliva; Quantidade De Leitos: 02; Dimensões (CxLxA): 2050 x 860 x 1500mm (±5mm); Ponteiras plásticas para acabamento dos tubos; Pintura eletrostát | NF282 | 21/12/2023 | 1.949,00 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 143149 | CAMA BELICHE, Tipo: padrão militar; Material: confeccionado em tubo de perfil 40 retangular; Cor: verde oliva; Quantidade De Leitos: 02; Dimensões (CxLxA): 2050 x 860 x 1500mm (±5mm); Ponteiras plásticas para acabamento dos tubos; Pintura eletrostát | NF282 | 21/12/2023 | 1.949,00 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 143150 | CAMA BELICHE, Tipo: padrão militar; Material: confeccionado em tubo de perfil 40 retangular; Cor: verde oliva; Quantidade De Leitos: 02; Dimensões (CxLxA): 2050 x 860 x 1500mm (±5mm); Ponteiras plásticas para acabamento dos tubos; Pintura eletrostát | NF282 | 21/12/2023 | 1.949,00 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | ROCAM/PMAM | 143151 | CAMA BELICHE, Tipo: padrão militar; Material: confeccionado em tubo de perfil 40 retangular; Cor: verde oliva; Quantidade De Leitos: 02; Dimensões (CxLxA): 2050 x 860 x 1500mm (±5mm); Ponteiras plásticas para acabamento dos tubos; Pintura eletrostát | NF282 | 21/12/2023 | 1.949,00 | | | Ótimo |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 106451 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 106452 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 106453 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 106454 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 106455 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 106456 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 106457 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 106458 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 106459 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 106833 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 106841 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 106842 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------|--------|---|----------|------------|-----|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | RPMON | 106843 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 107496 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 107497 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 107498 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 107499 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 107500 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 107501 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 107502 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 107503 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 107504 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 107505 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 107506 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 108487 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 108488 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 108489 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 108490 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 108491 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | RPMON | 108492 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 108493 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 108494 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 108495 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 108496 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 108497 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 108498 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 108499 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 109379 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 109380 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 109381 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 109382 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 109383 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 109384 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 109385 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 109386 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 115386 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| PM - Polícia Militar | RPMON | 115435 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 115439 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PM - Polícia Militar | RPMON | 115503 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PM - Polícia Militar | SCMDOPMAM | 106463 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11446 | 11/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| PM - Polícia Militar | SCMDOPMAM | 106869 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| PM - Polícia Militar | SCMDOPMAM | 107445 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | SCMDOPMAM | 107446 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | SCMDOPMAM | 107447 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | SCMDOPMAM | 107448 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | SCMDOPMAM | 107507 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | SCMDOPMAM | 107613 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| PM - Polícia Militar | SCMDOPMAM | 108597 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | SCMDOPMAM | 108598 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | SCMDOPMAM | 108599 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | SCMDOPMAM | 108600 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | SCMDOPMAM | 108601 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | SCMDOPMAM | 108602 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | SCMDOPMAM | 108603 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-------|
| PM - Polícia Militar | SCMDOPMAM | 109481 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | SCMDOPMAM | 109482 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | SCMDOPMAM | 109483 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | SCMDOPMAM | 109484 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| PM - Polícia Militar | SCMDOPMAM | 115442 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 1.430,00 | 2020NE00914 | Bom |
| PM - Polícia Militar | SCMDOPMAM | 142689 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: presidente com braços; ASSENTO: medindo (LxP): 480 x 455mm (±2%), constituído por estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro, com cantos arredondados, estofado em espuma ergonómica e flexível à bas | NF18246 | 15/01/2024 | 990 | 2023NE00169 | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIAISP | 142302 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIAISP | 142303 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIAISP | 142304 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIAISP | 142305 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIAISP | 142306 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIAISP | 142307 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIAISP | 142308 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIAISP | 142309 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIAISP | 142310 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIAISP | 142311 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIAISP | 142312 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |

| | | | | | | | | |
|---|----------|--------|--|---------|------------|-----------|-------------|-------|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIAISP | 142313 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIAISP | 142314 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIAISP | 142315 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIAISP | 142316 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIAISP | 142317 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIAISP | 142318 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIAISP | 142319 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116581 | PONTO DE ACESSO, Descrição: ponto de acesso interno padrão Wireless 802.11a/b/g/n/ac dual-radio nas frequências 2.4GHz com ganho de 4dBi e 5GHz com ganho de 5dBi; MIMO 3x3 (Multiple-Input Multiple-Output); Potência de saída de 20dBm em 2.4GHz e | NF947 | 28/06/2021 | 5.000,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116582 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Tipo: IP Panorâmica, Fish Eye; Resolução: 5MP (2592 x 1944); Taxa Frames: 5M (1~25FPS)/3M (1~30FPS); Distância Focal: 1.4mm; Ângulo Visão: 180° (H/V); Tipo Lente: fixa; Abertura Máxima: F1.6; Compressão Vídeo: H.265+/H.265/ | NF947 | 28/06/2021 | 5.000,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116583 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Tipo: IP Panorâmica, Fish Eye; Resolução: 5MP (2592 x 1944); Taxa Frames: 5M (1~25FPS)/3M (1~30FPS); Distância Focal: 1.4mm; Ângulo Visão: 180° (H/V); Tipo Lente: fixa; Abertura Máxima: F1.6; Compressão Vídeo: H.265+/H.265/ | NF947 | 28/06/2021 | 5.000,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116584 | SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO BIOMÉTRICO, Composto de: 5 controladores de acesso embutido, com capacidade de controle de 2 portas com entradas individuais para botoneira e sensor de porta, controle de acesso com capacidade para cadastramento de a | NF947 | 28/06/2021 | 10.000,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116585 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho (2 monitores); MEMÓRIA RAM: tipo DDR4 de 16GB ou superior (2x 8GB), expansível até 64GB; ARMAZENAMENTO: tipo SSD (Solid State Drive) mínimo de 500MB/s e 350MB/s (Leitura e Gravação, respectivamente), co | NF947 | 28/06/2021 | 5.600,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116586 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho (2 monitores); MEMÓRIA RAM: tipo DDR4 de 16GB ou superior (2x 8GB), expansível até 64GB; ARMAZENAMENTO: tipo SSD (Solid State Drive) mínimo de 500MB/s e 350MB/s (Leitura e Gravação, respectivamente), co | NF947 | 28/06/2021 | 5.600,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116587 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho (2 monitores); MEMÓRIA RAM: tipo DDR4 de 16GB ou superior (2x 8GB), expansível até 64GB; ARMAZENAMENTO: tipo SSD (Solid State Drive) mínimo de 500MB/s e 350MB/s (Leitura e Gravação, respectivamente), co | NF947 | 28/06/2021 | 5.600,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116588 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho (2 monitores); MEMÓRIA RAM: tipo DDR4 de 16GB ou superior (2x 8GB), expansível até 64GB; ARMAZENAMENTO: tipo SSD (Solid State Drive) mínimo de 500MB/s e 350MB/s (Leitura e Gravação, respectivamente), co | NF947 | 28/06/2021 | 5.600,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116589 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho (2 monitores); MEMÓRIA RAM: tipo DDR4 de 16GB ou superior (2x 8GB), expansível até 64GB; ARMAZENAMENTO: tipo SSD (Solid State Drive) mínimo de 500MB/s e 350MB/s (Leitura e Gravação, respectivamente), co | NF947 | 28/06/2021 | 5.600,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116590 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho (2 monitores); MEMÓRIA RAM: tipo DDR4 de 16GB ou superior (2x 8GB), expansível até 64GB; ARMAZENAMENTO: tipo SSD (Solid State Drive) mínimo de 500MB/s e 350MB/s (Leitura e Gravação, respectivamente), co | NF947 | 28/06/2021 | 5.600,00 | 2020NE00860 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|----------|--------|---|-------|------------|-----------|-------------|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116591 | VIDEO WALL, Monitores: com 6 monitores de no mínimo 50"; Gerenciador Gráfico: gabinete torre, fonte 500W, 4GB RAM, 120GB SSD, Windows 10 PRO; Placa de vídeo com 6 saídas digitais para individualizar imagens e 1 interface de rede (LAN); Suportes | NF947 | 28/06/2021 | 40.000,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116592 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF947 | 28/06/2021 | 1.680,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116593 | RACK, Aplicação: servidores de 19"; Com altura de 42U, porta frontal e portas laterais com sistema de furação para ventilação aos equipamentos, com kit do fluxo de ar; KVM comutador de console; Cabos para interligação; Kit de PDU modular de alt | NF947 | 28/06/2021 | 4.700,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116594 | RACK, Aplicação: servidores de 19"; Com altura de 42U, porta frontal e portas laterais com sistema de furação para ventilação aos equipamentos, com kit do fluxo de ar; KVM comutador de console; Cabos para interligação; Kit de PDU modular de alt | NF947 | 28/06/2021 | 4.700,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116595 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF947 | 28/06/2021 | 2.240,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116596 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF947 | 28/06/2021 | 2.240,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116597 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF947 | 28/06/2021 | 1.000,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116598 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF947 | 28/06/2021 | 1.000,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116599 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF947 | 28/06/2021 | 1.000,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116600 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF947 | 28/06/2021 | 1.000,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116601 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF947 | 28/06/2021 | 1.000,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116602 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF947 | 28/06/2021 | 1.000,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116604 | CABINE PARA MONITORAMENTO, Aplicação: Monitoramento de imagens em tempo real; Para 03 lugares; Com montagem modular com acoplamentos laterais; Travessas e braços de apoio fabricados em aço; Calha horizontal de fiação em chapa de aço; Tampo front | NF947 | 28/06/2021 | 10.500,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116605 | CABINE PARA MONITORAMENTO, Aplicação: Monitoramento de imagens em tempo real; Para 03 lugares; Com montagem modular com acoplamentos laterais; Travessas e braços de apoio fabricados em aço; Calha horizontal de fiação em chapa de aço; Tampo front | NF947 | 28/06/2021 | 10.500,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116607 | GRUPO GERADOR DE ELETRICIDADE, Apresentação: tipo portátil, arrefecido a água, motor com mínimo de 4 cilindros; Potência mínima de: 900W/1000W; Potência Nominal Saída/Standby: 40kVA/26kW; Tensão Nominal Saída: 220/380V; Frequência Nominal Saída: | NF947 | 28/06/2021 | 50.000,00 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116608 | SWITCH, 24 portas 10/100 Mbps auto-sensing nos padrões 10Base-T ; 100Base-TX, RJ-45 nas 24 portas, autonegociação modos half e full duplex; autodetecção MDI/MDIX em no mínimo 1 (uma) porta, mínimo 8000, controle de acesso baseado em Radius e IEE | NF947 | 28/06/2021 | 4.000,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116609 | SWITCH, 24 portas 10/100 Mbps auto-sensing nos padrões 10Base-T ; 100Base-TX, RJ-45 nas 24 portas, autonegociação modos half e full duplex; autodetecção MDI/MDIX em no mínimo 1 (uma) porta, mínimo 8000, controle de acesso baseado em Radius e IEE | NF947 | 28/06/2021 | 4.000,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116610 | SWITCH, Descrição: Com 48 portas 10/100/1000 Mbps (RJ-45), 2 portas SFP combo (1000BASE-SX ou 1000BASE-LX), 4 slots de expansão para cartão mini-GBIC, switch gerenciável pela Web, suporte Jumbo Frame e monitoramento SNMP; Frequência: 50/60 Hz; I | NF947 | 28/06/2021 | 8.000,00 | 2020NE00860 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|----------|--------|---|-------|------------|-----------|-------------|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116611 | SISTEMA DE SEGURANÇA DIGITAL, Apresentação: com back focus; Modo dia/noite; Sistema de sincronismo de flash integrado; Caixa de proteção para acomodar 1 câmera de CFTV; Resolução (mínima): Full HD de 2MB (1920 x 1080); Taxa Frames (mínima): 60FP | NF947 | 28/06/2021 | 47.000,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116612 | SIRENE, Aplicação: Sistema de alarme de segurança e cercas elétricas; Tipo: Piezoelétrica; Alimentação: 12V; 1 toque; Pressão Sonora: 120dB; Caneca em ABS; Cor a ser definida pelo órgão solicitante. | NF947 | 28/06/2021 | 1.000,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116613 | SIRENE, Aplicação: Sistema de alarme de segurança e cercas elétricas; Tipo: Piezoelétrica; Alimentação: 12V; 1 toque; Pressão Sonora: 120dB; Caneca em ABS; Cor a ser definida pelo órgão solicitante. | NF947 | 28/06/2021 | 1.000,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116614 | SIRENE, Aplicação: Sistema de alarme de segurança e cercas elétricas; Tipo: Piezoelétrica; Alimentação: 12V; 1 toque; Pressão Sonora: 120dB; Caneca em ABS; Cor a ser definida pelo órgão solicitante. | NF947 | 28/06/2021 | 1.000,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116615 | SIRENE, Aplicação: Sistema de alarme de segurança e cercas elétricas; Tipo: Piezoelétrica; Alimentação: 12V; 1 toque; Pressão Sonora: 120dB; Caneca em ABS; Cor a ser definida pelo órgão solicitante. | NF947 | 28/06/2021 | 1.000,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116616 | SIRENE, Aplicação: Sistema de alarme de segurança e cercas elétricas; Tipo: Piezoelétrica; Alimentação: 12V; 1 toque; Pressão Sonora: 120dB; Caneca em ABS; Cor a ser definida pelo órgão solicitante. | NF947 | 28/06/2021 | 1.000,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116617 | SIRENE, Aplicação: Sistema de alarme de segurança e cercas elétricas; Tipo: Piezoelétrica; Alimentação: 12V; 1 toque; Pressão Sonora: 120dB; Caneca em ABS; Cor a ser definida pelo órgão solicitante. | NF947 | 28/06/2021 | 1.000,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116618 | SERVIDOR DE DADOS, Gabinete: Torre; Processador: mínimo de 2.2GHz, duplo de 8 núcleos e memória cache global bruta de no mínimo 16GB; MEMÓRIA RAM: mínimo de 32GB; Disco Rígido (HD): mínimo de 10TB, expansível até 1PB; Sistema Operacional: Window | NF947 | 28/06/2021 | 50.000,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116619 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Tipo; Speed Dome; Resolução Imagem: Full HD mínima de 2MP (1920 x 1080); Zoom óptico (mínimo) de 25x e zoom digital (mínimo) de 16x; Taxa Frames: no mínimo 30fps; Distância focal de 4,8 a 120mm, com controle de foco automáti | NF947 | 28/06/2021 | 19.400,00 | 2020NE00861 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116620 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Tipo; Speed Dome; Resolução Imagem: Full HD mínima de 2MP (1920 x 1080); Zoom óptico (mínimo) de 25x e zoom digital (mínimo) de 16x; Taxa Frames: no mínimo 30fps; Distância focal de 4,8 a 120mm, com controle de foco automáti | NF947 | 28/06/2021 | 19.400,00 | 2020NE00861 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116621 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Tipo; Speed Dome; Resolução Imagem: Full HD mínima de 2MP (1920 x 1080); Zoom óptico (mínimo) de 25x e zoom digital (mínimo) de 16x; Taxa Frames: no mínimo 30fps; Distância focal de 4,8 a 120mm, com controle de foco automáti | NF947 | 28/06/2021 | 19.400,00 | 2020NE00861 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116622 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Tipo; Speed Dome; Resolução Imagem: Full HD mínima de 2MP (1920 x 1080); Zoom óptico (mínimo) de 25x e zoom digital (mínimo) de 16x; Taxa Frames: no mínimo 30fps; Distância focal de 4,8 a 120mm, com controle de foco automáti | NF947 | 28/06/2021 | 19.400,00 | 2020NE00861 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116623 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Tipo; Speed Dome; Resolução Imagem: Full HD mínima de 2MP (1920 x 1080); Zoom óptico (mínimo) de 25x e zoom digital (mínimo) de 16x; Taxa Frames: no mínimo 30fps; Distância focal de 4,8 a 120mm, com controle de foco automáti | NF947 | 28/06/2021 | 19.400,00 | 2020NE00861 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116624 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Tipo; Speed Dome; Resolução Imagem: Full HD mínima de 2MP (1920 x 1080); Zoom óptico (mínimo) de 25x e zoom digital (mínimo) de 16x; Taxa Frames: no mínimo 30fps; Distância focal de 4,8 a 120mm, com controle de foco automáti | NF947 | 28/06/2021 | 19.400,00 | 2020NE00861 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116625 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Tipo; Speed Dome; Resolução Imagem: Full HD mínima de 2MP (1920 x 1080); Zoom óptico (mínimo) de 25x e zoom digital (mínimo) de 16x; Taxa Frames: no mínimo 30fps; Distância focal de 4,8 a 120mm, com controle de foco automáti | NF947 | 28/06/2021 | 19.400,00 | 2020NE00861 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116626 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Tipo; Speed Dome; Resolução Imagem: Full HD mínima de 2MP (1920 x 1080); Zoom óptico (mínimo) de 25x e zoom digital (mínimo) de 16x; Taxa Frames: no mínimo 30fps; Distância focal de 4,8 a 120mm, com controle de foco automáti | NF947 | 28/06/2021 | 19.400,00 | 2020NE00861 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116627 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Tipo; Speed Dome; Resolução Imagem: Full HD mínima de 2MP (1920 x 1080); Zoom óptico (mínimo) de 25x e zoom digital (mínimo) de 16x; Taxa Frames: no mínimo 30fps; Distância focal de 4,8 a 120mm, com controle de foco automáti | NF947 | 28/06/2021 | 19.400,00 | 2020NE00861 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116628 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Tipo; Speed Dome; Resolução Imagem: Full HD mínima de 2MP (1920 x 1080); Zoom óptico (mínimo) de 25x e zoom digital (mínimo) de 16x; Taxa Frames: no mínimo 30fps; Distância focal de 4,8 a 120mm, com controle de foco automáti | NF947 | 28/06/2021 | 19.400,00 | 2020NE00861 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|----------|--------|--|-----------|------------|-----------|-------------|-------|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116629 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Tipo: Speed Dome; Resolução Imagem: Full HD mínima de 2MP (1920 x 1080); Zoom óptico (mínimo) de 25x e zoom digital (mínimo) de 16x; Taxa Frames: no mínimo 30fps; Distância focal de 4,8 a 120mm, com controle de foco automáti | NF947 | 28/06/2021 | 19.400,00 | 2020NE00861 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116630 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Tipo: Speed Dome; Resolução Imagem: Full HD mínima de 2MP (1920 x 1080); Zoom óptico (mínimo) de 25x e zoom digital (mínimo) de 16x; Taxa Frames: no mínimo 30fps; Distância focal de 4,8 a 120mm, com controle de foco automáti | NF947 | 28/06/2021 | 19.400,00 | 2020NE00861 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116631 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Tipo: Speed Dome; Resolução Imagem: Full HD mínima de 2MP (1920 x 1080); Zoom óptico (mínimo) de 25x e zoom digital (mínimo) de 16x; Taxa Frames: no mínimo 30fps; Distância focal de 4,8 a 120mm, com controle de foco automáti | NF947 | 28/06/2021 | 19.400,00 | 2020NE00861 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116632 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Tipo: Speed Dome; Resolução Imagem: Full HD mínima de 2MP (1920 x 1080); Zoom óptico (mínimo) de 25x e zoom digital (mínimo) de 16x; Taxa Frames: no mínimo 30fps; Distância focal de 4,8 a 120mm, com controle de foco automáti | NF947 | 28/06/2021 | 19.400,00 | 2020NE00861 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CICC-ITA | 116633 | SISTEMA DE SEGURANÇA DIGITAL, Apresentação: com back focus; Modo dia/noite; Sistema de sincronismo de flash integrado; Caixa de proteção para acomodar 1 câmera de CFTV; Resolução (mínima): Full HD de 2MB (1920 x 1080); Taxa Frames (mínima): 60FP | NF947 | 28/06/2021 | 47.000,00 | 2020NE00860 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIESP | 38970 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NFN154891 | 21/03/2012 | 1 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIESP | 38973 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NFN154891 | 21/03/2012 | 1 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIESP | 80326 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm; Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIESP | 103020 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 5000VA, Tensão: 127 - 220V. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIESP | 103021 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 5000VA, Tensão: 127 - 220V. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIESP | 103022 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 5000VA, Tensão: 127 - 220V. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIESP | 103026 | SWITCH, Portas: 24 portas, Barramento: 10/100/1000 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIESP | 104774 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | NFN3506 | 14/05/2009 | 1 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIESP | 106062 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549286 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIESP | 107989 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIESP | 131420 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, Modelo: Masculino; Tamanho: grande (G) | NF45553 | 28/05/2021 | 1.580,00 | 2021NE00001 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIESP | 131423 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; O painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, Modelo: Masculino; Tamanho: grande (G) | NF45553 | 28/05/2021 | 1.580,00 | 2021NE00001 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIESP | 131764 | COLETE BALÍSTICO, Descrição: Proteção Nível III-A, para uso do Sistema de 300 Segurança Pública; Material: flexível para que haja mobilidade; o painel balístico poderá ser composto por fibra de polietileno, por aramida ou por composição mista; Modelo | NF45553 | 28/05/2021 | 1.260,00 | 2021NE00001 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIESP | 142365 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIESP | 142366 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-------|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIESP | 142367 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIESP | 142368 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIESP | 142369 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIESP | 142370 | CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto | NF18198 | 21/12/2023 | 634,65 | 2023NE00169 | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIOPS | 78976 | Drone DJI Mini 4 Pro FMC Plus DJI044 | IN117 | 19/06/2017 | 6.500,00 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIOPS | 86865 | GRUPO GERADOR DE ELETRICIDADE, Apresentação: gerador com potência stand-by de 53 kVA e contínua de 48 kVA; motor a diesel arrefecido a água; partida elétrica; rotação: 1800 RPM; alternador sincronizado trifásico, com regulador eletrônico e pain | IN1 | 14/12/2018 | 1 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIOPS | 87401 | BOMBA D'ÁGUA, Tipo: submersa trifásica; Potência: 1,5 CV; Apresentação: bocal, carcaça, intermediária, eixo, corpos dos difusores em aço inoxidável, motor em aço inoxidável; Alimentação: 220V/380V; Rotação: 3.500RPM; Vazão: 3,10m³/h; | NF130854 | 28/07/2015 | 3.000,00 | 2015NE00731 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIOPS | 115138 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11822 | 09/11/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIOPS | 115205 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIOPS | 140211 | FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entr | NF1234 | 21/06/2023 | 845 | 2023NE00079 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIOPS | 140601 | MONITOR DE VÍDEO, Tecnologia Tela: LED; Tamanho: 27" Wide; Resolução: 1920 x 1080 a 60Hz; Com cabo DisplayPort, cabo upstream USB 3.2 Gen 1, cabo HDMI; Com conexões HDMI, DisplayPort, VGA e USB 3.2 lateral; Alimentação: 100-240VAC, 60Hz. | NF7233 | 02/08/2023 | 1.900,00 | 2023NE00097 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIOPS | 140602 | MONITOR DE VÍDEO, Tecnologia Tela: LED; Tamanho: 27" Wide; Resolução: 1920 x 1080 a 60Hz; Com cabo DisplayPort, cabo upstream USB 3.2 Gen 1, cabo HDMI; Com conexões HDMI, DisplayPort, VGA e USB 3.2 lateral; Alimentação: 100-240VAC, 60Hz. | NF7233 | 02/08/2023 | 1.900,00 | 2023NE00097 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIOPS | 140603 | MONITOR DE VÍDEO, Tecnologia Tela: LED; Tamanho: 27" Wide; Resolução: 1920 x 1080 a 60Hz; Com cabo DisplayPort, cabo upstream USB 3.2 Gen 1, cabo HDMI; Com conexões HDMI, DisplayPort, VGA e USB 3.2 lateral; Alimentação: 100-240VAC, 60Hz. | NF7233 | 02/08/2023 | 1.900,00 | 2023NE00097 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIOPS | 140604 | MONITOR DE VÍDEO, Tecnologia Tela: LED; Tamanho: 27" Wide; Resolução: 1920 x 1080 a 60Hz; Com cabo DisplayPort, cabo upstream USB 3.2 Gen 1, cabo HDMI; Com conexões HDMI, DisplayPort, VGA e USB 3.2 lateral; Alimentação: 100-240VAC, 60Hz. | NF7233 | 02/08/2023 | 1.900,00 | 2023NE00097 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIOPS | 140605 | MONITOR DE VÍDEO, Tecnologia Tela: LED; Tamanho: 27" Wide; Resolução: 1920 x 1080 a 60Hz; Com cabo DisplayPort, cabo upstream USB 3.2 Gen 1, cabo HDMI; Com conexões HDMI, DisplayPort, VGA e USB 3.2 lateral; Alimentação: 100-240VAC, 60Hz. | NF7233 | 02/08/2023 | 1.900,00 | 2023NE00097 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIOPS | 140606 | MONITOR DE VÍDEO, Tecnologia Tela: LED; Tamanho: 27" Wide; Resolução: 1920 x 1080 a 60Hz; Com cabo DisplayPort, cabo upstream USB 3.2 Gen 1, cabo HDMI; Com conexões HDMI, DisplayPort, VGA e USB 3.2 lateral; Alimentação: 100-240VAC, 60Hz. | NF7233 | 02/08/2023 | 1.900,00 | 2023NE00097 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIOPS | 140607 | MONITOR DE VÍDEO, Tecnologia Tela: LED; Tamanho: 27" Wide; Resolução: 1920 x 1080 a 60Hz; Com cabo DisplayPort, cabo upstream USB 3.2 Gen 1, cabo HDMI; Com conexões HDMI, DisplayPort, VGA e USB 3.2 lateral; Alimentação: 100-240VAC, 60Hz. | NF7233 | 02/08/2023 | 1.900,00 | 2023NE00097 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIOPS | 140608 | MONITOR DE VÍDEO, Tecnologia Tela: LED; Tamanho: 27" Wide; Resolução: 1920 x 1080 a 60Hz; Com cabo DisplayPort, cabo upstream USB 3.2 Gen 1, cabo HDMI; Com conexões HDMI, DisplayPort, VGA e USB 3.2 lateral; Alimentação: 100-240VAC, 60Hz. | NF7233 | 02/08/2023 | 1.900,00 | 2023NE00097 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|--|---------|------------|-----------|-------------|-------|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIOPS | 142184 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF2292 | 18/12/2023 | 1.975,00 | 2023NE00165 | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIOPS | 142185 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF2292 | 18/12/2023 | 1.975,00 | 2023NE00165 | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIOPS | 142186 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF2292 | 18/12/2023 | 1.975,00 | 2023NE00165 | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIOPS | 142187 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF2292 | 18/12/2023 | 1.975,00 | 2023NE00165 | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIOPS | 142188 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF2292 | 18/12/2023 | 1.975,00 | 2023NE00165 | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIOPS | 142189 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF2292 | 18/12/2023 | 1.975,00 | 2023NE00165 | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | CIOPS | 142190 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: diretor/presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASS | NF2292 | 18/12/2023 | 1.975,00 | 2023NE00165 | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | GAGIS | 18896 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | GAGIS | 80335 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm; Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | GAGIS | 106907 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB de memória DDR4 (2x 4GB) com 2400MHz; 4 slots SO DIMM que podem ser acessados pelo usuário; ARMAZENAMENTO: Fusion Drive de 2TB; PROCESSADOR: de 3.8GHz, 4 núcleos (Turbo Boost de até 4,2GHz) e cache de 6MB; SLOTS | NFN747 | 26/02/2019 | 18.440,00 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | GAGIS | 114364 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF740 | 13/05/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | GAGIS | 114367 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF740 | 13/05/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | GAGIS | 116214 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | GAGIS | 116401 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | GAGIS | 116413 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | GAGIS | 116668 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF5 | 17/11/2021 | 579 | 2021NE01655 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: equipamento com carga de Pó Químico Seco ABC (PQS); Capacidade: 12Kg; Os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO. | IM1 | 30/07/2019 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 3 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: equipamento com carga de Pó Químico Seco ABC (PQS); Capacidade: 12Kg; Os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO. | IM1 | 30/07/2019 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|-------|--|--------|------------|----------|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: equipamento com carga de Pó Químico Seco ABC (POS); Capacidade: 12Kg; Os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO. | IM1 | 30/07/2019 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 9 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | IM1 | 30/07/2019 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 10 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | IM1 | 30/07/2019 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 11 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | IM1 | 30/07/2019 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 12 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | IM1 | 30/07/2019 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 13 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | IM1 | 30/07/2019 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 14 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | IM1 | 30/07/2019 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 15 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | IM1 | 30/07/2019 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 17 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | IM1 | 30/07/2019 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 19 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | IM1 | 30/07/2019 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 20 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | IM1 | 30/07/2019 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 21 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | IM1 | 30/07/2019 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 14206 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 14208 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 14675 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 16303 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 16463 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 16813 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 30189 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 30594 | PROJETOR S39 | | 17/06/2009 | 1.700,00 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 30595 | PROJETOR S39 | | 17/06/2009 | 1.700,00 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 30600 | PROJETOR S39 | | 17/06/2009 | 1.700,00 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 31089 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 31187 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 31305 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 31775 | MICROCOMPUTADOR CPU (Implantação) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 31778 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 31782 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 31842 | TELEVISÃO, 29 pol, tela plana estéreo; saída de áudio; controle remoto; sintonia automática, colorida, 110/220 V, sistema PAL-M/NTSC, VHF/UHF/CAT TV com no mínimo 181 canais. | | 09/01/2009 | 637 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 31846 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|-------|--|--------|------------|-----|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 32011 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 32012 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 32013 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 32014 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 32015 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 32017 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 32019 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 32020 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 32021 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 32026 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 32028 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 32050 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 32051 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 32076 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 32080 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 32093 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 32094 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 32106 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 32112 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 32115 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 33073 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 33789 | APARELHO AR CONDICIONADO, 24000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, silencioso, com controle remoto sem fio, INSTALADO, eletrônico, frio | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 34390 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 34410 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 36848 | DATA SHOW, APARELHO de PROJEÇÃO, MULTIMÍDIA, PJD5122, Projetor multifunção DLP - Brilliant Color Texas Instruments , 3D Ready, conexão com dual RGB-in e RGB-out, modo econômico para aumentar a vida útil da lâmpada, closed caption, 100-240V, unidade d | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 36875 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 37046 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 37294 | IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA, Resolução: 1200 x 600 dpi, Velocidade: 14 ppm em preto e 10 ppm em cores, Tamanho do Papel: Carta, A3, A4, Ofício | NF7424 | 30/01/2009 | 120 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 41474 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 41476 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | CF1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 41477 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | CF1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 41479 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2020 | 0 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|--|---------|------------|----------|--|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 42473 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 54899 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 55527 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 55533 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 55660 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/04/2021 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 55733 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/04/2021 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 56344 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NFN7789 | 06/02/2013 | 550,4 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 70543 | PROJETOR DE VÍDEO / MULTIMÍDIA / DATASHOW, 3LCD, Obturador de cristais líquidos RGB; 3.300 Lúmens; SVGA, 800 x 600, 4:4; 10.000/h - Vida útil; Distancia de projeção: 1,77 m - 2,4 m (60 polegadas). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 73120 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: equipamento com carga de Pó Químico Seco BC (PQS), Capacidade: 6 Kg, Normas técnicas: os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO | NF3959 | 09/07/2013 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 73121 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: equipamento com carga de Pó Químico Seco BC (PQS), Capacidade: 6 Kg, Normas técnicas: os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO | NF3959 | 09/07/2013 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 73254 | ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta suspensa, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 73792 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 74551 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | NF380 | 10/09/2013 | 4.190,88 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 74552 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | NF380 | 10/09/2013 | 4.190,88 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 74554 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | NF380 | 10/09/2013 | 4.190,88 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 74555 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | NF380 | 10/09/2013 | 4.190,88 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 74557 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | NF380 | 10/09/2013 | 4.190,88 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 74560 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | NF380 | 10/09/2013 | 4.190,88 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 74564 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | NF381 | 10/09/2013 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 74566 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | NF381 | 10/09/2013 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 74569 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | NF381 | 10/09/2013 | 1.079,88 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 74570 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | NF381 | 10/09/2013 | 1.079,88 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 74571 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | NF381 | 10/09/2013 | 1.079,88 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 74572 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | NF381 | 10/09/2013 | 1.079,88 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 74573 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | NF381 | 10/09/2013 | 1.079,88 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 74574 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | NF381 | 10/09/2013 | 1.079,88 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 75670 | LOUSA, Características Mínimas: tipo Sistema Interativo de Prospecção Educacional (Lousa Digital); Medindo aproximadamente: 166cm L x 127 x cm A e espessura de 1,8 cm e porta canetas: 90 cm L x 4 cm A x 9 cm. | IM1 | 30/07/2019 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 75671 | LOUSA, Características Mínimas: tipo Sistema Interativo de Prospecção Educacional (Lousa Digital); Medindo aproximadamente: 166cm L x 127 x cm A e espessura de 1,8 cm e porta canetas: 90 cm L x 4 cm A x 9 cm. | IM1 | 30/07/2019 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 75672 | LOUSA, Características Mínimas: tipo Sistema Interativo de Prospecção Educacional (Lousa Digital); Medindo aproximadamente: 166cm L x 127 x cm A e espessura de 1,8 cm e porta canetas: 90 cm L x 4 cm A x 9 cm. | IM1 | 30/07/2019 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 75673 | LOUSA, Características Mínimas: tipo Sistema Interativo de Prospecção Educacional (Lousa Digital); Medindo aproximadamente: 166cm L x 127 x cm A e espessura de 1,8 cm e porta canetas: 90 cm L x 4 cm A x 9 cm. | IM1 | 30/07/2019 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|-------|---|---------|------------|------------|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 75674 | LOUSA, Características Mínimas: tipo Sistema Interativo de Prospecção Educacional (Lousa Digital); Medindo aproximadamente: 166cm L x 127 x cm A e espessura de 1,8 cm e porta canetas: 90 cm L x 4 cm A x 9 cm. | IM1 | 30/07/2019 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 75675 | LOUSA, Características Mínimas: tipo Sistema Interativo de Prospecção Educacional (Lousa Digital); Medindo aproximadamente: 166cm L x 127 x cm A e espessura de 1,8 cm e porta canetas: 90 cm L x 4 cm A x 9 cm. | IM1 | 30/07/2019 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 75676 | LOUSA, Características Mínimas: tipo Sistema Interativo de Prospecção Educacional (Lousa Digital); Medindo aproximadamente: 166cm L x 127 x cm A e espessura de 1,8 cm e porta canetas: 90 cm L x 4 cm A x 9 cm. | IM1 | 30/07/2019 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 75677 | LOUSA, Características Mínimas: tipo Sistema Interativo de Prospecção Educacional (Lousa Digital); Medindo aproximadamente: 166cm L x 127 x cm A e espessura de 1,8 cm e porta canetas: 90 cm L x 4 cm A x 9 cm. | IM1 | 30/07/2019 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 75678 | LOUSA, Características Mínimas: tipo Sistema Interativo de Prospecção Educacional (Lousa Digital); Medindo aproximadamente: 166cm L x 127 x cm A e espessura de 1,8 cm e porta canetas: 90 cm L x 4 cm A x 9 cm. | IM1 | 30/07/2019 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 75679 | LOUSA, Características Mínimas: tipo Sistema Interativo de Prospecção Educacional (Lousa Digital); Medindo aproximadamente: 166cm L x 127 x cm A e espessura de 1,8 cm e porta canetas: 90 cm L x 4 cm A x 9 cm. | IM1 | 30/07/2019 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 75680 | LOUSA, Características Mínimas: tipo Sistema Interativo de Prospecção Educacional (Lousa Digital); Medindo aproximadamente: 166cm L x 127 x cm A e espessura de 1,8 cm e porta canetas: 90 cm L x 4 cm A x 9 cm. | IM1 | 30/07/2019 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 76156 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF69683 | 23/04/2014 | 475 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 76157 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF69683 | 23/04/2014 | 475 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 76160 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF69683 | 23/04/2014 | 475 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 76162 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF69683 | 23/04/2014 | 475 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 76163 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF69683 | 23/04/2014 | 475 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 76164 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF69683 | 23/04/2014 | 475 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 76165 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF69683 | 23/04/2014 | 475 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 76166 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF69683 | 23/04/2014 | 475 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 76167 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF69683 | 23/04/2014 | 475 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 76468 | CONTÊINER, Descrição: Contêiner em material metálico, para equipamentos de radiocomunicação, medindo aproximadamente 2 x 3 x 3 m; características construtivas adequadas para permitir a instalação dos equipamentos de Estações de Rádio Base (ERB) | NF75 | 13/05/2014 | 130.000,00 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 77043 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 77050 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|---|----------|------------|------------|--|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 77098 | CONTÊINER, Descrição: Contêiner em material metálico, para equipamentos de radiocomunicação, medindo aproximadamente 2 x 3 x 3 m; características construtivas adequadas para permitir a instalação dos equipamentos de Estações de Rádio Base (ERB) | NF161 | 27/10/2014 | 112.900,00 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 77680 | MICROCOMPUTADOR, Processador: Mínimo de 2,90 GHz, Memória: Mínimo de 4 GB, DDR3, 1333 MHz, expansível a 8 GB, Windows, Disco Rígido: 500 GB, 21,5", widescreen, full HD WLED, resolução de 1920x1080 (16:9), Com gravador de DVD (DVD±RW). | NF419678 | 11/03/2014 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 77682 | MICROCOMPUTADOR, Processador: Mínimo de 2,90 GHz, Memória: Mínimo de 4 GB, DDR3, 1333 MHz, expansível a 8 GB, Windows, Disco Rígido: 500 GB, 21,5", widescreen, full HD WLED, resolução de 1920x1080 (16:9), Com gravador de DVD (DVD±RW). | NF419678 | 11/03/2014 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 77686 | MICROCOMPUTADOR, Processador: Mínimo de 2,90 GHz, Memória: Mínimo de 4 GB, DDR3, 1333 MHz, expansível a 8 GB, Windows, Disco Rígido: 500 GB, 21,5", widescreen, full HD WLED, resolução de 1920x1080 (16:9), Com gravador de DVD (DVD±RW). | NF419678 | 11/03/2014 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 78230 | MESA RETANGULAR, Dimensões aproximadas: 1400X600X740mm; SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. | NF49358 | 20/08/2014 | 395,19 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 78232 | MESA RETANGULAR, Dimensões aproximadas: 1400X600X740mm; SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. | NF49358 | 20/08/2014 | 395,19 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 78300 | GAVETEIRO, com 3 gavetas, sendo uma para pasta suspensa e duas para documentos, confeccionado em MDF 18mm, revestido com laminado melamínico nas duas faces, cores a serem definadas pelo oórgão solicitante, com bordas frontais boleadas maciças em | NF49358 | 20/08/2014 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 78312 | MESA RETANGULAR, medindo (1000X600X740)mm, estrutura metálica, tampo em MDF de 25mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico, com bordas em fita de poliestireno ou PVC na mesma cor do tampo. painel em MDF de 18mm. | NF49358 | 20/08/2014 | 376,25 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 78314 | MESA RETANGULAR, medindo (1000X600X740)mm, estrutura metálica, tampo em MDF de 25mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico, com bordas em fita de poliestireno ou PVC na mesma cor do tampo. painel em MDF de 18mm. | NF49358 | 20/08/2014 | 376,25 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 78315 | MESA RETANGULAR, medindo (1000X600X740)mm, estrutura metálica, tampo em MDF de 25mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico, com bordas em fita de poliestireno ou PVC na mesma cor do tampo. painel em MDF de 18mm. | NF49358 | 20/08/2014 | 376,25 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 78316 | MESA RETANGULAR, medindo (1000X600X740)mm, estrutura metálica, tampo em MDF de 25mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico, com bordas em fita de poliestireno ou PVC na mesma cor do tampo. painel em MDF de 18mm. | NF49358 | 20/08/2014 | 376,25 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 78317 | MESA RETANGULAR, medindo (1000X600X740)mm, estrutura metálica, tampo em MDF de 25mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico, com bordas em fita de poliestireno ou PVC na mesma cor do tampo. painel em MDF de 18mm. | NF49358 | 20/08/2014 | 376,25 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 78333 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF49358 | 20/08/2014 | 889,26 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 78362 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF49358 | 20/08/2014 | 889,26 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 78391 | MESA, Descrição: MESA PENINSULAR, superfície sobreposta à estrutura, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em fita PVC. Com passagem de fiação. Mesa com | NF49358 | 20/08/2014 | 1.054,33 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 78415 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 2 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, correções em a | NF49358 | 20/08/2014 | 220,05 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 78471 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 2 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, correções em a | NF49358 | 20/08/2014 | 220,05 | | Bom |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|---|-----------|------------|----------|-------------|--|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 78494 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 2 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corrediças em a | NF49358 | 20/08/2014 | 220,05 | | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 79756 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de PQS, Capacidade: 12 Kg. | NF10563 | 11/08/2014 | 200 | | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 79757 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de PQS, Capacidade: 12 Kg. | NF10563 | 11/08/2014 | 200 | | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 79759 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de PQS, Capacidade: 12 Kg. | NF10563 | 11/08/2014 | 200 | | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 79762 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de PQS, Capacidade: 12 Kg. | NF10563 | 11/08/2014 | 200 | | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 79763 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de PQS, Capacidade: 12 Kg. | NF10563 | 11/08/2014 | 200 | | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 79764 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de PQS, Capacidade: 12 Kg. | NF10563 | 11/08/2014 | 200 | | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 79765 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de PQS, Capacidade: 12 Kg. | NF10563 | 11/08/2014 | 200 | | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 79766 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de PQS, Capacidade: 12 Kg. | NF10563 | 11/08/2014 | 200 | | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 79770 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | NF10563 | 11/08/2014 | 89,8 | | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 79772 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | NF10563 | 11/08/2014 | 89,8 | | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 79773 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | NF10563 | 11/08/2014 | 89,8 | | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 79775 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | NF10563 | 11/08/2014 | 89,8 | | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 80225 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 2 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corrediças em a | NF48513 | 24/07/2014 | 220,05 | | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 80576 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 81868 | VIDEO MONITOR para Microscópio Coleman | TD1102015 | 01/01/2015 | 1 | | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 81880 | NOTEBOOK, com as seguintes características mínimas: Microprocessador (com dissipador e cooler adequados) com frequência mínima de 2.2 GHz e cache de 3MB L2 com arquitetura de núcleo duplo; 02 GB de Memória SDRAM DDR2 2 frequência 667MHZ, expansí | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 82017 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 82210 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 82423 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 82602 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 82627 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 86798 | NOTEBOOK, com as seguintes características mínimas: Microprocessador (com dissipador e cooler adequados) com frequência mínima de 2.2 GHz e cache de 3MB L2 com arquitetura de núcleo duplo; 02 GB de Memória SDRAM DDR2 2 frequência 667MHZ, expansí | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 90014 | MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Tipo Microtorre; botão liga/desliga; indicadores liga/desliga na parte frontal e acesso ao disco rígido; características "tool less", isto é, não há necessidade de uso de ferramentas para abertura do gabinete e remoç | NF3292 | 18/12/2015 | 4.500,00 | 2015NE01091 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 90031 | MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Tipo Microtorre; botão liga/desliga; indicadores liga/desliga na parte frontal e acesso ao disco rígido; características "tool less", isto é, não há necessidade de uso de ferramentas para abertura do gabinete e remoç | NF3292 | 18/12/2015 | 4.500,00 | 2015NE01091 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|--------|------------|--------------|-------------|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 90063 | MICROCOMPUTADOR, Gabinete: Tipo Microtorre; botão liga/desliga; indicadores liga/desliga na parte frontal e acesso ao disco rígido; características "tool less", isto é, não há necessidade de uso de ferramentas para abertura do gabinete e remoç | NF3292 | 18/12/2015 | 4.500,00 | 2015NE01091 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 95297 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: equipamento com carga de Pó Químico Seco ABC (PQS); Capacidade: 12Kg; Os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO. | IM1 | 01/07/2022 | 1 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 95302 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: equipamento com carga de Pó Químico Seco ABC (PQS); Capacidade: 12Kg; Os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 99897 | AUTOTRANSFORMADOR, Descrição: bivolt, potência: 2000VA - 127/220V | CF226 | 18/01/2017 | 233,99 | 2016NE00676 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 102000 | PLATAFORMA DE ELEVATÓRIA, Aplicação para Pessoas com Mobilidades Reduzidas (Elevação com Enclausuramento). Qtd: Passageiros: 1 Capacidade 25kg; | TD95 | 30/06/2015 | 1.933.809,36 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 102001 | PLATAFORMA DE ELEVATÓRIA, Aplicação para Pessoas com Mobilidades Reduzidas (Elevação com Enclausuramento). Qtd: Passageiros: 1 Capacidade 25kg; | TD95 | 30/06/2015 | 1.933.809,36 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 102002 | VEÍCULO - Modelo Operacional 1:CICCM para 16 usuários - Conjunto completo de Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, com capacidade de operação de 09 operadores mais 07 usuários posicionados em mesa, composto: veículo automotor, caracterizado co | TD99 | 30/06/2015 | 3.599.130,99 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 102003 | VEÍCULO - Modelo Operacional 2:CICCM para 12 usuários - Conjunto completo de Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, com capacidade de operação de 10 operadores mais 02 usuários posicionados em mesa, composto: veículo automotor, caracterizado co | TD99 | 30/06/2015 | 3.140.504,67 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 102590 | MICRO-ONDAS ELETROLUX | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 102607 | GELADEIRA, 2 portas, tipo frost free, capacidade 400 a 410 litros; Cor branca; Prateleiras divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação 127/220 volts; Eficiência energética: Classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 102614 | MONITOR DE VIDEO: Tela 100% plana de LED, tamanho mínimo de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m2, 16,7 milhões de cores. Deve possuir taxa de contraste dinâmica de no mínimo 4.000.000:1 Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels). Possui três | CF1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 102616 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 102617 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 102618 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 102619 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 102620 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 102624 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 102625 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 102626 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 102631 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 102693 | NOBREAK INTELBRAS ATTIV 600VA | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 102933 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 104882 | DETECTOR DE METAIS, Tipo: Portal; Com painel de controle, teclado com painel de LCD para configuração do sistema, memória programável, controle de volume ajustável, contador de pedestres, zonas de detecção específica, calibração automática, mini | NFN18870 | 18/07/2019 | 4.666,66 | 2019NE00619 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 105757 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549271 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 105758 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549271 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 105761 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549271 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 105763 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549271 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 105772 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549271 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 105775 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549271 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 105784 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF551136 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 105788 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF551136 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 105790 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF551136 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 105800 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF551136 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 105801 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF551136 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 105818 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF551136 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 105821 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF551136 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 106210 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549277 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 106225 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549277 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 106239 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552312 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 106260 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552312 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 106263 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF552312 | 18/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 106303 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF545504 | 13/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 106310 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF545504 | 13/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 106336 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11449 | 23/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 106338 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11449 | 23/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 106340 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11449 | 23/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 106345 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11449 | 23/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 106346 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11449 | 23/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 106347 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11449 | 23/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 106529 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 36.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 3.880,00 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 106530 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 36.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 3.880,00 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 106653 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN20147 | 09/10/2018 | 1.470,00 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 106732 | POLTRONA GIRATÓRIA, Apresentação: Espaldar médio com braço e apoio para cabeça, capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, assento Interno em co | NFN1034 | 13/12/2018 | 348 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 106733 | POLTRONA GIRATÓRIA, Apresentação: Espaldar médio com braço e apoio para cabeça, capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, assento Interno em co | NFN1034 | 13/12/2018 | 348 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 106734 | POLTRONA GIRATÓRIA, Apresentação: Espaldar médio com braço e apoio para cabeça, capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, assento Interno em co | NFN1034 | 13/12/2018 | 348 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|----------|------------|-----------|-------------|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 106893 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 106894 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 106895 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 106897 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 106898 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 106900 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 0 | 2018NE00832 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 106902 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 48.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NFN20870 | 28/01/2019 | 4.589,00 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 106906 | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: 8GB de memória DDR4 (2x 4GB) com 2400MHz; 4 slots SO DIMM que podem ser acessados pelo usuário; ARMAZENAMENTO: Fusion Drive de 2TB; PROCESSADOR: de 3.8GHz, 4 núcleos (Turbo Boost de até 4,2GHz) e cache de 6MB; SLOTS | NFN747 | 26/02/2019 | 18.440,00 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 107208 | AUTOTRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, Tipo: trifásico, neutro comum para tensões; Potência Nominal: 3kVA; Ligação tipo estrela, refrigerado à seco; Tensões: de 380V para 220V e 220V para 380V. | NF1126 | 10/06/2019 | 1.002,80 | 2019NE00555 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 107209 | AUTOTRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, Tipo: trifásico, neutro comum para tensões; Potência Nominal: 3kVA; Ligação tipo estrela, refrigerado à seco; Tensões: de 380V para 220V e 220V para 380V. | NFN11206 | 10/06/2019 | 1.002,80 | 2019NE00555 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 107210 | AUTOTRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, Tipo: trifásico, neutro comum para tensões; Potência Nominal: 3kVA; Ligação tipo estrela, refrigerado à seco; Tensões: de 380V para 220V e 220V para 380V. | NFN11206 | 10/06/2019 | 1.002,80 | 2019NE00555 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 107212 | AUTOTRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, Tipo: trifásico, neutro comum para tensões; Potência Nominal: 3kVA; Ligação tipo estrela, refrigerado à seco; Tensões: de 380V para 220V e 220V para 380V. | NFN11206 | 10/06/2019 | 1.002,80 | 2019NE00555 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 107782 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 107783 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 107784 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 107785 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 107786 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 107802 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 107803 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 107804 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|----------|------------|-----|-------------|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 107840 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 107841 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 107842 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 107843 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 107844 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 107845 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 107846 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 107847 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 107848 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 107849 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 107850 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 107851 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 108011 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109218 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109219 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109220 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109221 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|--------|------------|-----|-------------|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109271 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109272 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109273 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109418 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109511 | APARELHO HEADSET, Tipo: monoauricular; ergonômico com tiara ajustável, teclas de atendimento/encerramento de chamadas, volume e mudo, microfone cancelador de ruído ambiente, volume digital de recepção, teclado emborrachado, flash ajustável e uma | NFN368 | 09/08/2019 | 115 | 2019NE00636 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109512 | APARELHO HEADSET, Tipo: monoauricular; ergonômico com tiara ajustável, teclas de atendimento/encerramento de chamadas, volume e mudo, microfone cancelador de ruído ambiente, volume digital de recepção, teclado emborrachado, flash ajustável e uma | NFN368 | 09/08/2019 | 115 | 2019NE00636 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109513 | APARELHO HEADSET, Tipo: monoauricular; ergonômico com tiara ajustável, teclas de atendimento/encerramento de chamadas, volume e mudo, microfone cancelador de ruído ambiente, volume digital de recepção, teclado emborrachado, flash ajustável e uma | NFN368 | 09/08/2019 | 115 | 2019NE00636 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109514 | APARELHO HEADSET, Tipo: monoauricular; ergonômico com tiara ajustável, teclas de atendimento/encerramento de chamadas, volume e mudo, microfone cancelador de ruído ambiente, volume digital de recepção, teclado emborrachado, flash ajustável e uma | NFN368 | 09/08/2019 | 115 | 2019NE00636 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109515 | APARELHO HEADSET, Tipo: monoauricular; ergonômico com tiara ajustável, teclas de atendimento/encerramento de chamadas, volume e mudo, microfone cancelador de ruído ambiente, volume digital de recepção, teclado emborrachado, flash ajustável e uma | NFN368 | 09/08/2019 | 115 | 2019NE00636 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109516 | APARELHO HEADSET, Tipo: monoauricular; ergonômico com tiara ajustável, teclas de atendimento/encerramento de chamadas, volume e mudo, microfone cancelador de ruído ambiente, volume digital de recepção, teclado emborrachado, flash ajustável e uma | NFN368 | 09/08/2019 | 115 | 2019NE00636 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109517 | APARELHO HEADSET, Tipo: monoauricular; ergonômico com tiara ajustável, teclas de atendimento/encerramento de chamadas, volume e mudo, microfone cancelador de ruído ambiente, volume digital de recepção, teclado emborrachado, flash ajustável e uma | NFN368 | 09/08/2019 | 115 | 2019NE00636 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109518 | APARELHO HEADSET, Tipo: monoauricular; ergonômico com tiara ajustável, teclas de atendimento/encerramento de chamadas, volume e mudo, microfone cancelador de ruído ambiente, volume digital de recepção, teclado emborrachado, flash ajustável e uma | NFN368 | 09/08/2019 | 115 | 2019NE00636 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109519 | APARELHO HEADSET, Tipo: monoauricular; ergonômico com tiara ajustável, teclas de atendimento/encerramento de chamadas, volume e mudo, microfone cancelador de ruído ambiente, volume digital de recepção, teclado emborrachado, flash ajustável e uma | NFN368 | 09/08/2019 | 115 | 2019NE00636 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109520 | APARELHO HEADSET, Tipo: monoauricular; ergonômico com tiara ajustável, teclas de atendimento/encerramento de chamadas, volume e mudo, microfone cancelador de ruído ambiente, volume digital de recepção, teclado emborrachado, flash ajustável e uma | NFN368 | 09/08/2019 | 115 | 2019NE00636 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109521 | APARELHO HEADSET, Tipo: monoauricular; ergonômico com tiara ajustável, teclas de atendimento/encerramento de chamadas, volume e mudo, microfone cancelador de ruído ambiente, volume digital de recepção, teclado emborrachado, flash ajustável e uma | NFN368 | 09/08/2019 | 115 | 2019NE00636 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109522 | APARELHO HEADSET, Tipo: monoauricular; ergonômico com tiara ajustável, teclas de atendimento/encerramento de chamadas, volume e mudo, microfone cancelador de ruído ambiente, volume digital de recepção, teclado emborrachado, flash ajustável e uma | NFN368 | 09/08/2019 | 115 | 2019NE00636 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109523 | APARELHO HEADSET, Tipo: monoauricular; ergonômico com tiara ajustável, teclas de atendimento/encerramento de chamadas, volume e mudo, microfone cancelador de ruído ambiente, volume digital de recepção, teclado emborrachado, flash ajustável e uma | NFN368 | 09/08/2019 | 115 | 2019NE00636 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|--------|------------|-----|-------------|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109665 | APARELHO HEADSET, Tipo: monoauricular; ergonômico com tiera ajustável, teclas de atendimento/encerramento de chamadas, volume e mudo, microfone cancelador de ruído ambiente, volume digital de recepção, teclado emborrachado, flash ajustável e uma | NFN368 | 09/08/2019 | 115 | 2019NE00636 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109862 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: Garrafão, Capacidade: 20 litros de água gelada/hora, Apresentação: com 2 (duas) torneiras Tensão: 110/220 Volts. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109863 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109864 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109865 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109866 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109867 | APARELHO AR CONDICIONADO, 12000 BTU | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109868 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109869 | BALCÃO, Balcão 02 portas com 02 gavetas em MDF e revestido em melamínico de baixa pressão (BP), tampo 44mm, fabricado através de duas chapas de 09mm revestidas em melamínico de baixa pressão (BP) com preenchimentos de tiras de MDF. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109870 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109871 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109872 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109873 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109874 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109875 | SOFANETE, Modelo: 01 lugar com apoio de braço; Material: assento e encosto com interior em madeira multilaminada com espessura mínima de 14 mm; Apresentação: sobreposto com camada de espuma injetada de alta densidade, estrutura tubular em aço, a | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109876 | SOFANETE, Modelo: 01 lugar com apoio de braço; Material: assento e encosto com interior em madeira multilaminada com espessura mínima de 14 mm; Apresentação: sobreposto com camada de espuma injetada de alta densidade, estrutura tubular em aço, a | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109877 | CATRACA, Tipo: Biométria; Com display interativo para acesso (Cartão e Senha) e sensor de proximidade para crachá; Comunicação TCP/IP; Com possibilidade de operar por meio do software web embarcado (sem necessidade de instalação de software adic | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109878 | CATRACA, Tipo: Biométria; Com display interativo para acesso (Cartão e Senha) e sensor de proximidade para crachá; Comunicação TCP/IP; Com possibilidade de operar por meio do software web embarcado (sem necessidade de instalação de software adic | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109880 | CORTINA DE AR; 0,90 metros, saída de ar efetiva 900mm, velocidade do ar(m/s) 8.5/10.5, nível de ruído interna (DB)48-50, voltagem 220v, consumo (W/h)150, unidade(L x A x P)mm 900x221x183, peso líquido unidade 17kg, altura máxima de instalaç | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109881 | CORTINA DE AR; 0,90 metros, saída de ar efetiva 900mm, velocidade do ar(m/s) 8.5/10.5, nível de ruído interna (DB)48-50, voltagem 220v, consumo (W/h)150, unidade(L x A x P)mm 900x221x183, peso líquido unidade 17kg, altura máxima de instalaç | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109882 | PAINEL, Composição: Frontal, confeccionada em placa de madeira, revestida com laminado melamínico de alta (fórmica) ou baixa (BP). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109883 | MESA, base de madeira, tampo de vidro; capacidade: 6 pessoas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109884 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109885 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109886 | ARMÁRIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109887 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109888 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente com espaldar alto; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente; Assento e encosto com espessura entre 10 e 12mm. Estrutura: em aço cromado; 5 | IM1 | 01/01/2020 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109889 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109890 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109891 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109892 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109893 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109894 | SOFÁ, 02 lugares; estrutura em madeira vermelha ou natural, seca em estufa, com percinta elástica, com espuma poliuretano injetada, e uma camada de espuma soft D-28 para assento e D-20 para encosto, revestida em crepe, courvin, vinil ou poliéster | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109895 | POLTRONA, Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm , totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pinta | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109896 | POLTRONA, Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm , totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pinta | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109897 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109898 | SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO BIOMÉTRICO, Composto de: 5 controladores de acesso embutido, com capacidade de controle de 2 portas com entradas individuais para botoeira e sensor de porta, controle de acesso com capacidade para cadastramento de a | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109899 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109900 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109901 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109902 | SOFÁ, 02 lugares; estrutura em madeira vermelha ou natural, seca em estufa, com percinta elástica, com espuma poliuretano injetada, e uma camada de espuma soft D-28 para assento e D-20 para encosto, revestida em crepe, courvin, vinil ou poliéster | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109903 | SOFÁ, 02 lugares; estrutura em madeira vermelha ou natural, seca em estufa, com percinta elástica, com espuma poliuretano injetada, e uma camada de espuma soft D-28 para assento e D-20 para encosto, revestida em crepe, courvín, vinil ou poliéster | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109904 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109905 | MESA, base de madeira, tampo de vidro; capacidade: 6 pessoas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109906 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109907 | ARMÁRIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109908 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109909 | MESA REDONDA, tampa de madeira e base em acrílico. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109910 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109911 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109912 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109913 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109914 | POLTRONA, Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm , totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pinta | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109915 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109916 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109917 | SOFÁ, 02 lugares; estrutura em madeira vermelha ou natural, seca em estufa, com percinta elástica, com espuma poliuretano injetada, e uma camada de espuma soft D-28 para assento e D-20 para encosto, revestida em crepe, courvín, vinil ou poliéster | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109918 | POLTRONA, Estrutura fixa contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,00 mm , totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pinta | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109919 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109920 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109921 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109922 | SUPORTE PARA CPU, (Implantação). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109924 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109925 | SUPORTE PARA CPU, (Implantação). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109926 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109927 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109928 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109929 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109930 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109931 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109932 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2020 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109937 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109938 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109939 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109940 | SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO BIOMÉTRICO, Composto de: 5 controladores de acesso embutido, com capacidade de controle de 2 portas com entradas individuais para botoeira e sensor de porta, controle de acesso com capacidade para cadastramento de a | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109941 | SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO BIOMÉTRICO, Composto de: 5 controladores de acesso embutido, com capacidade de controle de 2 portas com entradas individuais para botoeira e sensor de porta, controle de acesso com capacidade para cadastramento de a | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109942 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente com espaldar alto; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente; Assento e encosto com espessura entre 10 e 12mm. Estrutura: em aço cromado; 5 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109943 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente com espaldar alto; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente; Assento e encosto com espessura entre 10 e 12mm. Estrutura: em aço cromado; 5 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109944 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente com espaldar alto; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente; Assento e encosto com espessura entre 10 e 12mm. Estrutura: em aço cromado; 5 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109945 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente com espaldar alto; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente; Assento e encosto com espessura entre 10 e 12mm. Estrutura: em aço cromado; 5 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109946 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente com espaldar alto; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente; Assento e encosto com espessura entre 10 e 12mm. Estrutura: em aço cromado; 5 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109947 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente com espaldar alto; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente; Assento e encosto com espessura entre 10 e 12mm. Estrutura: em aço cromado; 5 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109948 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente com espaldar alto; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente; Assento e encosto com espessura entre 10 e 12mm. Estrutura: em aço cromado; 5 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109949 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente com espaldar alto; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente; Assento e encosto com espessura entre 10 e 12mm. Estrutura: em aço cromado; 5 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|--|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109950 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente com espaldar alto; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, com densidade de 55 a 60 kg/m ³ , moldada anatomicamente; Assento e encosto com espessura entre 10 e 12mm. Estrutura: em aço cromado; 5 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109951 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente com espaldar alto; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, com densidade de 55 a 60 kg/m ³ , moldada anatomicamente; Assento e encosto com espessura entre 10 e 12mm. Estrutura: em aço cromado; 5 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109952 | MESA DE REUNIÃO, MESA DE REUNIÃO, medindo 3200x1200x730mm. Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP), na cor a ser definida pelo órgão solicitante, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109953 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109955 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109956 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109957 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109958 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109959 | SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO BIOMÉTRICO, Composto de: 5 controladores de acesso embutido, com capacidade de controle de 2 portas com entradas individuais para botteira e sensor de porta, controle de acesso com capacidade para cadastramento de a | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109960 | SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO BIOMÉTRICO, Composto de: 5 controladores de acesso embutido, com capacidade de controle de 2 portas com entradas individuais para botteira e sensor de porta, controle de acesso com capacidade para cadastramento de a | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109961 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109962 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109963 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109964 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109965 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109966 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109967 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109968 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109969 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109970 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109971 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109972 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109973 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109974 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109975 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2020 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109976 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2020 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109977 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2020 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109978 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109979 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109980 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109981 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109982 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109983 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109984 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109985 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109986 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109987 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109988 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109989 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109990 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109991 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109992 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109994 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109995 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109996 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109997 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109998 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 109999 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110000 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110001 | SUPORTE PARA CPU, (Implantação). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110002 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110003 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110004 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110005 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110006 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110007 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110008 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110009 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110010 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110011 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110012 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110013 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110014 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110015 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110016 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110017 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110019 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110020 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110021 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110022 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110023 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|--|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110024 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110025 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110026 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110027 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110028 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110029 | BEBEDOURO INDUSTRIAL, Capacidade do reservatório: 100 litros; Gabinete em aço inox; 3 torneiras tipo rosca/copo para água gelada; Cuba/aparador em aço inox; Pés reguláveis; Reservatório de água (tanque interno) em polipropileno atóxico; Gás ecol | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110030 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110031 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110032 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110033 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110034 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110035 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110036 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110037 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110038 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110039 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110040 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110041 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110042 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|--|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110043 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110044 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110045 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110046 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110047 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110048 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110049 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110050 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110051 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110052 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110053 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110054 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110055 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110056 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110057 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110058 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110059 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110060 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110062 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: Garrafão, Capacidade: 20 litros de água gelada/hora, Apresentação: com 2 (duas) torneiras Tensão: 110/220 Volts. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110063 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110064 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110066 | SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO BIOMÉTRICO, Composto de: 5 controladores de acesso embutido, com capacidade de controle de 2 portas com entradas individuais para botoneira e sensor de porta, controle de acesso com capacidade para cadastramento de a | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110072 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110073 | APARELHO AR CONDICIONADO, 12000 BTU | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110075 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110076 | BANCADA DE TRABALHO, Tampo: painel de MDF de 18mm revestido com laminado melamínico nas duas faces, cor a ser definido pelo órgão solicitante, com bordas frontais boleadas maciças em PVC 25mm com raio de 2,00mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110077 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110078 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110079 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110080 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110082 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110083 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110084 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110085 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110086 | APARELHO AR CONDICIONADO, 12000 BTU | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110087 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110088 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110089 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110090 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110091 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split com tecnologia inverter; Modelo: parede; Selo Procel: classe A; Tensão: 220 Volts; Ciclo: quente/frio; Apresentação: instalado e gás refrigerante R-410 A; Itens inclusos: manual e controle remoto | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110092 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110094 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110095 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110096 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110097 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110098 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110099 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110100 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110101 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110102 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110103 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110104 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110105 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110106 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110107 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110108 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110109 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110110 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110111 | QUADRO BRANCO, laminado melamínico (Fórmica) branco brilhante, com espessura total de 17 mm, moldura de alumínio anodizado natural fosco com 18mm de vista e 15mm de espessura, com suporte para apagador,, (C x A) 3,00 x 1,20 m (com variação de ±5 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110115 | APOIO PARA OS PÉS, Apresentação: mecanismo de regulagem de altura acionado com os próprios pés, Material: fabricado com estruturas e chapas de aço, Capacidade: carga até 40 kg, Dimensões: aproximadas de 480 x 320 mm, com bordas arredondadas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110116 | APOIO PARA OS PÉS, Apresentação: mecanismo de regulagem de altura acionado com os próprios pés, Material: fabricado com estruturas e chapas de aço, Capacidade: carga até 40 kg, Dimensões: aproximadas de 480 x 320 mm, com bordas arredondadas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110119 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 22.000 BTUS, Tipo: Split com tecnologia inverter; Modelo: parede; Selo Procel: classe A; Tensão: 220 Volts; Ciclo: quente/frio; Apresentação: instalado e gás refrigerante R-410 A; Itens inclusos: manual e controle remoto | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110120 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110121 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|--|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110123 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110124 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110125 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110250 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 22.000 BTUS, Tipo: Split com tecnologia inverter; Modelo: parede; Selo Procel: classe A; Tensão: 220 Volts; Ciclo: quente/frio; Apresentação: instalado e gás refrigerante R-410 A; Itens inclusos: manual e controle remo | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110251 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 22.000 BTUS, Tipo: Split com tecnologia inverter; Modelo: parede; Selo Procel: classe A; Tensão: 220 Volts; Ciclo: quente/frio; Apresentação: instalado e gás refrigerante R-410 A; Itens inclusos: manual e controle remo | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110252 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 22.000 BTUS, Tipo: Split com tecnologia inverter; Modelo: parede; Selo Procel: classe A; Tensão: 220 Volts; Ciclo: quente/frio; Apresentação: instalado e gás refrigerante R-410 A; Itens inclusos: manual e controle remo | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110253 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 22.000 BTUS, Tipo: Split com tecnologia inverter; Modelo: parede; Selo Procel: classe A; Tensão: 220 Volts; Ciclo: quente/frio; Apresentação: instalado e gás refrigerante R-410 A; Itens inclusos: manual e controle remo | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110254 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110255 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110256 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110257 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110258 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110259 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110260 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110261 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110262 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110263 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110264 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110265 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110266 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|--|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110312 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110313 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110314 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110315 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110316 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110317 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110318 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110319 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110320 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110321 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110322 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110323 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110324 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110325 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110326 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110327 | QUADRO DE AVISOS, moldura em madeira, fundo em feltro na cor verde, Medindo: 54 cm x 70 cm (com variação de ± 5%). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110328 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: Garrafão, Capacidade: 20 litros de água gelada/hora, Apresentação: com 2 (duas) torneiras Tensão: 110/220 Volts. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110329 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110330 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110331 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110332 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110333 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110334 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110335 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldr Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110336 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110337 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 22.000 BTUS, Tipo: Split com tecnologia inverter; Modelo: parede; Selo Procel: classe A; Tensão: 220 Volts; Ciclo: quente/frio; Apresentação: instalado e gás refrigerante R-410 A; Itens inclusos: manual e controle remo | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110338 | APARELHO AR CONDICIONADO, 24000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, silencioso, com controle remoto sem fio, INSTALADO, eletrônico, frio | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110339 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110340 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 22.000 BTUS, Tipo: Split com tecnologia inverter; Modelo: parede; Selo Procel: classe A; Tensão: 220 Volts; Ciclo: quente/frio; Apresentação: instalado e gás refrigerante R-410 A; Itens inclusos: manual e controle remo | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110341 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110342 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110343 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110344 | APARELHO AR CONDICIONADO, 12000 BTU | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110345 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110348 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110349 | QUADRO BRANCO, laminado melamínico (Fórmica) branco brilhante, com espessura total de 17 mm, moldura de alumínio anodizado natural fosco com 18mm de vista e 15mm de espessura, com suporte para apagador., (C x A) 3,00 x 1,20 m (com variação de ±5 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110350 | BANCADA DUBLA EM MDF, REVERTIDO PERNAS E SAIAS MDF BRANCO, SEPARADOR VERTICAL , | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110351 | BANCADA DUBLA EM MDF, REVERTIDO PERNAS E SAIAS MDF BRANCO, SEPARADOR VERTICAL , | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110352 | BANCADA DUBLA EM MDF, REVERTIDO PERNAS E SAIAS MDF BRANCO, SEPARADOR VERTICAL , | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110353 | BANCADA DUBLA EM MDF, REVERTIDO PERNAS E SAIAS MDF BRANCO, SEPARADOR VERTICAL , | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110354 | BANCADA DUBLA EM MDF, REVERTIDO PERNAS E SAIAS MDF BRANCO, SEPARADOR VERTICAL , | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110358 | SOFANETE, Modelo: 01 lugar com apoio de braço; Material: assento e encosto com interior em madeira multilaminada com espessura mínima de 14 mm; Apresentação: sobreposto com camada de espuma injetada de alta densidade, estrutura tubular em aço, a | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110359 | SOFANETE, Modelo: 01 lugar com apoio de braço; Material: assento e encosto com interior em madeira multilaminada com espessura mínima de 14 mm; Apresentação: sobreposto com camada de espuma injetada de alta densidade, estrutura tubular em aço, a | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110360 | MESA, base de madeira, tampo de vidro; capacidade: 6 pessoas. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110361 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110362 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----|------------|---|--|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110363 | SUPORTE PARA CPU, (Implantação). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110364 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110365 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110366 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110367 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110369 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110370 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110371 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110372 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110373 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110376 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110378 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110379 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110380 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110382 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110383 | SUPORTE PARA CPU, (Implantação). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110384 | SUPORTE PARA CPU, (Implantação). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110385 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110386 | SUPORTE PARA CPU, (Implantação). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110387 | SUPORTE PARA CPU, (Implantação). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110388 | SUPORTE PARA CPU, (Implantação). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110389 | SUPORTE PARA CPU, (Implantação). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110390 | SUPORTE PARA CPU, (Implantação). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110391 | SUPORTE PARA CPU, (Implantação). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110392 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110393 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradicas de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110394 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradicas de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110395 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradicas de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110396 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradicas de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110397 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110398 | SUPORTE PARA CPU, (Implantação). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110399 | SUPORTE PARA CPU, (Implantação). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110400 | SUPORTE PARA CPU, (Implantação). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110401 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melaminico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110402 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melaminico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110403 | APARELHO AR CONDICIONADO, 12000 BTU | IM1 | 01/01/2020 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110404 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110405 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no minimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110407 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110408 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110409 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no minimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110410 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110411 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110412 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradicas de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110413 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110414 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110415 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110416 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110417 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110418 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110420 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110421 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110422 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110423 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente com espaldar alto; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente; Assento e encosto com espessura entre 10 e 12mm. Estrutura: em aço cromado; 5 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110424 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 22.000 BTUS, Tipo: Split com tecnologia inverter; Modelo: parede; Selo Procel: classe A; Tensão: 220 Volts; Ciclo: quente/frio; Apresentação: instalado e gás refrigerante R-410 A; Itens inclusos: manual e controle remoto | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110426 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110427 | CLAVICULÁRIO, em alumínio/aço; capacidade: até 120 chaves. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110429 | QUADRO DE AVISOS, moldura em madeira, fundo em feltro na cor verde, Medindo: 54 cm x 70 cm (com variação de ± 5%). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110430 | SUPORTE PARA CPU, (Implantação). | IM1 | 01/01/2020 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110431 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm; Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoio-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110432 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm; Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoio-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110433 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm; Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoio-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110434 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm; Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoio-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110435 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm; Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoio-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|--|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110436 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110437 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split com tecnologia inverter; Modelo: parede; Selo Procel: classe A; Tensão: 220 Volts; Ciclo: quente/frio; Apresentação: instalado e gás refrigerante R-410 A; Itens inclusos: manual e controle remoto | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110438 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110439 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110440 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110441 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente com espaldar alto; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, com densidade de 55 a 60 kg/m ³ , moldada anatomicamente; Assento e encosto com espessura entre 10 e 12mm. Estrutura: em aço cromado; 5 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110442 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110443 | ARMÁRIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110444 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110445 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110446 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110447 | SOFÁ, 02 lugares; estrutura em madeira vermelha ou natural, seca em estufa, com percinta elástica, com espuma poliuretano injetada, e uma camada de espuma soft D-28 para assento e D-20 para encosto, revestida em crepe, courvin, vinil ou poliéster | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110448 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110449 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110450 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110451 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110452 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110453 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110454 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110455 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110456 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110457 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110458 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110459 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110462 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110463 | LONGARINA, 4(quatro) lugares. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110464 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUs, Tipo: Split com tecnologia inverter; Modelo: parede; Selo Procel: classe A; Tensão: 220 Volts; Ciclo: quente/frio; Apresentação: instalado e gás refrigerante R-410 A; Itens inclusos: manual e controle remoto | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110467 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110468 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110469 | APARELHO AR CONDICIONADO, 24000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, silencioso, com controle remoto sem fio, INSTALADO, eletrônico, frio | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110470 | APARELHO AR CONDICIONADO, 24000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, silencioso, com controle remoto sem fio, INSTALADO, eletrônico, frio | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110471 | APARELHO AR CONDICIONADO, 24000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, silencioso, com controle remoto sem fio, INSTALADO, eletrônico, frio | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110472 | APARELHO AR CONDICIONADO, 24000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, silencioso, com controle remoto sem fio, INSTALADO, eletrônico, frio | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110473 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110474 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110475 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110476 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110477 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110478 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110479 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110480 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110481 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110482 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110483 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110484 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110485 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110486 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110487 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110488 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110490 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110491 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110492 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110493 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110494 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110495 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110496 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110497 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110498 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110499 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|--|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110500 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m ³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110501 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110502 | APARELHO AR CONDICIONADO, 12000 BTU | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110503 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110504 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110505 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110506 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110507 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110508 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110509 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110610 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110611 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110612 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110613 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110614 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110615 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110616 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110617 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110618 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente com espaldar alto; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, com densidade de 55 a 60 kg/m ³ , moldada anatomicamente; Assento e encosto com espessura entre 10 e 12mm. Estrutura: em aço cromado; 5 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110619 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente com espaldar alto; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, com densidade de 55 a 60 kg/m ³ , moldada anatomicamente; Assento e encosto com espessura entre 10 e 12mm. Estrutura: em aço cromado; 5 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110620 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente com espaldar alto; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, com densidade de 55 a 60 kg/m ³ , moldada anatomicamente; Assento e encosto com espessura entre 10 e 12mm. Estrutura: em aço cromado; 5 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110621 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no minimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110622 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no minimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110623 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110624 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110625 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110626 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110627 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110628 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110629 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110630 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110631 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110632 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110633 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110634 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110635 | BANCADA DE TRABALHO, Tampo: painel de MDF de 18mm revestido com laminado melamínico nas duas faces, cor a ser definido pelo órgão solicitante, com bordas frontais boleadas maciças em PVC 25mm com raio de 2,00mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110636 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110637 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110638 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110639 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110640 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110641 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110642 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110643 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110644 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110645 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110646 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 9.000 BTUS, Tipo: Split/Parede; Classe: A; Tensão/Voltagem: 220V; Com controle remoto; Compressor: Rotativo; Tipo de Ciclo: Frio. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110647 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110648 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110649 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110650 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110651 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110652 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110653 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110654 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110655 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110656 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110657 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110658 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110659 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110660 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110661 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110662 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110663 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110664 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110665 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110666 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110667 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110668 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110669 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110670 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110671 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110672 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110673 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110674 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110675 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110676 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110677 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110678 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110679 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110680 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110681 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110682 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110683 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110684 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110685 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110686 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110687 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110688 | ARMÁRIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110689 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110690 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110691 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110692 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110693 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110694 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110695 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110696 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 22.000 BTUS, Tipo: Split com tecnologia inverter; Modelo: parede; Selo Procel: classe A; Tensão: 220 Volts; Ciclo: quente/frio; Apresentação: instalado e gás refrigerante R-410 A; Itens inclusos: manual e controle remoto | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110697 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110698 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110699 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110700 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110701 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110702 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110703 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110704 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110705 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110707 | ARMÁRIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110708 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110709 | ARMÁRIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110710 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110711 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110712 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110713 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110714 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110715 | APARELHO AR CONDICIONADO, 12000 BTU | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110716 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110721 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 22.000 BTUS, Tipo: Split com tecnologia inverter; Modelo: parede; Selo Procel: classe A; Tensão: 220 Volts; Ciclo: quente/frio; Apresentação: instalado e gás refrigerante R-410 A; Itens inclusos: manual e controle remoto | IM2 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110723 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110725 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110726 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110732 | ARMÁRIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110733 | MESA REDONDA, tampa de madeira e base em acrílico. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110734 | MESA REDONDA, tampa de madeira e base em acrílico. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110735 | MESA REDONDA, tampa de madeira e base em acrílico. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110736 | MESA REDONDA, tampa de madeira e base em acrílico. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110737 | MESA REDONDA, tampa de madeira e base em acrílico. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110738 | MESA REDONDA, tampa de madeira e base em acrílico. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110739 | MESA REDONDA, tampa de madeira e base em acrílico. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110740 | MESA REDONDA, tampa de madeira e base em acrílico. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110741 | MESA REDONDA, tampa de madeira e base em acrílico. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110742 | MESA REDONDA, tampa de madeira e base em acrílico. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110743 | MESA REDONDA, tampa de madeira e base em acrílico. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110745 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110746 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110748 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melaminico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110749 | ARMÁRIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110750 | ARMÁRIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110751 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split com tecnologia inverter; Modelo: parede; Selo Procel: classe A; Tensão: 220 Volts; Ciclo: quente/frio; Apresentação: instalado e gás refrigerante R-410 A; Itens inclusos: manual e controle remoto | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110752 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split com tecnologia inverter; Modelo: parede; Selo Procel: classe A; Tensão: 220 Volts; Ciclo: quente/frio; Apresentação: instalado e gás refrigerante R-410 A; Itens inclusos: manual e controle remoto | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110753 | MESA DE TÊNIS DE MESA (PING PONG) 25mm, Material: tampo confeccionado em MDF de, no mínimo, 25 mm de espessura, Estrutura: pés em madeira maciça, dobráveis. Dimensões e Cores: conforme padrões oficiais da ITTF. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110754 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110755 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110756 | CLAVICULÁRIO, em alumínio/aço; capacidade: até 120 chaves. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110757 | LONGARINA, Quantidade de assentos: 3 (três); Assento e encosto em polipropileno, com orifícios, alta resistência mecânica contra impactos, formato anatômico; Cada assento com capacidade mínima 120kg; Estrutura da longarina : em tubo de aço 50x30 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110758 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110759 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2020 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110760 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110762 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110763 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110765 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110766 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110767 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110768 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110769 | MESA DE REUNIÃO, MESA DE REUNIÃO, medindo 3200x1200x730mm. Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP), na cor a ser definida pelo órgão solicitante, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110770 | ARMÁRIO MULTIUSO AP 408SL, 1627A X 750L X 400P CZ | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110771 | ARMÁRIO MULTIUSO AP 408SL, 1627A X 750L X 400P CZ | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110772 | ARMÁRIO MULTIUSO AP 408SL, 1627A X 750L X 400P CZ | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110773 | ARMÁRIO MULTIUSO AP 408SL, 1627A X 750L X 400P CZ | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110774 | ARMÁRIO MULTIUSO AP 408SL, 1627A X 750L X 400P CZ | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110775 | ARMÁRIO MULTIUSO AP 408SL, 1627A X 750L X 400P CZ | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110776 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110777 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110779 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110780 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110781 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110782 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110783 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110785 | ARMÁRIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110786 | ARMÁRIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110787 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110788 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110789 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110790 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110791 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110792 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110793 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110794 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split com tecnologia inverter; Modelo: parede; Selo Procel: classe A; Tensão: 220 Volts; Ciclo: quente/frio; Apresentação: instalado e gás refrigerante R-410 A; Itens inclusos: manual e controle remoto | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110795 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 9.000 BTUS, Tipo: Split/Parede; Classe: A; Tensão/Voltagem: 220V; Com controle remoto; Compressor: Rotativo; Tipo de Ciclo: Frio. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110796 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110797 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110798 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110799 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110800 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110801 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110802 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110803 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110805 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110806 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110807 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110808 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110811 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110812 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110813 | ARMÁRIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110814 | ARMÁRIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110817 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110818 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110819 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110820 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110821 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split com tecnologia inverter; Modelo: parede; Selo Procel: classe A; Tensão: 220 Volts; Ciclo: quente/frio; Apresentação: instalado e gás refrigerante R-410 A; Itens inclusos: manual e controle remo | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110822 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110823 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110824 | MESA REDONDA, tampa de madeira e base em acrílico. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110825 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110826 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110827 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110828 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110829 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110830 | CADEIRA ESCOLAR, Descrição: Assento e encosto fabricados em polipropileno copolímero injetado 5mm, moldados anatomicamente, com acabamento texturizado, aberturas para ventilação | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110831 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110832 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split com tecnologia inverter; Modelo: parede; Selo Procel: classe A; Tensão: 220 Volts; Ciclo: quente/frio; Apresentação: instalado e gás refrigerante R-410 A; Itens inclusos: manual e controle remo | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110833 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110834 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110835 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110836 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110837 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110838 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110839 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110840 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110841 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110842 | APARELHO AR CONDICIONADO, 12000 BTU | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110843 | APARELHO AR CONDICIONADO, 12000 BTU | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110844 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 9.000 BTUS, Tipo: Split/Parede; Classe: A; Tensão/Voltagem: 220V; Com controle remoto; Compressor: Rotativo; Tipo de Ciclo: Frio. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110845 | IMPRESSORA ECOTANK L5290 A10 CLRP (IMP+SCA+COP+WIFI) - Nacional | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110846 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110847 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110848 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110849 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110850 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110851 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110852 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110853 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110854 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110855 | QUADRO BRANCO, laminado melamínico (Fórmica) branco brilhante, com espessura total de 17 mm, moldura de alumínio anodizado natural fosco com 18mm de vista e 15mm de espessura, com suporte para apagador,, (C x A) 3,00 x 1,20 m (com variação de ±5 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110856 | ARMÁRIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110857 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110858 | ARMÁRIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110859 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110860 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110861 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110862 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110863 | APARELHO AR CONDICIONADO, 12000 BTU | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110864 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110865 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110866 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110867 | APARELHO AR CONDICIONADO, 12000 BTU | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110868 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradicas de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM2 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110869 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradicas de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110870 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110871 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110872 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110873 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110874 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110875 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110876 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradicas de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110877 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110878 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110879 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IN1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110880 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IN1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110881 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IN1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110882 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IN1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110883 | APARELHO AR CONDICIONADO, 12000 BTU | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110884 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110885 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110921 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110922 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110923 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110924 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110925 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110926 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110927 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split com tecnologia inverter; Modelo: parede; Selo Procel: classe A; Tensão: 220 Volts; Ciclo: quente/frio; Apresentação: instalado e gás refrigerante R-410 A; Itens inclusos: manual e controle remoto | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110928 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split com tecnologia inverter; Modelo: parede; Selo Procel: classe A; Tensão: 220 Volts; Ciclo: quente/frio; Apresentação: instalado e gás refrigerante R-410 A; Itens inclusos: manual e controle remoto | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110929 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split com tecnologia inverter; Modelo: parede; Selo Procel: classe A; Tensão: 220 Volts; Ciclo: quente/frio; Apresentação: instalado e gás refrigerante R-410 A; Itens inclusos: manual e controle remoto | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110930 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split com tecnologia inverter; Modelo: parede; Selo Procel: classe A; Tensão: 220 Volts; Ciclo: quente/frio; Apresentação: instalado e gás refrigerante R-410 A; Itens inclusos: manual e controle remoto | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110931 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split com tecnologia inverter; Modelo: parede; Selo Procel: classe A; Tensão: 220 Volts; Ciclo: quente/frio; Apresentação: instalado e gás refrigerante R-410 A; Itens inclusos: manual e controle remoto | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110932 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split com tecnologia inverter; Modelo: parede; Selo Procel: classe A; Tensão: 220 Volts; Ciclo: quente/frio; Apresentação: instalado e gás refrigerante R-410 A; Itens inclusos: manual e controle remoto | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110940 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110941 | ARMÁRIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110942 | ARMÁRIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110943 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110944 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110945 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110946 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110947 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110948 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110949 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110950 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | CF1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110951 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | CF1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110952 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | CF1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110953 | PERSIANA (IMPLANTAÇÃO). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110954 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | CF1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110956 | ARMÁRIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110968 | APARELHO AR CONDICIONADO, 24000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, silencioso, com controle remoto sem fio, INSTALADO, eletrônico, frio | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110969 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split com tecnologia inverter; Modelo: parede; Selo Procel: classe A; Tensão: 220 Volts; Ciclo: quente/frio; Apresentação: instalado e gás refrigerante R-410 A; Itens inclusos: manual e controle remo | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110970 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110971 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110972 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110973 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110974 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110975 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110976 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110977 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110978 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110979 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 3 gavetas e chaves Med:0,60 x 0,45 x 0,50 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110981 | SUPORTE PARA CPU, (Implantação). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110982 | SUPORTE PARA CPU, (Implantação). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110983 | SUPORTE PARA CPU, (Implantação). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 110984 | SUPORTE PARA CPU, (Implantação). | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-------|------------|----------|-------------|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 111089 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 111090 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 111091 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 111092 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 111093 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 111094 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 111095 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 111096 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 111100 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 43"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/220V (bivolt). | NF848 | 17/12/2019 | 1.500,00 | 2019NE01736 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 111106 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 43"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/220V (bivolt). | NF848 | 17/12/2019 | 1.500,00 | 2019NE01736 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 111117 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 43"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/220V (bivolt). | NF848 | 17/12/2019 | 1.500,00 | 2019NE01736 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 111132 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: Garrafão, Capacidade: 20 litros de água gelada/hora, Apresentação: com 2 (duas) torneiras Tensão: 110/220 Volts. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 111396 | RADIO COMUNICADOR, portatil, 22 ou mais canais de frequência, opera em 7 canais ou mais nas bandas FRS/GMRS, UHF, , 40 km ou mais, recarregavel, aviso de bateria fraca; display com iluminação; conector para fone de ouvido; microfone com vox cont | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 112058 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 kg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113454 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113455 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113456 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113457 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113458 | SWITCH, Portas: 24 portas, Barramento: 10/100/1000 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113459 | MICROCOMPUTADOR CPU (Implantação) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113460 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113461 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113462 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113464 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LCD; Tamanho Tela: 32"; Resolução: 1366 x 768p; Sistema: PAL-M/N e NTSC, compatível com sinais digitais (prep. p/ HDTV); Conexões (mínimo): Entrada HDMI, Vídeo Componente, S-Video e VGA; Acompanha: Manual de instruções, ca | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113465 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113466 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113467 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113468 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113469 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113470 | MICROCOMPUTADOR CPU (Implantação) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113471 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------|--|-----|------------|---|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113473 | FILMADORA DIGITAL, Ótico de no mínimo 30X; Apresentação: Compacta (de mão), LCD de 2,7", bivolto automático (127/220V), entrada para cartão de memória; HD de 32 GB. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113475 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113476 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113477 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113478 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113479 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113480 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113490 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113491 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113492 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113493 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113494 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113495 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113496 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113497 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113498 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113499 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113500 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113501 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113502 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113503 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113504 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113505 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113506 | NOTEBOOK, com as seguintes características mínimas: Microprocessador (com dissipador e cooler adequados) com frequência mínima de 2.2 GHz e cache de 3MB L2 com arquitetura de núcleo duplo; 02 GB de Memória SDRAM DDR2 e frequência 667MHZ, expansível | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113507 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113508 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113509 | MICROCOMPUTADOR 3.6GHZ 3MB CACHE, MEMORIA 4GB, DVD-RW, HD 500GB, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113512 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113513 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113514 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113515 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113516 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 113517 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-------|------------|----------|-------------|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114253 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114254 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114255 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114256 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114257 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114258 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114259 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114260 | NOBREAK INTELBRAS ATTIV 600VA | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114261 | NOBREAK INTELBRAS ATTIV 600VA | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114262 | MICROCOMPUTADOR CPU (Implantação) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114263 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114264 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114265 | NOTEBOOK, com as seguintes características mínimas: Microprocessador (com dissipador e cooler adequados) com frequência mínima de 2.2 GHz e cache de 3MB L2 com arquitetura de núcleo duplo; 02 GB de Memória SDRAM DDR2 2 frequência 667MHZ, expansí | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114266 | NOTEBOOK, com as seguintes características mínimas: Microprocessador (com dissipador e cooler adequados) com frequência mínima de 2.2 GHz e cache de 3MB L2 com arquitetura de núcleo duplo; 02 GB de Memória SDRAM DDR2 2 frequência 667MHZ, expansí | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114328 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF740 | 13/05/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114338 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF740 | 13/05/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114375 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF740 | 13/05/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114684 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114693 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114703 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114705 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114732 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114744 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114813 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF814 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114814 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF814 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114815 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF814 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114818 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF814 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114877 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF576 | 06/10/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114879 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF576 | 06/10/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114880 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF576 | 06/10/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114886 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF576 | 06/10/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114922 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF587 | 15/10/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114981 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF587 | 15/10/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114982 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF587 | 15/10/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114983 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF587 | 15/10/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114984 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF587 | 15/10/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114985 | SWITCH, Tipo gerenciável. Mínimo 24 (vinte e quatro) portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT com conectores RJ45; Permite empilhamento; Nonblocking em todas as portas; Suporta autonegociação de velocidade, modo full-duplex e MDI/MDIX em | NF587 | 15/10/2020 | 1.200,00 | 2020NE00235 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114998 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: equipamento com carga de Pó Químico Seco ABC (PQS); Capacidade: 12Kg; Os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO. | NF18997 | 10/12/2020 | 235 | 2020NE01095 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 114999 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: equipamento com carga de Pó Químico Seco ABC (PQS); Capacidade: 12Kg; Os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO. | NF18997 | 10/12/2020 | 235 | 2020NE01095 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115000 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: equipamento com carga de Pó Químico Seco ABC (PQS); Capacidade: 12Kg; Os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO. | NF18997 | 10/12/2020 | 235 | 2020NE01095 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115001 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: equipamento com carga de Pó Químico Seco ABC (PQS); Capacidade: 12Kg; Os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO. | NF18997 | 10/12/2020 | 235 | 2020NE01095 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|-------|------------|----------|-------------|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115733 | MOTOBOMBA, Aplicação Típica: bombeamento de água limpa em uso residencial, comercial, industrial e agrícola, dentre outras; Tipo de combustível: gasolina; Sistema de partida: manual; 4 tempos; monocilíndrico; Potência Motor: mínima 5 CV; Altura | NF650 | 19/01/2021 | 1.100,00 | 2020NE01145 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115734 | MOTOBOMBA, Aplicação Típica: bombeamento de água limpa em uso residencial, comercial, industrial e agrícola, dentre outras; Tipo de combustível: gasolina; Sistema de partida: manual; 4 tempos; monocilíndrico; Potência Motor: mínima 5 CV; Altura | NF650 | 19/01/2021 | 1.100,00 | 2020NE01145 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115735 | MOTOBOMBA, Aplicação Típica: bombeamento de água limpa em uso residencial, comercial, industrial e agrícola, dentre outras; Tipo de combustível: gasolina; Sistema de partida: manual; 4 tempos; monocilíndrico; Potência Motor: mínima 5 CV; Altura | NF650 | 19/01/2021 | 1.100,00 | 2020NE01145 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115736 | MOTOBOMBA, Aplicação Típica: bombeamento de água limpa em uso residencial, comercial, industrial e agrícola, dentre outras; Tipo de combustível: gasolina; Sistema de partida: manual; 4 tempos; monocilíndrico; Potência Motor: mínima 5 CV; Altura | NF650 | 19/01/2021 | 1.100,00 | 2020NE01145 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115737 | MOTOBOMBA, Aplicação Típica: bombeamento de água limpa em uso residencial, comercial, industrial e agrícola, dentre outras; Tipo de combustível: gasolina; Sistema de partida: manual; 4 tempos; monocilíndrico; Potência Motor: mínima 5 CV; Altura | NF650 | 19/01/2021 | 1.100,00 | 2020NE01145 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115738 | MOTOBOMBA, Aplicação Típica: bombeamento de água limpa em uso residencial, comercial, industrial e agrícola, dentre outras; Tipo de combustível: gasolina; Sistema de partida: manual; 4 tempos; monocilíndrico; Potência Motor: mínima 5 CV; Altura | NF650 | 19/01/2021 | 1.100,00 | 2020NE01145 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115739 | MOTOBOMBA, Aplicação Típica: bombeamento de água limpa em uso residencial, comercial, industrial e agrícola, dentre outras; Tipo de combustível: gasolina; Sistema de partida: manual; 4 tempos; monocilíndrico; Potência Motor: mínima 5 CV; Altura | NF650 | 19/01/2021 | 1.100,00 | 2020NE01145 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115740 | MOTOBOMBA, Aplicação Típica: bombeamento de água limpa em uso residencial, comercial, industrial e agrícola, dentre outras; Tipo de combustível: gasolina; Sistema de partida: manual; 4 tempos; monocilíndrico; Potência Motor: mínima 5 CV; Altura | NF650 | 19/01/2021 | 1.100,00 | 2020NE01145 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115741 | MOTOBOMBA, Aplicação Típica: bombeamento de água limpa em uso residencial, comercial, industrial e agrícola, dentre outras; Tipo de combustível: gasolina; Sistema de partida: manual; 4 tempos; monocilíndrico; Potência Motor: mínima 5 CV; Altura | NF650 | 19/01/2021 | 1.100,00 | 2020NE01145 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115742 | MOTOBOMBA, Aplicação Típica: bombeamento de água limpa em uso residencial, comercial, industrial e agrícola, dentre outras; Tipo de combustível: gasolina; Sistema de partida: manual; 4 tempos; monocilíndrico; Potência Motor: mínima 5 CV; Altura | NF650 | 19/01/2021 | 1.100,00 | 2020NE01145 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115809 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115810 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115811 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115812 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115883 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115899 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115902 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|--------|------------|----------|-------------|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115907 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6Ghz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115983 | PROJETOR MULTIMÍDIA, Tipo: Portátil (Auditório/Sala de videoconferência); Tecnologia: LCD; Luminosidade: 3500 Lúmens; Resolução (XGA): 1024x768p; Lâmpada: 200 UHE (E-TORL), com vida útil de 4000 horas (modo normal) e 5000 horas (modo econômico); | NF738 | 22/07/2021 | 1.799,99 | 2021NE00884 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115987 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Tipo: Localizador GPS Satelital; Aparelho comunicador com GPS, serviço de rastreo personalizado, envio de chamada S.O.S. para Central de Busca e Resgate GEOS, envio de mensagem SMS predefinida ou e-mail com link p | NF1620 | 19/01/2021 | 699 | 2020NE01124 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115988 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Tipo: Localizador GPS Satelital; Aparelho comunicador com GPS, serviço de rastreo personalizado, envio de chamada S.O.S. para Central de Busca e Resgate GEOS, envio de mensagem SMS predefinida ou e-mail com link p | NF1620 | 19/01/2021 | 699 | 2020NE01124 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115989 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Tipo: Localizador GPS Satelital; Aparelho comunicador com GPS, serviço de rastreo personalizado, envio de chamada S.O.S. para Central de Busca e Resgate GEOS, envio de mensagem SMS predefinida ou e-mail com link p | NF1620 | 19/01/2021 | 699 | 2020NE01124 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115990 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Tipo: Localizador GPS Satelital; Aparelho comunicador com GPS, serviço de rastreo personalizado, envio de chamada S.O.S. para Central de Busca e Resgate GEOS, envio de mensagem SMS predefinida ou e-mail com link p | NF1620 | 19/01/2021 | 699 | 2020NE01124 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115991 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Tipo: Localizador GPS Satelital; Aparelho comunicador com GPS, serviço de rastreo personalizado, envio de chamada S.O.S. para Central de Busca e Resgate GEOS, envio de mensagem SMS predefinida ou e-mail com link p | NF1620 | 19/01/2021 | 699 | 2020NE01124 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115992 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Tipo: Localizador GPS Satelital; Aparelho comunicador com GPS, serviço de rastreo personalizado, envio de chamada S.O.S. para Central de Busca e Resgate GEOS, envio de mensagem SMS predefinida ou e-mail com link p | NF1620 | 19/01/2021 | 699 | 2020NE01124 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115993 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Tipo: Localizador GPS Satelital; Aparelho comunicador com GPS, serviço de rastreo personalizado, envio de chamada S.O.S. para Central de Busca e Resgate GEOS, envio de mensagem SMS predefinida ou e-mail com link p | NF1620 | 19/01/2021 | 699 | 2020NE01124 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115994 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Tipo: Localizador GPS Satelital; Aparelho comunicador com GPS, serviço de rastreo personalizado, envio de chamada S.O.S. para Central de Busca e Resgate GEOS, envio de mensagem SMS predefinida ou e-mail com link p | NF1620 | 19/01/2021 | 699 | 2020NE01124 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115995 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Tipo: Localizador GPS Satelital; Aparelho comunicador com GPS, serviço de rastreo personalizado, envio de chamada S.O.S. para Central de Busca e Resgate GEOS, envio de mensagem SMS predefinida ou e-mail com link p | NF1620 | 19/01/2021 | 699 | 2020NE01124 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115996 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Tipo: Localizador GPS Satelital; Aparelho comunicador com GPS, serviço de rastreo personalizado, envio de chamada S.O.S. para Central de Busca e Resgate GEOS, envio de mensagem SMS predefinida ou e-mail com link p | NF1620 | 19/01/2021 | 699 | 2020NE01124 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115997 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Tipo: Localizador GPS Satelital; Aparelho comunicador com GPS, serviço de rastreo personalizado, envio de chamada S.O.S. para Central de Busca e Resgate GEOS, envio de mensagem SMS predefinida ou e-mail com link p | NF1620 | 19/01/2021 | 699 | 2020NE01124 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115998 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Tipo: Localizador GPS Satelital; Aparelho comunicador com GPS, serviço de rastreo personalizado, envio de chamada S.O.S. para Central de Busca e Resgate GEOS, envio de mensagem SMS predefinida ou e-mail com link p | NF1620 | 19/01/2021 | 699 | 2020NE01124 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 115999 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Tipo: Localizador GPS Satelital; Aparelho comunicador com GPS, serviço de rastreo personalizado, envio de chamada S.O.S. para Central de Busca e Resgate GEOS, envio de mensagem SMS predefinida ou e-mail com link p | NF1620 | 19/01/2021 | 699 | 2020NE01124 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 116000 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Tipo: Localizador GPS Satelital; Aparelho comunicador com GPS, serviço de rastreo personalizado, envio de chamada S.O.S. para Central de Busca e Resgate GEOS, envio de mensagem SMS predefinida ou e-mail com link p | NF1620 | 19/01/2021 | 699 | 2020NE01124 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 116001 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Tipo: Localizador GPS Satelital; Aparelho comunicador com GPS, serviço de rastreo personalizado, envio de chamada S.O.S. para Central de Busca e Resgate GEOS, envio de mensagem SMS predefinida ou e-mail com link p | NF1620 | 19/01/2021 | 699 | 2020NE01124 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|----------|------------|------------|-------------|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 116295 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 116355 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 116409 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 116416 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 116452 | Veículo Marca Mitsubishi, Modelo L200, TRITON , 3.2 Diesel, MT/GLS, COR CINZA LONDRINO, ANO DE FAB.2015/2016. | NF252737 | 05/01/2021 | 148.450,00 | 2020NE00714 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 116453 | Veículo Marca Mitsubishi, Modelo L200, TRITON , 3.2 Diesel, MT/GLS, COR CINZA LONDRINO, ANO DE FAB.2015/2016. | NF252736 | 05/01/2021 | 148.450,00 | 2020NE00714 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 116454 | Veículo Marca Mitsubishi, Modelo L200, TRITON , 3.2 Diesel, MT/GLS, COR CINZA LONDRINO, ANO DE FAB.2015/2016. | NF257095 | 02/02/2021 | 148.450,00 | 2020NE00714 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 116455 | Veículo Marca Mitsubishi, Modelo L200, TRITON , 3.2 Diesel, MT/GLS, COR CINZA LONDRINO, ANO DE FAB.2015/2016. | NF257096 | 02/02/2021 | 148.450,00 | 2020NE00714 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 116648 | MICROFONE, Tipo: com fio, 110/220 Volts. | NF818 | 18/11/2021 | 130 | 2021NE01785 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 136632 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 2,00 x 1,50 m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF652 | 06/01/2022 | 1.500,00 | 2021NE01784 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 136638 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 2,00 x 1,50 m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF652 | 06/01/2022 | 1.500,00 | 2021NE01784 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 136695 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 500VA, Tensão: 127 - 220V. | IM1 | 01/02/2022 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 136701 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF295 | 29/12/2021 | 1.364,00 | 2021NE01656 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 136715 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF295 | 29/12/2021 | 1.364,00 | 2021NE01656 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 136970 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Tipo: satelital; Aparelho comunicador com cobertura global bidirecional através de sinais de satélite, recebimento e envio de mensagens fora e dentro da rede celular em regiões remotas, troca de e-mails, envio de c | NF1168 | 12/01/2022 | 1.630,00 | 2021NE00970 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 136971 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Tipo: satelital; Aparelho comunicador com cobertura global bidirecional através de sinais de satélite, recebimento e envio de mensagens fora e dentro da rede celular em regiões remotas, troca de e-mails, envio de c | NF1168 | 12/01/2022 | 1.630,00 | 2021NE00970 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 136972 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Tipo: satelital; Aparelho comunicador com cobertura global bidirecional através de sinais de satélite, recebimento e envio de mensagens fora e dentro da rede celular em regiões remotas, troca de e-mails, envio de c | NF1168 | 12/01/2022 | 1.630,00 | 2021NE00970 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 136973 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Tipo: satelital; Aparelho comunicador com cobertura global bidirecional através de sinais de satélite, recebimento e envio de mensagens fora e dentro da rede celular em regiões remotas, troca de e-mails, envio de c | NF1168 | 12/01/2022 | 1.630,00 | 2021NE00970 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 136974 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Tipo: satelital; Aparelho comunicador com cobertura global bidirecional através de sinais de satélite, recebimento e envio de mensagens fora e dentro da rede celular em regiões remotas, troca de e-mails, envio de c | NF1168 | 12/01/2022 | 1.630,00 | 2021NE00970 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 136975 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Tipo: satelital; Aparelho comunicador com cobertura global bidirecional através de sinais de satélite, recebimento e envio de mensagens fora e dentro da rede celular em regiões remotas, troca de e-mails, envio de c | NF1168 | 12/01/2022 | 1.630,00 | 2021NE00970 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 136976 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Tipo: satelital; Aparelho comunicador com cobertura global bidirecional através de sinais de satélite, recebimento e envio de mensagens fora e dentro da rede celular em regiões remotas, troca de e-mails, envio de c | NF1168 | 12/01/2022 | 1.630,00 | 2021NE00970 | Bom |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|--|--------|------------|----------|-------------|--|-------|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 137559 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF63 | 07/06/2022 | 4.820,00 | | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 137560 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF63 | 07/06/2022 | 4.820,00 | | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 137561 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF63 | 07/06/2022 | 4.820,00 | | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 137562 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF63 | 07/06/2022 | 4.820,00 | | | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 137563 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF63 | 07/06/2022 | 4.820,00 | | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 137564 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF63 | 07/06/2022 | 4.820,00 | | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 137565 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF63 | 07/06/2022 | 4.820,00 | | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 137566 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF63 | 07/06/2022 | 4.820,00 | | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 137567 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF63 | 07/06/2022 | 4.820,00 | | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 137568 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF63 | 07/06/2022 | 4.820,00 | | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 138442 | APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), Tipo Visor: TFT colorido, 65k, transrefletivo; À prova de água; Resolução Visor: 160 x 240 pixels; Interface: USB, NMEA; Paradas/Favoritos/Localizações: 5.000, 200 rotas, 10.000 pontos e 200 tra | NF1518 | 03/10/2022 | 4.048,00 | 2022NE01307 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 138443 | APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), Tipo Visor: TFT colorido, 65k, transrefletivo; À prova de água; Resolução Visor: 160 x 240 pixels; Interface: USB, NMEA; Paradas/Favoritos/Localizações: 5.000, 200 rotas, 10.000 pontos e 200 tra | NF1518 | 03/10/2022 | 4.048,00 | 2022NE01307 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 138444 | APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), Tipo Visor: TFT colorido, 65k, transrefletivo; À prova de água; Resolução Visor: 160 x 240 pixels; Interface: USB, NMEA; Paradas/Favoritos/Localizações: 5.000, 200 rotas, 10.000 pontos e 200 tra | NF1518 | 03/10/2022 | 4.048,00 | 2022NE01307 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 138445 | APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), Tipo Visor: TFT colorido, 65k, transrefletivo; À prova de água; Resolução Visor: 160 x 240 pixels; Interface: USB, NMEA; Paradas/Favoritos/Localizações: 5.000, 200 rotas, 10.000 pontos e 200 tra | NF1518 | 03/10/2022 | 4.048,00 | 2022NE01307 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 138446 | APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), Tipo Visor: TFT colorido, 65k, transrefletivo; À prova de água; Resolução Visor: 160 x 240 pixels; Interface: USB, NMEA; Paradas/Favoritos/Localizações: 5.000, 200 rotas, 10.000 pontos e 200 tra | NF1518 | 03/10/2022 | 4.048,00 | 2022NE01307 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 138447 | APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), Tipo Visor: TFT colorido, 65k, transrefletivo; À prova de água; Resolução Visor: 160 x 240 pixels; Interface: USB, NMEA; Paradas/Favoritos/Localizações: 5.000, 200 rotas, 10.000 pontos e 200 tra | NF1518 | 03/10/2022 | 4.048,00 | 2022NE01307 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 138448 | APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), Tipo Visor: TFT colorido, 65k, transrefletivo; À prova de água; Resolução Visor: 160 x 240 pixels; Interface: USB, NMEA; Paradas/Favoritos/Localizações: 5.000, 200 rotas, 10.000 pontos e 200 tra | NF1518 | 03/10/2022 | 4.048,00 | 2022NE01307 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|--|--------|------------|----------|-------------|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 138449 | APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), Tipo Visor: TFT colorido, 65k, transrefletivo; À prova de água; Resolução Visor: 160 x 240 pixels; Interface: USB, NMEA; Paradas/Favoritos/Localizações: 5.000, 200 rotas, 10.000 pontos e 200 tra | NF1518 | 03/10/2022 | 4.048,00 | 2022NE01307 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 138450 | APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), Tipo Visor: TFT colorido, 65k, transrefletivo; À prova de água; Resolução Visor: 160 x 240 pixels; Interface: USB, NMEA; Paradas/Favoritos/Localizações: 5.000, 200 rotas, 10.000 pontos e 200 tra | NF1518 | 03/10/2022 | 4.048,00 | 2022NE01307 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 138451 | APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), Tipo Visor: TFT colorido, 65k, transrefletivo; À prova de água; Resolução Visor: 160 x 240 pixels; Interface: USB, NMEA; Paradas/Favoritos/Localizações: 5.000, 200 rotas, 10.000 pontos e 200 tra | NF1518 | 03/10/2022 | 4.048,00 | 2022NE01307 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 138452 | APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), Tipo Visor: TFT colorido, 65k, transrefletivo; À prova de água; Resolução Visor: 160 x 240 pixels; Interface: USB, NMEA; Paradas/Favoritos/Localizações: 5.000, 200 rotas, 10.000 pontos e 200 tra | NF1518 | 03/10/2022 | 4.048,00 | 2022NE01307 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 138453 | APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), Tipo Visor: TFT colorido, 65k, transrefletivo; À prova de água; Resolução Visor: 160 x 240 pixels; Interface: USB, NMEA; Paradas/Favoritos/Localizações: 5.000, 200 rotas, 10.000 pontos e 200 tra | NF1518 | 03/10/2022 | 4.048,00 | 2022NE01307 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 138454 | APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), Tipo Visor: TFT colorido, 65k, transrefletivo; À prova de água; Resolução Visor: 160 x 240 pixels; Interface: USB, NMEA; Paradas/Favoritos/Localizações: 5.000, 200 rotas, 10.000 pontos e 200 tra | NF1518 | 03/10/2022 | 4.048,00 | 2022NE01307 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 138455 | APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), Tipo Visor: TFT colorido, 65k, transrefletivo; À prova de água; Resolução Visor: 160 x 240 pixels; Interface: USB, NMEA; Paradas/Favoritos/Localizações: 5.000, 200 rotas, 10.000 pontos e 200 tra | NF1518 | 03/10/2022 | 4.048,00 | 2022NE01307 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 138456 | APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), Tipo Visor: TFT colorido, 65k, transrefletivo; À prova de água; Resolução Visor: 160 x 240 pixels; Interface: USB, NMEA; Paradas/Favoritos/Localizações: 5.000, 200 rotas, 10.000 pontos e 200 tra | NF1518 | 03/10/2022 | 4.048,00 | 2022NE01307 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 138457 | APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), Tipo Visor: TFT colorido, 65k, transrefletivo; À prova de água; Resolução Visor: 160 x 240 pixels; Interface: USB, NMEA; Paradas/Favoritos/Localizações: 5.000, 200 rotas, 10.000 pontos e 200 tra | NF1518 | 03/10/2022 | 4.048,00 | 2022NE01307 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 138458 | APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), Tipo Visor: TFT colorido, 65k, transrefletivo; À prova de água; Resolução Visor: 160 x 240 pixels; Interface: USB, NMEA; Paradas/Favoritos/Localizações: 5.000, 200 rotas, 10.000 pontos e 200 tra | NF1518 | 03/10/2022 | 4.048,00 | 2022NE01307 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 138459 | APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), Tipo Visor: TFT colorido, 65k, transrefletivo; À prova de água; Resolução Visor: 160 x 240 pixels; Interface: USB, NMEA; Paradas/Favoritos/Localizações: 5.000, 200 rotas, 10.000 pontos e 200 tra | NF1518 | 03/10/2022 | 4.048,00 | 2022NE01307 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 138460 | APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), Tipo Visor: TFT colorido, 65k, transrefletivo; À prova de água; Resolução Visor: 160 x 240 pixels; Interface: USB, NMEA; Paradas/Favoritos/Localizações: 5.000, 200 rotas, 10.000 pontos e 200 tra | NF1518 | 03/10/2022 | 4.048,00 | 2022NE01307 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 138461 | APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), Tipo Visor: TFT colorido, 65k, transrefletivo; À prova de água; Resolução Visor: 160 x 240 pixels; Interface: USB, NMEA; Paradas/Favoritos/Localizações: 5.000, 200 rotas, 10.000 pontos e 200 tra | NF1518 | 03/10/2022 | 4.048,00 | 2022NE01307 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 138484 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 500VA, Tensão: 127 - 220V. | IM1 | 10/10/2022 | 0 | | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 139731 | APARELHO HEADSET, Tipo: monoauricular; ergonômico com tiara ajustável, teclas de atendimento/encerramento de chamadas, volume e mudo, microfone cancelador de ruído ambiente, volume digital de recepção, teclado emborrachado, flash ajustável e uma | NF529 | 26/04/2023 | 213 | 2023NE00231 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 139732 | APARELHO HEADSET, Tipo: monoauricular; ergonômico com tiara ajustável, teclas de atendimento/encerramento de chamadas, volume e mudo, microfone cancelador de ruído ambiente, volume digital de recepção, teclado emborrachado, flash ajustável e uma | NF529 | 26/04/2023 | 213 | 2023NE00231 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 139733 | APARELHO HEADSET, Tipo: monoauricular; ergonômico com tiara ajustável, teclas de atendimento/encerramento de chamadas, volume e mudo, microfone cancelador de ruído ambiente, volume digital de recepção, teclado emborrachado, flash ajustável e uma | NF529 | 26/04/2023 | 213 | 2023NE00231 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|---------|------------|-----------|-------------|-----|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 139921 | APARELHO HEADSET, Tipo: monoauricular; ergonômico com tiara ajustável, teclas de atendimento/encerramento de chamadas, volume e mudo, microfone cancelador de ruído ambiente, volume digital de recepção, teclado emborrachado, flash ajustável e uma | NF529 | 26/04/2023 | 213 | 2023NE00231 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 139922 | APARELHO HEADSET, Tipo: monoauricular; ergonômico com tiara ajustável, teclas de atendimento/encerramento de chamadas, volume e mudo, microfone cancelador de ruído ambiente, volume digital de recepção, teclado emborrachado, flash ajustável e uma | NF529 | 26/04/2023 | 213 | 2023NE00231 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 139923 | APARELHO HEADSET, Tipo: monoauricular; ergonômico com tiara ajustável, teclas de atendimento/encerramento de chamadas, volume e mudo, microfone cancelador de ruído ambiente, volume digital de recepção, teclado emborrachado, flash ajustável e uma | NF529 | 26/04/2023 | 213 | 2023NE00231 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 139924 | APARELHO HEADSET, Tipo: monoauricular; ergonômico com tiara ajustável, teclas de atendimento/encerramento de chamadas, volume e mudo, microfone cancelador de ruído ambiente, volume digital de recepção, teclado emborrachado, flash ajustável e uma | NF529 | 26/04/2023 | 213 | 2023NE00231 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 139925 | APARELHO HEADSET, Tipo: monoauricular; ergonômico com tiara ajustável, teclas de atendimento/encerramento de chamadas, volume e mudo, microfone cancelador de ruído ambiente, volume digital de recepção, teclado emborrachado, flash ajustável e uma | NF529 | 26/04/2023 | 213 | 2023NE00231 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 139926 | APARELHO HEADSET, Tipo: monoauricular; ergonômico com tiara ajustável, teclas de atendimento/encerramento de chamadas, volume e mudo, microfone cancelador de ruído ambiente, volume digital de recepção, teclado emborrachado, flash ajustável e uma | NF529 | 26/04/2023 | 213 | 2023NE00231 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 139927 | APARELHO HEADSET, Tipo: monoauricular; ergonômico com tiara ajustável, teclas de atendimento/encerramento de chamadas, volume e mudo, microfone cancelador de ruído ambiente, volume digital de recepção, teclado emborrachado, flash ajustável e uma | NF529 | 26/04/2023 | 213 | 2023NE00231 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 139928 | APARELHO HEADSET, Tipo: monoauricular; ergonômico com tiara ajustável, teclas de atendimento/encerramento de chamadas, volume e mudo, microfone cancelador de ruído ambiente, volume digital de recepção, teclado emborrachado, flash ajustável e uma | NF529 | 26/04/2023 | 213 | 2023NE00231 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 139929 | APARELHO HEADSET, Tipo: monoauricular; ergonômico com tiara ajustável, teclas de atendimento/encerramento de chamadas, volume e mudo, microfone cancelador de ruído ambiente, volume digital de recepção, teclado emborrachado, flash ajustável e uma | NF529 | 26/04/2023 | 213 | 2023NE00231 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 139930 | APARELHO HEADSET, Tipo: monoauricular; ergonômico com tiara ajustável, teclas de atendimento/encerramento de chamadas, volume e mudo, microfone cancelador de ruído ambiente, volume digital de recepção, teclado emborrachado, flash ajustável e uma | NF529 | 26/04/2023 | 213 | 2023NE00231 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 140074 | AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (RPA), Aplicação: usado em diversas atividades civis e militares, como filmagem e fotografia aérea, monitoramento, vigilância, resgate, pesquisa e desenvolvimento científico, atividades agrícolas e florestais, opera | NF10570 | 15/05/2023 | 37.000,00 | 2023NE00388 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 140075 | AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (RPA), Aplicação: usado em diversas atividades civis e militares, como filmagem e fotografia aérea, monitoramento, vigilância, resgate, pesquisa e desenvolvimento científico, atividades agrícolas e florestais, opera | NF10570 | 15/05/2023 | 37.000,00 | 2023NE00388 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 140174 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF1222 | 24/05/2023 | 672 | 2023NE00081 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 140232 | BINÓCULO, Aplicação: longo alcance; Tipo: profissional; Magnificação: 20 vezes WA, com visão alargada; Objetiva: 50mm com tratamento BS UV; Foco: Central; Elementos ópticos de alta transmissão BAK4; Campo de Visão: 102m/1000m x 10x; Saída de Pup | NF571 | 12/06/2023 | 1.068,00 | 2023NE00654 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 140233 | BINÓCULO, Aplicação: longo alcance; Tipo: profissional; Magnificação: 20 vezes WA, com visão alargada; Objetiva: 50mm com tratamento BS UV; Foco: Central; Elementos ópticos de alta transmissão BAK4; Campo de Visão: 102m/1000m x 10x; Saída de Pup | NF571 | 12/06/2023 | 1.068,00 | 2023NE00654 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 140234 | BINÓCULO, Aplicação: longo alcance; Tipo: profissional; Magnificação: 20 vezes WA, com visão alargada; Objetiva: 50mm com tratamento BS UV; Foco: Central; Elementos ópticos de alta transmissão BAK4; Campo de Visão: 102m/1000m x 10x; Saída de Pup | NF571 | 12/06/2023 | 1.068,00 | 2023NE00654 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 140235 | BINÓCULO, Aplicação: longo alcance; Tipo: profissional; Magnificação: 20 vezes WA, com visão alargada; Objetiva: 50mm com tratamento BS UV; Foco: Central; Elementos ópticos de alta transmissão BAK4; Campo de Visão: 102m/1000m x 10x; Saída de Pup | NF571 | 12/06/2023 | 1.068,00 | 2023NE00654 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|--------|------------|----------|-------------|-------|
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 141751 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 9.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF1166 | 16/11/2023 | 1.520,00 | 2023NE00162 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 141752 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 9.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Compressor com Rotação Fixa; Ciclo: frio; Classe Eficiência Energética: A; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO. | NF1166 | 16/11/2023 | 1.520,00 | 2023NE00162 | Bom |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 142078 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 24.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall inverter; Compressor rotativo; Gás Refrigerante: R-410A; Classe Eficiência Energética: A; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO | NF3297 | 21/12/2023 | 4.290,00 | | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 142079 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 24.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall inverter; Compressor rotativo; Gás Refrigerante: R-410A; Classe Eficiência Energética: A; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO | NF3297 | 21/12/2023 | 4.290,00 | | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 142080 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 24.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall inverter; Compressor rotativo; Gás Refrigerante: R-410A; Classe Eficiência Energética: A; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO | NF3297 | 21/12/2023 | 4.290,00 | | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 142081 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 24.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall inverter; Compressor rotativo; Gás Refrigerante: R-410A; Classe Eficiência Energética: A; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO | NF3297 | 21/12/2023 | 4.290,00 | | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 142082 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 24.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall inverter; Compressor rotativo; Gás Refrigerante: R-410A; Classe Eficiência Energética: A; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO | NF3297 | 21/12/2023 | 4.290,00 | | Ótimo |
| SEAGI - Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada | SEAGI | 142083 | APARELHO AR-CONDICIONADO, Capacidade Refrigeração Nominal: 24.000 BTUs; Tipo: Split Hi-Wall inverter; Compressor rotativo; Gás Refrigerante: R-410A; Classe Eficiência Energética: A; Com controle remoto sem fio; Alimentação: 220V; COM INSTALAÇÃO | NF3297 | 21/12/2023 | 4.290,00 | | Ótimo |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 16 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de CO2 (Dióxido de Carbono), Classe: BC, Capacidade: 06 Kg | IM1 | 30/07/2019 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 61 | ESTANTE DE AÇO, Aplicação: multiuso (biblioteca, almoxarifado e outras); Material: coluna em chapa de aço n° 18; Prateleira em chapa de aço n° 24; Com 6 prateleiras removíveis e reguláveis; Capacidade: no mínimo 60 kg/prateleira; Com pintura ele | NF9783 | 14/12/2007 | 170 | 414 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 110 | SWITCH, 24; compatível com os padrões IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i e IEEE 802.1p; controle de fluxo, capacidade duplex total; Alimentação: 100/240V, 50/60 Hz; as demais características constam no Termo de Referência ou equivalente. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 111 | SWITCH, 24; compatível com os padrões IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i e IEEE 802.1p; controle de fluxo, capacidade duplex total; Alimentação: 100/240V, 50/60 Hz; as demais características constam no Termo de Referência ou equivalente. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 113 | SWITCH, 24; compatível com os padrões IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i e IEEE 802.1p; controle de fluxo, capacidade duplex total; Alimentação: 100/240V, 50/60 Hz; as demais características constam no Termo de Referência ou equivalente. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 9186 | ARMÁRIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 9190 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 9683 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 14562 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 16253 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 16426 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 16468 | SUPORTE PARA CPU, Apresentação: gabinete torre, contendo base de apoio em aço, suporte de proteção para o costado da CPU em chapa de aço perfurada e lateral vazada. Base de apoio formada por uma chapa de aço medindo 500 x 200 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | |
|---|------|-------|--|-----|------------|---|-----|
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 16469 | SUPORTE PARA CPU, Apresentação: gabinete torre, contendo base de apoio em aço, suporte de proteção para o costado da CPU em chapa de aço perfurada e lateral vazada. Base de apoio formada por uma chapa de aço medindo 500 x 200 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 16638 | ARMÁRIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 16660 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 16838 | ARMÁRIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 17643 | ARMÁRIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 18382 | SUPORTE PARA CPU, Apresentação: gabinete torre, contendo base de apoio em aço, suporte de proteção para o costado da CPU em chapa de aço perfurada e lateral vazada. Base de apoio formada por uma chapa de aço medindo 500 x 200 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 18843 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 19470 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 19475 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 19477 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 20673 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 20994 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 21278 | FILMADORA DIGITAL, optico 20x, digital 1200x ; foco automatico /manual; controle de exposic?o; gravac?o noturna; microfone embutido; tela rotativa; visor colorido; entrada /saida de video; entrada /saida de audio. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 21823 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 21826 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 25611 | SERVIDOR ARQUIVO NETWORK ATTACHED STORAGE (NAS): Tipo 2 Capacidade mínima:8TB, número de discos: 4 hotswappabl; Memória: 4GB DDR3; Processador dual core de no mínimo 2GHz; Rede: nul nul nul | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 26097 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 26099 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 26100 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 26101 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 26105 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 27586 | APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla flash; tecla mute; tecla redial., três memórias de toque único para, número telefônico importante, com até 32 dígitos, programável., dez memórias de dois toques para números telefônicos (até 16 dígitos) utiliza | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 28700 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 28702 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 28704 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|------|-------|---|-----|------------|----------|-----|
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 28709 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 28712 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 28715 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 28719 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 28722 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 30195 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 30198 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 30203 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 30710 | SCANNER a laser de proximidade | | 29/01/2009 | 5.800,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 31794 | FREEZER, Tipo: horizontal, Capacidade de Armazenamento: 546 litros, Cor: Branca, Tensão: 110/220 Volts. | | 31/03/2009 | 1.372,55 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 32142 | TORQUÍMETRO, Encaixe: 3/4 pol com redução para 1/2 pol, Tratamento Superficial: niquelado e cromado, Material Escala: alumínio, Características Adicionais: suporte da escala em ABS , com estalo. | | 08/07/2009 | 992 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 32616 | SWITCH, 24; compatível com os padrões IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i e IEEE 802.1p; controle de fluxo, capacidade duplex total; Alimentação: 100/240V, 50/60 Hz; as demais características constam no Termo de Referência ou equivalente. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 34365 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 34366 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 34371 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 36133 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 36497 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradicas de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 36498 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradicas de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 36507 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradicas de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 37016 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 37026 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 37027 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 37030 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 37031 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 37032 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------|-------|--|-------|------------|-----|-------------|-----|
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 37101 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 37148 | TELEVISÃO, 20 pol, estéreo; saída de áudio; controle remoto; sintonia automática, colorida, 110/220 V, sistema PAL-M/NTSC, VHF/UHF/CAT TV com no mínimo 181 canais. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 37971 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: Garraão, Capacidade: 20 litros de água gelada/hora, Apresentação: com 2 (duas) torneiras Tensão: 110/220 Volts. | CF297 | 01/08/2012 | 467 | 2012NE00212 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 38628 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 38986 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 38988 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 39380 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 39381 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 39382 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 39384 | MICROCENTRÍFUGA, display digital com seleção de velocidade em RPM/RCF (força centrífuga - g), máxima de 14.500 RPM, 230, em cm (l x p x a): 22,5 x 24 x 12 (+/- variação de 5%), acompanha tampa de polipropileno; abertura automática de tampa. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 39385 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 39387 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 39388 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 39389 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 39390 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 39392 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 39393 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 39394 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 39395 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 39396 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 39740 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 63346 | CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, , , , , alta definic?o; saída HD total 1080 para apresentac?o de imagens fixas num televisor HD (utilizando um cabo opcional); zoom inteligente HD 25,5 X; zoom digital 3 0X; zoom inteligente ate 76x; nightshot para | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 63348 | CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, , , , , alta definic?o; saída HD total 1080 para apresentac?o de imagens fixas num televisor HD (utilizando um cabo opcional); zoom inteligente HD 25,5 X; zoom digital 3 0X; zoom inteligente ate 76x; nightshot para | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 63351 | CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, , , , , alta definic?o; saída HD total 1080 para apresentac?o de imagens fixas num televisor HD (utilizando um cabo opcional); zoom inteligente HD 25,5 X; zoom digital 3 0X; zoom inteligente ate 76x; nightshot para | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 63400 | CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, , , , , alta definic?o; saída HD total 1080 para apresentac?o de imagens fixas num televisor HD (utilizando um cabo opcional); zoom inteligente HD 25,5 X; zoom digital 3 0X; zoom inteligente ate 76x; nightshot para | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 70303 | Tablet Marca Samsung, T 561, Tab e Preto | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |

| | | | | | | | |
|---|------|-------|---|--------|------------|----------|-----|
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 70345 | SWITCH, 24; compatível com os padrões IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i e IEEE 802.1p; controle de fluxo, capacidade duplex total; Alimentação: 100/240V, 50/60 Hz; as demais características constam no Termo de Referência ou equivalente. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 70552 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 70553 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 71451 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 72499 | FILMADORA DIGITAL, Ótico de no mínimo 30X; Apresentação: Compacta (de mão), LCD de 2,7", bivolt automático (127/220V), entrada para cartão de memória; HD de 32 GB. | NF41 | 14/01/2013 | 1.518,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 73117 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: equipamento com carga de Pó Químico Seco BC (PQS), Capacidade: 6 Kg, Normas técnicas: os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO | NF3959 | 09/07/2013 | 0 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 73122 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: equipamento com carga de Pó Químico Seco BC (PQS), Capacidade: 6 Kg, Normas técnicas: os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO | NF3959 | 09/07/2013 | 0 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 73123 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: equipamento com carga de Pó Químico Seco BC (PQS), Capacidade: 6 Kg, Normas técnicas: os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO | NF3959 | 09/07/2013 | 0 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75260 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75262 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75263 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75266 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75268 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75270 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75274 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75275 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75276 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75277 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75282 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75283 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75284 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75286 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75290 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75291 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75292 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75293 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75295 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75296 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75298 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75302 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75304 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------|-------|---|--------|------------|-------|--|-----|
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75309 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NF2553 | 15/10/2013 | 378,9 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75787 | APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), Navegador GPS Tipo Outdoor, Slot para cartão; Dimensões 56x107x30; resolução 176x220; 256.000 cores; 64MB de RAM, conexão USB, bateria 32h, Download de mapas. | NF7950 | 18/11/2013 | 902,5 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75788 | APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), Navegador GPS Tipo Outdoor, Slot para cartão; Dimensões 56x107x30; resolução 176x220; 256.000 cores; 64MB de RAM, conexão USB, bateria 32h, Download de mapas. | NF7950 | 18/11/2013 | 902,5 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75810 | SOFA, conjunto formado por dois modulos separados; assento e encosto com revestimento em vinil na cor a ser definida pelo org?o solicitante, com pes cromados, um modulo de 2(dois) lugares e outro de 3(tres) lugares, as demais especificac?es deve | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75830 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradicas de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteç?o ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75864 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75865 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75866 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75867 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75868 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75935 | NOBREAK INTELBRAS ATTIV 600VA | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75936 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75953 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente com espaldar alto; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente; Assento e encosto com espessura entre 10 e 12mm. Estrutura: em aço cromado; 5 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75964 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75971 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75977 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75978 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75982 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradicas de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteç?o ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75995 | SWITCH, Minimo de 4 interfaces opticas 1 Gigabit Ethernet 1000Base-X, baseadas em modulos tipo MINI-GBIC (SFP); Minimo de 24 interfaces 10/100/1000TX (UTP), com velocidade e modo de operac?o (full-duplex e halfduplex) configuravel, autosenso, co | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 75998 | NOBREAK INTELBRAS ATTIV 600VA | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76084 | FRAGMENTADORA MENNO Secreta Capacidade: 15 folhas, em microparticulas, Capacidade do Cesto: 24 litros, Voltagem: 110/220 Volts. | NF8416 | 14/05/2014 | 692 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76087 | FRAGMENTADORA MENNO Secreta Capacidade: 15 folhas, em microparticulas, Capacidade do Cesto: 24 litros, Voltagem: 110/220 Volts. | NF8416 | 14/05/2014 | 692 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76089 | FRAGMENTADORA MENNO Secreta Capacidade: 15 folhas, em microparticulas, Capacidade do Cesto: 24 litros, Voltagem: 110/220 Volts. | NF8416 | 14/05/2014 | 692 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76094 | FRAGMENTADORA MENNO Secreta Capacidade: 15 folhas, em microparticulas, Capacidade do Cesto: 24 litros, Voltagem: 110/220 Volts. | NF8416 | 14/05/2014 | 692 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76096 | FRAGMENTADORA MENNO Secreta Capacidade: 15 folhas, em microparticulas, Capacidade do Cesto: 24 litros, Voltagem: 110/220 Volts. | NF8416 | 14/05/2014 | 692 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76097 | FRAGMENTADORA MENNO Secreta Capacidade: 15 folhas, em microparticulas, Capacidade do Cesto: 24 litros, Voltagem: 110/220 Volts. | NF8416 | 14/05/2014 | 692 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76099 | FRAGMENTADORA MENNO Secreta Capacidade: 15 folhas, em microparticulas, Capacidade do Cesto: 24 litros, Voltagem: 110/220 Volts. | NF8416 | 14/05/2014 | 692 | | Bom |

| | | | | | | | |
|---|------|-------|--|---------|------------|----------|-----|
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76316 | POLTRONA TIPO DIRETOR, Assento com inclinação regulável, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente; espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 k | NF69683 | 23/04/2014 | 978 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76318 | POLTRONA TIPO DIRETOR, Assento com inclinação regulável, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente; espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 k | NF69683 | 23/04/2014 | 978 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76320 | POLTRONA TIPO DIRETOR, Assento com inclinação regulável, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente; espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 k | NF69683 | 23/04/2014 | 978 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76321 | POLTRONA TIPO DIRETOR, Assento com inclinação regulável, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente; espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 k | NF69683 | 23/04/2014 | 978 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76338 | LONGARINA, diretor com braço 3 (três) lugares, com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com | NF69683 | 23/04/2014 | 1.645,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76339 | LONGARINA, diretor com braço 3 (três) lugares, com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com | NF69683 | 23/04/2014 | 1.645,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76340 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | NF69683 | 23/04/2014 | 469 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76342 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | NF69683 | 23/04/2014 | 469 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76343 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | NF69683 | 23/04/2014 | 469 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76344 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | NF69683 | 23/04/2014 | 469 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76345 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | NF69683 | 23/04/2014 | 469 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76346 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | NF69683 | 23/04/2014 | 469 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76348 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | NF69683 | 23/04/2014 | 469 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76349 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | NF69683 | 23/04/2014 | 469 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76350 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | NF69683 | 23/04/2014 | 469 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76351 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | NF69683 | 23/04/2014 | 469 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76352 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | NF69683 | 23/04/2014 | 469 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------|-------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76412 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76413 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76414 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76415 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76417 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76418 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76419 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76422 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76423 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76425 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76426 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76427 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe "A" | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 76459 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Tipo: equipamento com carga de Pó Químico Seco ABC (PQS); Capacidade: 12Kg; Os extintores deverão estar em conformidade com a legislação vigente, em especial ABNT e INMETRO. | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 77600 | KIT RADIOCOMUNICAÇÃO, Aplicação: para rádio de comunicação Motorola, modelo APX-2000; Composição: receptor intra-auricular sem fio, 6 baterias de zinco ar de 1,4V com no mínimo 4 dias de autonomia e cabo indutor para o pescoço, em Y e Push-To-Ta | CF25534 | 24/05/2017 | 3.600,00 | 2017NE00115 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 77773 | KIT RADIOCOMUNICAÇÃO, Aplicação: para rádio de comunicação Motorola, modelo APX-2000; Composição: receptor intra-auricular sem fio, 6 baterias de zinco ar de 1,4V com no mínimo 4 dias de autonomia e cabo indutor para o pescoço, em Y e Push-To-Ta | CF25534 | 24/05/2017 | 3.600,00 | 2017NE00115 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 77774 | KIT RADIOCOMUNICAÇÃO, Aplicação: para rádio de comunicação Motorola, modelo APX-2000; Composição: receptor intra-auricular sem fio, 6 baterias de zinco ar de 1,4V com no mínimo 4 dias de autonomia e cabo indutor para o pescoço, em Y e Push-To-Ta | CF25534 | 24/05/2017 | 3.600,00 | 2017NE00115 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 77775 | KIT RADIOCOMUNICAÇÃO, Aplicação: para rádio de comunicação Motorola, modelo APX-2000; Composição: receptor intra-auricular sem fio, 6 baterias de zinco ar de 1,4V com no mínimo 4 dias de autonomia e cabo indutor para o pescoço, em Y e Push-To-Ta | CF25534 | 24/05/2017 | 3.600,00 | 2017NE00115 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 77776 | KIT RADIOCOMUNICAÇÃO, Aplicação: para rádio de comunicação Motorola, modelo APX-2000; Composição: receptor intra-auricular sem fio, 6 baterias de zinco ar de 1,4V com no mínimo 4 dias de autonomia e cabo indutor para o pescoço, em Y e Push-To-Ta | CF25534 | 24/05/2017 | 3.600,00 | 2017NE00115 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 77777 | KIT RADIOCOMUNICAÇÃO, Aplicação: para rádio de comunicação Motorola, modelo APX-2000; Composição: receptor intra-auricular sem fio, 6 baterias de zinco ar de 1,4V com no mínimo 4 dias de autonomia e cabo indutor para o pescoço, em Y e Push-To-Ta | CF25534 | 24/05/2017 | 3.600,00 | 2017NE00115 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 77778 | KIT RADIOCOMUNICAÇÃO, Aplicação: para rádio de comunicação Motorola, modelo APX-2000; Composição: receptor intra-auricular sem fio, 6 baterias de zinco ar de 1,4V com no mínimo 4 dias de autonomia e cabo indutor para o pescoço, em Y e Push-To-Ta | CF25534 | 24/05/2017 | 3.600,00 | 2017NE00115 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 77983 | KIT RADIOCOMUNICAÇÃO, Aplicação: para rádio de comunicação Motorola, modelo APX-2000; Composição: receptor intra-auricular sem fio, 6 baterias de zinco ar de 1,4V com no mínimo 4 dias de autonomia e cabo indutor para o pescoço, em Y e Push-To-Ta | CF25534 | 24/05/2017 | 3.600,00 | 2017NE00115 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 77984 | KIT RADIOCOMUNICAÇÃO, Aplicação: para rádio de comunicação Motorola, modelo APX-2000; Composição: receptor intra-auricular sem fio, 6 baterias de zinco ar de 1,4V com no mínimo 4 dias de autonomia e cabo indutor para o pescoço, em Y e Push-To-Ta | CF25534 | 24/05/2017 | 3.600,00 | 2017NE00115 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 77985 | KIT RADIOCOMUNICAÇÃO, Aplicação: para rádio de comunicação Motorola, modelo APX-2000; Composição: receptor intra-auricular sem fio, 6 baterias de zinco ar de 1,4V com no mínimo 4 dias de autonomia e cabo indutor para o pescoço, em Y e Push-To-Ta | CF25534 | 24/05/2017 | 3.600,00 | 2017NE00115 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------|-------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 77988 | KIT RADIOCOMUNICAÇÃO, Aplicação: para rádio de comunicação Motorola, modelo APX-2000; Composição: receptor intra-auricular sem fio, 6 baterias de zinco ar de 1,4V com no mínimo 4 dias de autonomia e cabo indutor para o pescoço, em Y e Push-To-Ta | CF25534 | 24/05/2017 | 3.600,00 | 2017NE00115 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 77987 | KIT RADIOCOMUNICAÇÃO, Aplicação: para rádio de comunicação Motorola, modelo APX-2000; Composição: receptor intra-auricular sem fio, 6 baterias de zinco ar de 1,4V com no mínimo 4 dias de autonomia e cabo indutor para o pescoço, em Y e Push-To-Ta | CF25534 | 24/05/2017 | 3.600,00 | 2017NE00115 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 77993 | KIT RADIOCOMUNICAÇÃO, Aplicação: para rádio de comunicação Motorola, modelo APX-2000; Composição: receptor intra-auricular sem fio, 6 baterias de zinco ar de 1,4V com no mínimo 4 dias de autonomia e cabo indutor para o pescoço, em Y e Push-To-Ta | CF25534 | 24/05/2017 | 3.600,00 | 2017NE00115 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 77994 | KIT RADIOCOMUNICAÇÃO, Aplicação: para rádio de comunicação Motorola, modelo APX-2000; Composição: receptor intra-auricular sem fio, 6 baterias de zinco ar de 1,4V com no mínimo 4 dias de autonomia e cabo indutor para o pescoço, em Y e Push-To-Ta | CF25534 | 24/05/2017 | 3.600,00 | 2017NE00115 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 77999 | KIT RADIOCOMUNICAÇÃO, Aplicação: para rádio de comunicação Motorola, modelo APX-2000; Composição: receptor intra-auricular sem fio, 6 baterias de zinco ar de 1,4V com no mínimo 4 dias de autonomia e cabo indutor para o pescoço, em Y e Push-To-Ta | CF25534 | 24/05/2017 | 3.600,00 | 2017NE00115 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78201 | MESA RETANGULAR, Dimensões aproximadas: 1400X600X740mm; SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. | NF49358 | 20/08/2014 | 395,19 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78202 | MESA RETANGULAR, Dimensões aproximadas: 1400X600X740mm; SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. | NF49358 | 20/08/2014 | 395,19 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78203 | MESA RETANGULAR, Dimensões aproximadas: 1400X600X740mm; SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. | NF49358 | 20/08/2014 | 395,19 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78204 | MESA RETANGULAR, Dimensões aproximadas: 1400X600X740mm; SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. | NF49358 | 20/08/2014 | 395,19 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78205 | MESA RETANGULAR, Dimensões aproximadas: 1400X600X740mm; SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. | NF49358 | 20/08/2014 | 395,19 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78206 | MESA RETANGULAR, Dimensões aproximadas: 1400X600X740mm; SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. | NF49358 | 20/08/2014 | 395,19 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78208 | MESA RETANGULAR, Dimensões aproximadas: 1400X600X740mm; SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. | NF49358 | 20/08/2014 | 395,19 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78209 | MESA RETANGULAR, Dimensões aproximadas: 1400X600X740mm; SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. | NF49358 | 20/08/2014 | 395,19 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78210 | MESA RETANGULAR, Dimensões aproximadas: 1400X600X740mm; SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. | NF49358 | 20/08/2014 | 395,19 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78211 | MESA RETANGULAR, Dimensões aproximadas: 1400X600X740mm; SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. | NF49358 | 20/08/2014 | 395,19 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78213 | MESA RETANGULAR, Dimensões aproximadas: 1400X600X740mm; SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. | NF49358 | 20/08/2014 | 395,19 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78214 | MESA RETANGULAR, Dimensões aproximadas: 1400X600X740mm; SUPERFÍCIE: Sobreposta à estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. | NF49358 | 20/08/2014 | 395,19 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------|-------|--|---------|------------|--------|--|-----|
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78311 | GAVETEIRO, com 3 gavetas, sendo uma para pasta suspensa e duas para documentos, confeccionado em MDF 18mm, revestido com laminado melamínico nas duas faces, cores a serem definadas pelo órgão solicitante, com bordas frontais boleadas maciças em | NF49358 | 20/08/2014 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78313 | MESA RETANGULAR, medindo (1000X600X740)mm, estrutura metálica, tampo em MDF de 25mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico, com bordas em fita de poliestireno ou PVC na mesma cor do tampo. painel em MDF de 18mm. | NF49358 | 20/08/2014 | 376,25 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78318 | MESA RETANGULAR, medindo (1000X600X740)mm, estrutura metálica, tampo em MDF de 25mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico, com bordas em fita de poliestireno ou PVC na mesma cor do tampo. painel em MDF de 18mm. | NF49358 | 20/08/2014 | 376,25 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78319 | MESA RETANGULAR, medindo (1000X600X740)mm, estrutura metálica, tampo em MDF de 25mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico, com bordas em fita de poliestireno ou PVC na mesma cor do tampo. painel em MDF de 18mm. | NF49358 | 20/08/2014 | 376,25 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78320 | MESA RETANGULAR, medindo (1000X600X740)mm, estrutura metálica, tampo em MDF de 25mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico, com bordas em fita de poliestireno ou PVC na mesma cor do tampo. painel em MDF de 18mm. | NF49358 | 20/08/2014 | 376,25 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78321 | MESA RETANGULAR, medindo (1000X600X740)mm, estrutura metálica, tampo em MDF de 25mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico, com bordas em fita de poliestireno ou PVC na mesma cor do tampo. painel em MDF de 18mm. | NF49358 | 20/08/2014 | 376,25 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78323 | MESA RETANGULAR, medindo (1000X600X740)mm, estrutura metálica, tampo em MDF de 25mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico, com bordas em fita de poliestireno ou PVC na mesma cor do tampo. painel em MDF de 18mm. | NF49358 | 20/08/2014 | 376,25 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78324 | MESA RETANGULAR, medindo (1000X600X740)mm, estrutura metálica, tampo em MDF de 25mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico, com bordas em fita de poliestireno ou PVC na mesma cor do tampo. painel em MDF de 18mm. | NF49358 | 20/08/2014 | 376,25 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78325 | MESA RETANGULAR, medindo (1000X600X740)mm, estrutura metálica, tampo em MDF de 25mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico, com bordas em fita de poliestireno ou PVC na mesma cor do tampo. painel em MDF de 18mm. | NF49358 | 20/08/2014 | 376,25 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78326 | MESA RETANGULAR, medindo (1000X600X740)mm, estrutura metálica, tampo em MDF de 25mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico, com bordas em fita de poliestireno ou PVC na mesma cor do tampo. painel em MDF de 18mm. | NF49358 | 20/08/2014 | 376,25 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78327 | MESA RETANGULAR, medindo (1000X600X740)mm, estrutura metálica, tampo em MDF de 25mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico, com bordas em fita de poliestireno ou PVC na mesma cor do tampo. painel em MDF de 18mm. | NF49358 | 20/08/2014 | 376,25 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78328 | MESA RETANGULAR, medindo (1000X600X740)mm, estrutura metálica, tampo em MDF de 25mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico, com bordas em fita de poliestireno ou PVC na mesma cor do tampo. painel em MDF de 18mm. | NF49358 | 20/08/2014 | 376,25 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78329 | MESA RETANGULAR, medindo (1000X600X740)mm, estrutura metálica, tampo em MDF de 25mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melamínico, com bordas em fita de poliestireno ou PVC na mesma cor do tampo. painel em MDF de 18mm. | NF49358 | 20/08/2014 | 376,25 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78331 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF49358 | 20/08/2014 | 889,26 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78332 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF49358 | 20/08/2014 | 889,26 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78334 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF49358 | 20/08/2014 | 889,26 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78335 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF49358 | 20/08/2014 | 889,26 | | Bom |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-------|---|---------|------------|-----------|-------------|--|-----|
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78482 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 2 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corrediças em a | NF49358 | 20/08/2014 | 220,05 | | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78483 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 2 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corrediças em a | NF49358 | 20/08/2014 | 220,05 | | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78484 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 2 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corrediças em a | NF49358 | 20/08/2014 | 220,05 | | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78485 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 2 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corrediças em a | NF49358 | 20/08/2014 | 220,05 | | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78486 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 2 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corrediças em a | NF49358 | 20/08/2014 | 220,05 | | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78488 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 2 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corrediças em a | NF49358 | 20/08/2014 | 220,05 | | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78493 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 2 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corrediças em a | NF49358 | 20/08/2014 | 220,05 | | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78580 | NOTEBOOK, Processador: De 2.00 GHz, 5 (cinco) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 4 GB, DDR3; Disco Rígido (HD): De 1 TB; Tela: LED de 14"; Sistema Operacional: Windows; Unidade Óptica: Leitor/Gravador de CD/DVD; Placa de rede: 10/100 Ethernet | NF215 | 27/11/2014 | 2.209,68 | 2014NE01458 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78582 | NOTEBOOK, Processador: De 2.00 GHz, 5 (cinco) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 4 GB, DDR3; Disco Rígido (HD): De 1 TB; Tela: LED de 14"; Sistema Operacional: Windows; Unidade Óptica: Leitor/Gravador de CD/DVD; Placa de rede: 10/100 Ethernet | NF215 | 27/11/2014 | 2.209,68 | 2014NE01458 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78583 | NOTEBOOK, Processador: De 2.00 GHz, 5 (cinco) núcleos e cache de 3 MB; Memória: De 4 GB, DDR3; Disco Rígido (HD): De 1 TB; Tela: LED de 14"; Sistema Operacional: Windows; Unidade Óptica: Leitor/Gravador de CD/DVD; Placa de rede: 10/100 Ethernet | NF215 | 27/11/2014 | 2.209,68 | 2014NE01458 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78612 | SERVIDOR DE REDE, Gabinete: Formato Rack 1U; Processador: 2x 2.0 GHz, oito núcleos e cache de 20 MB; Memória: 32 GB, Registered DIMM ? RDIMM, expansível a 768 GB (um slot ocupado, expansível a 24); Disco Rígido (HD): 3x 300 GB (uma Baía ocupada, | NF706 | 09/10/2014 | 15.885,00 | 2014NE01368 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78613 | SERVIDOR DE REDE, Gabinete: Formato Rack 1U; Processador: 2x 2.0 GHz, oito núcleos e cache de 20 MB; Memória: 32 GB, Registered DIMM ? RDIMM, expansível a 768 GB (um slot ocupado, expansível a 24); Disco Rígido (HD): 3x 300 GB (uma Baía ocupada, | NF706 | 09/10/2014 | 15.885,00 | 2014NE01368 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78614 | SERVIDOR DE REDE, Gabinete: Formato Rack 1U; Processador: 2x 2.0 GHz, oito núcleos e cache de 20 MB; Memória: 32 GB, Registered DIMM ? RDIMM, expansível a 768 GB (um slot ocupado, expansível a 24); Disco Rígido (HD): 3x 300 GB (uma Baía ocupada, | NF706 | 09/10/2014 | 15.885,00 | 2014NE01368 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78615 | SERVIDOR DE REDE, Gabinete: Formato Rack 1U; Processador: 2x 2.0 GHz, oito núcleos e cache de 20 MB; Memória: 32 GB, Registered DIMM ? RDIMM, expansível a 768 GB (um slot ocupado, expansível a 24); Disco Rígido (HD): 5 TB (uma Baía ocupada, expa | NF961 | 10/10/2014 | 25.000,00 | | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78616 | SERVIDOR DE REDE, Gabinete: Formato Rack 1U; Processador: 2x 2.0 GHz, oito núcleos e cache de 20 MB; Memória: 32 GB, Registered DIMM ? RDIMM, expansível a 768 GB (um slot ocupado, expansível a 24); Disco Rígido (HD): 5 TB (uma Baía ocupada, expa | NF961 | 10/10/2014 | 25.000,00 | | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78617 | SERVIDOR DE REDE, Gabinete: Formato Rack 1U; Processador: 2x 2.0 GHz, oito núcleos e cache de 20 MB; Memória: 32 GB, Registered DIMM ? RDIMM, expansível a 768 GB (um slot ocupado, expansível a 24); Disco Rígido (HD): 5 TB (uma Baía ocupada, expa | NF961 | 10/10/2014 | 25.000,00 | | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 78620 | SERVIDOR DE REDE, Gabinete: Formato Rack 1U; Processador: 2x 2.0 GHz, oito núcleos e cache de 20 MB; Memória: 32 GB, Registered DIMM ? RDIMM, expansível a 768 GB (um slot ocupado, expansível a 24); Disco Rígido (HD): 300 GB (uma Baía ocupada, ex | NF711 | 22/10/2014 | 13.800,00 | | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------|-------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 79464 | APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla flash; tecla mute; tecla redial., três memórias de toque único para, número telefônico importante, com até 32 dígitos, programável., dez memórias de dois toques para números telefônicos (até 16 dígitos) utiliza | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 79466 | APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla flash; tecla mute; tecla redial., três memórias de toque único para, número telefônico importante, com até 32 dígitos, programável., dez memórias de dois toques para números telefônicos (até 16 dígitos) utiliza | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 79467 | APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla flash; tecla mute; tecla redial., três memórias de toque único para, número telefônico importante, com até 32 dígitos, programável., dez memórias de dois toques para números telefônicos (até 16 dígitos) utiliza | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 79758 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de PQS, Capacidade: 12 Kg. | NF10563 | 11/08/2014 | 200 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 80379 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF48513 | 24/07/2014 | 889,26 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 81605 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 81685 | ARQUIVO, chapa de aço, 04 gavetas; porta etiqueta estampado; corpo em chapa n° 24, corpo da gaveta em chapa n° 26, frente da gaveta e reforços em chapa n° 24, , o movel devera ser entregue INSTALADO, ser isenta de quaisquer defeitos, estar perfe | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 81818 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 84971 | SERVIDOR BLADE, Descrição: Lâmina para Chassi Blade IBM, arquitetura x86 com dois processadores de 10 cores, memória DDR-3, cobertura 24x7, atendimento on-site pelo fabricante; serviços de instalação e configuração das lâminas no Chassi Blade, e | CF1766 | 20/02/2017 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 84972 | SERVIDOR BLADE, Descrição: Lâmina para Chassi Blade IBM, arquitetura x86 com dois processadores de 10 cores, memória DDR-3, cobertura 24x7, atendimento on-site pelo fabricante; serviços de instalação e configuração das lâminas no Chassi Blade, e | CF1766 | 20/02/2017 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 84973 | SERVIDOR BLADE, Descrição: Lâmina para Chassi Blade IBM, arquitetura x86 com dois processadores de 10 cores, memória DDR-3, cobertura 24x7, atendimento on-site pelo fabricante; serviços de instalação e configuração das lâminas no Chassi Blade, e | CF1766 | 20/02/2017 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 84974 | SERVIDOR BLADE, Descrição: Lâmina para Chassi Blade IBM, arquitetura x86 com dois processadores de 10 cores, memória DDR-3, cobertura 24x7, atendimento on-site pelo fabricante; serviços de instalação e configuração das lâminas no Chassi Blade, e | CF1766 | 20/02/2017 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 84975 | SERVIDOR BLADE, Descrição: Lâmina para Chassi Blade IBM, arquitetura x86 com dois processadores de 10 cores, memória DDR-3, cobertura 24x7, atendimento on-site pelo fabricante; serviços de instalação e configuração das lâminas no Chassi Blade, e | CF1766 | 20/02/2017 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 84976 | SERVIDOR BLADE, Descrição: Lâmina para Chassi Blade IBM, arquitetura x86 com dois processadores de 10 cores, memória DDR-3, cobertura 24x7, atendimento on-site pelo fabricante; serviços de instalação e configuração das lâminas no Chassi Blade, e | CF1766 | 20/02/2017 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 84977 | SERVIDOR BLADE, Descrição: Lâmina para Chassi Blade IBM, arquitetura x86 com dois processadores de 10 cores, memória DDR-3, cobertura 24x7, atendimento on-site pelo fabricante; serviços de instalação e configuração das lâminas no Chassi Blade, e | CF1766 | 20/02/2017 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 84978 | SERVIDOR BLADE, Descrição: Lâmina para Chassi Blade IBM, arquitetura x86 com dois processadores de 10 cores, memória DDR-3, cobertura 24x7, atendimento on-site pelo fabricante; serviços de instalação e configuração das lâminas no Chassi Blade, e | CF1766 | 20/02/2017 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 84979 | SERVIDOR com acessórios: (Corsair Carbide, Series AIR 740, Black MID Tower, Cubo co janela-CC - 9011096-WW...) | CF2792 | 20/02/2017 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 84983 | NOTEBOOK, Tipo: 2; PROCESSADOR: índice de desempenho PassMark, mínimo de 4.320 pontos; anexar comprovação extraída do site http://www.cpubenchmark.net/ indicando o processador que está sendo ofertado; a ausência desta comprovação impl | NF511 | 31/10/2017 | 5.084,00 | 2017NE00605 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 84984 | NOTEBOOK, Tipo: 2; PROCESSADOR: índice de desempenho PassMark, mínimo de 4.320 pontos; anexar comprovação extraída do site http://www.cpubenchmark.net/laptop.html indicando o processador que está sendo ofertado; a ausência desta comprovação impl | NF511 | 31/10/2017 | 5.084,00 | 2017NE00605 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------|-------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 84988 | APARELHO TELEFÔNICO MÓVEL CELULAR, Tipo: satelital; Aparelho celular com cobertura global bidirecional através de sinais de satélite, recebimento de chamadas com antena fechada ou aberta, serviço de mensagens SMS (100 caracteres), e-mails curtos | CF280807 | 11/04/2017 | 9.500,00 | 2017NE00006 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 84989 | APARELHO TELEFÔNICO MÓVEL CELULAR, Tipo: satelital; Aparelho celular com cobertura global bidirecional através de sinais de satélite, recebimento de chamadas com antena fechada ou aberta, serviço de mensagens SMS (100 caracteres), e-mails curtos | CF280807 | 11/04/2017 | 9.500,00 | 2017NE00006 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 85482 | MESA EM "L", Tipo: Autoportante; Sem Gavetas; TAMPO: Superfície Peninsular; Dimensões (CxL): 1800/700 x 1400/600mm (±10%); Acompanha 02 passa cabos em poliestireno injetado, 01 calha horizontal de fixação em chapa de aço; Material: tampo em MDP | IN2018 | 20/12/2018 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 86480 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradicas de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 86481 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradicas de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 86482 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradicas de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 86483 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradicas de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 86484 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradicas de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 86485 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso , Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 86486 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 86487 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 86489 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 86490 | CADEIRA FIXAAssento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 86604 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 9020 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 86605 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 9020 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 86606 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 9020 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 86607 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 9020 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 86608 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 9020 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 86628 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 86785 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 86796 | NOTEBOOK, com as seguintes características mínimas: Microprocessador (com dissipador e cooler adequados) com frequência mínima de 2.2 GHz e cache de 3MB L2 com arquitetura de núcleo duplo; 02 GB de Memória SDRAM DDR2 4 frequência 667MHZ, expansí | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 86797 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 86799 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------|-------|--|--------|------------|--------------|-------------|-----|
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 86867 | Roteador TP-LINK, Modelo TL -R470 T+; 5 portas ethernet(1 WAN/1 LAN/2 WAN-LAN alternáveis; DRAM 64Mb;Gerenciamento: Servidor e Cliente DHCP;Conexão WAN: IP estático/IP dinâmico, PPPoE, PPPTP, L2TP, acesso duplo, cabo Bigpond; Filtragem de IP/MAC/URL; | IN212 | 30/11/2018 | 359 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 86868 | Roteador TP-LINK, Modelo TL -R470 T+; 5 portas ethernet(1 WAN/1 LAN/2 WAN-LAN alternáveis; DRAM 64Mb;Gerenciamento: Servidor e Cliente DHCP;Conexão WAN: IP estático/IP dinâmico, PPPoE, PPPTP, L2TP, acesso duplo, cabo Bigpond; Filtragem de IP/MAC/URL; | IN212 | 30/11/2018 | 359 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 86869 | ROTEADOR, Interfaces: 01 porta 10/100WAN; 04 portas 10/100 Lan; 04 antenas e 02 externas, Opera no padrão 802.11g, até 108Mbps; Funcionalidadesde Firewall e DMZ hots; Ideal para redes em SOHO e SMB, Tipo: Wireless (sem fio). | IN212 | 30/11/2018 | 1.849,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 86870 | ROTEADOR, Interfaces: 01 porta 10/100WAN; 04 portas 10/100 Lan; 04 antenas e 02 externas, Opera no padrão 802.11g, até 108Mbps; Funcionalidadesde Firewall e DMZ hots; Ideal para redes em SOHO e SMB, Tipo: Wireless (sem fio). | IN212 | 30/11/2018 | 1.849,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 86871 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 50"; Resolução: Ultra HD; com Conversor Digital integrado; Conexão Sem Fio: Wi-fi integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/ | IN216 | 30/11/2018 | 2.000,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 86872 | RADIO TRANSECTOR MOVEEL VHF/FM, 136 a 174 MHz, 5 W, 16 canais, Tipo: TPL/DPL programavel em PC, , , , , padr?es militares-MIL-STD 810C, D / E, , Carregador de bateria, bateria, antena e clip de cint, , , , bateria, , , , , | IN216 | 30/12/2018 | 2.500,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 86873 | SOFÁ, 02 lugares; estrutura em madeira vermelha ou natural, seca em estufa, com percinta elástica, com espuma poliuretano injetada, e uma camada de espuma soft D-28 para assento e D-20 para encosto, revestida em crepe, courvin, vinil ou poliéster | IN216 | 30/11/2018 | 900 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 86874 | SOFÁ, 02 lugares; estrutura em madeira vermelha ou natural, seca em estufa, com percinta elástica, com espuma poliuretano injetada, e uma camada de espuma soft D-28 para assento e D-20 para encosto, revestida em crepe, courvin, vinil ou poliéster | IN216 | 30/11/2018 | 900 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 86875 | BEBEDOURO ELETRICO, gabinete, pia e reservatorio de agua em aço inoxidavel; serpentina externa em cobre e isolamento em EPS, de press?o, Apresentac?o: com 2(duas) torneiras cromadas para copo e jato, Alimentac?o: compativel com rede 127 V, 60 Hz | IN216 | 30/11/2018 | 750 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 86876 | FRIGOBAR, Capacidade 120L, Altura 86 cm, Largura 48 cm, Profundidade 52 cm, Tensão Alimentação 110/220V, Cor Branca, Prateleiras Removíveis, Porta Aproveitável (Parte Interna). | IN216 | 30/11/2018 | 700 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95194 | SOLUÇÃO DE INTELIGÊNCIA TÁTICA, Aquisição de Solução de Inteligência Tática. | NF216 | 23/06/2016 | 6.698.600,00 | 2016NE00188 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95284 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95300 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: carga de AP (Água Pressurizada), Capacidade: 10 Litros. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95333 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; SEM INSTALAÇÃO. | CF192 | 01/11/2016 | 1.298,00 | 2016NE00593 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95334 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; SEM INSTALAÇÃO. | CF192 | 01/11/2016 | 1.298,00 | 2016NE00593 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95336 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; SEM INSTALAÇÃO. | CF192 | 01/11/2016 | 1.298,00 | 2016NE00593 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95341 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; SEM INSTALAÇÃO. | CF192 | 01/11/2016 | 1.298,00 | 2016NE00593 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95363 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Split Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 380V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO. | CF457 | 17/11/2016 | 6.107,00 | 2016NE00595 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95578 | ESCAPAMENTO, Tipo: P210N completo, Aplicação: para aeronave modelo CESSNA 210 november. | IN2410 | 30/12/2016 | 6.000,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95579 | ESCAPAMENTO, Tipo: C185 completo, Aplicação: para aeronave modelo CESSNA 185 fox. | IN2410 | 30/12/2016 | 2.000,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95581 | CONVERSOR, conversor de mídia 10/100/1000Base-TX Para 1000 Base-LX (SC, SM). conectividade:1 (uma) porta ótica Compatível com porta RJ-45 1000Base-TX; Auto-MDI/MDI-X; Conector de fibra SC / Single Mode / 10km; Comprimento de onda de 1310nm; Velo | IN789 | 30/12/2016 | 750 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95582 | CONVERSOR, conversor de mídia 10/100/1000Base-TX Para 1000 Base-LX (SC, SM). conectividade:1 (uma) porta ótica Compatível com porta RJ-45 1000Base-TX; Auto-MDI/MDI-X; Conector de fibra SC / Single Mode / 10km; Comprimento de onda de 1310nm; Velo | IN789 | 30/12/2016 | 750 | | Bom |

| | | | | | | | |
|---|------|-------|---|-------|------------|----------|-----|
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95585 | DRIVE BIBLIOTECA FITA, Descrição: IBM Modelo 3592 E07 para utilização em biblioteca de fita TS3500, compatível com cartuchos tipo "Jaguar" de 4 TB, cobertura 24x7, atendimento on-site pelo fabricante; serviços de instalação e configuração exec | IN180 | 30/12/2016 | 1.290,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95586 | DRIVE BIBLIOTECA FITA, Descrição: IBM Modelo 3592 E07 para utilização em biblioteca de fita TS3500, compatível com cartuchos tipo "Jaguar" de 4 TB, cobertura 24x7, atendimento on-site pelo fabricante; serviços de instalação e configuração exec | IN180 | 30/12/2016 | 1.290,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95587 | APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla flash; tecla mute; tecla redial., três memórias de toque único para, número telefônico importante, com até 32 dígitos, programável., dez memórias de dois toques para números telefônicos (até 16 dígitos) utiliza | IN461 | 30/12/2016 | 79,9 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95588 | APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla flash; tecla mute; tecla redial., três memórias de toque único para, número telefônico importante, com até 32 dígitos, programável., dez memórias de dois toques para números telefônicos (até 16 dígitos) utiliza | IN461 | 30/12/2016 | 79,9 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95589 | APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla flash; tecla mute; tecla redial., três memórias de toque único para, número telefônico importante, com até 32 dígitos, programável., dez memórias de dois toques para números telefônicos (até 16 dígitos) utiliza | IN461 | 30/12/2016 | 79,9 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95590 | APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla flash; tecla mute; tecla redial., três memórias de toque único para, número telefônico importante, com até 32 dígitos, programável., dez memórias de dois toques para números telefônicos (até 16 dígitos) utiliza | IN461 | 30/12/2016 | 79,9 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95591 | APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla flash; tecla mute; tecla redial., três memórias de toque único para, número telefônico importante, com até 32 dígitos, programável., dez memórias de dois toques para números telefônicos (até 16 dígitos) utiliza | IN461 | 30/12/2016 | 79,9 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95592 | APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, tecla flash; tecla mute; tecla redial., três memórias de toque único para, número telefônico importante, com até 32 dígitos, programável., dez memórias de dois toques para números telefônicos (até 16 dígitos) utiliza | IN461 | 30/12/2016 | 79,9 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95599 | EXAUSTOR DE AR, Aplicação: Renovadores de ar para ambientes com pouca ou nenhuma ventilação evitando a formação de mofo, umidade e mau cheiro; Dimensões aproximadas: Largura 18,7 cm; Altura 18,7 cm; Profundidade: 10,6cm; Para ambiente de a | IN471 | 30/12/2016 | 327 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95600 | EXAUSTOR DE AR, Aplicação: Renovadores de ar para ambientes com pouca ou nenhuma ventilação mofo, evitando a formação de mofo, umidade e mau cheiro; Dimensões aproximadas: Largura 18,7 cm; Altura 18,7 cm; Profundidade: 10,6cm; Para ambiente de a | IN471 | 30/12/2016 | 327 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95601 | EXAUSTOR DE AR, Aplicação: Renovadores de ar para ambientes com pouca ou nenhuma ventilação mofo, evitando a formação de mofo, umidade e mau cheiro; Dimensões aproximadas: Largura 18,7 cm; Altura 18,7 cm; Profundidade: 10,6cm; Para ambiente de a | IN471 | 30/12/2016 | 327 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95602 | EXAUSTOR DE AR, Aplicação: Renovadores de ar para ambientes com pouca ou nenhuma ventilação mofo, evitando a formação de mofo, umidade e mau cheiro; Dimensões aproximadas: Largura 18,7 cm; Altura 18,7 cm; Profundidade: 10,6cm; Para ambiente de a | IN471 | 30/12/2016 | 327 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95603 | EXAUSTOR DE AR, Aplicação: Renovadores de ar para ambientes com pouca ou nenhuma ventilação mofo, evitando a formação de mofo, umidade e mau cheiro; Dimensões aproximadas: Largura 18,7 cm; Altura 18,7 cm; Profundidade: 10,6cm; Para ambiente de a | IN471 | 30/12/2016 | 327 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95604 | EXAUSTOR DE AR, Aplicação: Renovadores de ar para ambientes com pouca ou nenhuma ventilação mofo, evitando a formação de mofo, umidade e mau cheiro; Dimensões aproximadas: Largura 18,7 cm; Altura 18,7 cm; Profundidade: 10,6cm; Para ambiente de a | IN471 | 30/12/2016 | 327 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95605 | APARELHO HEADSET, Tipo: monoauricular; ergonômico com tiara ajustável, teclas de atendimento/encerramento de chamadas, volume e mudo, microfone cancelador de ruído ambiente, volume digital de recepção, teclado emborrachado, flash ajustável e uma | IN574 | 30/12/2016 | 2.124,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95606 | APARELHO HEADSET, Tipo: monoauricular; ergonômico com tiara ajustável, teclas de atendimento/encerramento de chamadas, volume e mudo, microfone cancelador de ruído ambiente, volume digital de recepção, teclado emborrachado, flash ajustável e uma | IN574 | 30/12/2016 | 2.124,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95607 | APARELHO HEADSET, Tipo: monoauricular; ergonômico com tiara ajustável, teclas de atendimento/encerramento de chamadas, volume e mudo, microfone cancelador de ruído ambiente, volume digital de recepção, teclado emborrachado, flash ajustável e uma | IN574 | 30/12/2016 | 2.124,00 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|------|-------|--|--------|------------|-----------|-----|
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95608 | APARELHO HEADSET, Tipo: monoauricular; ergonômico com tiana ajustável, teclas de atendimento/encerramento de chamadas, volume e mudo, microfone cancelador de ruído ambiente, volume digital de recepção, teclado emborrachado, flash ajustável e uma | IN574 | 30/12/2016 | 2.124,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95610 | CONJUNTO ILUMINADOR, Aplicação: para retosigmoidoscopia, uso médico em proctologia, Apresentação: descartável, conector em aço inox, cabeçote para sistemas descartáveis, fonte de luz fibra óptica, Alimentação: compatível com rede 110/220V, 60 Hz. | IN92 | 30/06/2010 | 2.500,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95611 | CONJUNTO DE SINALEIRO, Aplicação: Uso para sinalização viária, Material: Acústico visual, com sirene, luminosidade rotativa. | IN93 | 30/06/2010 | 120 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95612 | CONJUNTO DE SINALEIRO, Aplicação: Uso para sinalização viária, Material: Acústico visual, com sirene, luminosidade rotativa. | IN93 | 30/06/2010 | 120 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95613 | CONJUNTO DE SINALEIRO, Aplicação: Uso para sinalização viária, Material: Acústico visual, com sirene, luminosidade rotativa. | IN93 | 30/06/2010 | 120 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95615 | ANTENA, Tipo: antena receptor para rádio 800 MHZ, Aplicação: para rádio transceptor portátil, Compatibilidade: em se tratando de antena similar, esta deverá funcionar perfeitamente com os rádios portáteis. | IN106 | 19/12/2011 | 1.421,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95617 | SWITCH, 24; compatível com os padrões IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i e IEEE 802.1p; controle de fluxo, capacidade duplex total; Alimentação: 100/240V, 50/60 Hz; as demais características constam no Termo de Referência ou equivalente. | IN107 | 19/12/2011 | 1.350,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95619 | ROCADEIRA, uso agrícola, FS 290 profissional, Apresentação: sistema de ignição eletrônica; Potência Mínima: 2,0 kW; Cilindrada Mínima: 39 cm³; Rotação Mínima: 10.000 rpm; Características Adicionais: acompanha os protetor para ferramentas; manu | IN5283 | 21/12/2011 | 2.299,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95620 | ROCADEIRA, uso agrícola, FS 290 profissional, Apresentação: sistema de ignição eletrônica; Potência Mínima: 2,0 kW; Cilindrada Mínima: 39 cm³; Rotação Mínima: 10.000 rpm; Características Adicionais: acompanha os protetor para ferramentas; manu | IN5283 | 21/12/2011 | 2.299,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95621 | ROCADEIRA, uso agrícola, FS 290 profissional, Apresentação: sistema de ignição eletrônica; Potência Mínima: 2,0 kW; Cilindrada Mínima: 39 cm³; Rotação Mínima: 10.000 rpm; Características Adicionais: acompanha os protetor para ferramentas; manu | IN5283 | 21/12/2011 | 2.299,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95629 | ESTAÇÃO REPETIDORA, ESTAÇÃO BASE/REPETIDORA (VHF/UHF): Saída de alimentação: 30 watts; Alimentação: 12 VCC ou 85/250 VCA 50-60Hz. Resfriamento: Com no mínimo 3 ventiladores. Características Adicionais: Operação ASTRO Digital, Sistema de Programa | IN271 | 16/03/2012 | 55.900,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95630 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO, Aplicação: Pintar, pulverizar, envernizar, inflar e limpar; Pressão de Operação: 120 psi, Potência Motor : mínimo de 2 HP; Deslocamento teórico (l/m)147,5; Dimensão L x A x C(mm): 585 x 285 x 620; 1 estágio; 1 pistão | IN12 | 30/12/2016 | 790 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95631 | PISTOLA PARA PINTURA, Tipo: sucção, de baixa pressão, Consumo De Ar: 0,9 PCM à 40 psi, Capacidade Reservatório: 1 (um) litro (reservatório incluso), Tipo Bico: standard de 1,2 mm, com tratamento de anticorrosão, Entrada de Ar: 1/4" macho. | IN12 | 30/12/2016 | 70 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95632 | MOTOBOMBA, tipo: Autoescorvante, motor 04 Tempos. Diâmetro de sucção/Descarga: 2" x 2". Vazão máxima: (l³/mim) 550/33. Altura manométrica máxima: 28 metros. Potência máxima/rotação (CV/rpm): 5,5/3.600. Sistema de partida manual retrátil. | IN580 | 30/12/2016 | 2.788,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95633 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de PQS, Capacidade: 10 Kg. | IN581 | 30/12/2016 | 480 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95635 | BOMBA D'ÁGUA. Tipo: Autoescorvante. Útil para bombear água suja. Potência: 3 CV. Carcaça e rotor em ferro fundido. Abertura de sucção/recalque: 2"/2". Capaz de vazar 30 metros cúbicos por hora. Altura manométrica máxima: 23 metros. | IN583 | 30/12/2016 | 2.700,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95637 | BOMBA D'ÁGUA, submersível, de porão. Capaz de vazar 4.000 por hora. Diâmetro de saída: 1". Tensão: 12 volts. | IN583 | 30/12/2016 | 2.632,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95639 | EXTINTOR DE INCÊNDIO, Equipamento: com carga de PQS, Capacidade: 10 Kg. | IN581 | 30/12/2016 | 0 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95640 | TELEVISÃO, 42 Polegadas, com entrada coaxial de 75 ohm, Bivolt, 125 canais pré-sintonizados, LCD, Formato: Widescreen - 16:9; Suporte para HDTV; Full HD; Progressive scan; Resolução de Imagem: 1920 | IN138 | 30/12/2016 | 2.136,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 95641 | IMPRESSORA JATO DE TINTA , Velocidade: 13/10 PPM (preto/cor) ou superior; Resolução: 1200 DPI ou superior; Memória: 32 MB ou superior; Entrada Papel: 250 folhas; Saída Papel: 150 folhas; Sistemas Operacionais Compatíveis: windows e mac; Interfac | IN138 | 30/12/2016 | 680 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99767 | FRAGMENTADORA DE PAPEL, Material De Corte: micro partícula, Capacidade de Cortes (A4 70gr): De 4 a 5 folhas. | IN145 | 30/12/2016 | 1.230,00 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------|-------|---|--------|------------|----------|--|-----|
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99802 | COLCHONETE GINÁSTICA, Material: napa, Tipo: acolchoada em algodão, Tamanho: 1,20 x 0,50 x 0,03 m. | IN63 | 30/12/2016 | 98 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99803 | COLCHONETE GINÁSTICA, Material: napa, Tipo: acolchoada em algodão, Tamanho: 1,20 x 0,50 x 0,03 m. | IN63 | 30/12/2016 | 98 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99804 | COLCHONETE GINÁSTICA, Material: napa, Tipo: acolchoada em algodão, Tamanho: 1,20 x 0,50 x 0,03 m. | IN63 | 30/12/2016 | 98 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99805 | COLCHONETE GINÁSTICA, Material: napa, Tipo: acolchoada em algodão, Tamanho: 1,20 x 0,50 x 0,03 m. | IN63 | 30/12/2016 | 98 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99806 | COLCHONETE GINÁSTICA, Material: napa, Tipo: acolchoada em algodão, Tamanho: 1,20 x 0,50 x 0,03 m. | IN63 | 30/12/2016 | 98 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99807 | COLCHONETE GINÁSTICA, Material: napa, Tipo: acolchoada em algodão, Tamanho: 1,20 x 0,50 x 0,03 m. | IN63 | 30/12/2016 | 98 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99809 | SUPINO, Vertical; Equipamento que trabalha, tonifica e define os membros superiores; Possui adesivos explicativos com exercícios e músculos; Sistema de tração com caixa protetora; Trava de segurança para cadeiras de rodas; Plataforma elevatória; | IN6829 | 30/12/2016 | 1.050,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99810 | BARRA MUSCULAÇÃO, barra maciça com rosca, cromada, medindo 0,30 m de comprimento, pesando aproximadamente 1,750 kg, utilizada para enrijecimento muscular dos membros superiores, a barra deverá possuir rosca rápida especial e porcas cromadas. | IN6829 | 30/12/2016 | 76 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99811 | BARRA MUSCULAÇÃO, barra maciça com rosca, cromada, medindo 0,30 m de comprimento, pesando aproximadamente 1,750 kg, utilizada para enrijecimento muscular dos membros superiores, a barra deverá possuir rosca rápida especial e porcas cromadas. | IN6829 | 30/12/2016 | 76 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99812 | BARRA MUSCULAÇÃO, barra maciça com rosca, cromada, medindo 0,30 m de comprimento, pesando aproximadamente 1,750 kg, utilizada para enrijecimento muscular dos membros superiores, a barra deverá possuir rosca rápida especial e porcas cromadas. | IN6829 | 30/12/2016 | 76 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99813 | BARRA MUSCULAÇÃO, barra maciça com rosca, cromada, medindo 0,30 m de comprimento, pesando aproximadamente 1,750 kg, utilizada para enrijecimento muscular dos membros superiores, a barra deverá possuir rosca rápida especial e porcas cromadas. | IN6829 | 30/12/2016 | 76 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99814 | HALTERES, Tipo: bola, Peso: 1 kg. | IN6829 | 30/12/2016 | 4,7 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99815 | HALTERES, Tipo: bola, Peso: 1 kg. | IN6829 | 30/12/2016 | 4,7 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99816 | HALTERES, Tipo: bola, Peso: 1 kg. | IN6829 | 30/12/2016 | 4,7 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99817 | HALTERES, Tipo: bola, Peso: 1 kg. | IN6829 | 30/12/2016 | 4,7 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99818 | HALTERES, Tipo: bola, Peso: 1 kg. | IN6829 | 30/12/2016 | 4,7 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99819 | HALTERES, Tipo: bola, Peso: 1 kg. | IN6829 | 30/12/2016 | 4,7 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99820 | HALTERES, Tipo: bola, Peso: 1 kg. | IN6829 | 30/12/2016 | 4,7 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99821 | HALTERES, Tipo: bola, Peso: 1 kg. | IN6829 | 30/12/2016 | 4,7 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99822 | HALTERES, Tipo: bola, Peso: 1 kg. | IN6829 | 30/12/2016 | 4,7 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99823 | HALTERES, Tipo: bola, Peso: 1 kg. | IN6829 | 30/12/2016 | 4,7 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99824 | HALTERES, Tipo: bola, Peso: 1 kg. | IN6829 | 30/12/2016 | 4,7 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99825 | HALTERES, Tipo: bola, Peso: 1 kg. | IN6829 | 30/12/2016 | 4,7 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99826 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Descrição: Equipamento de Comunicações via Satélite, voz e dados, Sistema INMARSAT-4, BGAN, velocidade de comunicação de dados up to 448/464 Kbps (envio/recebimento), streaming de 32, 64 e 128 Kbps, Voz de 4 Kbps/3 | IN755 | 30/12/2016 | 275 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99827 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Descrição: Equipamento de Comunicações via Satélite, voz e dados, Sistema INMARSAT-4, BGAN, velocidade de comunicação de dados up to 448/464 Kbps (envio/recebimento), streaming de 32, 64 e 128 Kbps, Voz de 4 Kbps/3 | IN755 | 30/12/2016 | 275 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99828 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Descrição: Equipamento de Comunicações via Satélite, voz e dados, Sistema INMARSAT-4, BGAN, velocidade de comunicação de dados up to 448/464 Kbps (envio/recebimento), streaming de 32, 64 e 128 Kbps, Voz de 4 Kbps/3 | IN755 | 30/12/2016 | 275 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------|--------|---|-----------|------------|------------|-------------|-----|
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99829 | TERMINAL MÓVEL DE COMUNICAÇÃO, Descrição: Equipamento de Comunicações via Satélite, voz e dados, Sistema INMARSAT-4, BGAN, velocidade de comunicação de dados up to 448/464 Kbps (envio/recebimento), streaming de 32, 64 e 128 Kbps, Voz de 4 Kbps/3 | IN755 | 30/12/2016 | 275 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99830 | SWITCH, 24 Ethernet 10/100/1000BASE-T com detecção automática e 4 SFP (Gbit Ethernet Combo); 2 slots p/ módulos de empilhamento de 10Gb; velocidade de conexão de 176Gbps, até de 32.000 endereços MAC; Suporta Protocolo: VRRP, RIP, OSPF, DVMRP, SN | CF755 | 30/12/2016 | 1.150,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99831 | SWITCH, 24 Ethernet 10/100/1000BASE-T com detecção automática e 4 SFP (Gbit Ethernet Combo); 2 slots p/ módulos de empilhamento de 10Gb; velocidade de conexão de 176Gbps, até de 32.000 endereços MAC; Suporta Protocolo: VRRP, RIP, OSPF, DVMRP, SN | CF755 | 30/12/2016 | 1.150,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99832 | SWITCH, 24 Ethernet 10/100/1000BASE-T com detecção automática e 4 SFP (Gbit Ethernet Combo); 2 slots p/ módulos de empilhamento de 10Gb; velocidade de conexão de 176Gbps, até de 32.000 endereços MAC; Suporta Protocolo: VRRP, RIP, OSPF, DVMRP, SN | CF755 | 30/12/2016 | 1.150,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99833 | SWITCH, 24 Ethernet 10/100/1000BASE-T com detecção automática e 4 SFP (Gbit Ethernet Combo); 2 slots p/ módulos de empilhamento de 10Gb; velocidade de conexão de 176Gbps, até de 32.000 endereços MAC; Suporta Protocolo: VRRP, RIP, OSPF, DVMRP, SN | CF755 | 30/12/2016 | 1.150,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99834 | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA, portátil, sem fio, com empunhadura central, de 3/8 pol (10mm) de engate rápido sem chave, 14.4 volt, recarregável e descartável, 1.400 RPM, variável e reversível, mínimo de 6 níveis, com pelo menos 1 (uma) bateria, um ca | IN756 | 30/12/2016 | 120 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99835 | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA, portátil, sem fio, com empunhadura central, de 3/8 pol (10mm) de engate rápido sem chave, 14.4 volt, recarregável e descartável, 1.400 RPM, variável e reversível, mínimo de 6 níveis, com pelo menos 1 (uma) bateria, um ca | IN756 | 30/12/2016 | 120 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99836 | SISTEMA DE SEGURANÇA DIGITAL, Características: Gravador e com 8 câmeras tipo Q-SEEQSDR8V8DRTC ou equivalente, com 500GB, com infravermelho, transmissão ao vivo de vídeo diretamente para um computador remoto, iPhone ou outro Smartphone com suporte. | IN9003 | 30/12/2016 | 130.000,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 99953 | SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO BIOMÉTRICO, Composto de: 5 controladores de acesso embutido, com capacidade de controle de 2 portas com entradas individuais para botoeira e sensor de porta, controle de acesso com capacidade para cadastramento de a | NF381 | 27/09/2017 | 24.000,00 | 2017NE00497 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 100001 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (PICK-UP), veículo 0 (zero) km, cabine dupla com 4 (quatro) portas laterais, Cor: Preta, modelo no mínimo correspondente à data de emissão da Nota Fiscal, monobloco em aço e original de fábrica, tração 4x4. | TD2462023 | 03/08/2023 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 102022 | FILMADORA DIGITAL, Ótico de no mínimo 30X; Apresentação: Compacta (de mão), LCD de 2,7", bívolt automático (127/220V), entrada para cartão de memória; HD de 32 GB. | TR1 | 19/06/2014 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 102023 | FILMADORA DIGITAL, Ótico de no mínimo 30X; Apresentação: Compacta (de mão), LCD de 2,7", bívolt automático (127/220V), entrada para cartão de memória; HD de 32 GB. | TR1 | 19/06/2014 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 102024 | CÂMERA DE MONITORAMENTO, Aplicação: Com canhão infravermelho, alcance 15m, lente de 3,6mm, 420 linhas. | TR2 | 07/07/2014 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 102025 | CÂMERA DE MONITORAMENTO, Aplicação: Com canhão infravermelho, alcance 15m, lente de 3,6mm, 420 linhas. | TR2 | 07/07/2014 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 104742 | GRAVADOR DE VOZ, Tecnologia: digital; Microfone mono incorporado; Visor LCD; Memória: integrada com um tempo máximo de gravação de 1.073 horas no modo LP (MP3- 8kpbs); Número Canais: 1; Formato Gravação: MP3; Formato Reprodução: MP3; Loop e repr | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 104743 | GRAVADOR DE VOZ, Tecnologia: digital; Microfone mono incorporado; Visor LCD; Memória: integrada com um tempo máximo de gravação de 1.073 horas no modo LP (MP3- 8kpbs); Número Canais: 1; Formato Gravação: MP3; Formato Reprodução: MP3; Loop e repr | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 104744 | Binóculo profissional de longa distância. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 104745 | Binóculo profissional de longa distância. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 104750 | Celular Smartphone 4G , Pixel , 128 GB, PRETO. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 104751 | Celular Smartphone 4G , Pixel , 128 GB, PRETO. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 104752 | Celular Smartphone 4G , Pixel , 128 GB, PRETO. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 104753 | Celular Smartphone 4G , Pixel , 128 GB, PRETO. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 105795 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF551136 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 105796 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF551136 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 105797 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF551136 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 105799 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF551136 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 105802 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF551136 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 105803 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF551136 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 105804 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF551136 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 106337 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11449 | 23/10/2018 | 2.649,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 107990 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 107993 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 107997 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 107999 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 108000 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 108001 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 108002 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 108003 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 108016 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------|--------|--|--------|------------|------------|-------------|-----|
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 108058 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 108083 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 108084 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 108085 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 110211 | PURIFICADOR DE ÁGUA, com suporte para fixar na parede, 110/220 V, com água gelada e natural, mínimo de 1,8 litros/hora | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 110212 | CAFETEIRA ELÉTRICA, Tipo: Doméstica, Características Adicionais: aquecedor anti-aderente, jarra em vidro refratário, Capacidade: reservatório de água para 24 xícaras, Voltagem: 110/220 Volts. | NF303 | 09/08/2019 | 315 | 2019NE00053 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 110213 | FORNO MICRO-ONDAS, Descrição: Com capacidade de 20 litros, relógio, trava de segurança, descongelamento rápido, tecla de 30 segundos, teclas pré-programadas, prato giratório e voltagem de 220 V. | NF303 | 09/08/2019 | 720 | 2019NE00053 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 110214 | FOGÃO DOMÉSTICO, Tipo: elétrico; portátil; 2 bocas (placas elétricas de aquecimento); Botão regulagem de temperatura; Potência dos queimadores: 2000W (cada); Alimentação: 220V. | NF303 | 09/08/2019 | 170 | 2019NE00053 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 110215 | CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, Tipo: Compacta, com flash automático TTL com pré-flashes de avaliação; Resolução: 16.0 Mpixels; Tela: LCD TFT multiângulo de 8,1cm (3,2 pol.) na diagonal; Sensor de Imagem: CMOS do tipo 1/2,3 pol.; Velocidade do Obtur | NF926 | 12/09/2019 | 6.931,00 | 2019NE00061 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 110216 | CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, Tipo: Compacta, com flash automático TTL com pré-flashes de avaliação; Resolução: 16.0 Mpixels; Tela: LCD TFT multiângulo de 8,1cm (3,2 pol.) na diagonal; Sensor de Imagem: CMOS do tipo 1/2,3 pol.; Velocidade do Obtur | NF926 | 12/09/2019 | 6.931,00 | 2019NE00061 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 110217 | CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, Tipo: Compacta, com flash automático TTL com pré-flashes de avaliação; Resolução: 16.0 Mpixels; Tela: LCD TFT multiângulo de 8,1cm (3,2 pol.) na diagonal; Sensor de Imagem: CMOS do tipo 1/2,3 pol.; Velocidade do Obtur | NF926 | 12/09/2019 | 6.931,00 | 2019NE00061 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 111102 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 43"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/220V (bivolt). | NF848 | 17/12/2019 | 1.500,00 | 2019NE01736 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 111111 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 43"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/220V (bivolt). | NF848 | 17/12/2019 | 1.500,00 | 2019NE01736 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 111115 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 43"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/220V (bivolt). | NF848 | 17/12/2019 | 1.500,00 | 2019NE01736 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 111116 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 43"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/220V (bivolt). | NF848 | 17/12/2019 | 1.500,00 | 2019NE01736 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 111119 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 43"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/220V (bivolt). | NF848 | 17/12/2019 | 1.500,00 | 2019NE01736 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 111245 | DETECTOR DE JUNÇÃO NÃO-LINEAR, Aplicação: detecção de dispositivos eletrônicos; Com antena, display com gráfico de barras de LED, teclado, conector de headphone, conector USB, alto-falante, entrada de alimentação (dentro do compartimento de bate | NF1198 | 24/01/2020 | 202.050,00 | 2019NE01709 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 111246 | DETECTOR DE JUNÇÃO NÃO-LINEAR, Aplicação: detecção de dispositivos eletrônicos de escuta e celulares; Com antena, display com gráfico de barras de LED integrado com o mesmo corpo, teclado, conector de headphone, conector USB e cartão micro SD, alto-f | NF1198 | 24/01/2020 | 304.500,00 | 2019NE01709 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 111263 | AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (RPA), Aplicação: usado em diversas atividades civis e militares, como filmagem e fotografia aérea, monitoramento, vigilância, resgate, pesquisa e desenvolvimento científico, atividades agrícolas e florestais, opera | NF1245 | 09/03/2020 | 17.460,00 | 2020NE00007 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 111400 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 43"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/220V (bivolt). | NF825 | 27/11/2019 | 1.500,00 | 2019NE00079 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------|--------|--|---------|------------|----------|-------------|-----|
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 111401 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 43"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/220V (bivolt). | NF825 | 27/11/2019 | 1.500,00 | 2019NE00079 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 111402 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 43"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/220V (bivolt). | NF825 | 27/11/2019 | 1.500,00 | 2019NE00079 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 111403 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 43"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/220V (bivolt). | NF825 | 27/11/2019 | 1.500,00 | 2019NE00079 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 111404 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 43"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/220V (bivolt). | NF825 | 27/11/2019 | 1.500,00 | 2019NE00079 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 111405 | TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 43"; Resolução: Full HD; com Conversor Digital integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: cabo de força e controle remoto; Alimentação: 110/220V (bivolt). | NF825 | 27/11/2019 | 1.500,00 | 2019NE00079 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 111406 | CAPACÍMETRO, Display: 3 1/2 dígitos; Apresentação: portátil robusto tipo portátil; Faixas: 9 posições, faixa de valor de 0,1pF até 20000µF, Indicação de Bateria Fraca, Ajuste de Zero Manual, Temperatura de operação 0°C a 40°C, umidade relativa 80 | NF43451 | 07/12/2019 | 175 | 2019NE00096 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 111407 | CAPACÍMETRO, Display: 3 1/2 dígitos; Apresentação: portátil robusto tipo portátil; Faixas: 9 posições, faixa de valor de 0,1pF até 20000µF, Indicação de Bateria Fraca, Ajuste de Zero Manual, Temperatura de operação 0°C a 40°C, umidade relativa 80 | NF43451 | 07/12/2019 | 175 | 2019NE00096 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 111408 | APARELHO ROTULADOR, Tipo: eletrônico (portátil); Material da Fita: não laminada; Família da Fita: M TAPE; Tamanhos de Fita: 9mm, 12mm; Comprimento da Fita: 8m; Tecnologia da Fita: Transferência Térmica; Display: LCD com 12 caracteres x 1 linha; | NF43451 | 07/12/2019 | 250 | 2019NE00096 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 111409 | APARELHO ROTULADOR, Tipo: eletrônico (portátil); Material da Fita: não laminada; Família da Fita: M TAPE; Tamanhos de Fita: 9mm, 12mm; Comprimento da Fita: 8m; Tecnologia da Fita: Transferência Térmica; Display: LCD com 12 caracteres x 1 linha; | NF43451 | 07/12/2019 | 250 | 2019NE00096 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 111410 | APARELHO ROTULADOR, Tipo: eletrônico (portátil); Material da Fita: não laminada; Família da Fita: M TAPE; Tamanhos de Fita: 9mm, 12mm; Comprimento da Fita: 8m; Tecnologia da Fita: Transferência Térmica; Display: LCD com 12 caracteres x 1 linha; | NF43451 | 07/12/2019 | 250 | 2019NE00096 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 111411 | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA, PARAFUSADEIRA: com parafusos M4-M8 (máquina), M5-M12 (padrão), M5-M10 (alta tensão), 22-90mm (espessura da rosca), 0-3000ipm, 0-2400rpm e Torque de 90Nm; PARAFUSADEIRA/FURADEIRA: com capacidade de 10mm (aço) e 21mm (made | NF25 | 10/12/2019 | 1.610,40 | 2019NE00098 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 111412 | PARAFUSADEIRA/FURADEIRA, PARAFUSADEIRA: com parafusos M4-M8 (máquina), M5-M12 (padrão), M5-M10 (alta tensão), 22-90mm (espessura da rosca), 0-3000ipm, 0-2400rpm e Torque de 90Nm; PARAFUSADEIRA/FURADEIRA: com capacidade de 10mm (aço) e 21mm (made | NF25 | 10/12/2019 | 1.610,40 | 2019NE00098 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 111413 | MARTELETE, Tipo: Perfurador de impacto; Aplicação: perfuração de materiais diversos; Capacidade Perfuração: furos em alvenaria (24mm), aço (13mm) e madeira (30mm); Potência: 820W; Energia Impacto: 2,7J; Velocidade Rotação: até 1300rpm; N° Impact | NF67406 | 13/12/2019 | 894 | 2019NE00097 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 113481 | NOBREAK INTELBRAS ATTIV 600VA | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 114807 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF814 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 114808 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF814 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 114809 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF814 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 114812 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF814 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 114816 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF814 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 114817 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF814 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 114819 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF814 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 114820 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF814 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 114821 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF814 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 114822 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF814 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 114823 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF814 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 114824 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF814 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 114826 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF814 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 115133 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11822 | 09/11/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 115143 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11822 | 09/11/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 115250 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NF11835 | 03/12/2020 | 3.080,00 | 2020NE00905 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 115458 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 115492 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. | NF26605 | 12/11/2020 | 3.326,00 | 2020NE00914 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 115816 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 115817 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 115818 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 115819 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 115820 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------|--------|---|--------|------------|----------|-------------|-----|
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 115821 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 115822 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 115823 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 115824 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 115825 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 115826 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 115827 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 115828 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 115829 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 115830 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 115831 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 115832 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 115833 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 115834 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 115835 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz; Dual Channel; expansão a 32GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB, 7.200 RPM e uma unidade de disco rígido de 2.5" | NF667 | 02/02/2021 | 4.899,00 | 2020NE01080 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 116067 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Tipo: Speed Dome; Resolução Imagem: Full HD mínima de 2MP (1920 x 1080); Zoom óptico (mínimo) de 25x e zoom digital (mínimo) de 16x; Taxa Frames: no mínimo 30fps; Distância focal de 4,8 a 120mm, com controle de foco automático | NF1323 | 18/02/2021 | 5.500,00 | 2021NE00012 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 116068 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Interna Tipo: Wi-Fi -FHD 1080P, 360º MIBO IM4C (ALEXA/GOOG) Nacional. | NF1323 | 18/02/2021 | 290 | 2021NE00012 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 116069 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Interna Tipo: Wi-Fi -FHD 1080P, 360º MIBO IM4C (ALEXA/GOOG) Nacional. | NF1323 | 18/02/2021 | 290 | 2021NE00012 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------|--------|---|--------|------------|----------|-------------|-----|
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 116070 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Interna Tipo: Wi-Fi -FHD 1080P, 360º MIBO IM4C (ALEXA/GOOG) Nacional. | NF1323 | 18/02/2021 | 290 | 2021NE00012 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 116071 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Interna Tipo: Wi-Fi -FHD 1080P, 360º MIBO IM4C (ALEXA/GOOG) Nacional. | NF1323 | 18/02/2021 | 290 | 2021NE00012 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 116072 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Interna Tipo: Wi-Fi -FHD 1080P, 360º MIBO IM4C (ALEXA/GOOG) Nacional. | NF1323 | 18/02/2021 | 290 | 2021NE00012 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 116073 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Interna Tipo: Wi-Fi -FHD 1080P, 360º MIBO IM4C (ALEXA/GOOG) Nacional. | NF1323 | 18/02/2021 | 290 | 2021NE00012 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 116074 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Interna Tipo: Wi-Fi -FHD 1080P, 360º MIBO IM4C (ALEXA/GOOG) Nacional. | NF1323 | 18/02/2021 | 290 | 2021NE00012 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 116075 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Interna Tipo: Wi-Fi -FHD 1080P, 360º MIBO IM4C (ALEXA/GOOG) Nacional. | NF1323 | 18/02/2021 | 290 | 2021NE00012 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 116076 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Interna Tipo: Wi-Fi -FHD 1080P, 360º MIBO IM4C (ALEXA/GOOG) Nacional. | NF1323 | 18/02/2021 | 290 | 2021NE00012 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 116077 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Interna Tipo: Wi-Fi -FHD 1080P, 360º MIBO IM4C (ALEXA/GOOG) Nacional. | NF1323 | 18/02/2021 | 290 | 2021NE00012 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 116078 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Zoom Q2n-4K. | NF1323 | 18/02/2021 | 470 | 2021NE00012 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 116079 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Zoom Q2n-4K. | NF1323 | 18/02/2021 | 470 | 2021NE00012 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 116080 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Zoom Q2n-4K. | NF1323 | 18/02/2021 | 470 | 2021NE00012 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 116081 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Zoom Q2n-4K. | NF1323 | 18/02/2021 | 470 | 2021NE00012 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 116082 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Zoom Q2n-4K. | NF1323 | 18/02/2021 | 470 | 2021NE00012 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 116083 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Zoom Q2n-4K. | NF1323 | 18/02/2021 | 470 | 2021NE00012 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 116084 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Zoom Q2n-4K. | NF1323 | 18/02/2021 | 470 | 2021NE00012 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 116085 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Zoom Q2n-4K. | NF1323 | 18/02/2021 | 470 | 2021NE00012 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 116086 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Zoom Q2n-4K. | NF1323 | 18/02/2021 | 470 | 2021NE00012 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 116087 | CÂMERA DE SEGURANÇA, Zoom Q2n-4K. | NF1323 | 18/02/2021 | 470 | 2021NE00012 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 116088 | SISTEMA DE SEGURANÇA DIGITAL, Apresentação: Gravador de Imagem Digital em Rede, suporta até 24 câmeras IP em 4Ke, com as câmeras operando a 60 FPS; Suporta até 4 HDs de 12TB; Compatibilidade com a tecnologia H.265; Alimentação: 100-240Vac (fonte | NF1323 | 18/02/2021 | 4.500,00 | 2021NE00012 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 116091 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 116093 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 116094 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 116099 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 116100 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 116103 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 116104 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|------|--------|---|--------|------------|----------|-------------|-----|
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 136634 | TELA DE PROJEÇÃO, Apresentação: tecido vinil convencional ou multimídia, Tipo: retrátil ou parede, com enrolamento automático através de mola, Tamanho: 2,00 x 1,50 m, Cor: branca em toda área de projeção. | NF652 | 06/01/2022 | 1.500,00 | 2021NE01784 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 137005 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 137020 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 137165 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 137291 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 137385 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 137386 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 137387 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 137388 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 137389 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 137390 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 137391 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 137392 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 137393 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 137394 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 137395 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 137396 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 137397 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |

| | | | | | | | |
|---|------|--------|--|---------|------------|---|-------|
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 144334 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: CRT, Tamanho: 19 polegadas | IN22024 | 22/05/2024 | 0 | Ótimo |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 144335 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: CRT, Tamanho: 19 polegadas | IN22024 | 22/05/2024 | 0 | Ótimo |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 144336 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 22 polegadas | IN22024 | 22/05/2024 | 0 | Ótimo |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 144337 | MICROCOMPUTADOR , compatível com o processador, Asrock ou equivalente, , compatível com Sempron LE-300, velocidade mínima 2.3 GHz, DDR-2, 2 GB 800 MHz ou superior, , , , drive de DVD-RW 22x ide ou superior, tipo ATX, PS2, , PS2, 3 botões, , , | IN22024 | 22/05/2024 | 0 | Ótimo |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 144338 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IN22024 | 22/05/2024 | 0 | Ótimo |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 144339 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IN22024 | 22/05/2024 | 0 | Ótimo |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 144340 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IN22024 | 22/05/2024 | 0 | Ótimo |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 144341 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD/LED, Tamanho: 20 polegadas. | IN22024 | 22/05/2024 | 0 | Ótimo |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 144342 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD/LED, Tamanho: 20 polegadas. | IN22024 | 22/05/2024 | 0 | Ótimo |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 144343 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD/LED, Tamanho: 20 polegadas. | IN22024 | 22/05/2024 | 0 | Ótimo |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 703419 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 703563 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 703566 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 703571 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 703583 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 703584 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 703597 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 703791 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 703797 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 704287 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 704289 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 704291 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 704293 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 704294 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 704295 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 704296 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 704297 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 704442 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 704450 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 704451 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 704452 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 704453 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 704454 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|--------|---|---------|------------|-----------|-----|
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 704455 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 704456 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 704457 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 704458 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 704459 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI | 704460 | RADIO HT (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 1 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 30701 | SCANNER a laser de proximidade | | 26/02/2009 | 5.800,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 30707 | SCANNER a laser de proximidade | | 29/01/2009 | 5.800,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 31799 | REFRIGERADOR, Capacidade: 410 litros, Tensão: compatível com rede 127/220 Volts. | | 06/04/2009 | 1.620,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 32900 | DISCO RÍGIDO, Tipo: externo, portátil, Capacidade: mínima de 500 GB, Interface: USB. | | 19/01/2009 | 432 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 73022 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SATELITAL MÓVEL, Descrição: Modem Satelital de voz e dados (on-line), unidades de dados e rastreamento, maleta para uso portátil contendo antena, cabo coaxial, bateria de lítio, carregador e conectores, para contato em des | NF84562 | 29/05/2013 | 11.700,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 73023 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SATELITAL MÓVEL, Descrição: Modem Satelital de voz e dados (on-line), unidades de dados e rastreamento, maleta para uso portátil contendo antena, cabo coaxial, bateria de lítio, carregador e conectores, para contato em des | NF84562 | 29/05/2013 | 11.700,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 73416 | COLETE BALÍSTICO, Nível III A - Para uso do Sistema de Segurança Pública. Masculino, tamanho médio, em conformidade com as Normas NIJ 010104, validade de cinco anos. | CF6688 | 04/04/2018 | 795 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 73417 | COLETE BALÍSTICO, Nível III A - Para uso do Sistema de Segurança Pública. Masculino, tamanho médio, em conformidade com as Normas NIJ 010104, validade de cinco anos. | CF6686 | 04/04/2018 | 886 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 73418 | COLETE BALÍSTICO, Nível III A - Para uso do Sistema de Segurança Pública. Masculino, tamanho médio, em conformidade com as Normas NIJ 010104, validade de cinco anos. | CF6686 | 04/04/2018 | 886 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 73419 | COLETE BALÍSTICO, Nível III A - Para uso do Sistema de Segurança Pública. Masculino, tamanho médio, em conformidade com as Normas NIJ 010104, validade de cinco anos. | CF6686 | 04/04/2018 | 886 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 73420 | COLETE BALÍSTICO, Nível III A - Para uso do Sistema de Segurança Pública. Masculino, tamanho grande, em conformidade com as Normas NIJ 010104, validade de cinco anos. | CF6686 | 04/04/2018 | 983 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 73421 | COLETE BALÍSTICO, Nível III A - Para uso do Sistema de Segurança Pública. Masculino, tamanho grande, em conformidade com as Normas NIJ 010104, validade de cinco anos. | CF6686 | 04/04/2018 | 983 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 73422 | COLETE BALÍSTICO, Nível III A - Para uso do Sistema de Segurança Pública. Masculino, tamanho grande, em conformidade com as Normas NIJ 010104, validade de cinco anos. | CF6686 | 04/04/2018 | 983 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 73423 | COLETE BALÍSTICO, Colete Balístico - Proteção Nível III, Masc, GG, para uso do Sistema de Segurança Pública. Confeccionado com material de primeira qualidade e flexível. Painel balístico composto de fibra de polietileno | CF6686 | 04/04/2018 | 1.087,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 73424 | COLETE BALÍSTICO, Colete Balístico - Proteção Nível III, Masc, GG, para uso do Sistema de Segurança Pública. Confeccionado com material de primeira qualidade e flexível. Painel balístico composto de fibra de polietileno | CF6686 | 04/04/2018 | 1.087,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 73425 | COLETE BALÍSTICO, Colete Balístico - Proteção Nível III, Masc, GG, para uso do Sistema de Segurança Pública. Confeccionado com material de primeira qualidade e flexível. Painel balístico composto de fibra de polietileno | CF6686 | 04/04/2018 | 1.087,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76085 | FRAGMENTADORA MENNO Secreta Capacidade: 15 folhas, em microparticulas, Capacidade do Cesto: 24 litros, Voltagem: 110/220 Volts. | NF8416 | 14/05/2014 | 692 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76090 | FRAGMENTADORA MENNO Secreta Capacidade: 15 folhas, em microparticulas, Capacidade do Cesto: 24 litros, Voltagem: 110/220 Volts. | NF8416 | 14/05/2014 | 692 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76098 | FRAGMENTADORA MENNO Secreta Capacidade: 15 folhas, em microparticulas, Capacidade do Cesto: 24 litros, Voltagem: 110/220 Volts. | NF8416 | 14/05/2014 | 692 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76102 | FRAGMENTADORA MENNO Secreta Capacidade: 15 folhas, em microparticulas, Capacidade do Cesto: 24 litros, Voltagem: 110/220 Volts. | NF8416 | 14/05/2014 | 692 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76107 | FRAGMENTADORA MENNO Secreta Capacidade: 15 folhas, em microparticulas, Capacidade do Cesto: 24 litros, Voltagem: 110/220 Volts. | NF8416 | 14/05/2014 | 692 | Bom |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------|---|---------|------------|----------|-----|
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76138 | CADEIRA GIRATÓRIA, secretária executiva com braço, com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente | NF69682 | 23/04/2014 | 785 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76150 | CADEIRA, para REFEITÓRIO. Empilhável; Assento e encosto conformado anatomicamente injetado em resina de polipropileno. Encosto com fixação direta à estrutura metálica através de engate na própria peça. Dimensões do assento: 470 x 480(LxA) mm. | NF69683 | 23/04/2014 | 168 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76151 | CADEIRA, para REFEITÓRIO. Empilhável; Assento e encosto conformado anatomicamente injetado em resina de polipropileno. Encosto com fixação direta à estrutura metálica através de engate na própria peça. Dimensões do assento: 470 x 480(LxA) mm. | NF69683 | 23/04/2014 | 168 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76264 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF69683 | 23/04/2014 | 475 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76265 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF69683 | 23/04/2014 | 475 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76314 | POLTRONA TIPO DIRETOR, Assento com inclinação regulável, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente; espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 k | NF69683 | 23/04/2014 | 978 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76317 | POLTRONA TIPO DIRETOR, Assento com inclinação regulável, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente; espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 k | NF69683 | 23/04/2014 | 978 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76323 | POLTRONA, Tipo Giratória, Assento e Encosto em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, com densidade de 50 a 55 kg/m3. | NF69683 | 23/04/2014 | 2.930,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76324 | POLTRONA, Tipo Giratória, Assento e Encosto em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, com densidade de 50 a 55 kg/m3. | NF69683 | 23/04/2014 | 2.930,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76325 | POLTRONA, Tipo Giratória, Assento e Encosto em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, com densidade de 50 a 55 kg/m3. | NF69683 | 23/04/2014 | 2.930,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76326 | POLTRONA, Tipo Giratória, Assento e Encosto em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, com densidade de 50 a 55 kg/m3. | NF69683 | 23/04/2014 | 2.930,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76327 | POLTRONA, Tipo Giratória, Assento e Encosto em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, com densidade de 50 a 55 kg/m3. | NF69683 | 23/04/2014 | 2.930,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76328 | POLTRONA, Tipo Giratória, Assento e Encosto em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, com densidade de 50 a 55 kg/m3. | NF69683 | 23/04/2014 | 2.930,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76329 | POLTRONA, Tipo Giratória, Assento e Encosto em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, com densidade de 50 a 55 kg/m3. | NF69683 | 23/04/2014 | 2.930,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76330 | POLTRONA, Tipo Giratória, Assento e Encosto em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, com densidade de 50 a 55 kg/m3. | NF69683 | 23/04/2014 | 2.930,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76331 | POLTRONA, Tipo Giratória, Assento e Encosto em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, com densidade de 50 a 55 kg/m3. | NF69683 | 23/04/2014 | 2.930,00 | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76332 | POLTRONA, Tipo Giratória, Assento e Encosto em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, com densidade de 50 a 55 kg/m3. | NF69683 | 23/04/2014 | 2.930,00 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------|--|---------|------------|----------|--|-----|
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76333 | POLTRONA, Tipo Giratória, Assento e Encosto em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, com densidade de 50 a 55 kg/m3. | NF69683 | 23/04/2014 | 2.930,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76334 | POLTRONA, Tipo Giratória, Assento e Encosto em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, com densidade de 50 a 55 kg/m3. | NF69683 | 23/04/2014 | 2.930,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76335 | POLTRONA, Tipo Giratória, Assento e Encosto em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, com densidade de 50 a 55 kg/m3. | NF69683 | 23/04/2014 | 2.930,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76336 | POLTRONA, Tipo Giratória, Assento e Encosto em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, com densidade de 50 a 55 kg/m3. | NF69683 | 23/04/2014 | 2.930,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76337 | POLTRONA, Tipo Giratória, Assento e Encosto em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, com densidade de 50 a 55 kg/m3. | NF69683 | 23/04/2014 | 2.930,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76341 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatômicamente com espessura média de 40 mm. Larg | NF69683 | 23/04/2014 | 469 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76347 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatômicamente com espessura média de 40 mm. Larg | NF69683 | 23/04/2014 | 469 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76390 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe ``A`` | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76391 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe ``A`` | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76392 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe ``A`` | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76394 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe ``A`` | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76404 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe ``A`` | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 76405 | APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio, INSTALADO, com selo da Procel na classe ``A`` | NF12502 | 27/05/2014 | 1.620,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 78309 | GAVETEIRO, com 3 gavetas, sendo uma para pasta suspensa e duas para documentos, confeccionado em MDF 18mm, revestido com laminado melamínico nas duas faces, cores a serem definadas pelo órgão solicitante, com bordas frontais boleadas maciças em | NF49358 | 20/08/2014 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 78310 | GAVETEIRO, com 3 gavetas, sendo uma para pasta suspensa e duas para documentos, confeccionado em MDF 18mm, revestido com laminado melamínico nas duas faces, cores a serem definadas pelo órgão solicitante, com bordas frontais boleadas maciças em | NF49358 | 20/08/2014 | 0 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 78465 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 2 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, correções em a | NF49358 | 20/08/2014 | 220,05 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 78487 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 2 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, correções em a | NF49358 | 20/08/2014 | 220,05 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 78489 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 2 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, correções em a | NF49358 | 20/08/2014 | 220,05 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 78490 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 2 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, correções em a | NF49358 | 20/08/2014 | 220,05 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 78491 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 2 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, correções em a | NF49358 | 20/08/2014 | 220,05 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------|--|----------|------------|-----------|-------------|-----|
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 95628 | APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), Descrição: Monocromático (128 x 160 pixels), antena, à prova de água, com mapa Base, Tabela de marés, interface USB e alimentação com duas pilhas. | IN4352 | 12/01/2012 | 1.000,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 95636 | BOMBA D'ÁGUA, Tipo: Centrífuga, monobloco, trifásica. Potência: mínima de 02 cv. Rotação: 3.500 rpm ou superior. Altura manométrica máxima: 47 metros. Capaz de vazar 16 metros cúbicos por hora. Diâmetro sucção: 1.1/2". Diâmetro recalque: 1". C | IN583 | 30/12/2016 | 1.947,00 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 99808 | BARRA MUSCULAÇÃO, Descrição: barra maciça cromada, em aço, polida, redonda, de 180cm, com presilha. | IN6829 | 30/12/2016 | 215 | | Bom |
| SEAI - Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência | SEAI INSERVÍVEL | 99954 | SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO BIOMÉTRICO, Composto de: 5 controladores de acesso embutido, com capacidade de controle de 2 portas com entradas individuais para botoeira e sensor de porta, controle de acesso com capacidade para cadastramento de a | NF381 | 27/09/2017 | 24.000,00 | 2017NE00497 | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | GUARDA SSP | 21925 | RADIO COMUNICADOR, Tipo: Portatil; Descricao: Com 8 canais, 48 frequencias UHF ou 60 frequencias VHF, 122 codigos, saida de audio de 2000 mW (2W), cobertura de ate 2 Km, 20 andares, controle ganho do microfone auxiliar, autovarredura, interface USB. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | GUARDA SSP | 38969 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | GUARDA SSP | 38979 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | GUARDA SSP | 51021 | RADIO HT (IMPLANTACÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | GUARDA SSP | 54046 | RADIO COMUNICADOR, Tipo: Portatil; Descricao: Com 8 canais, 48 frequencias UHF ou 60 frequencias VHF, 122 codigos, saida de audio de 2000 mW (2W), cobertura de ate 2 Km, 20 andares, controle ganho do microfone auxiliar, autovarredura, interface USB. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | GUARDA SSP | 73497 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | GUARDA SSP | 73498 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | GUARDA SSP | 82585 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | GUARDA SSP | 102917 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | GUARDA SSP | 105278 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549279 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | GUARDA SSP | 111398 | RADIO COMUNICADOR, portatil, 22 ou mais canais de frequencia, opera em 7 canais ou mais nas bandas FRS/GMRS, UHF, , 40 km ou mais, recarregavel, aviso de bateria fraca; display com iluminacao?; conector para fone de ouvido; microfone com vox cont | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | GUARDA SSP | 136699 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 500VA, Tensão: 127 - 220V. | IM1 | 01/02/2022 | 0 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | GUARDA SSP | 136712 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF295 | 29/12/2021 | 1.364,00 | 2021NE01656 | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | GUARDA SSP | 137449 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF59 | 06/06/2022 | 4.820,00 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 37964 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: Garrafão, Capacidade: 20 litros de água gelada/hora, Apresentação: com 2 (duas) torneiras Tensão: 110/220 Volts. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 38968 | NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de saída: 115V; Regulação de saída: +/- 5% em bateria +6/-10% para operação rede; Frequência de rede: 60Hz +/- 6,5%; Frequência de saída: 60Hz +/- 1%; 4 (qu | NF1412 | 22/10/2014 | 258,9 | 2014NE2014_ | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 39566 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 70575 | FRAGMENTADORA DE PAPEL | IM1 | 01/02/2010 | 0 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 70984 | MESA EM L, revestida em laminado melamínico, Cor: A Ser Definido pelo Órgão, com tampo montado sobre estrutura tipo painel, composta de 1 mesa medindo 1,25X0,73X0,70, 1 mesa medindo 0,80X0,73X0,75, 1 conexão medindo 0,75X0,75, 1 gaveteiro fixo 3. | NF741 | 27/11/2013 | 835 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|--|---------|------------|--------|-------------|-----|
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 74631 | NOBREAK INTELBRAS ATTIV 600VA | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 77071 | ARMARIO, confeccionado em madeira revestida em laminado melaminico BP 18 mm, com protecao das bordas em perfil "T" 19 mm, flexivel com abas, tipo Balcão, com 2(duas) portas baixas de abrir, com dobradiças de ferro com pressao, com chaves; 1(um | IN2018 | 14/12/2018 | 1 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 77767 | MESA PARA ESCRITORIO, tampo confeccionado em placa MDF revestida em laminado melaminico, com bordas em PVC, nas cores a serem definidas pelo orgao solicitante, , 1,70 x 0,70 x 0,75 m (? 5%), com gaveteiro de 3 (tres) gavetas fixo sob o tampo da | NF1288 | 31/07/2014 | 0 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 78553 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | NF792 | 23/04/2014 | 648 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 78709 | NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de saída: 115V; Regulação de saída: +/- 5% em bateria +6/-10% para operação rede; Frequência de rede: 60Hz +/- 6,5%; Frequência de saída: 60Hz +/- 1%; 4 (qu | NF1412 | 22/10/2014 | 258,9 | 2014NE2014_ | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 80209 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP de 25mm, revestidos em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, correções em aç | NF48513 | 24/07/2014 | 608,27 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 80210 | GAVETEIRO, Tipo: VOLANTE, com 4 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP de 25mm, revestidos em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, correções em aç | NF48513 | 24/07/2014 | 608,27 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 80228 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 2 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, correções em a | NF48513 | 24/07/2014 | 220,05 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 80232 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 2 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, correções em a | NF48513 | 24/07/2014 | 220,05 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 80240 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | NF48513 | 24/07/2014 | 526,51 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 80241 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | NF48513 | 24/07/2014 | 526,51 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 80242 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | NF48513 | 24/07/2014 | 526,51 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 80244 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | NF48513 | 24/07/2014 | 526,51 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 80247 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | NF48513 | 24/07/2014 | 526,51 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 80249 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | NF48513 | 24/07/2014 | 526,51 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 80274 | MESA, Modelo: Redonda; Composição: Tampo circular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt, com acabamento nas faces superior e inferior em laminado melaminico de baixa pressao (BP), Acabamento das fa | NF48513 | 24/07/2014 | 445,91 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 80276 | MESA, Modelo: Redonda; Composição: Tampo circular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt, com acabamento nas faces superior e inferior em laminado melaminico de baixa pressao (BP), Acabamento das fa | NF48513 | 24/07/2014 | 445,91 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 80287 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 3 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, correções em a | NF48513 | 24/07/2014 | 301,51 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 80296 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 3 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, correções em a | NF48513 | 24/07/2014 | 301,51 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 80314 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm;Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeca: Injetado em poliuretano flexivel, isento de CFC, alta resiliencia, alta resistencia a propagacao de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 80329 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm;Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeca: Injetado em poliuretano flexivel, isento de CFC, alta resiliencia, alta resistencia a propagacao de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 80348 | MESA EM L, tampo único em L com uma das extremidades em meia lua, confeccionado em madeira aglomerada de no mínimo 25mm de espessura. Acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), com cant | NF48513 | 24/07/2014 | 1.054,33 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 80373 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF48513 | 24/07/2014 | 889,26 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 80447 | CADEIRA FIXA, Tipo: com braço, Assento e Encosto: com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente | NF48513 | 24/07/2014 | 485,08 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 80448 | CADEIRA FIXA, Tipo: com braço, Assento e Encosto: com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente | NF48513 | 24/07/2014 | 485,08 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 80454 | CADEIRA FIXA, Tipo: com braço, Assento e Encosto: com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente | NF48513 | 24/07/2014 | 485,08 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 80455 | CADEIRA FIXA, Tipo: com braço, Assento e Encosto: com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente | NF48513 | 24/07/2014 | 485,08 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 80502 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 80505 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/02/2010 | 0 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 80522 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/02/2010 | 0 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 80536 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | IM1 | 01/02/2010 | 0 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 82011 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 82921 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 82969 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 86472 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta. Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 86804 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 87869 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 95221 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; SEM INSTALAÇÃO. | CF451 | 03/10/2016 | 0 | 2016NE00595 | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 95329 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; SEM INSTALAÇÃO. | CF192 | 01/11/2016 | 1.298,00 | 2016NE00593 | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 102995 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 5000VA, Tensão: 127 - 220V. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 102996 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 102997 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|--|-----|
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 102998 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 102999 | Mesa Retangular | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 103001 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 103002 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 103003 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 103004 | ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: Multiuso, Apresentação: Chapa de aço n° 24 | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 103006 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE, Tipo seco ou similar; Tensão máxima de 12 KVA; Frequência aproximada de 60 Hz; Entrada 380V / Saída 127V e 220 volts. | IM1 | 01/02/2010 | 0 | | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 103007 | QUADRO COM MAPA (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 103008 | QUADRO COM MAPA (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 103010 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 103312 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 5000VA, Tensão: 127 - 220V. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 106300 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ | NF545504 | 13/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 106301 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ | NF545504 | 13/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 106305 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHZ; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHZ | NF545504 | 13/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 106326 | APARELHO AR-CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A ou B; COM INSTALAÇÃO. | NFN11449 | 23/10/2018 | 2.649,00 | | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 107647 | MESA RETANGULAR; Composição: Tampo retangular produzido em MDP de no mínimo 25 mm de espessura, fixada através do processo hot melt | IM1 | 20/08/2014 | 0 | | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 107691 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 107692 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NFN12485 | 13/06/2019 | 312 | 2019NE00460 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 108699 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 108707 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 108710 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 108711 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 108712 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|---|---------|------------|----------|-------------|-----|
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 108796 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 109419 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 109727 | MESA EM "L", Tipo: Com 01 gaveteiro fixo; Estação de trabalho composta por 02 mesas retangulares, unidas por 01 conexão angular; Dimensões (CxL): 1200/600mm x 600x600mm (conexão angular) x 1000/600mm; Material: Tampo e Gaveteiro em MDP de 18mm | NF13057 | 20/09/2019 | 399,9 | 2019NE01105 | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 114316 | MONITOR, tela de cristal liquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 114733 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 114737 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 114740 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 114741 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 114743 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 114745 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 114772 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF826 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 116313 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 116337 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 116338 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 116342 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 116362 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| SEAOP - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOP | 116365 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------|---|-----------|------------|-----------|-------------|-------|
| SEAOB - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOB | 143069 | DESIGNADOR, Tipo: designador laser IR; Material: em polímero de alta intensidade/impacto ou alumínio aeronáutico leve; Capacidade do recuo: fuzil calibre 5,56mm e 7,62mm; Ativação: próprio corpo do equipamento ou através de cabo de acionamento r | NF59602 | 04/01/2024 | 11.750,00 | 2023NE00127 | Ótimo |
| SEAOB - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOB | 143074 | DESIGNADOR, Tipo: designador laser IR; Material: em polímero de alta intensidade/impacto ou alumínio aeronáutico leve; Capacidade do recuo: fuzil calibre 5,56mm e 7,62mm; Ativação: próprio corpo do equipamento ou através de cabo de acionamento r | NF59602 | 04/01/2024 | 11.750,00 | 2023NE00127 | Ótimo |
| SEAOB - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOB | 143077 | DESIGNADOR, Tipo: designador laser IR; Material: em polímero de alta intensidade/impacto ou alumínio aeronáutico leve; Capacidade do recuo: fuzil calibre 5,56mm e 7,62mm; Ativação: próprio corpo do equipamento ou através de cabo de acionamento r | NF59602 | 04/01/2024 | 11.750,00 | 2023NE00127 | Ótimo |
| SEAOB - Secretaria Adjunta de Operações | SEAOB | 143083 | DESIGNADOR, Tipo: designador laser IR; Material: em polímero de alta intensidade/impacto ou alumínio aeronáutico leve; Capacidade do recuo: fuzil calibre 5,56mm e 7,62mm; Ativação: próprio corpo do equipamento ou através de cabo de acionamento r | NF59602 | 04/01/2024 | 11.750,00 | 2023NE00127 | Ótimo |
| SEAOB - Secretaria Adjunta de Operações | SERVICOS GERAIS SEAOB | 86550 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 26866 | QUADRO PORTA CHAVES (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 30013 | MICROCOMPUTADOR, velocidade real do núcleo de no mínimo 3.2 GHz, 32 / 64 bits (cache de nível 2 (L2) de 1 MB operando a mesma velocidade do núcleo, tecnologia Hyper Threading ou Hyper Transport, FSB de 800 MHz) ou desempenho superior, cooler (ve | IM1 | 17/05/2022 | 0 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 38914 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 19 polegadas | NFN154891 | 21/03/2012 | 1 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 80253 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | NF48513 | 24/07/2014 | 526,51 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 80271 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | NF48513 | 24/07/2014 | 526,51 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 80273 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | NF48513 | 24/07/2014 | 526,51 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 80294 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 3 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corredeiras em a | NF48513 | 24/07/2014 | 301,51 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 80295 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 3 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corredeiras em a | NF48513 | 24/07/2014 | 301,51 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 80298 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 3 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corredeiras em a | NF48513 | 24/07/2014 | 301,51 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 80299 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 3 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corredeiras em a | NF48513 | 24/07/2014 | 301,51 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 80301 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 3 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corredeiras em a | NF48513 | 24/07/2014 | 301,51 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 80302 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 3 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corredeiras em a | NF48513 | 24/07/2014 | 301,51 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 80307 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 3 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corredeiras em a | NF48513 | 24/07/2014 | 301,51 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 80309 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 3 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corredeiras em a | NF48513 | 24/07/2014 | 301,51 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 80310 | GAVETEIRO, Tipo: SUSPENSO, com 3 gavetas; Fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDF de 25mm, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; Acabamento das bordas em fita PVC, corredeiras em a | NF48513 | 24/07/2014 | 301,51 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--------|---|---------|------------|--------|--|-----|
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 80341 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm;Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoio-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 80364 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF48513 | 24/07/2014 | 889,26 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 80450 | CADEIRA FIXA, Tipo: com braço, Assento e Encosto: com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente | NF48513 | 24/07/2014 | 485,08 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 80453 | CADEIRA FIXA, Tipo: com braço, Assento e Encosto: com bordas arredondadas, possuindo estrutura em madeira compensada conformada anatomicamente com no mínimo 12 mm de espessura, estofados com espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente | NF48513 | 24/07/2014 | 485,08 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 80685 | MESA, Descrição: MESA EM L, com superfície sobreposta à estrutura, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas em fita PVC. Com passagem de fiação. Mesa com 02 painéis frontais | NF48513 | 24/07/2014 | 923,97 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 80686 | MESA, Descrição: MESA EM L, com superfície sobreposta à estrutura, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas em fita PVC. Com passagem de fiação. Mesa com 02 painéis frontais | NF48513 | 24/07/2014 | 923,97 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 80688 | MESA, Descrição: MESA EM L, com superfície sobreposta à estrutura, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas em fita PVC. Com passagem de fiação. Mesa com 02 painéis frontais | NF48513 | 24/07/2014 | 923,97 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 80689 | MESA, Descrição: MESA EM L, com superfície sobreposta à estrutura, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas em fita PVC. Com passagem de fiação. Mesa com 02 painéis frontais | NF48513 | 24/07/2014 | 923,97 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 80690 | MESA, Descrição: MESA EM L, com superfície sobreposta à estrutura, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas em fita PVC. Com passagem de fiação. Mesa com 02 painéis frontais | NF48513 | 24/07/2014 | 923,97 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 80692 | MESA, Descrição: MESA EM L, com superfície sobreposta à estrutura, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas em fita PVC. Com passagem de fiação. Mesa com 02 painéis frontais | NF48513 | 24/07/2014 | 923,97 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 80698 | MESA, Descrição: MESA EM L, com superfície sobreposta à estrutura, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas em fita PVC. Com passagem de fiação. Mesa com 02 painéis frontais | NF48513 | 24/07/2014 | 923,97 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 86757 | ARQUIVO, chapa de aço, 04 gavetas; porta etiqueta estampado; corpo em chapa nº 24, corpo da gaveta em chapa nº 26, frente da gaveta e reforços em chapa nº 24, , o movel devera ser entregue INSTALADO, ser isenta de quaisquer defeitos, estar perfe | NFN1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 86884 | ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta suspensa, | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 87974 | ARMARIO, confeccionado com 2 portas de abrir com dobradiças de ferro com pressão, com chaves, 3 prateleiras internas; em madeira revestida em laminado melamínico BP 18 mm, com proteção ds bordas em perfil T 19 mm. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 89657 | VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS, 4 CILINDROS, POT.125 CV, 4X2, LOTAÇÃO: 25 + 1 MOTORISTA, COMBUSTÍVEL: DIESEL. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 102011 | VEICULO TIPO STATION WAGON OU MONOVOLUME, veiculo 0 (zero) km, 4 (quatro) portas laterais, ano de fabricacão e modelo, no minimo, correspondentes a data de emissão da Nota Fiscal, monobloco original de fabrica, Tipo Pintura: solida, Cor: a ser d | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 102029 | VEICULO TIPO STATION WAGON OU MONOVOLUME, veiculo 0 (zero) km, 4 (quatro) portas laterais, ano de fabricacão e modelo, no minimo, correspondentes a data de emissão da Nota Fiscal, monobloco original de fabrica, Tipo Pintura: solida, Cor: a ser d | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 103013 | MESA, Descrição: MESA EM L, com superfície sobreposta à estrutura, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas em fita PVC. Com passagem de fiação. Mesa com 02 painéis frontais | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 103016 | ARMÁRIO BAIXO, com 02 portas, com chaves, 01 prateleira interna regulável, medindo: 800 x 500 x 730 mm (C x P x A) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 103019 | FRIGOBAR Marca Consul, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 104771 | MESA, Descrição: MESA EM L, com superfície sobreposta à estrutura, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas em fita PVC. Com passagem de fiação. Mesa com 02 painéis frontais | NFN48513 | 24/07/2014 | 1 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 104773 | CADEIRA GIRATÓRIA, Tipo: diretor, concha grande, espaldar médio, Assento e Encosto: em espuma injetada de alta densidade, revestidos em tecido 100% poliéster na cor a ser definida pelo órgão solicitante, Apóia-Braços: do tipo corsa | NFN1 | 01/01/2010 | 1 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 107987 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: executiva; Com apoia-braços; Com altura regulável, encosto reclinável; Material: Assento e Encosto em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna, estofamento em espuma de poliuretano injetada co | NFN556 | 30/07/2019 | 248 | 2019NE00463 | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 108829 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 108847 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 108858 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Com espaldar alto; Com apoia braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, com espuma de poliuretano com espessura média de 50-60mm, capa de proteção, acabamento injetado em polipropileno texturizado; Revesti | NFN556 | 30/07/2019 | 328 | 2019NE00463 | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 109377 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 109400 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 109497 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 109498 | POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO em resina termoplástica injetada de alta resistência, revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO ana | NFN556 | 30/07/2019 | 722 | 2019NE00463 | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 114315 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 114370 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF740 | 13/05/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 114708 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 116246 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 116262 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 116316 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 116331 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--------|---|----------|------------|------------|-------------|-------|
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 116332 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 116358 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 116402 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 116414 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 116425 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 116442 | Veículo Marca Mitsubishi, Modelo L200, TRITON , 3.2 Diesel, MT/GLS, COR CINZA LONDRINO, ANO DE FAB.2015/2016. | IM252747 | 05/01/2021 | 148.450,00 | 2020NE00714 | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 137024 | TELEVISÃO SMART, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32"; Resolução: HD; Conversor Digital Integrado; Conexões (no mínimo): duas HDMI e uma USB; Acompanha: manual de instruções, cabo de força e controle remoto; Alimentação: bivolt. | NF1886 | 02/03/2022 | 1.270,00 | 2021NE01786 | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 137206 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 137207 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 137208 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 137209 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 137315 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 137323 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF56 | 31/05/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 138480 | AUTOTRANSFORMADOR, Modelo: 500VA, Tensão: 127 - 220V. | IM1 | 10/10/2022 | 0 | | Bom |
| TRANSPORTE - Gerência de Transportes | Gerência de Transportes | 141793 | VEÍCULO TIPO VAN, Apresentação: veículo 0 (zero) km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da nota fiscal; Motor: diesel; Potência do Motor: mínima de 127cv; Capacidade: 16 ou 17 lugares (incluindo motorista), | NF4557 | 06/12/2023 | 311.600,00 | 2023NE00018 | Ótimo |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 21403 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21 polegadas | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 31678 | QUADRO BRANCO, com moldura em alumínio city, Dimensões: 60 cm (altura) x 90 cm (comprimento), fundo com proteção contra umidade, suporte para pagador e lápis redondo, Conformidade: produto em conformidade com as normas da ABNT. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 31788 | REFRIGERADOR, Tipo: escritório (frigobar), Capacidade: 130 litros, Tensão: compatível com rede 127/220 Volts. | | 03/04/2009 | 705 | | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 41456 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 55911 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 71515 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal:60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|--------|--|---------|------------|--------|-------------|-----|
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 73252 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 73253 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 78705 | NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de saída: 115V; Regulação de saída: +/- 5% em bateria +6/-10% para operação rede; Frequência de rede: 60Hz +/- 6,5%; Frequência de saída: 60Hz +/- 1%; 4 (qu | NF1412 | 22/10/2014 | 258,9 | 2014NE2014_ | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 80331 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm; Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 80359 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF48513 | 24/07/2014 | 889,26 | | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 80389 | ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, e três prateleiras internas, medindo aproximadamente : 800 x 500 x 1600 mm (L x P x H) com variação ±5%. Em MDP revestido em laminado Melamínico de 18mm, tampo de 25mm, acabamento borda reta, sapatas reguláveis. | NF48513 | 24/07/2014 | 889,26 | | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 80500 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm; Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 80508 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espaldar Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 80543 | CADEIRA GIRATORIA, espaldar alto; Dimensões: Assento: Largura 500mm, Profundidade 500mm; Encosto: Largura 480mm, Altura 815mm; Apoia-cabeça: Injetado em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 80568 | CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, Assento fixo, com sistema de regulagem de altura através de pistão a gás, com estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente. Espuma em poliuretano com densidade de 50 a 55 kg/m3 e mo | NF48513 | 24/07/2014 | 709,05 | | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 82091 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 82205 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 82262 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 82565 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 82994 | NOBREAK, Potência de Saída: 1200 VA; Tensão de Entrada: 115/220 V (bivolt); Tensão de Saída: 115 V; Autonomia (aproximada): 30 minutos; Nº Tomadas/Saída: Seis, conforme padrão ABNT vigente. | NF779 | 01/12/2014 | 509,99 | | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 86499 | CADEIRA FIXA Assento Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Larg | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 87979 | Gaveteiro, Apresentação: 3 gavetas (implantação) | CF1 | 01/01/2019 | 1 | | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 102637 | MONITOR DE VIDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 17 polegadas | IN1 | 01/01/2019 | 0 | | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 102749 | GAVETEIRO, 3 GAVETAS (IMPLANTAÇÃO) | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 102750 | MONITOR, tela de cristal líquido, anti-reflexiva; 15"; frequência horizontal: 60 Hz; frequência vertical: 75 Hz. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 102833 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|--------|---|----------|------------|----------|-------------|-----|
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 102834 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 102840 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 102918 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 103012 | MESA EM L, Apresentação: madeira aglomerada com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces do tampo (superior e inferior), Tamanho: 1400 x 1200 x 800 x 800 mm, Bordas laterais protegidas com fitas em PVC. | IM1 | 01/02/2010 | 0 | | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 103023 | ARMÁRIO BAIXO, 01 PORTA | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 103508 | CADEIRA GIRATORIA, Poltrona Giratoria Espalдар Alto, Com Braço, Assento e encosto independentes, estofados com espuma de poliuretano injetado com no mínimo 50 mm de espessura na região de apoio da lombar, moldada anatomicamente, densidade controlada | IM1 | 01/01/2010 | 0 | | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 105908 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SDRAM DDR4- 2400MHz; expansão até 32GB; ARMAZENAMENTO: 1 unidade de Disco rígido (HDD) de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no mínimo 3.4GHz | NF549269 | 17/09/2018 | 4.399,00 | 2018NE00753 | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 107215 | MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Com 03 gavetas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm (±10%); Material: MDF, de 25mm (±1mm) de espessura; Gavetas em MDF com fechadura de trava simultânea; PAINEL estrutural, em MDF, de 15mm (±1mm), | NF12403 | 30/05/2019 | 312 | 2019NE00460 | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 114709 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 114710 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 114711 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 114713 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho `B`; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB (pode ser em slot M.2) e uma unidade de disco rígido de 2.5 | NF824 | 01/06/2020 | 5.865,00 | 2019NE01629 | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 115905 | NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.6GHz ou superior, com no mínimo 4 núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4/2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB ou superior; DISPLAY: tela LED Full HD mínimo de 14.0 po | NF140 | 11/01/2021 | 6.600,00 | 2020NE01098 | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 116379 | NOBREAK, Potência Saída: 1200VA; Forma Onda: semissenoidal (retangular PWM); Tensão Entrada: 115/220V; Tensão Saída: 115V; Regulação Saída: ±6% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 60Hz; Fator Potên | NF1333 | 17/02/2021 | 390 | 2020NE00996 | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 116673 | BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras, Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. | NF5 | 17/11/2021 | 579 | 2021NE01655 | Bom |
| UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | UCI | 137183 | MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB DDR4-3200MHz; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: com 1 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 256GB; PROCESSADOR: com 4 núcleos físicos; Clock de no mínimo 3.0GHz; Suportar tem | NF66 | 09/06/2022 | 4.820,00 | 2021NE02295 | Bom |